



StoCreativ Mineral Plus

by Cement Design

Le système de revêtement sans joint pour les murs et les sols

■ Réservez aux applicateurs agréés

Mettez l'accent sur le style

Un système polyvalent couplé à un design moderne

offre une très grande polyvalence. Le nouveau système StoCreativ Mineral Plus vous permet un temps de traitement réduit et la possibilité de poser un revêtement direct sur des carrelages préparés.

L'individualité est au goût du jour

Chaque application manuelle sur une surface propose un rendu unique, pour des nuances pleines de vie, des surfaces délimitées ou des surfaces très vastes. Le sol minéral possède des propriétés comparables à celles d'un produit naturel : il respire librement et a une action équilibrante. Un sol StoCreativ Mineral Plus sans joint est agréablement tiède au toucher, même sans système de chauffage au sol.

Un large éventail de teintes et de textures

L'enduit de ragréage intégré est à base de composants minéraux naturels comme le sable, la pierre et le ciment. Le système multi-couches est très facile d'entretien et s'applique dans une multitude de pièces, y compris les salles de bains. Que ce soit une structure grossière ou fine, des teintes chaudes ou froides, des surfaces discrètes ou qui tapent à l'oeil, il est possible de réaliser d'innombrables nuances de couleurs et textures. Les couches de base StoCrete

CR C 400 et StoCryl CR C 401, permettent au StoCreativ Mineral Plus d'être appliqué directement sur les carrelages préparés à cet effet.



Photo page de titre et Photo en haut : © LOSYS.GMBH



Diversité de designs avec textures et ligne métallique

Des surfaces exclusives et de véritables particules de métal et de rouille

Ligne métallique

La ligne métallique comprend de véritables particules métalliques en aluminium, fer et cuivre. Les surfaces de fer ou de cuivre peuvent rester naturelles ou peuvent être oxydées.

Pour l'oxydation, on utilise un activateur qui fait rouiller ou oxyder les particules métalliques rapidement.


Les surfaces avec un aspect aluminium et cuivre ne sont disponibles que pour les murs.

En plus du caractère brut et rustique, la surface en fer a un avantage caché supplémentaire : elle est magnétique et peut par exemple être utilisée comme panneau d'affichage.



Ligne ciment

StoCreativ Mineral Plus existe en trois degrés de finesse. Ce sont les systèmes Design « Classic » (fin), Design « Concret » (moyen) et Design « Transit » (mi-gros). La finition lisse de la gamme ciment et les finitions aluminium et cuivre de la gamme métallique, ne peuvent être appliquées que sur les murs.



cement design®

Forme, couleur, fonction

Un trio en parfaite harmonie

Une marge de manœuvre débridée

StoCreativ Mineral Plus allie design et fonctionnalité en un même système. Qu'il s'agisse d'un lieu de travail, d'une pièce d'habitation ou d'un espace public, les possibilités d'application sont quasi illimitées :

Surfaces :

- Sols, murs, plafond
- Salles de bains (hors hammams, saunas)
- Escaliers
- Mobilier

Bâtiments :

- Immeubles de bureaux, appartements, immeubles collectifs et maisons individuelles
- Restaurants et hôtels
- Cabinets médicaux
- Musées
- et bien d'autres encore

Avantages caractérisés

Le système StoCreativ Mineral Plus séduit par ses propriétés hors pair et présente un double atout : l'expérience d'un multi-talent et l'esprit d'innovation d'une solution judicieuse.

Ce système de revêtement est :

- minéral
- sans joint
- respirant
- résistant à la lumière
- résistant aux UV
- facile à entretenir et hygiénique (nettoyage avec des nettoyants ordinaires ou avec le produit spécial que nous recommandons)
- anti-dérapant (sur demande)
- approprié pour le chauffage au sol
- avec application d'une vitrification/imprégnation à base d'eau



Pensé couche par couche

Fonctionnel, esthétique, unique en son genre

C'est le support qui fait la différence

Pour appliquer sans effort StoCreativ Mineral Plus, le support doit être solide, propre et exempt de substances séparatrices ou de nature différente.

Que ce soit pour un sol ou un mur, le revêtement peut même être posé sur un carrelage !


La compétence à 100 %

Les revêtements StoCreativ Mineral Plus sont appliqués exclusivement par des applicateurs experts certifiés. Ce qui signifie que ces entreprises ont déjà appliqué ce matériau en suivant des instructions et ont reçu des conseils et des tuyaux pour l'application.




Ligne ciment

Éclaté de système pour les murs



1. Support existant
2. **Enduit de ragréage et calfeutrement**
1ère passe : StoCrete CR C 400 et StoCryl CR C 401 avec Sto-Fibre de verre F 4 / 4 mm
3. **Enduit de ragréage et calfeutrement**
2ème passe : StoCrete CR C 400 et StoCryl CR C 401
4. **1ère et 2ème couche d'enduit**
StoCrete CR C 410 / 420 / 430, StoCryl CR C 401 et StoDivers PG 400
5. **Vitrification**
Primaire d'adhérence StoCryl CR P 151 avec triple vitrification de StoPur CR S 150

Éclaté de système pour les sols



1. Support existant
2. **Enduit de ragréage et calfeutrement**
1ère passe : StoCrete CR C 400 et StoCryl CR C 401 avec Sto-Fibre de verre F 4 / 4 mm
3. **Enduit de ragréage et calfeutrement**
2ème passe : StoCrete CR C 400 et StoCryl CR C 401
4. **1ère et 2ème couche d'enduit**
StoCrete CR C 420 / 430, StoCryl CR C 401 et StoDivers PG 400
5. **Vitrification**
Primaire d'adhérence StoCryl CR P 151 avec triple vitrification de StoPur CR S 150

