

Listino prezzi Attrezzature e macchine

Valido dal 1 febbraio 2026

Attrezzature e
macchine



Indicazioni generali

Le indicazioni, le immagini, le descrizioni tecniche e i disegni contenuti nel catalogo qui di seguito sono solo proposte generiche di esempio e dettagli che servono a raffigurare in modo schematico la loro funzione di base. Non vengono indicate dimensioni specifiche. L'applicabilità e la completezza devono essere verificate dal cliente operatore in base al progetto costruttivo. Le opere attigue sono rappresentate solo in modo schematico. I dati e le specifiche devono essere adeguati o concordati in base alle condizioni in loco e non sono da considerare come planimetrie, pianificazioni o istruzioni di montaggio. Le indicazioni tecniche relative ai prodotti nelle Schede tecniche e nelle Descrizioni di sistema/Omologazioni devono essere rigorosamente osservate.



Attrezzature e macchine

- 5 Sicurezza personale sul lavoro
- 10 Nastrare e coprire
- 15 Pretrattamento del supporto
- 20 Levigare, stuccare e intonacare
- 28 Applicazione di pitture e smalti
- 38 Tappezzare
- 39 Strumenti di lavoro
- 41 Attrezzature di sistema - Sistemi di isolamento termico per facciate
- 42 Attrezzature di sistema – StoSignature
- 43 Attrezzature di sistema – Sistemi di isolamento per interni e per soffitti
- 44 Attrezzature di sistema – Acustica
- 45 Attrezzature di sistema – Rivestimento per pavimenti
- 50 Pistole a imbuto
- 51 Levigatrici e smerigliatrice
- 53 Apparecchiature per per miscelare
- 54 Apparecchi per aspirazione
- 55 Consulenza e servizi
- 58 Condizioni generali di contratto (CGC)



3M M3000K Attrezzo per copertura manuale.....	13	Mirka Leros 950CV.....	53	Sto-Rullo per smalto nylon RS6.....	46
3M Maschera per polveri fini FFP1 standard.....	8	Mirka Mirlon Total.....	16	Sto-Rullo per smalto nylon RS8.....	46
3M Maschera per polveri fini FFP3 comfort.....	8	Mirka Oro Strisce.....	16	Sto-Rullo per struttura grezzo.....	42
Accessori per Mirka aspitapolvere industriale.....	54	Sto-Miscelatore doppia elica grande.....	53	Sto-Rullo strutturante.....	41
Accessori per Mirka Deos 353CV.....	53	Sto-Miscelatore per malta.....	54	Sto-Sacco per riciclaggio.....	14
Accessori per Mirka Deros 5650CV.....	52	Sto-Novo spatola dentata rotonda.....	24	Sto-Salopette.....	5
Accessori per Mirka Leros 950CV.....	53	Occhiali protettivi chiari.....	8	Sto-Salviette per la pulizia delle mani.....	9
Accessori per aspirapolvere industriale.....	54	Sto-Pantaloni Active.....	5	Sto-Seghetto per profilare.....	41
Sto-Asta telescopica in alluminio.....	37	Sto-Pellicola di copertura LDPE.....	13	Sto-Smerigliatrice manuale standard.....	16
Sto-Bermuda.....	6	Pennellessa.....	33	Sto-Soprascarpe monouso.....	5
Sto-Bossenkelte.....	24	Pennellessa AQUAmaxx plus.....	33	Sto-Soudal Repa-Cryl.....	19
StoCalce Marmorino spatola per lisciare.....	42	Pennellessa SOLVAmxx ovale.....	34	Sto-Spatula con listello dentato.....	23
Sto-Carta vetrata per PTI.....	14	Pennellessa SOLVAmxx plus.....	34	Sto-Spatola dentata.....	23, 45
Sto-Cazzuola Bernese.....	26	Pennellessa per soffitti SOLVAmxx.....	31	Sto-Spatola dentata 6 mm.....	23
Sto-Cazzuola da muratore.....	26	Pennello per facciate.....	31	Sto-Spatola dentata Vibra L.....	43
Sto-Cazzuola per angoli esterni.....	26	Pennello per facciate AQUAmaxx plus.....	31	Sto-Spatola dentata Vibra S.....	44
Sto-Cazzuola per angoli interni.....	26	Pennello per radiatori.....	30	Sto-Spatola in gomma.....	24
Sto-Cesoie da tappezziere.....	38	Pennello per radiatori AQUAmaxx plus.....	30	Sto-Spatola in gomma con manico in legno.....	17
StoClean Allstar.....	18	Pennello per radiatori sottile.....	29	Sto-Spatola per lame dentate in gomma.....	48
Sto-Cover Quick.....	11	Pennello per radiatori sottile AQUAmaxx plus.....	29	Sto-Spatola per lisciare.....	22, 44
Sto-Detergente per pistole.....	18	Pennello per radiatori sottile SOLVAmxx plus.....	30	Sto-Spatola per lisciare speciale.....	22, 44
Sto-Dämmstoffmesser.....	50	Sto-Pennello per radiatori standard chiaro.....	29	Sto-Spatola per lisciare dentata.....	22, 44
Sto-Elemento dentato.....	24, 49	Pennello per vernici AQUAmaxx plus.....	28	Sto-Spatola per superficie con manico arrotondato.....	22, 45
Sto-FineCoat rullo.....	34	Pennello per vernici PUREmaxx.....	27	Sto-Spatola per superficie Duo.....	20
Sto-FineCoat rullo per radiatori.....	35	Pennello per vernici SOLVAmxx plus.....	28	Sto-Sto-Spatola per soffitti.....	20
Sto-Fissaggi per lastre thermo II MT.....	40	Pennello piatto.....	32	Sto-Spatola per spalmare.....	20
Sto-Formflex Acryl.....	19	Pennello piatto AQUAmaxx.....	32	Sto-Spatola per soffitti prolunga.....	21
Sto-Frattazzo con rivestimento in caucciù cellulare.....	27	Pennello piatto SOLVAmxx.....	33	Sto-Set di spatole giapponesi con dorso in plastica.....	21
Sto-Frattazzo con rivestimento latex.....	27	Pevalin crema speciale per la pulizia delle mani.....	8	Sto-Spatola da stuccatore.....	21
Sto-Frattazzo in PVC a punta per lisciare.....	22	Sto-Pistola ad imbuto.....	50	Sto-Spatola per pittori Profi.....	21
Sto-Frattazzo in PVC per lisciare.....	22, 44	Sto-Pistola per Terrazzo-Effect.....	50	Sto-Spatola per stuccatura.....	22
Sto-Frattazzo in PVC per lisciare Profi.....	22	Sto-Pistola per schiuma standard.....	19, 40	Sto-Spatola per tappezzeria.....	38
Sto-Frattazzo strutturante in styopor.....	27	Sto-Portamanico.....	20	Sto-Spazzola per tappezzeria tasso.....	39
Sto-Fresa in PVC.....	41	Sto-Protezione per le ginocchia "Kniefix".....	50	Sto-Spazzola per superficie intonacata.....	42
Geiger Additivo per rimuovere la carta da parati.....	18	Sto-Racla da banco.....	48	Sto-Spolverino Basic.....	37
Geiger STOP.....	18	Sto-Racla in gomma Profi.....	49	Sto-Spugna in viscosa.....	17
Sto-Giacca Softshell.....	6	Sto-Racla in gomma base.....	49	Sto-Strumento di montaggio per viti in facciata.....	41
Sto-Giacca invernale Profi.....	7	Sto-Rivestimento in spugna.....	26	Sto-Struttura pistola per cartucce.....	19
Sto-Griglia di raschiamento.....	37	Sto-Rullo con punte in ottone.....	38	Sto-Suola chiodata.....	49
Griglia per rullo in metallo.....	37	Sto-Rullo decorativo Farfalla.....	41	Sto-Supporto per frattazzo senza spugna.....	26
Sto-Griglia per rullo in metallo.....	37	Sto-Rullo di ricambio frangi bolle a doppio supporto.....	48	Sto-Taglierino Profi.....	39
Sto-Guanti Flexy.....	7	Sto-Rullo di ricambio frangi bolle standard.....	48	Sto-Taglierino Profi S.....	39
Sto-Guanti in nitrile.....	7	Sto-Rullo frangi bolle a doppio supporto.....	47	Sto-Telo morbido.....	12
Sto-Guanti protettivi in nitrile.....	8	Sto-Rullo frangi bolle standard.....	48	Sto-Telo morbido di copertura bianco.....	12
Sto-Imbottitura ginocchio.....	6	Sto-Rullo frangibolle.....	42	Sto-Tuta monouso Profi.....	7
Kip 300 Crespatura fine.....	10	Sto-Rullo in microfibra.....	47	Sto-Ultra Cleaner.....	17
Kip 332 Maschera di nastro adesivo.....	11	Sto-Rullo per facciate Standard.....	35		
Kip 334 Maschera di protezione.....	12	Sto-Rullo per fondazione in microfibra.....	35		
Kip 336 Carta di protezione.....	13	Sto-Rullo per grandi superfici in microfibra.....	47		
Kip 358 Nastro adesivo per calcestruzzo e muratura.....	11	Sto-Rullo per grandi superfici nylon RS13.....	46		
Kip 3808 Washi Tape.....	10	Sto-Rullo per grandi superfici nylon RS6.....	46		
Sto-Lame di ricambio per taglierino.....	39	Sto-Rullo per grandi superfici nylon RS8.....	46		
StoLook Frattazzo in spugna.....	42	Sto-Rullo per pittori standard a pelo corto.....	35		
Sto-Manico per rulli.....	36	Sto-Rullo per pittori standard a pelo lungo.....	36		
Sto-Manico per rulli regolabile.....	47	Sto-Rullo per pressare la tappezzeria.....	38		
Mirka Abranet ACE HD Dischi.....	16, 51	Sto-Rullo per profilatura.....	36		
Mirka Abranet Dischi.....	15, 51	Sto-Rullo per radiatori in microfibra.....	35		
Mirka Abranet Strisce.....	15, 52	Sto-Rullo per radiatori in nylon RS6.....	47		
Mirka Aspirapolvere industriale 1230 L AFC.....	54	Sto-Rullo per radiatori in nylon RS8.....	46		
Mirka Bordatura per tubo flessibile di aspirazione.....	54	Sto-Rullo per radiatori in spugna scanalata.....	36		
Mirka® Deos II 353CV.....	53	Sto-Rullo per radiatori standard.....	36		
Mirka® Deros II 5650CV.....	52	Sto-Rullo per smalto nylon RS13.....	45		
Mirka Handy Kit con tubo aspirante.....	50				

Sto-Soprascarpe monouso

Soprascarpe monouso in polietilene



Proprietà

attrezzatura antistatica, zona della caviglia elastica per il posizionamento sicuro in sede, protezione contro liquidi e polveri non pericolosi

Formato	taglia unica
Tonalità	bianco
17155-008	Sto-Soprascarpe monouso bianco
1 Coppia	1,99 CHF/coppia prezzo netto

Sto-Salopette

Salopette con pratiche tasche e imbottitura per ginocchia



Proprietà

tessuto molto resistente e particolarmente pratico, 60 % cotone, 40 % poliestere, bretelle e inserto laterale in materiale elastico, tasca sulla pettorina e scomparto supplementare per matite, spaziose tasche laterali, tasche posteriori, doppie tasche per metro pieghevole, con cucitura sia a destra che a sinistra, due ginocchiere imbottite, per una protezione ottimale delle ginocchia

Formato	44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Tonalità	bianco
11002-052	Sto-Tuta bianchi girovita 42
1 pz	33,48 CHF/pz prezzo netto
11002-001	Sto-Tuta bianchi girovita 44
1 pz	33,48 CHF/pz prezzo netto
11002-002	Sto-Tuta bianchi girovita 46
1 pz	33,48 CHF/pz prezzo netto
11002-003	Sto-Tuta bianchi girovita 48
1 pz	35,34 CHF/pz prezzo netto
11002-004	Sto-Tuta bianchi girovita 50
1 pz	35,34 CHF/pz prezzo netto
11002-005	Sto-Tuta bianchi girovita 52
1 pz	35,34 CHF/pz prezzo netto
11002-006	Sto-Tuta bianchi girovita 54
1 pz	35,34 CHF/pz prezzo netto
11002-007	Sto-Tuta bianchi girovita 56
1 pz	38,77 CHF/pz prezzo netto

Sto-Pantaloni Active

Pantaloni da lavoro funzionali dallo stile moderno e dalla vestibilità molto comoda



Proprietà

alto comfort di vestibilità grazie al tessuto elastico, stile moderno, ottima resistenza ad usura, vestibilità comprovata, resistenti e di qualità, antimacchia, regolazione della temperatura e traspirazione

Formato	taglie: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Tonalità	bianco/giallo/nero
08074-009	Sto-Pantaloni Active, girovita 44
1 pz	39,43 CHF/pz prezzo netto
08074-010	Sto-Pantaloni Active, girovita 46
1 pz	39,43 CHF/pz prezzo netto
08074-011	Sto-Pantaloni Active, girovita 48
1 pz	39,43 CHF/pz prezzo netto
08074-012	Sto-Pantaloni Active, girovita 50
1 pz	39,43 CHF/pz prezzo netto
08074-013	Sto-Pantaloni Active, girovita 52
1 pz	39,43 CHF/pz prezzo netto
08074-014	Sto-Pantaloni Active, girovita 54
1 pz	39,43 CHF/pz prezzo netto
08074-015	Sto-Pantaloni Active, girovita 56
1 pz	39,43 CHF/pz prezzo netto
08074-016	Sto-Pantaloni Active, girovita 58
1 pz	39,43 CHF/pz prezzo netto



Sto-Bermuda

Pantaloni corti da lavoro con pratica distribuzione delle tasche



Proprietà

tessuto molto resistente e particolarmente pratico, 60 % cotone, 40 % poliestere, aspetto sportivo, disposizione delle tasche: due tasche sulle cosce, per il bordo anteriore con tasca a soffietto, due tasche posteriori, tasca per metro pieghevole su entrambi i lati e tasca aggiuntiva

Formato	S, M, L, XL, XXL, altre
Tonalità	bianco

11026-039	Sto-Bermuda bianchi, girovita S	1 pz	25,08 CHF/pz prezzo netto
11026-040	Sto-Bermuda bianchi, girovita M	1 pz	25,08 CHF/pz prezzo netto
11026-041	Sto-Bermuda bianchi, girovita L	1 pz	25,08 CHF/pz prezzo netto
11026-042	Sto-Bermuda bianchi, girovita XL	1 pz	25,08 CHF/pz prezzo netto
11026-043	Sto-Bermuda bianchi, girovita XXL	1 pz	27,35 CHF/pz prezzo netto

Sto-Imbottitura ginocchio

Imbottitura ginocchio in materiale espanso



Applicazione

per le tasche sul ginocchio di Sto-Pantaloni e Sto-Tuta, certificazione EN 14404, tipo 2 e livello 1 CE

Proprietà

in materiale espanso

Formato	tipo 2, livello di prestazione 1
Tonalità	nero

11006-003	Sto-Imbottitura ginocchio	1 Coppia bag	7,75 CHF/coppia prezzo netto
------------------	---------------------------	--------------	------------------------------

Sto-Giacca Softshell

Giacca da mezza stagione dall'aspetto moderno e dalla vestibilità molto comoda



Applicazione

giacca in softshell per le stagioni intermedie

Proprietà

il design della giacca è ottimizzato per il cantiere, ottima vestibilità, idrorepellente, traspirante, parte posteriore allungata per proteggere dalle correnti d'aria, polsini regolabili in velcro sulle maniche, parte finale delle maniche con fodera traforata, colletto alto, diverse tasche, ad esempio per il trasporto del telefono cellulare

Formato	XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tonalità	grigio e bianca

11003-067	Sto-Giacca Softshell bianco Gr. XS	1 pz/20 pz Scatola	76,30 CHF/pz prezzo netto
11003-068	Sto-Giacca Softshell bianco Gr. S	1 pz/20 pz Scatola	76,30 CHF/pz prezzo netto
11003-069	Sto-Giacca Softshell bianco Gr. M	1 pz/20 pz Scatola	76,30 CHF/pz prezzo netto
11003-070	Sto-Giacca Softshell bianco Gr. L	1 pz/20 pz Scatola	76,30 CHF/pz prezzo netto
11003-071	Sto-Giacca Softshell bianco Gr. XL	1 pz/20 pz Scatola	76,30 CHF/pz prezzo netto
11003-072	Sto-Giacca Softshell bianco Gr. XXL	1 pz/20 pz Scatola	76,30 CHF/pz prezzo netto
11003-073	Sto-Giacca Softshell bianco Gr. 3XL	1 pz/20 pz Scatola	76,30 CHF/pz prezzo netto

Sto-Giacca invernale Profi

Giacca invernale di alta qualità, imbottita e alla moda con parte posteriore lunga e polsini



Proprietà

materiale esterno: 60 % cotone e 40 % poliestere, fodera: 100 % poliestere, tessuto felpato: 70 % poliacrilico e 30 % poliestere, chiusure lampo a 2 vie, elastico sul bordo e sui polsini, 2 tasche sul petto e tasca per telefono cellulare, 2 tasche sui fianchi, 1 tasca interna

17151-018	Sto-Giacca invernale Profi girovita M	1 pz	66,60 CHF/pz prezzo netto
17151-019	Sto-Giacca invernale Profi girovita L	1 pz	66,60 CHF/pz prezzo netto
17151-020	Sto-Giacca invernale Profi girovita XL	1 pz	66,60 CHF/pz prezzo netto
17151-021	Sto-Giacca invernale Profi girovita XXL	1 pz	66,60 CHF/pz prezzo netto

Sto-Tuta monouso Profi

Tuta monouso Tyvek con laccetti elastici sulle maniche, sul cappuccio, sulle gambe e in vita



Proprietà

norma: CE Cat. 3 Tipo 5-6, laccetti elastici su maniche, cappuccio, gambe e in vita, maggiore copertura protettiva attraverso la chiusura lampo, cucitura Overlock sulla parte esterna, con cappuccio, EN 1149-1 attrezzatura antistatica, idonea a camere sterili, traspirante

17155-002	Sto-Tuta monouso Profi, XXXL	1 pz/25 pz Scatola	12,32 CHF/pz prezzo netto
			11,10 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz
			10,47 CHF/pz prezzo netto ≥ 25 pz

Sto-Guanti Flexy

Guanti protettivi traspiranti con impregnazione NBR extra sottile



Applicazione

perfetti per lavori meccanici di precisione

Proprietà

lunghezza del guanto: ca. 27 cm, conforme alla norma: EN 388, traspirante, superleggeri, altamente flessibile, con impregnazione NBR extra sottile, forma anatomica, fodera Interlock in cotone e bordo elastico, parte interna, punta delle dita e pollice rivestiti

17153-047	Sto-Guanti Flexy 560 - misura 10	1 Coppia/12 Coppia pacco	6,53 CHF/coppia prezzo netto
-----------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

Sto-Guanti in nitrile

Guanti da montaggio anatomici con fascia elastica



Proprietà

palmo della mano e dita rivestiti esternamente con un miscela speciale in nitrile, anatomici con fascia elastica

17153-003	Sto-Guanti in nitrile gialli - taglia 10	1 Coppia/12 Coppia pacco	3,46 CHF/coppia prezzo netto



Sto-Guanti protettivi in nitrile

Scarpe antinfortunistiche ad elevata resistenza, protezione completa



Applicazione

utilizzo universale per rivestimenti e sostanze chimiche, particolarmente adatto per lavori a soffitto

Proprietà

buona resistenza generale agli agenti chimici, per rivestimento in polimeri a struttura fine nell'area delle dita e delle mani, rivestimento interno in viscosa, calzare risvoltabile (4 cm), impugnatura antiscivolo, comode e flessibili da indossare

Formato	grandezza: 10
Tonalità	nero/turchese
17153-049	Sto-Guanti protettivi nitrile - taglia 10
1 Coppia/ 144 Coppia Scatola	10,02 CHF/coppia prezzo netto 9,29 CHF/coppia prezzo netto ≥ 5 coppla

3M Maschera per polveri fini FFP3 comfort

Maschera per polveri sottili comoda, per la protezione da polveri sottili tossiche o cancerogene



Applicazione

per la protezione da polveri sottili tossiche e cancerogene, da usare in caso di levigatura di antiruggine contenente cromo e vernice Anti-Fouling, zinco e acciaio inox, nella lavorazione di asbesto e di fibre di vetro e minerali

Proprietà

livello di protezione P3 in conformità con EN 149, pieghevole, con valvola di espirazione, tela morbida all'interno della maschera, confezionata singolarmente, con imbottitura in materiale espanso, particolarmente idonea a portatori di occhiali

Formato	P3
Tonalità	bianco
08346-004	3M Maschera per polveri fini comfort P3
1 pz/10 pz Scatola	11,74 CHF/pz prezzo netto

3M Maschera per polveri fini FFP1 standard

Maschera per polveri sottili per una protezione dalla polvere fino a 4 volte rispetto al valore MAK



Applicazione

per la protezione da polveri fini inerti, come polveri di levigatura di ruggine, stucco, muratura

Proprietà

livello di protezione P1 in conformità con EN 149, preformate, tela morbida all'interno della maschera

Formato	P1
Tonalità	bianco
08220-015	3M Maschera per polveri P1 Standard
1 pz/20 pz Scatola	2,17 CHF/pz prezzo netto

Occhiali protettivi chiari

Occhiali protettivi dal design sportivo



Proprietà

vetro: trasparente, protezione UV 100 %, UV 2 - 1,2, nuovo design, comodità unica, Supravision HC-AF: parte esterna estremamente resistente ai graffi, parte interna mai appannata, componenti duri e morbidi

Tonalità	trasparente
17156-028	3M occhiali protettivi chiari
1 pz Bag	10,50 CHF/pz prezzo netto

Pevalin crema speciale per la pulizia delle mani

Emulsione olio in acqua giallo chiaro, cremosa e pastosa, al profumo di arancia



Applicazione

per una facile rimozione dello sporco difficile o molto aderente

Proprietà

pulisce in profondità anche senza acqua, delicata sulla pelle e con sostanze emulsionanti, contiene agenti abrasivi PU, valore del pH: 7,5-7,9

Formato	tubetto: 200 e 250 ml, barattolo: 0,5 l
Tonalità	bianco
08386-015	Pevalin Crema speciale per la pulizia delle mani 0,5 L
1 pz barattolo	5,34 CHF/pz prezzo netto
08386-028	Pevalin Crema speciale per la pulizia delle mani 250 ml
1 pz tubetto	3,76 CHF/pz prezzo netto

Sto-Salviettine per la pulizia delle mani

Salviettine in tessuto



Applicazione

panni imbevuti di una speciale soluzione detergente per una pulizia delle mani efficace e completa senza acqua, anche con uno sporco molto aderente, come ad es. vernice, colla, oli, poliuretano (PU) ecc., grazie all'elevata forza pulente, i panni possono essere usati anche dopo la pulizia delle mani per pulire utensili e attrezzature

Proprietà

con soluzione pulente antibatterica e idratante, essiccazione rapida, panni singoli microforati per una facile rimozione

Formato	box con 90 panni dimensione panni: 27 x 31 cm
Tonalità	panni blu
04417-002	Salviettine per mani ELIX, 90 pez./secchio
1 pz Secchio	33,48 CHF/EI prezzo netto 28,45 CHF/EI prezzo netto ≥ 6 pz

Kip 3808 Washi Tape

Nastro sottile con ottima aderenza in carta speciale rinforzata con elevato potere aderente



Applicazione

esterni e interni, per lavori di pittura su supporti lisci e leggermente ruvidi, per l'incollaggio di bordi ben definiti, durata d'impiego all'interno: 6 mesi, durata d'impiego all'esterno: 2 mesi

Proprietà


resistente ai raggi UV, resistente alle temperature fino a +100 °C, ottime proprietà adesive, elevata resistenza allo strappo, senza passaggio di colore (anche con velature)

Formato	18, 24, 30, 36, 48 mm x 50 m
Aspetto	liscio
Tonalità	giallo

17008-014	Kip 3808 Washi Tape 18 mm x 50 m	1 pz/48 pz Scatola	3,05 CHF/pz prezzo netto 2,69 CHF/pz prezzo netto ≥ 48 pz 2,56 CHF/pz prezzo netto ≥ 240 pz 2,42 CHF/pz prezzo netto ≥ 480 pz
17008-015	Kip 3808 Washi Tape 24 mm x 50 m	1 pz/36 pz Scatola	4,00 CHF/pz prezzo netto 3,51 CHF/pz prezzo netto ≥ 36 pz 3,34 CHF/pz prezzo netto ≥ 180 pz 3,17 CHF/pz prezzo netto ≥ 360 pz
17008-016	Kip 3808 Washi Tape 30 mm x 50 m	1 pz/32 pz Scatola	4,65 CHF/pz prezzo netto 4,10 CHF/pz prezzo netto ≥ 32 pz 3,90 CHF/pz prezzo netto ≥ 160 pz 3,70 CHF/pz prezzo netto ≥ 320 pz
17008-017	Kip 3808 Washi Tape 36 mm x 50 m	1 pz/24 pz Scatola	5,69 CHF/pz prezzo netto 5,01 CHF/pz prezzo netto ≥ 24 pz 4,76 CHF/pz prezzo netto ≥ 120 pz 4,51 CHF/pz prezzo netto ≥ 240 pz
17008-018	Kip 3808 Washi Tape 48 mm x 50 m	1 pz/20 pz Scatola	7,42 CHF/pz prezzo netto 6,54 CHF/pz prezzo netto ≥ 20 pz 6,21 CHF/pz prezzo netto ≥ 100 pz 5,88 CHF/pz prezzo netto ≥ 200 pz

Kip 300 Crespatura fine

Pregiato nastro di carta leggermente increspato con un elevato potere aderente e una qualità professionale



Applicazione

interni, per lavori di mascheratura su supporti lisci, durata d'impiego all'interno: 6 giorni, durata d'impiego all'esterno: a breve termine

Proprietà

resistente alle temperature fino a +90 °C, ottimo potere aderente, elevata resistenza all'acqua e all'umidità grazie ad un impregnante speciale, elevata resistenza agli strappi

Formato	18, 24, 30, 36, 48 mm x 50 m
Aspetto	leggermente increspato
Tonalità	beige

17001-017	Kip 300 crespatura fine 18 mm x 50 m	1 pz/48 pz Scatola	1,60 CHF/pz prezzo netto 1,40 CHF/pz prezzo netto ≥ 48 pz 1,33 CHF/pz prezzo netto ≥ 240 pz 1,26 CHF/pz prezzo netto ≥ 480 pz
17001-018	Kip 300 crespatura fine 24 mm x 50 m	1 pz/36 pz Scatola	2,12 CHF/pz prezzo netto 1,86 CHF/pz prezzo netto ≥ 36 pz 1,77 CHF/pz prezzo netto ≥ 180 pz 1,68 CHF/pz prezzo netto ≥ 360 pz
17001-019	Kip 300 crespatura fine 30 mm x 50 m	1 pz/32 pz Scatola	2,92 CHF/pz prezzo netto 2,57 CHF/pz prezzo netto ≥ 32 pz 2,43 CHF/pz prezzo netto ≥ 160 pz 2,31 CHF/pz prezzo netto ≥ 320 pz
17001-020	Kip 300 crespatura fine 36 mm x 50 m	1 pz/24 pz Scatola	3,14 CHF/pz prezzo netto 2,77 CHF/pz prezzo netto ≥ 24 pz 2,63 CHF/pz prezzo netto ≥ 120 pz 2,49 CHF/pz prezzo netto ≥ 240 pz
17001-021	Kip 300 crespatura fine 48 mm x 50 m	1 pz/20 pz Scatola	4,14 CHF/pz prezzo netto 3,64 CHF/pz prezzo netto ≥ 20 pz 3,46 CHF/pz prezzo netto ≥ 100 pz 3,28 CHF/pz prezzo netto ≥ 200 pz

Kip 358 Nastro adesivo per calcestruzzo e muratura

Nastro adesivo rivestito in polietilene, resistente agli strappi e impermeabile all'acqua, con elevato potere aderente



Applicazione

esterni e interni, per la mascheratura di supporti ruvidi come calcestruzzo, pietra e muratura, durata d'impiego all'interno: 2 settimane, durata d'impiego all'esterno: 2 settimane

Proprietà

resistente alle temperature fino a +65 °C, ottime proprietà adesive, ottima aderenza, resistente agli strappi e all'acqua

Formato	larghezza: 44 mm lunghezza: 50 m
Tonalità	giallo
08348-006	Kip 358 Nastro adesivo per calcestruzzo e muratura giallo 44 mm x 50 m
1 pz rotolo/ 24 pz Scatola	8,02 CHF/pz prezzo netto 7,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 24 pz 7,18 CHF/pz prezzo netto ≥ 120 pz 7,01 CHF/pz prezzo netto ≥ 240 pz

Kip 332 Maschera di nastro adesivo

Nastro crespato fine con pellicola di mascheratura PE ecologica



Applicazione

durata d'impiego all'interno: max. 7 giorni, durata d'impiego all'esterno: a breve termine (< 1 giorno), per la copertura razionale e la mascheratura di grandi superfici complete, (ad es. pareti, porte, finestre, mobili), applicabile su quasi tutti i supporti interni

Proprietà

pregiato nastro adesivo fine con telo di protezione PE ecologica, aderenza autonoma della pellicola sul supporto, grazie alla carica statica, resistente alle temperature fino a +80 °C, collante: caucciù naturale, per l'utilizzo su pietra, non adatto a supporti porosi (ad es. marmo, pietra naturale, terracotta, ecc.)

Indicazioni

che si tratti di un prodotto idoneo a un determinato utilizzo o meno, occorre appurarlo mediante test preventivi

Formato	larghezza: 300, 550, 1100, 1600, 1800 mm, lunghezza: 33 m larghezza: 2600 mm, lunghezza: 25 m larghezza: 2700 mm, lunghezza: 20 m
Tonalità	beige/trasparente
17032-002	Kip 332 Masker con nastro adesivo 550 mm x 33 m
1 pz rotolo/60 pz Scatola	3,23 CHF/pz prezzo netto 2,83 CHF/pz prezzo netto ≥ 60 pz
17032-005	Kip 332 Masker con nastro adesivo 1800 mm x 33 m
1 pz rotolo/30 pz Scatola	6,71 CHF/pz prezzo netto 5,90 CHF/pz prezzo netto ≥ 30 pz

Sto-Cover Quick

Pellicola di copertura HDPE con nastro in tessuto, dalla confezione a rullo



Applicazione

esterni e interni, per la rapida copertura di superfici complete

Proprietà

sistema di copertura rapido e semplice per risparmiare tempo, pellicola HDPE, 10 µ, buona resistenza alla rottura, caricata staticamente, nastro adesivo con buona resistenza alle intemperie fino a ca. 2 settimane, piegato

Formato	larghezza: 270 mm, lunghezza: 17 m
Tonalità	incolore, trasparente
08223-015	Sto-Cover Quick 270 cm x 17 m
1 pz rotolo/ 30 pz Scatola	3,50 CHF/pz prezzo netto 3,08 CHF/pz prezzo netto ≥ 30 pz

Kip 334 Maschera di protezione

Carta per mascheratura impregnata con nastro crespato Premium in qualità professionale



Applicazione

interni, per l'incollaggio e la mascheratura rapidi di telai delle porte, battiscopa, davanzali e simili in una mano di applicazione, applicabile su quasi tutti i supporti lisci, durata d'impiego all'interno: 7 giorni, non adatto per l'applicazione all'esterno

Proprietà

resistente ai raggi UV, resistente alle temperature fino a +40 °C

Formato	180, 300 mm x 25 m
Aspetto	liscio
Tonalità	marrone
1 pz/30 pz Scatola	2,48 CHF/pz prezzo netto 2,36 CHF/pz prezzo netto ≥ 30 pz
1 pz/15 pz Scatola	3,62 CHF/pz prezzo netto 3,44 CHF/pz prezzo netto ≥ 15 pz

Sto-Telo morbido

Tela di copertura, rivesta con pellicola



Applicazione

interni, per proteggere superfici, pavimenti lisci, pavimentazioni sintetiche, parquet, moquette e pavimentazioni industriali

Proprietà

cotone non tessuto molto assorbente, parte inferiore rivestita da una membrana antiscivolo PE

Indicazioni

A un grado limitato a causa delle proprietà del materiale e delle condizioni di produzione del vello, sono possibili scostamenti di qualità, colore, misure, grammatura o dotazione.

Formato	massa apparente superficiale secondo ISO 9073 T1: 200 g/m ² (tolleranza [+/-] 30 g/m ²) spessore secondo ISO 9073 T2: 1,1 mm (tolle- ranza [+/-] 0,3 mm) larghezza: 1000 mm (tolleranza [+/-] 10 mm) Lunghezza: 25 m, 50 m
Tonalità	colore grigio
1 pz rotolo/15 pz bancale	41,84 CHF/pz prezzo netto

Sto-Telo morbido di copertura bianco

Tessuto coprente con pellicola PE, autoadesivo



Applicazione

per coprire le superfici di pavimenti lisci, asciutti, maggiormente diffusi come, ad esempio, parquet, laminato, mattonelle in ceramica, pietra naturale e mosaico in vetro, per proteggere oggetti come, ad esempio, scale con ringhiere, mobili, finestre e porte, non utilizzare su lastre di pietra appena posate, colorate e porose

Proprietà

parte superiore rivestita con foglio PE autoadesivo, riutilizzabile, antiscivolo, non si arrotola, ca. 180 g/m²

Indicazioni

A un grado limitato a causa delle proprietà del materiale e delle condizioni di produzione del vello, sono possibili scostamenti di qualità, colore, misure, grammatura o dotazione.

Formato	larghezza: 100 mm, lunghezza: 50 m
Tonalità	bianco
1 pz rotolo/12 pz bancale	76,20 CHF/pz prezzo netto 69,88 CHF/pz prezzo netto ≥ 6 pz 64,46 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz 59,79 CHF/pz prezzo netto ≥ 24 pz

Sto-Pellicola di copertura LDPE

Telo di protezione LDPE



Applicazione

esterni e interni, per tirare giù finestre e intradossi del tetto, per la mascheratura di materiali da costruzione

Proprietà

in polietilene (PE) a bassa densità (LD), in materiale riciclato

Formato	larghezza del rotolo piegato a 1,0 m spessore x larghezza x lunghezza, dati in mm x m x m: 0,06 x 2,0 x 50
Tonalità	trasparente
08250-001	Sto-Pellicola di copertura LDPE 0,06 mm, 2,0 x 50 m
1 pz rotolo/85 pz bancale	36,36 CHF/pz prezzo netto 32,01 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz 29,08 CHF/pz prezzo netto ≥ 20 pz

3M M3000K Attrezzo per copertura manuale

Pregiato dispositivo di mascheratura manuale con distributore supplementare



Applicazione

per una mascheratura sicura con lavori di imbianchini e stuccatori

Proprietà

la pellicola o carta di mascheratura srotolandosi si uniscono automaticamente al nastro adesivo, taglio longitudinale netto grazie alla lama speciale protetta

Tonalità	giallo/nero
08293-001	3M M3000K Attrezzo per copertura manuale
1 pz pacco	97,73 CHF/pz prezzo netto
08349-002	Lama speciale 300 mm
1 pz	35,87 CHF/pz prezzo netto

Kip 336 Carta di protezione

Carta per mascheratura da carta riciclata, resistente all'umidità



Applicazione

esterni e interni, per una mascheratura sicura con lavori di imbianchini e stuccatori

Proprietà

resistente ai raggi UV, buona resistenza all'umidità

Formato	150, 225, 300 mm x 50 m
Aspetto	liscio
Tonalità	marrone
08315-006	Kip 336 carta per protezione 150 mm x 50 m
1 pz/12 pz Scatola	2,21 CHF/pz prezzo netto 2,10 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08315-007	Kip 336 carta per protezione 225 mm x 50 m
1 pz/12 pz Scatola	3,38 CHF/pz prezzo netto 3,15 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08315-008	Kip 336 carta per protezione 300 mm x 50 m
1 pz/12 pz Scatola	4,57 CHF/pz prezzo netto 4,34 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

Sto-Sacco per riciclaggio

Sacco riciclaggio per rifiuti



Applicazione

per la raccolta ed il riciclaggio di residui di isolante puliti e non mischiati


Indicazioni

articolo n. 08380-003 - Vendita solo in cartoni

08380-001	Sacchi riciclaggio per pannelli isolant polistirolo (500 L)	1 pz/20 pz Scatola	22,68 CHF/pz prezzo netto
08380-003	Sacchi riciclaggio per lastra in lana minerale (solo FLUMROC)(200 L)	1 pz/10 pz Scatola	17,68 CHF/pz prezzo netto
08380-009	Sacchi riciclaggio per lastra in lana minerale (solo KNAUF) (300 L)	10 pz rotolo/50 pz Scatola	37,37 CHF/pz prezzo netto
08380-004	Sacchi riciclaggio per secchielli	1 pz	23,07 CHF/pz prezzo netto
08380-012	Sacchi riciclaggio swisspor (500 L)	1 pz/20 pz Scatola	22,68 CHF/pz prezzo netto
08380-013	Sacchi riciclaggio swisspor PIR (500 L)	1 pz/20 pz Scatola	22,68 CHF/pz prezzo netto

Sto-Frattazzo per carteggiatura PTI

Levigatrice in alluminio con manico di legno e tenuta a contatto



Proprietà

completo di carta vetrata K16

Formato	larghezza: 120 mm, lunghezza: 240 mm larghezza: 200 mm, lunghezza: 420 mm
Tonalità	argento

08335-004	Sto-Taloccia smerigliatrice per PTI 240 x 120 mm	1 pz	31,97 CHF/pz prezzo netto
08335-002	Sto-Taloccia smerigliatrice per PTI 420 x 200 mm	1 pz	45,45 CHF/pz prezzo netto

Sto-Carta vetrata per PTI

Carta vetrata di ricambio per Sto-Frattazzo per carteggiatura PTI con chiusura



Applicazione

per carteggiare le lastre isolanti

Formato	larghezza: 120 mm, lunghezza: 240 mm larghezza: 200 mm, lunghezza: 420 mm grana: K 16
Tonalità	rosso bruno

08335-003	Sto-Carta vetrata per PTI 240 x 120 mm - K 16	1 pz	6,57 CHF/pz prezzo netto
08335-001	Sto-Carta vetrata per PTI 420 x 200 mm - K 16	1 pz	12,12 CHF/pz prezzo netto

Mirka Abranet Dischi

Abrasivo per smalti e stucchi



Applicazione

per tutti i lavori di levigatura, verniciatura e in cartongesso, ottimo per levigare vernici ad acqua e stucchi

Proprietà

durata utile elevata grazie all'aspirazione della polvere, necessaria una grana inferiore, levigatura quasi priva di polvere per superfici migliori

Indicazioni

vendita solo in cartoni

Formato

dischi abrasivi ø 125 mm nelle grane: P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320
dischi abrasivi ø 150 mm nelle grane: P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320
dischi abrasivi ø 225 mm nelle grane: P80, P100, P120, P150, P180 e P240

Tonalità

grigio brunastro

08296-107	Mirka Abranet D:125 mm P80, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,55 CHF/pz prezzo netto
08296-123	Mirka Abranet D:125 mm P100, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,45 CHF/pz prezzo netto
08296-108	Mirka Abranet D:125 mm P120, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,45 CHF/pz prezzo netto
08296-109	Mirka Abranet D:125 mm P150, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,45 CHF/pz prezzo netto
08296-110	Mirka Abranet D:125 mm P180, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,45 CHF/pz prezzo netto
08296-111	Mirka Abranet D:125 mm P240, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,45 CHF/pz prezzo netto
08296-112	Mirka Abranet D:150 mm P80, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,62 CHF/pz prezzo netto
08296-113	Mirka Abranet D:150 mm P100, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,49 CHF/pz prezzo netto
08296-114	Mirka Abranet D:150 mm P120, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,49 CHF/pz prezzo netto
08296-115	Mirka Abranet D:150 mm P150, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,49 CHF/pz prezzo netto
08296-116	Mirka Abranet D:150 mm P180, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,49 CHF/pz prezzo netto
08296-117	Mirka Abranet D:150 mm P240, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,49 CHF/pz prezzo netto
08296-118	Mirka Abranet D:225 mm P80, 25 pz./Pac	25 pz pacco	3,36 CHF/pz prezzo netto
08296-100	Mirka Abranet D:225 mm P100, 25 pz./Pac	25 pz pacco	3,09 CHF/pz prezzo netto
08296-119	Mirka Abranet D:225 mm P120, 25 pz./Pac	25 pz pacco	3,09 CHF/pz prezzo netto
08296-120	Mirka Abranet D:225 mm P150, 25 pz./Pac	25 pz pacco	3,09 CHF/pz prezzo netto
08296-101	Mirka Abranet D:225 mm P180, 25 pz./Pac	25 pz pacco	3,09 CHF/pz prezzo netto
08296-102	Mirka Abranet D:225 mm P240, 25 pz./Pac	25 pz pacco	3,09 CHF/pz prezzo netto

Mirka Abranet Strisce

Abrasivo per smalti e stucchi



Applicazione

per tutti i lavori di levigatura, verniciatura e in cartongesso, ottimo per levigare vernici ad acqua e stucchi

Proprietà

durata utile elevata grazie all'aspirazione della polvere, necessaria una grana inferiore, levigatura quasi priva di polvere per superfici migliori

Indicazioni

vendita solo in cartoni

Formato

80 x 230 mm e 81 x 133 mm
grane: P80, P120, P180

Tonalità

grigio brunastro

08296-092	Mirka Abranet Strisce 81 x 133 mm P80, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,03 CHF/pz prezzo netto
08296-093	Mirka Abranet Strisce 81 x 133 mm P120, 50 pz./Pac	50 pz pacco	0,89 CHF/pz prezzo netto
08296-094	Mirka Abranet Strisce 81 x 133 mm P180, 50 pz./Pac	50 pz pacco	0,89 CHF/pz prezzo netto
08296-104	Mirka Abranet Strisce 80 x 230 mm P80, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,62 CHF/pz prezzo netto
08296-105	Mirka Abranet Strisce 80 x 230 mm P120, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,47 CHF/pz prezzo netto
08296-106	Mirka Abranet Strisce 80 x 230 mm P180, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,47 CHF/pz prezzo netto

Mirka Abranet ACE HD Dischi

Mezzo abrasivo per la rimozione grezza del materiale



Applicazione

per tutti i lavori di levigatura grezzi, verniciatura, falegnameria e in cartongesso

Proprietà

durevoli e resistenti grazie alla grana in ceramica, elevata aggressività e potere di esportazione, deviazione del calore attraverso la struttura a rete (rettifica fresca), lunga durata, levigatura pressoché senza polvere

Indicazioni

vendita solo in cartoni

Formato	diametro: 125 mm, 150 mm, 225 mm grane: P40, P60, P80
Tonalità	grigio brunastro

09596-007	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P40, 25 pz./Pac	25 pz pacco	2,73 CHF/pz prezzo netto
09596-008	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P60, 25 pz./Pac	25 pz pacco	2,62 CHF/pz prezzo netto
09596-009	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P80, 25 pz./Pac	25 pz pacco	2,62 CHF/pz prezzo netto
09596-010	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P40, 25 pz./Pac	25 pz pacco	2,90 CHF/pz prezzo netto
09596-011	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P60, 25 pz./Pac	25 pz pacco	2,82 CHF/pz prezzo netto
09596-012	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P80, 25 pz./Pac	25 pz pacco	2,82 CHF/pz prezzo netto

Sto-Smerigliatrice manuale standard

Medium smeriglio pregiato in PVC Levigatrice manuale a tampone senza aspirazione per carta abrasiva 212 x 105 mm



Proprietà

in plastica con lastra incollata in caucciù e pinze zincate

Formato	larghezza: 105 mm lunghezza: 212 mm
Tonalità	arancione

08296-001	Sto-Smerigliatrice manuale Standard 212 x 105 mm	1 pz	12,64 CHF/pz prezzo netto
------------------	--	------	---------------------------

Mirka Mirlon Total

Pregiato tessuto non tessuto abrasivo in ossido d'alluminio o carburo di silicio



Applicazione

per lavori di levigatura a mano, campo d'impiego: a fresco, asciutto, per la levigatura e la ripassatura manuale di contorni, arrotondamenti e punti difficilmente accessibili, per la levigatura delle vernici, particolarmente adatto per la levigatura intermedia, particolarmente adatto per la rimozione dell'overspray

Proprietà

struttura aperta e flessibile, resa elevata, in ossido d'alluminio

Formato	dimensione, dati in mm: 115 x 230 grane: P 360, P 800
----------------	--

08338-014	Mirka Mirlon Total 115x230 mm P360	25 pz pacco/625 pz Scatola	1,37 CHF/pz prezzo netto
08338-015	Mirka Mirlon Total 115x230 mm P800	25 pz pacco/625 pz Scatola	1,37 CHF/pz prezzo netto

Mirka Oro Strisce

Carta abrasiva flessibile e resistente all'umidità

Applicazione

per la levigatura di superfici in legno, plastica o verniciate, per la rimozione di vecchie applicazioni di pittura, per la sgrossatura, la levigatura intermedia e la levigatura fine, per lavori di levigatura a mano e a macchina

Proprietà

flessibile, aggressiva, di qualità, applicazione universale, eccellente capacità di rimozione, lunga durata

Formato	larghezza: 115 mm lunghezza: 280 mm grane: P80, P120, P180
Tonalità	giallo

08296-135	Mirka Oro Strisce 115 x 280 mm P80, 100 pz./Pac	100 pz pacco	0,52 CHF/pz prezzo netto
08296-136	Mirka Oro Strisce 115 x 280 mm P120, 100 pz./Pac	100 pz pacco	0,52 CHF/pz prezzo netto
08296-137	Mirka Oro Strisce 115 x 280 mm P180, 100 pz./Pac	100 pz pacco	0,52 CHF/pz prezzo netto

Sto-Spugna in viscosa

Pregiata spugna in gomma espansa dall'elevato potere assorbente



Proprietà

qualità pregiata, particolarmente assorbente, resistente alla bollitura

Formato	larghezza: 105 mm lunghezza: 150 mm spessore: 35 mm
Tonalità	beige
1 pz/10 pz Scatola	7,43 CHF/pz prezzo netto 6,55 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz 5,95 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz

Spugna ovale per pulire

Spugna per la pulizia ovale



Proprietà

forma maneggevole, molto assorbente, estremamente resistente

Formato	ø 170 mm
Tonalità	naturale
1 pz/10 pz pacco	5,57 CHF/pz prezzo netto

Sto-Spatola in gomma con manico in legno

Spatola in gomma



Applicazione

per la pulitura di secchi e contenitori

Proprietà

manico in legno extra lungo e diritto

Formato	lunghezza del manico: 400 mm lunghezza totale: 510 mm
1 pz	11,80 CHF/pz prezzo netto

Sto-Ultra Cleaner

Detergente universale, forte e a base di alcool e di terpene d'arancio



Applicazione

esterni e interni, per rimuovere i residui di sostanze collanti, isolanti, nastri, pellicole, etichette ed adesivi essiccati senza indurimento chimico, per rimuovere lo sporco oleoso, i resti di catrame e l'abrasione della gomma, per la pulizia delicata dello sporco ostinato, applicabile su molte superfici come ad es. metalli rivestiti, non rivestiti e laccati, leghe di alluminio e acciaio inox, vetro, ceramica e PVC: ABS, PC, PE, PMMA, PP e PVC, non applicare sul polistirene

Proprietà

assicura ampia copertura, distacca i residui delle sostanze collanti, elimina la schiuma PU fresca, elimina i residui di materiale isolante, pulisce delicatamente le superfici in PVC, non corrosivo per i metalli, non causa corrosione dei supporti, corrisponde alla norma sugli agenti pulenti e detergenti

Indicazioni

verificare l'idoneità del supporto prima di applicare

Densità	0,81
Concentrazione di SOV	100 % (Tassa incentivata)
Formato	ø barattolo: 63 mm altezza: 240 mm contenuto: 500 ml
Tonalità	trasparente
Lavorazione	spruzzare e pulire
1 pz barattolo/ 12 pz Scatola	16,78 CHF/pz prezzo netto 15,95 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

StoClean Allstar

Detergente universale a base di acqua altamente efficace



Applicazione

esterno, interni, utilizzabile su molte superfici di facciate e dei tetti, per metalli zincati, metalli rivestiti, metalli non rivestiti, metalli laccati, per lamiere trapezoidali, superfici in alluminio, leghe di alluminio, acciaio inox, per intonaci minerali, intonaci organici, pitture minerali, pitture organiche, per High Pressure Laminate (HPL), fibrocemento, vetro, ceramica, plastica, Alucobond®, per la pulizia delicata dello sporco ostinato

Proprietà

concentrato ad alta efficacia, assicura ampia copertura, biodegradabile, proprietà antistatiche, effetto di profondità molto buono, pulisce delicatamente, non corrosivo per i metalli, distacca sporco organico e minerale sulla facciata, rimuove grasso, olio, cera, carbone, cherosene, fuliggine, inchiostro e altro sporco ostinato, corrisponde alla norma sugli agenti pulenti e detergenti, adatto al settore alimentare con l'omologazione dell'Institut Fresenius

Consumo ca.	100 - 200 ml/m ² a seconda del supporto
Densità	1,08
Tonalità	giallastro
1 l flacone/24 l Scatola	20,92 CHF/l prezzo netto
5 l Tanica/640 l bancale	20,39 CHF/l prezzo netto
1 pz/24 pz Scatola	6,19 CHF/pz prezzo netto

Sto-Detergente per pistole

Detergente speciale a base di acetone



Applicazione

esterno, per la pulizia di Sto-Pistola per schiuma e per rimuovere residui di schiuma poliuretanica non ancora essiccati

Indicazioni

con ugello di spruzzo incluso

Concentrazione di SOV	100 % (Tassa incentivata)		
Formato	ø barattolo: 65 mm altezza: 250 mm contenuto: 500 ml		
Tonalità	trasparente		
Lavorazione	da avvitare su Sto-Pistola per schiuma		
1 pz barattolo/12 pz Scatola		17.05 CHF/pz prezzo netto	

Geiger STOP

Prodotto per l'eliminazione di infestazione da alghe, muschio e muffa



Applicazione

esterni e interni, disinfettante per eliminare le infestazioni da alghe, muschio e muffa

Densità	1,00
Formato	flacone spray con diffusore contenuto: 500, 1'000 ml
Tonalità	trasparente
1 pz flacone/12 pz Scatola	10,24 CHF/pz prezzo netto 8,78 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
1 pz flacone/6 pz Scatola	17,70 CHF/pz prezzo netto 16,43 CHF/pz prezzo netto ≥ 6 pz

Geiger Additivo per rimuovere la carta da parati

Distaccante per carta da parati per carta da parati in cartapaglia e carta da parati difficile da rimuovere



Applicazione

interni, per staccare carta da parati in cartapaglia e tappezzeria difficile da rimuovere, oltre a carta da parati verniciata più volte

Proprietà

il contenuto del flacone è di ca. 250 m², per il distacco di carta da parati in cartapaglia il prodotto va diluito in 5-6 litri di acqua, per altre carte da parati miscelare in 10 litri di acqua, ingredienti: tensioattivi non ionici, solubilizzante, sale ammonico quaternario

Densità	1,00
Formato	ø flacone: 55 mm altezza: ca. 305 mm contenuto: 1'000 ml
Tonalità	trasparente
Lavorazione	applicare con spazzola per soffitto, spugna, nebulizzatore manuale o da giardino in abbondanza nella direzione della carta da parati e lasciare, agire per circa 15 minuti
1 pz flacone/6 pz Scatola	11,20 CHF/pz prezzo netto 10,39 CHF/pz prezzo netto ≥ 6 pz

Sto-Pistola per schiuma standard

Pistola per lavorazione di schiume PU



Applicazione

utilizzabile con tutte le schiume riempitive e di montaggio

Proprietà

in metallo (manico in plastica), vite di regolazione per il dosaggio

Indicazioni

adattatore: alloggiamento per tutte le comuni bottiglie a vite

Formato	lunghezza: 350 mm tubo: 200 mm
Tonalità	argento/giallo
08324-002	Sto-Pistola per schiuma standard
1 pz/25 pz Scatola	38,64 CHF/pz prezzo netto 37,48 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz 34,00 CHF/pz prezzo netto ≥ 25 pz

Sto-Formflex Acryl

Sigillante plastoelastico monocomponente di alta qualità



Applicazione

per fessure con uno spostamento massimo del 10%, per sigillare giunti e crepe in muratura, calcestruzzo e intonaco, fessure da dilatazione e collegamento tra muratura e porta, o telai di finestre all'interno, fessure di collegamento nell'industria edilizia, in particolare per supporti porosi

Proprietà

ottima lavorabilità, a basse emissioni: Emicode® EC1 Plus, inalterabile, resistente alle intemperie e ai raggi UV, resistente all'acqua, dopo l'indurimento compatibile con trattamento a base di resina alchidica o pittura in dispersione, plastoelastico, monocomponente

Indicazioni

compatibile con la verniciatura secondo DIN 52452



Densità	1,65
Formato	cartuccia da 310 ml
Tonalità	bianco
Lavorazione	con apposita pressa a cartuccia
17090-012	Sto-Formflex Acryl 310 ml
1 pz cartuccia/24 pz Scatola	2,04 CHF/pz prezzo netto 1,68 CHF/pz prezzo netto ≥ 24 pz

Soudal Repa-Cryl

Pregiato stucco plastoelastico, monocomponente, granulare



Applicazione

per fessure con uno spostamento massimo del 10%, per la sigillatura di crepe nel calcestruzzo e nell'intonaco, per la riqualificazione del calcestruzzo

Proprietà

a base di dispersione di acrilato, struttura granulare (intonaco rustico), idoneo all'ambiente circostante, ottima lavorabilità, resistente all'acqua dopo l'indurimento, inalterabile, resistente alle intemperie e ai raggi UV, monocomponente, plastoelastico, compatibile con la verniciatura dopo l'indurimento

Densità	1,70
Formato	cartuccia da 310 ml
Tonalità	bianco
Lavorazione	con apposita pressa a cartuccia
17090-001	Soudal Repa-Cryl 310 ml
1 pz cartuccia/ 15 pz Scatola	2,21 CHF/pz prezzo netto 1,93 CHF/pz prezzo netto ≥ 15 pz

Sto-Struttura pistola per cartucce

Pistola in alluminio pressofuso



Applicazione

per cartucce con contenuto fino a 310 ml

Proprietà

in alluminio pressofuso, avanzamento continuo grazie alla barra a sei spigoli

Formato	per cartucce da 310 ml
Tonalità	blu
08294-011	Sto-Corpo pistola per cartucce
1 pz/12 pz Scatola	12,93 CHF/pz prezzo netto

Sto-Spatola per superficie con manico arrotondato

Spatola per superfici con profilo in alluminio e manico morbido



Applicazione
come levigante

Proprietà
lavorazione extra stabile, profilo in alluminio con manico morbido e bordi arrotondati

Formato larghezza: 480, 570 mm
Tonalità argento/nero

08290-016	Sto-Spatola a farfalla con manico arrotondato 570 mm	1 pz	30,49 CHF/pz prezzo netto
------------------	--	------	---------------------------

Sto-Portamanico

Staffa di fissaggio per manico in metallo leggero



Applicazione
staffa di fissaggio per manico avvitabile per Sto-Spatola per superfici 08290-002, Sto-Spatola da banco con morsetto 17403-001 o Sto-Spatola per superfici con impugnatura in legno dentata 08290-021

Proprietà
in metallo leggero, completo di viti

Formato ø 25 mm
Tonalità argento

08289-007	Sto-Portamanico con beccuccio Ø 25 mm	1 pz	6,56 CHF/pz prezzo netto
------------------	---------------------------------------	------	--------------------------

Sto-Spatola per superficie Duo

Spatola inossidabile in acciaio lucidato e temprato



Applicazione
per stucchi e vernici solubili in acqua, per ottenere superfici pulite, lisce e senza depositi


Proprietà
con lama d'acciaio da 0,3 mm, temprata e lucidata, leggermente incurvata sugli angoli di lavoro, 100 mm di altezza lama visibile, con lama di sostegno regolabile e manico in legno incerato largo 35 mm

Formato larghezza: 200 mm
spessore: 0,3 mm
Tonalità argento

08266-002	Sto-Spatola a farfalla Duo 200 mm	1 pz	23,54 CHF/pz prezzo netto
------------------	-----------------------------------	------	---------------------------

Sto-Spatola per spalmare

Spatola con listello di serraggio per lama dentata



Formato larghezza: 280 mm

04418-001	Sto-Spatola per spalmare 280 mm	1 pz	34,87 CHF/pz prezzo netto
------------------	---------------------------------	------	---------------------------

Sto-Spatola per soffitti

Spatola per soffitti in acciaio inossidabile con presa



Applicazione
come levigante

Proprietà
con lama in acciaio inossidabile

Formato larghezza: 800, 1'000 mm
Tonalità colore rosso

17202-008	Sto-Spatola per soffitti 800 mm	1 pz Scatola	69,62 CHF/pz prezzo netto
17202-009	Sto-Spatola per soffitti 1000 mm	1 pz Scatola	77,33 CHF/pz prezzo netto



Sto-Spatola per soffitti prolunga

Manico di prolunga per Sto-Spatola per soffitti

**Applicazione**

per Sto-Spatola per soffitti

Proprietà

manico telescopico impostabile in modo variabile, con chiusura rapida

Formato

lunghezza: 2 x 500 mm, 2 x 1'000 mm

Tonalità

argento/nero

17202-010	Sto-Spatola per soffitti Prolunga 2 x 500 mm	1 pz/10 pz bancale	52,66 CHF/pz prezzo netto
17202-011	Sto-Spatola per soffitti Prolunga 2 x 1000 mm	1 pz/10 pz bancale	76,06 CHF/pz prezzo netto

Sto-Set di spatole giapponesi con dorso in plastica

Set di spatole giapponesi in 4 pezzi in acciaio inox

**Applicazione**

per miglioramenti, per piccoli lavori di stuccatura

Proprietà

con lama d'acciaio da 0,3 mm, temprata e lucidata, inossidabile con dorso in plastica, confezionato come set in una busta di plastica

Formato

set
larghezza: 50, 80, 105, 120 mm
spessore: 0,3 mm

Tonalità

argento/blu

08303-004	Sto-Set di spatole giapponesi: 50 - 80 - 105 - 120 mm	1 pz	5,15 CHF/pz prezzo netto
------------------	---	------	--------------------------

Sto-Spatola da stuccatore

Spatola con lama flessibile in acciaio inox

**Proprietà**

inox, con doppia lama spessore 0,8 mm, in acciaio inox temprato lucidato, con raccordo in acciaio inox, manico in legno

Formato

larghezza: 80, 100 mm

Tonalità

argento

08356-001	Sto-Spatola da stuccatore 80 mm	1 pz/6 pz Scatola	10,04 CHF/pz prezzo netto
08356-002	Sto-Spatola da stuccatore 100 mm	1 pz/6 pz Scatola	11,10 CHF/pz prezzo netto

Sto-Spatola da stuccatore

Spatola per gesso

**Proprietà**

con lama spessa 0,7 mm in acciaio inossidabile, con filo levigato solo su un lato, codolo costituito in materiale pieno rivettato, temprato e impugnatura in legno

Formato

Dimensioni della lama (larghezza x lunghezza):
100 x 100 mm

04412-001	Sto-Spatola da stuccatore 100x100 mm	1 pz	17,70 CHF/pz prezzo netto
------------------	--------------------------------------	------	---------------------------

Sto-Spatola per pittori Profi

Spatola per imbianchini con lama continua in acciaio e manico in legno

**Proprietà**

acciaio temprato, lama continua, levigatura conica rigida, con grande manico in legno

Formato

larghezza: 50, 80 mm

Tonalità

argento

08313-028	Sto-Spatola da pittore Profi 50 mm	1 pz	4,53 CHF/pz prezzo netto
08313-029	Sto-Spatola da pittore Profi 80 mm	1 pz	5,03 CHF/pz prezzo netto



Sto-Spatola per stuccatura

Utensili in ferro fucinato per stuccatori



Proprietà

forgiato con lame elastiche, affilatura conica sui due lati, manico rivestito in PVC, strumento indispensabile per qualsiasi professionista nell'impiego della malta, ad angolo/a punta

Indicazioni

tempo di consegna ca. 1 giorno lavorativo

Formato	larghezza: 15 mm
Tonalità	argento
1 pz	4,53 CHF/pz prezzo netto

Sto-Frattazzo per lisciare Profi

Spatola in acciaio inox per lisciare



Applicazione

per strutturare l'intonaco di finitura

Proprietà

con lama in acciaio inox temprato spessore 0,7 mm e rivetti inossidabili, sostegno in metallo leggero e manico in legno curvo, qualità pregiata

Formato	larghezza: 130 mm lunghezza: 280 mm spessore: 0,7 mm
Tonalità	argento
1 pz	21,73 CHF/pz prezzo netto 19,15 CHF/pz prezzo netto ≥ 5 pz 17,40 CHF/pz prezzo netto ≥ 25 pz

Sto-Spatola per lisciare

Spatola in acciaio inox per lisciare Spatola per lisciare in acciaio inox



Applicazione

per applicare il materiale, come levigante, per annegare la rete di armatura


Proprietà

con lama in acciaio inox temprato e lucidato, spessore 0,7 mm e viti in acciaio inox

Formato	larghezza: 130 mm lunghezza: 500 mm spessore: 0,7 mm
Tonalità	argento
1 pz	39,58 CHF/pz prezzo netto 34,84 CHF/pz prezzo netto ≥ 5 pz 31,67 CHF/pz prezzo netto ≥ 25 pz

Sto-Frattazzo in PVC per lisciare

Spatola in PVC per lisciare



Applicazione

per strutturare l'intonaco di finitura

Proprietà

con lama in PVC rigido grigio, lunghezza 190 mm, elemento intermedio in PVC incollato, sostegno in metallo leggero e manico in legno, qualità pregiata

Indicazioni

numero articolo 08289-001 non adatto per l'applicazione nell'ambito acustico

Formato	larghezza: 135 mm lunghezza: 280 mm spessore: 1 e 2 mm
Tonalità	colore grigio
1 pz	20,21 CHF/pz prezzo netto
1 pz	20,26 CHF/pz prezzo netto

Sto-Frattazzo in PVC a punta per lisciare

Spatola in PVC a punta per lisciare



Applicazione

per strutturare l'intonaco di finitura


Proprietà

con lama in PVC rigido grigio, resistente agli urti, sostegno intermedio in PVC incollato e manico in legno, qualità pregiata

Formato	larghezza: 80 mm, lunghezza: 160 mm larghezza: 135 mm, lunghezza: 240 mm spessore: 3 mm
Tonalità	colore grigio
1 pz	17,00 CHF/pz prezzo netto
1 pz	33,22 CHF/pz prezzo netto

Sto-Frattazzo in PVC per lisciare Mini

Spatola in PVC formato mini per lisciare



Applicazione
per strutturare l'intonaco di finitura

Proprietà
con lama in PVC rigido grigio, resistente agli urti, sostegno intermedio in PVC incollato e manico in legno, qualità pregiata

Formato	larghezza: 40, 80 mm lunghezza: 160 mm spessore: 3 mm
Tonalità	colore grigio

08289-003	Sto-Spatola in PVC Mini 160 x 80 x 3 mm	1 pz	11,06 CHF/pz prezzo netto
08289-004	Sto-Spatola in PVC Mini 160 x 40 x 3 mm	1 pz	14,57 CHF/pz prezzo netto

Sto-Spatola per lisciare dentata

Spatola in acciaio inox dentata per lisciare Spatola per lisciare dentata in acciaio inox



Applicazione
per la distribuzione della malta

Proprietà
lama in acciaio inox, con viti in acciaio inox incassate

Formato	larghezza: 120 mm lunghezza: 480 mm dentatura: 4 x 4 mm, 6 x 6 mm, 10 x 10 mm
Tonalità	argento

08288-039	Sto-Talocchia svizzera dentata 480 x 120 mm, 4 x 4	1 pz	21,39 CHF/pz prezzo netto
08288-040	Sto-Talocchia svizzera dentata 480 x 120 mm, 6 x 6	1 pz	21,39 CHF/pz prezzo netto
08288-042	Sto-Talocchia svizzera dentata 480 x 120 mm, 10 x 10	1 pz	21,39 CHF/pz prezzo netto

Sto-Spatola dentata

Spatola dentata in acciaio inox



Applicazione
ideale per distribuire malta collante e stucco

Proprietà
con lama spessore 0,7 mm in acciaio inox temprato e lucidato, dentata da un lato con sostegni in metallo leggero e manico in legno arrotondato

Formato	larghezza: 130 mm lunghezza: 280 mm dentatura: 10 x 10 x 10 mm, 15 x 15 x 30 mm
Tonalità	argento

08255-002	Sto-Spatola dentata 280 x 130 mm, 10 x 10 x 10	1 pz	20,15 CHF/pz prezzo netto
08255-005	Sto-Spatola dentata 280 x 130 mm, 15 x 15 x 30	1 pz	22,24 CHF/pz prezzo netto

Sto-Spatola con listello dentato

Spatola dentata con lama in acciaio inox temprato e manico saldato



Applicazione
per la distribuzione della malta

Proprietà
lama in acciaio inox speciale spessore 0,6 mm, con manico saldato in acciaio inox, sostegni in metallo leggero e manico in legno arrotondato, privo di listello dentato

Formato	larghezza: 100 mm lunghezza: 280 mm
Tonalità	argento

08255-001	Sto-Spatola dentata 280 x 100 mm	1 pz	34,67 CHF/pz prezzo netto
------------------	----------------------------------	------	---------------------------

Sto-Spatola dentata 6 mm

Spatola dentata con denti a punta



Formato	lunghezza: 500 mm dentatura: 6 x 6 mm
Tonalità	argento

04411-001	Sto-Spatola dentata con denti a punta 6 mm, 500 mm	1 pz	45,66 CHF/pz prezzo netto
------------------	--	------	---------------------------

Sto-Elemento dentato

Listello dentato di ricambio in acciaio temprato



Applicazione
per cazzuole e racle in combinazione con Sto-Zahnleistenkele

Proprietà
in acciaio inox temprato spessore 0,5 mm

Formato	larghezza: 25 mm lunghezza: 280 mm dentatura: A3, C1, C2, S2, 7, 25, 48, 78, 92, 95
Tonalità	colore grigio

08373-023	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, A3 (23)	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-004	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, forma dei denti C1 (4x4)	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-001	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, forma dei denti C2 (6x6)	1 pz/12 pz Scatola	2,68 CHF/pz prezzo netto 2,35 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-025	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, S2 (93)	1 pz/12 pz Scatola	2,68 CHF/pz prezzo netto 2,35 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-008	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, forma dei denti 7	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-018	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, 25	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-019	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, 48	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-007	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, forma dei denti 78	1 pz/12 pz Scatola	2,68 CHF/pz prezzo netto 2,35 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-020	Sto-Listello dentato 280 x25 mm, forma dei denti 92	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-021	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, forma dei denti 95	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

Sto-Novo spatola dentata rotonda

Spatola dentata in acciaio inox



Applicazione
per realizzare strati a spessore medio (min. 7 mm)

Proprietà
in acciaio inox

Formato	larghezza: 130 mm, lunghezza: 280 mm larghezza: 180 mm, lunghezza: 500 mm
Tonalità	argento

08255-015	Sto-Novo Spatola dentata rotando 280 x 130 mm	1 pz/5 pz Scatola	36,05 CHF/pz prezzo netto
08255-016	Sto-Novo Spatola dentata rotonda 500 x 180 mm	1 pz	85,48 CHF/pz prezzo netto

Sto-Bossenkelle

Utensile speciale con lama in acciaio inox lucido e manico saldato



Applicazione
per facciate bugnate

Proprietà
con lama in acciaio inox lucido e supporti a punta, con 3 ricambi in PVC

Formato	Is canalatura trapezoidale 25 x 15 mm di larghezza, 15 mm di profondità, scanalatura trapezoidale 40 x 15 mm di larghezza, 18 mm di profondità, scanalatura triangolare 30 mm di larghezza, 18 mm di profondità
Tonalità	argento

08259-001	Sto-Bossenkelle - Utensile speciale	1 pz/1 pz Scatola	68,50 CHF/pz prezzo netto
------------------	-------------------------------------	-------------------	---------------------------

Sto-Spatola in gomma

Spatola in gomma




Applicazione
per sigillare rivestimenti di pavimentazioni a base epossidica e poliuretana

Formato	larghezza: 200, 250 mm
Tonalità	colore grigio


04407-003	Sto-Spatola di gomma 200 mm	1 pz/6 pz Scatola	21,52 CHF/pz prezzo netto
04407-004	Sto-Spatola di gomma 250 mm	1 pz/6 pz Scatola	24,47 CHF/pz prezzo netto

Visione d'insieme delle forme dei denti (dimensioni originali)


Forma dei denti A3




Forma dei denti C1




Forma dei denti C2




Forma dei denti S2




Forma dei denti 7




Forma dei denti 25




Forma dei denti 48




Forma dei denti 78




Forma dei denti 92



Forma dei denti 95



Cosa significano i numeri ed i colori?



A = profondità del dente, B = larghezza della cavità, C = larghezza del dente



come listello dentato, dentella-to su 2 lati



come listello dentato, dentella-to solo su 1 lato



Sto-Cazzuola da muratore

Cazzuola in acciaio inox a forma di collo di cigno



Proprietà

con lama doppia spessore 1,0 mm in acciaio inox temprato e lucidato, con raccordo dritto in acciaio inox temprato, manico in legno

Formato

larghezza posteriore: 120 mm, 110 mm
lunghezza: 180 mm, 160 mm
spessore: 1 mm

Tonalità

argento

08316-001

Sto-Cazzuola da muratore 180 mm

1 pz

13,67 CHF/pz prezzo netto

Sto-Cazzuola Bernese

Cazzuola in acciaio inox temprato



Proprietà

con lama doppia spessore 1,0 mm in acciaio inox temprato e lucidato, con raccordo dritto in acciaio inox temprato, manico in legno

Formato

larghezza: 85 mm
lunghezza: 140 mm
spessore: 1 mm

Tonalità

argento

08327-001

Sto-Cazzuola Bernese 140 mm

1 pz

11,39 CHF/pz prezzo netto

Sto-Cazzuola per angoli esterni

Cazzuola per angoli in acciaio inox con manico in legno



Proprietà

qualità pregiata, lama in acciaio inox temprato e lucidato, resistente, spessore 0,7 mm, con lama affilata e arcuata, con supporto in acciaio inox e manico in legno

Formato

larghezza: 65 mm
lunghezza: 65 mm
spessore: 0,7 mm

Tonalità

argento

08268-001

Sto-Cazzuola per angoli esterni 65 x 65 mm

1 pz

14,79 CHF/pz prezzo netto

Sto-Cazzuola per angoli interni

Cazzuola per angoli in acciaio inox con manico in legno



Proprietà

qualità pregiata, lama in acciaio inox temprato e lucidato, resistente, spessore 0,7 mm, con lama affilata e arcuata, con supporto in acciaio inox e manico in legno

Formato

larghezza: 65 mm
lunghezza: 65 mm
spessore: 0,7 mm

Tonalità

argento/blu

08268-009

Sto-Cazzuola per angoli interni 65 x 65 mm

1 pz

9,91 CHF/pz prezzo netto

Sto-Supporto per frattazzo senza spugna

Supporto per frattazzo in PVC



Applicazione

per tutti i rivestimenti con supporti in tela

Proprietà

tenuta a contatto duraturo e resistente, ricambio dell'accessorio semplice e rapido, rivestimento per frattazzo su tutta la superficie

Formato

larghezza: 130 mm
lunghezza: 270 mm

Tonalità

nero/rosso

08241-006

Sto-Supporto per frattazzo senza spugna 270 x 130 mm

1 pz

12,50 CHF/pz prezzo netto

Sto-Rivestimento in spugna

Spugna per frattazzo su supporti in tela



Applicazione

idoneo per frattazzo Sto-Supporto per frattazzo, idoneo per la lavorazione a frattazzo come ad es. per StoLook Lasura

Proprietà

struttura: fine o grossa

Formato

larghezza: 140 mm
lunghezza: 280 mm

Tonalità

arancione

08241-010

Sto-Rivestimento in spugna fine 280 x 140 x 18 mm per frattazzo

1 pz

6,68 CHF/pz prezzo netto

Sto-Frattazzo con rivestimento latex

Frattazzo in plastica con rivestimento latex



Proprietà
in plastica con rivestimento latex

Formato	larghezza: 140 mm lunghezza: 280 mm
Tonalità	bianco

08328-003	Sto-Frattazzo con rivestimento Latex 280 x 140 mm	1 pz	6,60 CHF/pz prezzo netto
------------------	---	------	--------------------------

Sto-Frattazzo con rivestimento in caucciù cellulare

Frattazzo in plastica con rivestimento in caucciù cellulare



Proprietà
in plastica con rivestimento in caucciù cellulare

Formato	larghezza: 140 mm lunghezza: 280 mm
Tonalità	nero

08328-002	Sto-Frattazzo in gomma sintetica nero 280 x 140 mm	1 pz	4,94 CHF/pz prezzo netto
------------------	--	------	--------------------------

Sto-Frattazzo strutturante in styropor

Disco per attrito molto leggero in styropor



Proprietà
molto leggero, ideale per intonaco organico

Indicazioni
adatto anche per l'abrasione della calce bianca

Formato	forma rettangolare larghezza: 200 mm, lunghezza: 325 mm
Tonalità	bianco

08328-030	Sto-Disco grattugia styropor modulo timpano 200 x 325 mm	1 pz	4,44 CHF/pz prezzo netto 3,98 CHF/pz prezzo netto ≥ 5 pz 3,55 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz
------------------	--	------	---

Pennello per vernici PUREmaxx

Pennello piatto con setole cinesi nere e ghiera in plastica color oro



Applicazione
straordinariamente adatto per pitture e vernici a base di acqua e solventi, soprattutto per l'impiego con pitture minerali

Proprietà
dalla linea PUREmaxx, miglior setola cinese nera, ghiera in plastica di color oro, manici in legno grezzi, levigatura fine

Formato	30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm
----------------	----------------------------

17100-065	Pennello piatto PUREmaxx 30 mm	1 pz/12 pz Scatola	15,28 CHF/pz prezzo netto 14,06 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17100-066	Pennello piatto PUREmaxx 40 mm	1 pz/12 pz Scatola	18,36 CHF/pz prezzo netto 16,89 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17100-067	Pennello piatto PUREmaxx 50 mm	1 pz/12 pz Scatola	21,66 CHF/pz prezzo netto 19,93 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17100-068	Pennello piatto PUREmaxx 60 mm	1 pz/6 pz Scatola	25,99 CHF/pz prezzo netto 23,93 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

Pennello per vernici AQUAmaxx plus

Pennello piatto per vernici ad acqua, con nuovo filamento in poliestere sintetico e ghiera in plastica verde



Applicazione

straordinariamente adatto per pitture e vernici a base d'acqua; speciale per nuove tipologie di pitture e tecniche di applicazione

Proprietà

composizione esclusiva del materiale di appuntamento verde-bianco (filamento completamente sintetico), assorbimento ottimale del colore, indeformabilità e lunga durata, trattamento successivo raffinato (levigatura, formatura) delle teste dei pennelli; rilascio uniforme del colore e finitura della pittura unica, vellutata, ghiera in plastica verde (impossibile l'arrugginimento e lo scoppio della testa del pennello), manici in legno grezzi, levigatura fine

Indicazioni

gli attrezzi AQUAmaxx sono adatti solo in maniera limitata per l'utilizzo con pitture minerali; in questo caso consigliamo versioni in setole naturali

Formato

30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm

17100-069	Pennello piatto AQUAmaxx plus 30 mm	1 pz/12 pz Scatola	15,47 CHF/pz prezzo netto 14,25 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17100-070	Pennello piatto AQUAmaxx plus 40 mm	1 pz/12 pz Scatola	18,57 CHF/pz prezzo netto 17,09 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17100-071	Pennello piatto AQUAmaxx plus 50 mm	1 pz/12 pz Scatola	21,66 CHF/pz prezzo netto 19,93 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17100-072	Pennello piatto AQUAmaxx plus 60 mm	1 pz/6 pz Scatola	25,39 CHF/pz prezzo netto 23,35 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

Pennello per vernici SOLVAmxx plus

Pennello piatto per vernici a base di resina sintetica, con nuovo filamento in poliestere sintetico e ghiera in plastica rossa



Applicazione

straordinariamente adatto per pitture e vernici a base di solventi (come vernici in resina sintetica ecc.); speciale per nuove tipologie di pitture e tecniche di applicazione

Proprietà

composizione esclusiva del materiale di appuntamento verde-bianco (filamento completamente sintetico), assorbimento ottimale del colore, indeformabilità e lunga durata, trattamento successivo raffinato (levigatura, formatura) delle teste dei pennelli; rilascio uniforme del colore e finitura della pittura unica, vellutata, ghiera in plastica verde (impossibile l'arrugginimento e lo scoppio della testa del pennello), manici in legno grezzi, levigatura fine

Indicazioni

gli attrezzi SOLVAmxx sono adatti solo in maniera limitata per l'utilizzo con pitture minerali; in questo caso consigliamo versioni in setole naturali

Formato

30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm

17100-073	Pennello piatto SOLVAmxx plus 30 mm	1 pz/12 pz Scatola	15,47 CHF/pz prezzo netto 14,25 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17100-074	Pennello piatto SOLVAmxx plus 40 mm	1 pz/12 pz Scatola	18,57 CHF/pz prezzo netto 17,09 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17100-075	Pennello piatto SOLVAmxx plus 50 mm	1 pz/12 pz Scatola	21,66 CHF/pz prezzo netto 19,93 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17100-076	Pennello piatto SOLVAmxx plus 60 mm	1 pz/6 pz Scatola	25,39 CHF/pz prezzo netto 23,35 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

Sto-Pennello per radiatori standard chiaro

Pennello per radiatori con setole chiare in montatura metallica bianca



Applicazione

esterni e interni, per la verniciatura e la tinteggiatura di alta qualità con vernici a base di acqua, pitture in dispersione a base di acqua e vernici

Proprietà

setole chiare, setole di primissima qualità, manico in legno extra lungo e diritto, con montatura metallica bianca

Formato	grandezza x lunghezza setola: 35 x 49 mm, 50 x 56 mm
Tonalità	argento

17101-002	Sto-Pennello per radiatori standard chiaro 35 mm, lunghezza setola 49 mm	1 pz	2,23 CHF/pz prezzo netto 2,12 CHF/pz prezzo netto ≥ 6 pz 2,02 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17101-003	Sto-Pennello per radiatori standard chiaro 50 mm, lunghezza setola 56 mm	1 pz	2,86 CHF/pz prezzo netto 2,72 CHF/pz prezzo netto ≥ 6 pz 2,58 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

Pennello per radiatori sottile

Pennello per radiatori sottile con setole nere



Applicazione

straordinariamente adatto per pitture e vernici a base di acqua e solventi, soprattutto per l'impiego con pitture minerali

Proprietà

dalla linea PUREmaxx, miglior setola cinese nera, ghiera in plastica di color oro, manici in legno grezzi, levigatura fine

Formato	40 mm
----------------	-------

17101-028	Pennello per radiatori sottile 40 mm	1 pz/12 pz Scatola	15,24 CHF/pz prezzo netto 14,03 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
------------------	--------------------------------------	--------------------	--

Pennello per radiatori sottile AQUAmaxx plus

Pennello per radiatori sottile con setole verdi



Applicazione

straordinariamente adatto per pitture e vernici a base d'acqua; speciale per nuove tipologie di pitture e tecniche di applicazione

Proprietà

composizione esclusiva del materiale di appuntamento verde-bianco (filamento completamente sintetico), assorbimento ottimale del colore, indeformabilità e lunga durata, trattamento successivo raffinato (levigatura, formatura) delle teste dei pennelli; rilascio uniforme del colore e finitura della pittura unica, vellutata, ghiera in plastica verde (impossibile l'arrugginimento e lo scoppio della testa del pennello), manici in legno grezzi, levigatura fine

Indicazioni

gli attrezzi AQUAmaxx sono adatti solo in maniera limitata per l'utilizzo con pitture minerali; in questo caso consigliamo versioni in setole naturali

Formato	40 mm
----------------	-------

17101-029	Pennello per radiatori sottile AQUAmaxx plus 40 mm	1 pz/12 pz Scatola	13,62 CHF/pz prezzo netto 12,53 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
------------------	--	--------------------	--

Pennello per radiatori sottile SOLVAmxx plus

Pennello per radiatori sottile con setole rosse



Applicazione

straordinariamente adatto per pitture e vernici a base di solventi (come vernici in resina sintetica ecc.); speciale per nuove tipologie di pitture e tecniche di applicazione

Proprietà

composizione esclusiva del materiale di appuntamento rosso-bianco (filamento completamente sintetico), assorbimento ottimale del colore, indeformabilità e lunga durata, trattamento successivo raffinato (levigatura, formatura) delle teste dei pennelli; rilascio uniforme del colore e finitura della pittura unica, vellutata, ghiera in plastica rossa (impossibile l'arrugginimento e lo scoppio della testa del pennello), manici in legno grezzi, levigatura fine

Indicazioni

gli attrezzi SOLVAmxx sono adatti solo in maniera limitata per l'utilizzo con pitture minerali; in questo caso consigliamo versioni in setole naturali

Formato	40 mm
1 pz/12 pz Scatola	13,62 CHF/pz prezzo netto 12,53 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

Pennello per radiatori

Pennello per radiatori, con setole grigie e ghiera in plastica di color oro



Applicazione

straordinariamente adatto per dispersioni e pitture a base di acqua e solventi, soprattutto per l'impiego con pitture minerali

Proprietà

dalla linea PUREmaxx, pure setole cinesi grigie, ghiera in plastica di color oro, manici in legno grezzi, levigatura fine

Formato	30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm
1 pz/12 pz Scatola	12,75 CHF/pz prezzo netto 11,73 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
1 pz/12 pz Scatola	13,79 CHF/pz prezzo netto 12,69 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
1 pz/12 pz Scatola	15,93 CHF/pz prezzo netto 14,65 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
1 pz/12 pz Scatola	18,90 CHF/pz prezzo netto 17,39 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
1 pz/12 pz Scatola	21,33 CHF/pz prezzo netto 19,63 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

Pennello per radiatori AQUAmxx plus

Pennello per radiatori per vernici ad acqua, con nuovo filamento in poliestere sintetico e ghiera in plastica verde



Applicazione

straordinariamente adatto per pitture e vernici a base d'acqua; speciale per nuove tipologie di pitture e tecniche di applicazione

Proprietà

composizione esclusiva del materiale di appuntamento verde-bianco (filamento completamente sintetico), assorbimento ottimale del colore, indeformabilità e lunga durata, trattamento successivo raffinato (levigatura, formatura) delle teste dei pennelli; rilascio uniforme del colore e finitura della pittura unica, vellutata, ghiera in plastica verde (impossibile l'arrugginimento e lo scoppio della testa del pennello), manici in legno grezzi, levigatura fine

Indicazioni

gli attrezzi AQUAmxx sono adatti solo in maniera limitata per l'utilizzo con pitture minerali; in questo caso consigliamo versioni in setole naturali

Formato	50 mm, 60 mm, 70 mm
1 pz/12 pz Scatola	16,09 CHF/pz prezzo netto 14,80 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
1 pz/12 pz Scatola	19,19 CHF/pz prezzo netto 17,66 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
1 pz/12 pz Scatola	21,66 CHF/pz prezzo netto 19,93 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

Pennello per facciate

Pennello per facciate, con setole grigie e ghiera in plastica di color oro



Applicazione

straordinariamente adatto per dispersioni e pitture a base di acqua e solventi, soprattutto per l'impiego con pitture minerali

Proprietà

dalla linea PUREmaxx, pure setole cinesi grigie, ghiera in plastica di color oro, impugnature in legno grezze, levigatura fine

Formato

60 mm, 75 mm

17102-019	Pennello per facciate 60 mm	1 pz/6 pz Scatola	20,19 CHF/pz prezzo netto 18,57 CHF/pz prezzo netto ≥ 6 pz
17102-020	Pennello per facciate 75 mm	1 pz/6 pz Scatola	24,66 CHF/pz prezzo netto 22,67 CHF/pz prezzo netto ≥ 6 pz

Pennello per facciate AQUAmaxx plus

Pennello per facciate, con setole verdi e ghiera in plastica verde



Applicazione

straordinariamente adatto per pitture e vernici a base d'acqua; speciale per nuove tipologie di pitture e tecniche di applicazione

Proprietà

composizione esclusiva HOLA del materiale di appuntamento verde-bianco (filamento completamente sintetico), assorbimento ottimale del colore, indeformabilità e lunga durata, trattamento successivo raffinato (levigatura, formatura) delle teste dei pennelli; rilascio uniforme del colore e finitura della pittura unica, vellutata, ghiera in plastica verde (impossibile l'arrugginimento e lo scoppio della testa del pennello), impugnature in legno grezze, levigatura fine

Indicazioni

gli attrezzi AQUAmaxx sono adatti solo in maniera limitata per l'utilizzo con pitture minerali; in questo caso consigliamo versioni in setole naturali

Formato

60 mm, 75 mm

17102-021	Pennello per facciate AQUAmaxx plus 60 mm	1 pz/6 pz Scatola	20,42 CHF/pz prezzo netto 18,78 CHF/pz prezzo netto ≥ 6 pz
17102-022	Pennello per facciate AQUAmaxx plus 75 mm	1 pz/6 pz Scatola	25,39 CHF/pz prezzo netto 23,35 CHF/pz prezzo netto ≥ 6 pz

Pennellessa per soffitti SOLVAmxx

Pennello per imbiancare per vernici a base di resina sintetica, con nuovo filamento in poliestere e ghiera in plastica rossa



Applicazione

straordinariamente adatto per pitture e vernici a base di solventi (come vernici in resina sintetica ecc.); speciale per nuove tipologie di pitture e tecniche di applicazione

Proprietà

composizione esclusiva del materiale di appuntamento rosso-bianco (filamento completamente sintetico), capacità di montatura e sostegno superiore, elevata capacità di resistenza ed indeformabilità del filamento, corpo in plastica rossa, impugnature in plastica e supporto per bidone, pulizia semplicissima grazie alla nuova disposizione del filamento in fasci, forma angolare

Indicazioni

gli attrezzi SOLVAmxx sono adatti solo in maniera limitata per l'utilizzo con pitture minerali; in questo caso consigliamo versioni in setole naturali

Formato

150 x 75 mm

17107-012	Pennellessa per soffitti SOLVAmxx 150 x 75 mm	1 pz/2 pz Scatola	44,22 CHF/pz prezzo netto
-----------	---	-------------------	---------------------------

Pennello piatto

Pennello piatto con setole cinesi fini, di alta qualità e ghiera in metallo curva, nichelata



Applicazione
straordinariamente adatto per dispersioni e pitture a base di acqua e solventi, soprattutto per l'impiego con pitture minerali

Proprietà
dalla linea PUREmaxx, miglior setola cinese nera, ghiera in nichel, curva, manici in legno grezzi, levigatura fine

Formato	10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
---------	-----------------------------------

17111-028	Pennello piatto curva 10 mm	1 pz/12 pz Scatola	7,43 CHF/pz prezzo netto 6,84 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17111-030	Pennello piatto curva 20 mm	1 pz/12 pz Scatola	9,03 CHF/pz prezzo netto 8,31 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17111-031	Pennello piatto curva 25 mm	1 pz/12 pz Scatola	9,98 CHF/pz prezzo netto 9,18 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17111-032	Pennello piatto curva 30 mm	1 pz/12 pz Scatola	11,47 CHF/pz prezzo netto 10,55 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

Pennello piatto AQUAmaxx

Pennello piatto per vernici ad acqua, con nuovo filamento in poliestere sintetico (verde) e ghiera in metallo curva, nichelata



Applicazione
straordinariamente adatto per pitture e vernici a base d'acqua; speciale per nuove tipologie di pitture e tecniche di applicazione

Proprietà
composizione esclusiva del materiale di appuntamento verde-bianco (filamento completamente sintetico), assorbimento ottimale del colore, indeformabilità e lunga durata, trattamento successivo raffinato (levigatura, formatura) delle teste dei pennelli; rilascio uniforme del colore e finitura della pittura unica, vellutata, ghiera in nichel, curva, manici in legno grezzi, levigatura fine

Indicazioni
gli attrezzi AQUAmaxx sono adatti solo in maniera limitata per l'utilizzo con pitture minerali; in questo caso consigliamo versioni in setole naturali

Formato	10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
---------	-----------------------------------

17111-033	Pennello piatto curva AQUAmaxx 10 mm	1 pz/12 pz Scatola	7,93 CHF/pz prezzo netto 7,29 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17111-035	Pennello piatto curva AQUAmaxx 20 mm	1 pz/12 pz Scatola	9,52 CHF/pz prezzo netto 8,76 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17111-036	Pennello piatto curva AQUAmaxx 25 mm	1 pz/12 pz Scatola	10,53 CHF/pz prezzo netto 9,69 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17111-037	Pennello piatto curva AQUAmaxx 30 mm	1 pz/12 pz Scatola	12,14 CHF/pz prezzo netto 11,17 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

Pennello piatto SOLVAmxx

Pennello piatto per vernici a base di resina sintetica, con nuovo filamento in poliestere sintetico (rosso) e ghiera in metallo curva, nichelata



Applicazione

straordinariamente adatto per pitture e vernici a base di solventi (come vernici in resina sintetica ecc.); speciale per nuove tipologie di pitture e tecniche di applicazione

Proprietà

composizione esclusiva del materiale di appuntamento rosso-bianco (filamento completamente sintetico), assorbimento ottimale del colore, indeformabilità e lunga durata, trattamento successivo raffinato (levigatura, formatura) delle teste dei pennelli; rilascio uniforme del colore e finitura della pittura unica, vellutata, ghiera in plastica rossa (impossibile l'arrugginimento e lo scoppio della testa del pennello), manici in legno grezzi, levigatura fine

Indicazioni

gli attrezzi SOLVAmxx sono adatti solo in maniera limitata per l'utilizzo con pitture minerali; in questo caso consigliamo versioni in setole naturali

Formato

10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm

17111-038	Pennello piatto curva SOLVAmxx 10 mm	1 pz/12 pz Scatola	7,93 CHF/pz prezzo netto 7,29 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17111-040	Pennello piatto curva SOLVAmxx 20 mm	1 pz/12 pz Scatola	9,52 CHF/pz prezzo netto 8,76 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17111-041	Pennello piatto curva SOLVAmxx 25 mm	1 pz/12 pz Scatola	10,53 CHF/pz prezzo netto 9,69 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
17111-042	Pennello piatto curva SOLVAmxx 30 mm	1 pz/12 pz Scatola	12,14 CHF/pz prezzo netto 11,17 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

Pennellessa

Pennellessa, con setole nere e ghiera in plastica di color oro



Applicazione

straordinariamente adatto per pitture e vernici a base di acqua e solventi, soprattutto per l'impiego con pitture minerali

Proprietà

dalla linea PUREmaxx, miglior setola cinese nera, forma angolare, supporto per bidone in metallo, ghiera in plastica di color oro, impugnature in legno grezze, levigatura fine

Formato

100 x 30 mm

17103-021	Pennellessa 100 x 30 mm	1 pz/4 pz Scatola	34,36 CHF/pz prezzo netto
------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------

Pennellessa AQUAmxx plus

Pennellessa per vernici ad acqua, con nuovo filamento in poliestere e ghiera in plastica verde



Applicazione

straordinariamente adatto per pitture e vernici a base d'acqua; speciale per nuove tipologie di pitture e tecniche di applicazione

Proprietà

composizione esclusiva del materiale di appuntamento verde-bianco (filamento completamente sintetico), assorbimento ottimale del colore, indeformabilità e lunga durata, trattamento successivo raffinato (levigatura, formatura) della decorazione; rilascio uniforme del colore e finitura della pittura unica, vellutata, montature in plastica verdi, impugnature in legno grezze, levigatura fine, supporto per bidone in metallo, forma angolare

Indicazioni

gli attrezzi AQUAmxx sono adatti solo in maniera limitata per l'utilizzo con pitture minerali; in questo caso consigliamo versioni in setole naturali

Formato

70 x 30 mm
100 x 30 mm

17103-022	Pennellessa AQUAmxx plus 70 x 30 mm	1 pz/4 pz Scatola	27,71 CHF/pz prezzo netto
17103-023	Pennellessa AQUAmxx plus 100 x 30 mm	1 pz/4 pz Scatola	33,60 CHF/pz prezzo netto

Pennellessa SOLVAmass plus

Pennellessa per vernici a base di resina sintetica, con nuovo filamento in poliestere e ghiera in plastica rossa



Applicazione

straordinariamente adatto per pitture e vernici a base di solventi (come vernici in resina sintetica ecc.); speciale per nuove tipologie di pitture e tecniche di applicazione

Proprietà

composizione esclusiva del materiale di appuntamento rosso-bianco (filamento completamente sintetico), assorbimento ottimale del colore, indeformabilità e lunga durata, trattamento successivo raffinato (levigatura, formatura) delle teste dei pennelli; rilascio uniforme del colore e finitura della pittura unica, vellutata, montature in plastica rosse, impugnature in legno grezze, levigatura fine, supporto per bidone in metallo, forma angolare

Indicazioni

gli attrezzi SOLVAmass sono adatti solo in maniera limitata per l'utilizzo con pitture minerali; in questo caso consigliamo versioni in setole naturali

Formato

100 x 30 mm

17103-024

Pennellessa SOLVAmass plus 100 x 30 mm

1 pz/4 pz Scatola

33,60 CHF/pz prezzo netto

Pennellessa SOLVAmass ovale

Pennellessa per vernici a base di resina sintetica, con nuovo filamento in poliestere e ghiera in plastica ovale



Applicazione

straordinariamente adatto per pitture e vernici a base di solventi (come vernici in resina sintetica ecc.); speciale per nuove tipologie di pitture e tecniche di applicazione

Proprietà

composizione esclusiva del materiale di appuntamento rosso-bianco (filamento completamente sintetico), capacità di montatura e sostegno superiore, elevata capacità di resistenza ed indeformabilità del filamento, forma ovale, corpo in plastica rosso, impugnature in plastica e supporto per bidone in metallo, pulizia semplicissima grazie alla nuova disposizione del filamento in fasci

Indicazioni

gli attrezzi SOLVAmass sono adatti solo in maniera limitata per l'utilizzo con pitture minerali; in questo caso consigliamo versioni in setole naturali

Formato

135 x 40 mm

17103-025

Pennellessa SOLVAmass ovale 135 x 40 mm

1 pz/2 pz Scatola

35,38 CHF/pz prezzo netto

Spazzola per velature ovale

Pennella per velature ovale, con chiare setole cinesi di alta qualità



Applicazione

straordinariamente adatto per velature a base minerale

Proprietà

setole cinesi chiare di alta qualità, vulcanizzate in file, impugnature in legno grezze, levigatura fine, supporto per bidone in metallo

Formato

130 x 55 mm

17107-013

Spazzola per velature ovale 130 x 55 mm

1 pz/3 pz Scatola

43,34 CHF/pz prezzo netto

Sto-FineCoat rullo

Rullo di alta qualità realizzato in uno speciale filo che non lascia residui, per supporti lisci



Applicazione

interni, particolarmente idoneo per tutte le tipologie di rivestimenti disponibili in commercio, per mani di fondo, impregnanti e in particolare per supporti da lisci fino texture leggere

Proprietà

altezza pelo 18 mm, non imbottito, texture fine, potere coprente eccellente, assicura ampia copertura, ridotta formazione di striature

Formato

grandezza/ø: 250/96 mm
altezza pelo: 18 mm

Tonalità

bianco

17800-030

Sto-FineCoat Rullo 25 cm, Ø 96 mm, Flor 18 mm

1 pz/10 pz Scatola

11,79 CHF/pz prezzo netto

10,36 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz

Sto-FineCoat rullo per radiatori

Rullo di alta qualità realizzato in uno speciale filo che non lascia residui, per supporti lisci



Applicazione

interni, particolarmente idoneo per tutte le tipologie di rivestimenti disponibili in commercio, per mani di fondo, impregnanti e in particolare per supporti da lisci fino texture leggere

Proprietà

altezza pelo 18 mm, non imbottito, texture fine, potere coprente eccellente, assicura ampia copertura, ridotta formazione di striature


Indicazioni

rulli piccoli - unità di vendita 10 pezzi

Formato	grandezza/ø: 100/43 mm altezza pelo: 18 mm
Tonalità	bianco
17800-031	Sto-FineCoat Rullo Radiatori 10 cm, Ø 43 mm, Flor 18 mm
1 pz/10 pz Scatola	1,80 CHF/pz prezzo netto 1,60 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz

Sto-Rullo per facciate Standard

Rullo a lunga durata a pelo lungo su supporto in poliammide Rullo imbottito con rivestimento in poliammide a pelo lungo a lunga durata



Applicazione

molto adatto per tutte le pitture, idoneo a impregnanti e mani di fondo

Proprietà

altezza pelo 18 mm, imbottitura 8 mm, elevato assorbimento del colore, rilascio del colore uniforme, facile da pulire

Formato	grandezza/ø: 270/96 mm altezza pelo: 18 mm imbottitura: 8 mm
Tonalità	bianco/giallo
17811-003	Sto-Rullo Facciate Standard 27 cm, Ø 96 mm, Flor 18 mm
1 pz/10 pz Scatola	13,26 CHF/pz prezzo netto 11,97 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz

Sto-Rullo per pittori standard a pelo corto

Rullo a lunga durata con rivestimento in poliammide a pelo corto



Applicazione

interni, molto adatto per tutte le pitture, idoneo a mani di fondo e impregnanti

Proprietà

altezza pelo 12 mm, non imbottito, elevato assorbimento del colore, facile da pulire

Formato	grandezza/ø: 250/72 mm altezza pelo: 12 mm
Tonalità	bianco/giallo
17811-008	Sto-Rullo per pittori Standard 25 cm, Ø 72 mm, Flor 12 mm
1 pz/10 pz Scatola	8,62 CHF/pz prezzo netto 7,89 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz

Sto-Rullo per fondazione in microfibra

Rullo su supporto in poliammide, estrema resistenza anche ai solventi



Applicazione

molto adatto per tutte le mani di fondo

Proprietà

altezza pelo 10 mm, non imbottito, senza peli, resistente ai solventi, microfibra, grazie alla particolare sezione delle sue fibre, il materiale viene assorbito fino a 6 volte il suo volume, ottimo mantenimento del colore, spruzzi ridotti al minimo, senza feltratura, facile da pulire

Formato	grandezza/ø: 250/68 mm altezza pelo: 10 mm
Tonalità	bianco
17804-002	Sto-Rullo su supporto in microfibra 25 cm Ø 68 mm, Flor 10 mm
1 pz/10 pz Scatola	8,85 CHF/pz prezzo netto 7,78 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz

Sto-Rullo per radiatori in microfibra

Rullo con rivestimento in microfibra senza peli e resistente ai solventi



Applicazione

ottimo per velature sottili e spesse, impregnanti, consolidanti e sigillanti, ideale per vernici all'acqua e in dispersione

Proprietà

altezza pelo 8 mm, senza peli, resistente ai solventi, grazie alla particolare sezione delle sue fibre, il materiale viene assorbito fino a 6 volte il suo volume, ottimo mantenimento del colore, spruzzi ridotti al minimo, senza feltratura, facile da pulire

Indicazioni

rulli piccoli - unità di vendita 10 pezzi

Formato	grandezza/ø: 100/33 mm altezza pelo: 8 mm
Tonalità	bianco
08279-006	Sto-Rullo per radiatori microfibra 10 cm Ø 33 mm, Flor 8 mm
1 pz/10 pz Scatola	2,06 CHF/pz prezzo netto 1,81 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz

Sto-Rullo per radiatori standard

Rullo a lunga durata con rivestimento in poliammide a pelo corto



Applicazione

molto adatto per tutte le pitture, idonei a colori antiruggine e intonaco a rullo

Proprietà

altezza pelo 12 mm, non imbottito, elevato assorbimento del colore, rilascio del colore uniforme, facile da pulire

Indicazioni

rulli piccoli - unità di vendita 10 pezzi

Formato	grandezza/ø: 100/43 mm altezza pelo: 12 mm
Tonalità	bianco/giallo
17811-010	Sto-Rullo per radiatori standard 10 cm Ø 43 mm
1 pz/10 pz Scatola	1,50 CHF/pz prezzo netto 1,28 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz

Sto-Rullo per pittori standard a pelo lungo

Rullo a lunga durata a pelo lungo su supporto in poliammide



Applicazione

esterni e interni, molto adatto per tutte le pitture, idoneo a mani di fondo e impregnanti

Proprietà

non imbottito, elevato assorbimento del colore, rilascio del colore uniforme, facile da pulire

Formato	grandezza/ø: 250/84 mm altezza pelo: 18 mm
Tonalità	bianco/giallo
17811-006	Sto-Rullo per pittori Standard 25 cm, Ø 84 mm, Flor 18 mm
1 pz/10 pz Scatola	10,88 CHF/pz prezzo netto 9,86 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz

Sto-Rullo per profilatura

Rullo con rivestimento resistente in poliammide con fibre morbide e corte



Applicazione

molto adatto per tutte le pitture

Indicazioni

con lamine di ricambio

Formato	grandezza/ø: 100/54 mm altezza pelo: 12 mm
Tonalità	blu/violetto
17801-001	Sto-Rullo per tagliatura 100 mm, Ø 54 mm
1 pz/10 pz Scatola	15,85 CHF/pz prezzo netto
17801-002	Sto-Rullo di Sostituzione
1 pz/10 pz Scatola	6,68 CHF/pz prezzo netto
17801-003	Sto-Spazzola di Ricambio
1 pz/60 pz Scatola	5,69 CHF/pz prezzo netto

Sto-Rullo per radiatori in spugna scanalata

Rullo con forma scanalata



Applicazione

ideale per vernici idrorepellenti ai solventi e verniciature di pregio, adatto per pitture anticorrosione e per poliestere

Proprietà

scanalato, porosità molto fine, espanso, su entrambi i lati scanalato verso l'interno, nessun deposito o traccia del rullo

Indicazioni

rulli piccoli - unità di vendita 10 pezzi

Formato	grandezza/ø: 110/35 mm forma: scanalato su entrambi i lati
Tonalità	antracite
17815-001	Sto-Rullo per radiatori in spugna scanalata 11 cm Ø 35 mm
1 pz/10 pz Scatola	1,58 CHF/pz prezzo netto 1,32 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz

Sto-Manico per rulli

Manico ergonomico con staffa in acciaio zincato



Proprietà

per diametro della staffa di 6 o 8 mm, impugnatura ergonomica, staffa del rullo in acciaio zincato, compatibile con tutte le aste telescopiche in commercio

Formato	larghezza rullo 100-120 mm, ø 6 mm, lunghezza 27 cm e 42 cm larghezza rullo 180-200 mm, ø 8 mm, lunghezza 29 cm larghezza rullo 250-270 mm, ø 8 mm, lunghezza 29 cm
Tonalità	giallo
08302-009	Sto-Manico per rulli Ø 6 mm, p. rulli 10-12 cm, lunghezza 27 cm
1 pz/20 pz Scatola	1,63 CHF/pz prezzo netto
08302-010	Sto-Manico per rulli Ø 6 mm, p. rulli 10-12 cm, lunghezza 42 cm
1 pz/20 pz Scatola	1,94 CHF/pz prezzo netto
08254-009	Sto-Manico per rulli Ø 8 mm, p. rulli 18-20 cm, lunghezza 29 cm
1 pz/20 pz Scatola	1,63 CHF/pz prezzo netto
08254-010	Sto-Manico per rulli Ø 8 mm, p. rulli 25-27 cm, lunghezza 29 cm
1 pz/20 pz Scatola	1,94 CHF/pz prezzo netto

Sto-Asta telescopica in alluminio

Asta telescopica stabile e variabile in alluminio anodizzato nero



Applicazione

come asta di prolunga per manico per Sto-Manico per rulli, ideale per lavorare su ponteggi o soffitti alti

Proprietà

tubolare profilato resistente alla torsione, in alluminio, con dado di accoppiamento per regolazione e chiusura rapide, compatibile con tutte le comuni impugnature

Indicazioni

Made in Germany

Formato	lunghezza estraibile da - a: 500 - 750 mm 800 - 1'300 mm 1150 - 2'000 mm
Tonalità	nero/giallo

08369-018	Sto-Asta telescopica in alluminio gialla 500 - 750 mm	1 pz	11,54 CHF/pz prezzo netto 11,19 CHF/pz prezzo netto ≥ 5 pz
08369-008	Sto-Asta telescopica in alluminio gialla 800 - 1300 mm	1 pz	13,72 CHF/pz prezzo netto 13,31 CHF/pz prezzo netto ≥ 5 pz
08369-009	Sto-Asta telescopica in alluminio gialla 1150 - 2000 mm	1 pz	15,01 CHF/pz prezzo netto 14,56 CHF/pz prezzo netto ≥ 5 pz

Sto-Griglia per rullo in metallo

Griglia in metallo zincata lucida per rimuovere il colore in eccesso



Applicazione

per svolgere il rullo per imbiancare

Proprietà

lavorazione solida, con passante, zincata lucida, in metallo

Formato	210 x 110 mm, 300 x 260 mm
Tonalità	argento

08253-002	Sto-Griglia in metallo 300 x 260 mm	1 pz/50 pz Scatola	4,58 CHF/pz prezzo netto
------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------

Sto-Griglia di raschiamento

Griglia di raschiamento per rullo in plastica



Applicazione

per svolgere il rullo per imbiancare

Proprietà

in plastica

Formato	110 x 210 mm
Tonalità	giallo

08253-009	Sto-Griglia in plastica gialla 110 x 210 mm	1 pz/25 pz Scatola	0,82 CHF/pz prezzo netto
------------------	---	--------------------	--------------------------

Griglia per rullo in metallo

Griglia di raschiamento per rullo in metallo, zincata a fuoco



Applicazione

per svolgere il rullo per imbiancare

Proprietà

versione professionale, metallo zincato a fuoco, gancio lungo

Formato	140 x 200 mm 280 x 250 mm
----------------	------------------------------

08253-013	Griglia per rullo in metallo 140 x 200 mm	1 pz/10 pz Scatola	7,31 CHF/pz prezzo netto
08253-014	Griglia per rullo in metallo 280 x 250 mm	1 pz/10 pz Scatola	11,22 CHF/pz prezzo netto

Sto-Spolverino Basic

Spolverino con setole cinesi lunghe e chiare con corpo in legno



Applicazione

per rimuovere la polvere dopo la levigatura e prima della verniciatura, per la pulizia di aree di lavoro

Proprietà

completamente lavorato, pratico formato per tasca interna

Formato	grandezza/lunghezza setola: 160/60 mm
Tonalità	beige

17109-001	Sto-Spolverino Basic 160 mm, lunghezza setola 60 mm	1 pz/12 pz Scatola	7,91 CHF/pz prezzo netto
------------------	---	--------------------	--------------------------

Sto-Rullo con punte in ottone

Rullo con punta speciale in acciaio e manico in legno lungo



Applicazione

per il facile distacco di vecchia carta da parati spessa tramite raschiamento, al fine di far giungere l'acqua dietro la carta da parati

Proprietà

con un rullo in ottone largo 80 mm, inclinato e speciali punte in acciaio, lavorazione pesante, con manico in legno lungo 50 cm

Indicazioni

con involucro protettivo

Formato

lunghezza: 500 mm
larghezza: 80 mm
lunghezza punte: 5 mm

08359-003

Sto-Rullo con punte speciale Ottone

1 pz

63,56 CHF/pz prezzo netto

Sto-Rullo per pressare la tappezzeria

Rullo speciale in schiuma PU, elastico



Applicazione

idonea per la pressione di carte da parati pesanti e di pellicole per la pittura di insegne

Proprietà

particolarmente resistente, con staffa in acciaio nichelata e manico vuoto in plastica

Formato

grandezza/ø: 180/50 mm

Tonalità

giallo

08357-001

Sto-Rullo per pressare la tappezzeria giallo 180 mm

1 pz/2 pz Scatola

7,67 CHF/pz prezzo netto



Applicazione

per applicare la carta da parati a tenuta d'aria

Proprietà

in PVC rigido antirottura, con spigoli arrotondati, con alloggiamento della lama per il taglio della carta da parati sul battiscopa

Formato

lunghezza: 240 mm
larghezza: 120 mm

Tonalità

blu

08364-001

Sto-Spatola per tappezzieri 240 x 120 mm

1 pz/12 pz Scatola

2,24 CHF/pz prezzo netto

Sto-Cesoie da tappezziere

Cesoie in acciaio speciale inossidabile lucidate



Applicazione

per il taglio di carta da parati

Proprietà

lato pressato a vuoto in acciaio speciale inossidabile, lucidate, con occhielli in plastica modellati

Formato

lunghezza: 260 mm

Tonalità

argento/verde

08363-001

Sto-Cesoie da tappezziere 260 mm

1 pz

42,66 CHF/pz prezzo netto

Sto-Spazzola per tappezzeria tasso

Tergicristallo per la pressione di carte da parati delicate, standard e in cartapaglia sulla parete



Applicazione

per l'applicazione uniforme e la pressatura di strisce di carta da parati sul muro, per eliminare le bolle d'aria

Proprietà

guarnizione a 3 file, esterno: mix di setole nere, interno: nylon bianco, ondulato, facciata in legno con impugnatura (foro)

Formato

lunghezza della facciata in legno x lunghezza setola: 325 x 45 mm

17108-006

Sto-Spazzola per tappezzeria tasso 325 mm

1 pz

22,38 CHF/pz prezzo netto

Taglierino Profi

Taglierini professionale NT in metallo



Applicazione

per il taglio di diversi materiali

Proprietà

guida lama in metallo, lama bloccabile

Formato

larghezza lama: 18 mm

08362-047

Taglierino Profi, 18 mm

1 pz

18,06 CHF/pz prezzo netto

Taglierino Profi S

Taglierini professionale NT in metallo



Applicazione

per il taglio di diversi materiali

Proprietà

guida lama in metallo, lama bloccabile

Formato

larghezza lama: 9 mm

08362-046

Taglierino Profi, 9 mm

1 pz

10,40 CHF/pz prezzo netto

Sto-Lame di ricambio per taglierino

Lame di riserva per taglierini



Applicazione

per il taglio di diversi materiali, per tutti Sto-Taglierini

Proprietà

2 qualità diverse a seconda del campo di impiego e delle esigenze, in metallo per la rottura con punti di rottura predeterminati, 10 pezzi per custodia, temprato o non temprato

Formato

spessore lama: 0,5 mm
larghezza lama: 9 mm
larghezza lama: 18 mm

08362-048

Sto-Lame di ricambio per taglierio 9 mm, temprate, 10 pz. per dispenser

10 pz pacco

5,33 CHF/PAK prezzo netto

08362-044

Sto-Lame di ricambio per taglierio 18 mm, temprate, 10 pz. per dispenser

10 pz pacco

4,57 CHF/PAK prezzo netto

Sto-Pistola per schiuma standard

Pistola per lavorazione di schiume PU



Applicazione

utilizzabile con tutte le schiume riempitive e di montaggio

Proprietà

in metallo (manico in plastica), vite di regolazione per il dosaggio

Indicazioni

adattatore: alloggiamento per tutte le comuni bottiglie a vite

Formato

lunghezza: 350 mm
tubo: 200 mm

Tonalità

argento/giallo

08324-002

Sto-Pistola per schiuma standard

1 pz/25 pz Scatola

38,64 CHF/pz prezzo netto
37,48 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
34,00 CHF/pz prezzo netto ≥ 25 pz

Sto-Fissaggi per lastre thermo II MT

Attrezzatura costituita da più parti per il montaggio di tasselli



Applicazione

esterno, per applicazione in profondità e a filo di Sto-Tassello termico II e di Sto-Tassello a vite H60

Proprietà

con trasmissione esagonale, con asta regolabile e marcatura longitudinale,
contenuto: 1 Sto-Tassello termico II MT con lamina di taglio "long", 1 lamina di taglio "short", 1 chiave a brugola misura 3, 1 trapano speciale T25 per Sto-Tassello a vite H60

Indicazioni

per avvitare il tassello è necessaria una macchina efficiente

Lavorazione

tramite trapano avvitatore con mandrino autocentrante (per macchine con, attacco SDS è necessario Sto-Thermodübel II MT SDS-Verstellung), coppia di serraggio ≥ 25 - 30 Nm per un corretto fissaggio e un'adeguata capacità di tenuta

00934-033

Sto-Caviglie thermo II MT

1 pz barattolo

124,23 CHF/pz prezzo netto

Sto-Strumento di montaggio per viti in facciata

Strumento di montaggio per l'avvitamento sicuro delle Sto-Viti per facciata



Applicazione

per l'avvitamento sicuro delle viti per facciata con un diametro della testa di 12 mm o 14,5 mm (testa svasata con TORX®)

Lavorazione

adattamento dell'altezza dell'inserto possibile con un esagono incassato da 1,5 mm

07044-002

Sto-Strumento di montaggio per viti in facciata

1 pz bag

24,85 CHF/pz prezzo netto
22,55 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz
19,82 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz

Sto-Fresa in PVC

Utensile in PVC per l'applicazione dei Sto-Copritasselli



Applicazione

per la fresatura nel realizzare la sede di Sto-Copritasselli in combinazione con tasselli a vite, a colpo or con punte di Sto

Proprietà
in plastica

Formato

lunghezza: 75 mm
ø 63 mm

Tonalità

giallo

08258-008

Sto-Fresa in PVC Ø 63 mm

1 pz bag

25,36 CHF/pz prezzo netto

Sto-Seghetto per profilare

Sega a mano con lama in acciaio temprato



Applicazione

per il taglio rapido e preciso di tutti i tipi di lastre: in legno, plastica, ecc.

Proprietà

lama da 1 mm in acciaio temprato, denti incrociati, affilati e temprati induttivamente, manico in plastica bicomponente chiuso con angoli di inclinazione a 45° e 90°, protezione taglio in plastica con listello magnetico

Formato

lunghezza: 500 mm
spessore: 1 mm

Tonalità

argento/blu/giallo

08374-001

Sto-Seghetto per Profili con manico in PVC

1 pz/4 pz Scatola

50,60 CHF/pz prezzo netto

Sto-Rullo decorativo Farfalla

Rullo per la progettazione di superfici decorative



Applicazione

per la strutturazione successiva di StoColor Dryonic M, per ottenere una superficie omogenea

Formato

larghezza: 250 mm
ø: 47 mm

Aspetto

pezzi di pelle piegati

Tonalità

arancione

08219-022

Sto-Rullo decorativo Farfalla

1 pz/10 pz Scatola

28,15 CHF/pz prezzo netto
26,72 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz

Sto-Rullo strutturante

Rullo per realizzare effetti colorati e texture



Applicazione

per la realizzazione di superfici decorative, di effetti cromatici e volumetrici

Formato

grandezza/ø: 180/60 mm

Aspetto

texture: rovere

Tonalità

giallo

08219-006

Sto-Rullo per struttura "quercia" 18 cm

1 pz/5 pz Scatola

13,16 CHF/pz prezzo netto



Sto-Rullo per struttura grezzo

Rullo di schiuma, espanso



Applicazione

ideale per la strutturazione a rullo di intonaco e stucco

Proprietà

grossolana, espanso

Indicazioni

rulli piccoli - unità di vendita 10 pezzi

Formato

grandezza/ø: 110/35 mm diritto, 250/74 mm arrotondato su entrambe i lati

Aspetto

struttura: grezza dritta, grezza arrotondata su entrambi i lati

Tonalità

giallo

08354-010	Sto-Rullo per struttura grezzo 11 cm Ø 35 mm	1 pz/10 pz Scatola	1,75 CHF/pz prezzo netto 1,49 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz
08354-011	Sto-Rullo per struttura grezzo 25 cm Ø 74 mm	1 pz/10 pz Scatola	12,36 CHF/pz prezzo netto

Sto-Rullo frangibolle

Rullo speciale per ventilazione



Applicazione

per far fuoriuscire l'aria intrappolata dai rivestimenti

Proprietà

compatibile con la staffa del rullo

Formato

larghezza: 250 mm
lunghezza laccio: 4 mm

Tonalità

blu

17406-007	Sto-Rullo frangibolle (blu) 250 mm	1 pz/10 pz Scatola	19,15 CHF/pz prezzo netto
-----------	------------------------------------	--------------------	---------------------------

StoCalce Marmorino spatola per lisciare

Spatola per compattare in acciaio inox con punta arrotondata



Applicazione

per la lavorazione dei prodotti StoCalce Marmorino

Proprietà

lama in acciaio inox speciale spessore 0,6 mm, con spigoli arrotondati, supporti in PVC rinforzati con fibra di vetro e manico in legno non laccato, spigoli levigati con una particolare mola per bordi

Formato

200 x 80/70 mm, 240 x 100/80 mm, 280 x 100/90 mm

Tonalità

argento

08376-001	StoCalce Marmorino Spatola 200 x 80/70 mm	1 pz	62,37 CHF/pz prezzo netto
08376-002	StoCalce Marmorino Spatola 240 x 100/80 mm	1 pz	64,68 CHF/pz prezzo netto
08376-003	StoCalce Marmorino Spatola 280 x 100/90 mm	1 pz	66,99 CHF/pz prezzo netto

StoLook Frattazzo in spugna

Frattazzo in spugna rigida



Applicazione

per la lavorazione e la levigatura di StoCalce Fondo

Proprietà

frattazzo in spugna rigida

Formato

lunghezza: 220 mm
larghezza: 140 mm

Tonalità

turchese

08301-001	StoLook Frattazzo in spugna 220 x 140 mm	1 pz	12,56 CHF/pz prezzo netto
-----------	--	------	---------------------------

Sto-Spazzola per superficie intonacata

Spazzola per strutturare in legno, con setole in PVC



Applicazione

per la realizzazione di superfici decorative, di effetti cromatici e volumetrici

Formato

lunghezza: 300 mm
lunghezza setola: 90 mm

08218-003	Sto-Spazzola per strutturare	1 pz	28,88 CHF/pz prezzo netto
-----------	------------------------------	------	---------------------------

Sto-Spatola dentata Vibra L

Spatola lunga dentata in acciaio inox



Applicazione

Sto-Metodo di incollaggio Vibra con sistemi di isolamento per interni fornisce un strato di collante omogeneo, praticamente senza bolle d'aria

Proprietà

2 mm di strato di collante con Sto-Spatola dentata Vibra L 2, 4 mm di strato di collante con Sto-Spatola dentata Vibra L 4, 8 mm di strato di collante con Sto-Spatola dentata Vibra L 8

Formato	lunghezza: 500 mm larghezza: 140 mm
Tonalità	argento
09553-003	Sto-Spatola dentata Vibra L2 500 x 140 mm
09553-004	Sto-Spatola dentata Vibra L4 500 x 140 mm
09553-006	Sto-Spatola dentata Vibra L8 500 x 140 mm

1 pz/5 pz Scatola	35,30 CHF/pz prezzo netto
1 pz/5 pz Scatola	33,80 CHF/pz prezzo netto
1 pz/5 pz Scatola	31,58 CHF/pz prezzo netto

Sto-Spatola dentata Vibra S

Spatola dentata corta in acciaio inox



Applicazione

Sto-Metodo di incollaggio Vibra con sistemi di isolamento per interni fornisce un strato di collante omogeneo, praticamente senza bolle d'aria

Proprietà

2 mm di strato di collante con Sto-Spatola dentata Vibra-S 2, 4 mm di strato di collante con Sto-Spatola dentata Vibra-S 4, 8 mm di strato di collante con Sto-Spatola dentata Vibra-S 8

Formato	lunghezza: 280 mm larghezza: 130 mm
Tonalità	argento

09553-001	Sto-Spatola dentata Vibra S2 280 x 130 mm	1 pz/5 pz Scatola	13,77 CHF/pz prezzo netto
09553-002	Sto-Spatola dentata Vibra S4 280 x 130 mm	1 pz/5 pz Scatola	12,88 CHF/pz prezzo netto
09553-005	Sto-Spatola dentata Vibra S8 280 x 130 mm	1 pz/5 pz Scatola	12,88 CHF/pz prezzo netto

Sto-Spatola per lisciare speciale

Spatola speciale per lisciare in acciaio inox



Applicazione

per la stuccatura di grandi superfici con StoPox WB 50, per la stuccatura fine con StoCrete TF 100 e 200, per la levigatura di StoSilent Top Basic e StoSilent Top Finish

Proprietà

inox

Formato	lunghezza: 800 mm larghezza: 120 mm
Tonalità	argento

08288-029	Sto-Spatola per lisciare speciale 800 x 120 mm	1 pz	98,95 CHF/pz prezzo netto
------------------	--	------	---------------------------

Sto-Frattazzo in PVC per lisciare

Spatola in PVC per lisciare



Applicazione

per strutturare l'intonaco di finitura

Proprietà

con lama in PVC rigido grigio, lunghezza 190 mm, elemento intermedio in PVC incollato, sostegno in metallo leggero e manico in legno, qualità pregiata

Indicazioni

numero articolo 08289-001 non adatto per l'applicazione nell'ambito acustico

Formato	larghezza: 135 mm lunghezza: 280 mm spessore: 1 e 2 mm
Tonalità	colore grigio

08289-001	Sto-Spatola in PVC 280 x 135 x 2 mm	1 pz	20,21 CHF/pz prezzo netto
08289-002	Sto-Spatola in PVC 280 x 135 x 1 mm	1 pz	20,26 CHF/pz prezzo netto

Sto-Spatola per lisciare

Spatola in acciaio inox per lisciare Spatola per lisciare in acciaio inox



Applicazione

per applicare il materiale, come levigante, per annegare la rete di armatura

Proprietà

con lama in acciaio inox temprato e lucidato, spessore 0,7 mm e viti in acciaio inox

Formato	larghezza: 130 mm lunghezza: 500 mm spessore: 0,7 mm
Tonalità	argento

08288-002	Sto-Taloccia svizzera per lisciare 500 x 130 x 0,7 mm	1 pz	39,58 CHF/pz prezzo netto 34,84 CHF/pz prezzo netto ≥ 5 pz 31,67 CHF/pz prezzo netto ≥ 25 pz
------------------	---	------	--

Sto-Spatola per lisciare dentata

Spatola in acciaio inox dentata per lisciare Spatola per lisciare dentata in acciaio inox



Applicazione

per la distribuzione della malta

Proprietà

lama in acciaio inox, con viti in acciaio inox incassate

Formato	larghezza: 120 mm lunghezza: 480 mm dentatura: 4 x 4 mm, 6 x 6 mm, 10 x 10 mm
Tonalità	argento

08288-039	Sto-Talocchia svizzera dentata 480 x 120 mm, 4 x 4	1 pz	21,39 CHF/pz prezzo netto
08288-040	Sto-Talocchia svizzera dentata 480 x 120 mm, 6 x 6	1 pz	21,39 CHF/pz prezzo netto
08288-042	Sto-Talocchia svizzera dentata 480 x 120 mm, 10 x 10	1 pz	21,39 CHF/pz prezzo netto

Sto-Spatola per superficie con manico arrotondato

Spatola per superfici con profilo in alluminio e manico morbido



Applicazione

come levigante

Proprietà

lavorazione extra stabile, profilo in alluminio con manico morbido e bordi arrotondati

Formato	larghezza: 480, 570 mm
Tonalità	argento/nero

08290-016	Sto-Spatola a farfalla con manico arrotondato 570 mm	1 pz	30,49 CHF/pz prezzo netto
------------------	--	------	---------------------------

Sto-Spatola dentata

Spatola dentata in acciaio inox



Applicazione

ideale per distribuire malta collante e stucco

Proprietà

con lama spessore 0,7 mm in acciaio inox temprato e lucidato, dentata da un lato con sostegni in metallo leggero e manico in legno arrotondato

Formato	larghezza: 130 mm lunghezza: 280 mm dentatura: 10 x 10 x 10 mm, 15 x 15 x 30 mm
Tonalità	argento

08255-002	Sto-Spatola dentata 280 x 130 mm, 10 x 10 x 10	1 pz	20,15 CHF/pz prezzo netto
08255-005	Sto-Spatola dentata 280 x 130 mm, 15 x 15 x 30	1 pz	22,24 CHF/pz prezzo netto

Sto-Rullo per grandi superfici nylon RS13

Rullo con rivestimento resistente in poliammide dalle fibre morbide e corte



Applicazione

ideale per: colori antiruggine, colori a olio, colori epossidici, colori bicomponente, vernici a base di resine alchidiche e vernici poliuretatiche, ottimo per velature spesse

Proprietà


resistente ai solventi, fibra in nylon ruvida e intrecciata, buon assorbimento del colore, senza feltratura, facile da pulire

Formato	grandezza/ø: 500/72 mm altezza pelo: 13 mm
Tonalità	bianco/blu

17802-001	Sto-Rullo per grandi superfici nylon RS13 50 cm Ø 72 mm	1 pz/10 pz Scatola	14,57 CHF/pz prezzo netto
------------------	---	--------------------	---------------------------

Sto-Rullo per smalto nylon RS13

Rullo con rivestimento in poliammide particolarmente resistente ai solventi, con fibra di nylon ruvida e intrecciata



Applicazione

ideale per: colori antiruggine, colori a olio, colori epossidici, colori bicomponente, vernici a base di resine alchidiche e vernici poliuretatiche

Proprietà

resistente ai solventi, fibra in nylon ruvida e intrecciata, buon assorbimento del colore, senza feltratura, facile da pulire

Formato	grandezza/ø: 250/72 mm altezza pelo: 13 mm
Tonalità	bianco/blu

08278-004	Sto-Rullo per smalto nylon RS13 25 cm Ø 74 mm	1 pz/10 pz Scatola	7,72 CHF/pz prezzo netto 6,78 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz 6,17 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz
------------------	---	--------------------	--

Sto-Rullo per grandi superfici nylon RS8

Rullo con rivestimento resistente in poliammide dalle fibre morbide e corte



Applicazione

ideale per: colori antiruggine, colori a olio, colori epossidici, colori bicomponente, vernici a base di resine alchidiche e vernici poliuretaniche, ottimo per velature spesse

Proprietà


altezza pelo 8 mm, resistente ai solventi, fibra in nylon ruvida e intrecciata, buon assorbimento del colore, senza feltratura, facile da pulire

Formato	grandezza/ø: 500/60 mm altezza pelo: 8 mm
Tonalità	bianco/blu

17802-003	Sto-Rullo per grandi superfici nylon RS8 50 cm Ø 60 mm	1 pz/10 pz Scatola	14,10 CHF/pz prezzo netto
------------------	--	--------------------	---------------------------

Sto-Rullo per smalto nylon RS8

Rullo con rivestimento in poliammide particolarmente resistente ai solventi, con fibra di nylon ruvida e intrecciata



Applicazione

ideale per: colori antiruggine, colori a olio, colori epossidici, colori bicomponente, vernici a base di resine alchidiche e vernici poliuretaniche

Proprietà

altezza pelo 8 mm, resistente ai solventi, fibra in nylon ruvida e intrecciata, buon assorbimento del colore, senza feltratura, facile da pulire

Formato	grandezza/ø: 180/60 mm, 250/60 mm altezza pelo: 8 mm
Tonalità	bianco/blu

08278-006	Sto-Rullo per smalto nylon RS8 25 cm Ø 60 mm	1 pz/10 pz Scatola	7,37 CHF/pz prezzo netto 6,48 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz 5,89 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz
------------------	--	--------------------	--

Sto-Rullo per radiatori in nylon RS8

Rullo con rivestimento in poliammide particolarmente resistente ai solventi, con fibra di nylon ruvida e intrecciata



Applicazione

ideale per: colori antiruggine, colori a olio, colori epossidici, colori bicomponente, vernici a base di resine alchidiche e vernici poliuretaniche

Proprietà

altezza pelo 8 mm, resistente ai solventi, fibra in nylon ruvida e intrecciata, buon assorbimento del colore, senza feltratura, facile da pulire

Indicazioni

rulli piccoli - unità di vendita 10 pezzi

Formato	grandezza/ø: 100/31 mm altezza pelo: 8 mm
Tonalità	bianco/blu

08279-005	Sto-Rullo per radiatori nylon RS8 10 cm Ø 31 mm	1 pz/10 pz Scatola	1,36 CHF/pz prezzo netto 1,19 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz
------------------	---	--------------------	--

Sto-Rullo per grandi superfici nylon RS6

Rullo con rivestimento resistente in poliammide dalle fibre morbide e corte



Applicazione

ideale per: colori a olio, colori epossidici, colori bicomponente, vernici a base di resine alchidiche e vernici poliuretaniche

Formato	grandezza/ø: 500/60 mm altezza pelo: 6 mm
Tonalità	bianco/blu

17802-009	Sto-Rullo per grandi superfici nylon RS6 50 cm Ø 60 mm	1 pz/10 pz Scatola	12,47 CHF/pz prezzo netto 10,96 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz 9,99 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz
------------------	--	--------------------	--

Sto-Rullo per smalto nylon RS6

Rullo con rivestimento in poliammide particolarmente resistente ai solventi, con fibra di nylon ruvida e intrecciata



Applicazione

ideale per: colori antiruggine, colori a olio, colori epossidici, colori bicomponente, vernici a base di resine alchidiche e vernici poliuretaniche

Proprietà

resistente ai solventi, fibra in nylon ruvida e intrecciata, buon assorbimento del colore, senza feltratura, facile da pulire

Formato	grandezza/ø: 250/60 mm altezza pelo: 6 mm
Tonalità	bianco/blu

08278-010	Sto-Rullo per smalto nylon RS6 25 cm Ø 60 mm	1 pz/10 pz Scatola	7,02 CHF/pz prezzo netto 6,19 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz 5,62 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz
------------------	--	--------------------	--

Sto-Rullo per radiatori in nylon RS6

Rullo con rivestimento in poliammide particolarmente resistente ai solventi, con fibra di nylon ruvida e intrecciata



Applicazione

ideale per: colori antiruggine, colori a olio, colori epossidici, colori bi-componente, vernici a base di resine alchidiche e vernici poliuretaniche

Proprietà

resistente ai solventi, fibra in nylon ruvida e intrecciata, buon assorbimento del colore, senza feltratura, facile da pulire

Indicazioni

rulli piccoli - unità di vendita 10 pezzi

Formato	grandezza/ø: 100/31 mm altezza pelo: 6 mm
Tonalità	bianco/blu
08279-024	Sto-Rullo per radiatori nylon RS6 10 cm Ø 31 mm
1 pz/10 pz Scatola	1,36 CHF/pz prezzo netto 1,19 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz

Sto-Rullo per grandi superfici in microfibra

Rullo con rivestimento in microfibra senza peli e resistente ai solventi



Applicazione

ottima per rivestimenti sottili e spessi, ideale per vernici, impregnanti e mani di fondo all'acqua

Proprietà

non imbottito, senza peli, resistente ai solventi, grazie alla particolare sezione delle sue fibre, il materiale viene assorbito fino a 6 volte il suo volume, ottimo mantenimento del colore, spruzzi ridotti al minimo, senza feltratura, facile da pulire

Formato	grandezza/ø: 500/64 mm altezza pelo: 8 mm
Tonalità	bianco
17802-005	Sto-Rullo per grandi superfici in microfibra 50 cm Ø 64 mm
1 pz/10 pz Scatola	13,48 CHF/pz prezzo netto 11,86 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz 10,78 CHF/pz prezzo netto ≥ 50 pz

Sto-Rullo in microfibra

Rullo su supporto in poliammide, estrema resistenza anche ai solventi



Applicazione

ideale per: tutte le mani di ancoraggio, velature, colori antiruggine, colori epossidici, colori bicomponente, vernici a base di resine alchidiche e vernici poliuretaniche

Proprietà

non imbottito, senza peli, resistente ai solventi, microfibra, grazie alla particolare sezione delle sue fibre, il materiale viene assorbito fino a 6 volte il suo volume, ottimo mantenimento del colore, spruzzi ridotti al minimo, senza feltratura, facile da pulire

Formato	grandezza/ø: 250/64 mm altezza pelo: 8 mm
Tonalità	bianco
17803-003	Sto-Rullo in microfibra 25 cm Ø 64 mm
1 pz/10 pz Scatola	7,15 CHF/pz prezzo netto 6,28 CHF/pz prezzo netto ≥ 10 pz

Sto-Manico per rulli regolabile

Manico stabile a regolazione continua per grandi rulli, in acciaio lucido zincato



Applicazione

per rullo per grandi superfici


Proprietà

regolazione continua da 30 a 61 cm, stabile, in acciaio lucido zincato, con sede filettata M8

Formato	larghezza: 300 - 610 mm
Tonalità	argento/giallo
17802-007	Sto-Manico regolabile zincato Ø 8 mm, per rulli 30 - 60 cm
1 pz	33,94 CHF/pz prezzo netto

Sto-Rullo frangi bolle a doppio supporto

Rullo in polipropilene



Applicazione

per laminare inclusioni d'aria in rivestimenti in polistirene espanso, rivestimenti in poliuretano e resine epossidiche

Proprietà

in polipropilene, con impugnatura in metallo e manico

Formato	larghezza: 500 mm lunghezza punta: 12 mm
Tonalità	argento/bianco
17406-003	Sto-Rullo frangi bolle a doppio supporto 50 cm, lungh. aculei 12 mm
1 pz	66,25 CHF/pz prezzo netto

Sto-Rullo di ricambio frangi bolle a doppio supporto

Rullo in polipropilene



Applicazione
per Sto-Rullo frangi bolle a doppio supporto

Proprietà
in polipropilene

Formato	larghezza: 500 mm lunghezza punte: 12 mm
Tonalità	bianco

17406-004	Sto-Rullo di ricambio frangi bolle a doppio supporto 50 cm, lung. aculei 12 mm	1 pz/10 pz Scatola	44,39 CHF/pz prezzo netto
------------------	--	--------------------	---------------------------

Sto-Rullo frangi bolle standard

Rullo in polipropilene



Applicazione
per laminare inclusioni d'aria in rivestimenti in polistirene espanso, rivestimenti in poliuretano e resine epossidiche


Proprietà
in polipropilene, con impugnatura in metallo e manico

Formato	larghezza: 250 mm lunghezza punte: 12 mm
Tonalità	argento/bianco

17406-001	Sto-Rullo frangi bolle standard 25 cm, lunghezza aculei 12 mm	1 pz	39,77 CHF/pz prezzo netto
------------------	---	------	---------------------------

Sto-Rullo di ricambio frangi bolle standard

Rullo in polipropilene



Applicazione
per Sto-Rullo frangi bolle standard

Proprietà
in polipropilene

Formato	larghezza: 250 mm lunghezza punte: 12 mm
Tonalità	bianco

17406-002	Sto-Rullo di ricambio frangi bolle standard 25 cm, lung. aculei 12 mm	1 pz/10 pz Scatola	26,52 CHF/pz prezzo netto
------------------	---	--------------------	---------------------------

Sto-Spatola per lame dentate in gomma

Spatola resistente



Proprietà
in alluminio

Indicazioni
la fornitura non comprende listelli dentati

Formato	larghezza: 580 mm manico ø: 28 mm dentatura: 2 mm
Tonalità	argento

17401-001	Sto-Racla per lame dentate in gomma 580 mm	1 pz	95,45 CHF/pz prezzo netto
17401-003	Listello di gomma dentato 2 mm per Sto-Raschietto	1 pz	28,39 CHF/pz prezzo netto

Sto-Racla da banco

Spatola resistente



Proprietà
con listello di serraggio

Indicazioni
la fornitura non comprende listelli dentati, ordinare separatamente il supporto per manico (Sto-Portamanico con beccuccio, numero articolo 08289-007)

Formato	larghezza: 560 mm
Tonalità	argento

17403-001	Sto-Racla da banca con listello di serraggio 560 mm	1 pz	42,34 CHF/pz prezzo netto
------------------	---	------	---------------------------

Sto-Elemento dentato

Listello dentato di ricambio in acciaio temprato



Applicazione
per cazzuole e racle in combinazione con Sto-Zahnleistenkeile

Proprietà
in acciaio inox temprato spessore 0,5 mm

Formato	larghezza: 25 mm lunghezza: 280 mm dentatura: A3, C1, C2, S2, 7, 25, 48, 78, 92, 95
Tonalità	colore grigio

08373-023	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, A3 (23)	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-004	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, forma dei denti C1 (4x4)	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-001	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, forma dei denti C2 (6x6)	1 pz/12 pz Scatola	2,68 CHF/pz prezzo netto 2,35 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-025	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, S2 (93)	1 pz/12 pz Scatola	2,68 CHF/pz prezzo netto 2,35 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-008	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, forma dei denti 7	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-018	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, 25	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-019	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, 48	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-007	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, forma dei denti 78	1 pz/12 pz Scatola	2,68 CHF/pz prezzo netto 2,35 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-020	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, forma dei denti 92	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz
08373-021	Sto-Listello dentato 280 x 25 mm, forma dei denti 95	1 pz/12 pz Scatola	2,70 CHF/pz prezzo netto 2,37 CHF/pz prezzo netto ≥ 12 pz

Sto-Racla in gomma Profi

Spatola in gomma a due labbra con dorso in metallo molto stabile Spatola in gomma a due labbra con dorso in metallo estremamente stabile, con protezione contro le fuoriuscite



Applicazione
per mano di fondo e sigillatura di superfici sabbiolate e non livellate

Proprietà
lato posteriore in robusta lamiera d'acciaio zincata, supporto gambo rinforzato, gomma in caucciù naturale, dorso in lamiera d'acciaio angolato davanti e dietro per impedire il trabocco di liquidi, variante bianca: per superfici critiche in termini di abrasione della gomma, supporto gambo senza filetto per il bloccaggio, nessun gambo nella fornitura, diametro richiesto: 24 mm

Formato	larghezza: 550 mm
Tonalità	colore rosso

17400-006	Sto-Racla in gomma Profi rosso 550 mm a due labbra	1 pz	18,51 CHF/pz prezzo netto
------------------	--	------	---------------------------

Sto-Racla in gomma base

Spatola in gomma a due labbra in materiale sintetico



Applicazione
per l'applicazione di mani di fondo

Proprietà
doppio labbro, in materiale sintetico: schiuma microcellulare, dorso in metallo, supporto gambo senza filetto per il bloccaggio, nessun gambo nella fornitura, diametro richiesto: 24 mm

Formato	larghezza: 600 mm
Tonalità	nero

17400-002	Sto-Racla in gomma base nero 600 mm a doppio labbro	1 pz	7,81 CHF/pz prezzo netto
------------------	---	------	--------------------------

Sto-Suola chiodata

Suola chiodata in plastica resistente ai solventi con tasselli in acciaio avvitati



Applicazione
per percorrere senza tracce rivestimenti freschi

Proprietà
in plastica resistente ai solventi, con tasselli in acciaio avvitati, completa di cinturini, un paio di cinghie in velcro di riserva supplementari

Formato	grandezza: 48 lunghezza tassello: 30 mm, a punta
Tonalità	nero

17404-004	Sto-Suola chiodata con cinghie	0,5 Coppia pz	53,57 CHF/coppia prezzo netto
------------------	--------------------------------	---------------	-------------------------------

Sto-Protezione per le ginocchia "Kniefix"

Innovativa protezione per le ginocchia in poliuretano con forma ergonomica del guscio



Applicazione

per alleggerire le ginocchia

Proprietà

guscio dalla forma ergonomica, forma adattabile individualmente, ottima vestibilità, smorzamento sandwich mediante lamelle Flex, chiusura a un nastro elastica

Tonalità

nero

17404-001

Sto-Protezione per le ginocchia "Kniefix"

1 paio

40,22 CHF/coppia prezzo netto
33,50 CHF/coppia prezzo netto ≥ 25 pz
30,92 CHF/coppia prezzo netto ≥ 125 pz

Sto-Pistola ad imbuto

Lavorazione di intonaci e rivestimenti in pasta per pareti e soffitti



Proprietà

regola e chiude l'entrata dell'aria

Indicazioni

fornitura: ugelli da 4, 6, 8, 10 mm e contenitore da 7 l

18854-001

Sto-Pistola ad imbuto

1 pz Scatola

497,87 CHF/pz prezzo netto

18854-002

Ugello per pistola 4 mm

1 pz

32,85 CHF/pz prezzo netto

18854-003

Ugello per pistola 6 mm

1 pz

32,85 CHF/pz prezzo netto

18854-004

Ugello per pistola 8 mm

1 pz

32,85 CHF/pz prezzo netto

18854-005

Ugello per pistola 10 mm

1 pz

32,85 CHF/pz prezzo netto

Sto-Pistola per Terrazzo-Effect

Realizzazione di superfici decorative



Proprietà

regola e chiude l'entrata dell'aria

Indicazioni

fornitura: valvola di regolazione, ugello speciale, ago dell'ugello e contenitore da 5 l

18876-002

Sto-Pistola per Terrazzo-Effect

1 pz Scatola

497,87 CHF/pz prezzo netto

Sto-Dämmstoffmesser

Doppia lama in acciaio inox con taglio da entrambi i lati



Applicazione

per tagliare lastre isolanti in polistirene, lana minerale e in schiuma espansa

Proprietà

lama in acciaio inox, doppio filo con punta, lama seghettata per materiale morbido e leggero, ad es. lana di roccia, lama per materiale compatto e rigido, ad es. Styropor

Formato

lunghezza lama: 280 mm
lama: affilatura ondulata

Tonalità

argento

08352-003

Sto-Coltello in materiale isolante 420 mm

1 pz

15,02 CHF/pz prezzo netto

Mirka Handy Kit con tubo aspirante

Blocco manuale con regolazione dell'aria e tubo flessibile di aspirazione da 4 m

Applicazione

per levigare l'intonaco di getto, lastre in cartongesso, pareti ecc. con aspirazione della polvere per punti difficilmente accessibili

Proprietà

smerigliatrice da banco manuale, sottile con 55 cavità, con valvola speciale per la regolazione dell'aria all'estremità dell'impugnatura, con impugnatura antiscivolo, set composto da: blocco manuale con aspirazione e staffa d'impugnatura, tubo di aspirazione con adattatore conico (ø 20 mm x 4 M), strisce Abranet 1 x P80, 3 x P120 e 1 x P180 (80 x 230 mm)

Formato

dimensione: 80 x 230 mm

Tonalità

giallo/nero

08296-048

Mirka Handy Kit con tubo aspirante 80 x 230 mm

1 pz Scatola

87,39 CHF/pz prezzo netto

Mirka Abranet Dischi

Abrasivo per smalti e stucchi



Applicazione

per tutti i lavori di levigatura, verniciatura e in cartongesso, ottimo per levigare vernici ad acqua e stucchi

Proprietà

durata utile elevata grazie all'aspirazione della polvere, necessaria una grana inferiore, levigatura quasi priva di polvere per superfici migliori

Indicazioni

vendita solo in cartoni

Formato	dischi abrasivi ø 125 mm nelle grane: P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320 dischi abrasivi ø 150 mm nelle grane: P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320 dischi abrasivi ø 225 mm nelle grane: P80, P100, P120, P150, P180 e P240
Tonalità	grigio brunastro

08296-107	Mirka Abranet D:125 mm P80, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,55 CHF/pz prezzo netto
08296-123	Mirka Abranet D:125 mm P100, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,45 CHF/pz prezzo netto
08296-108	Mirka Abranet D:125 mm P120, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,45 CHF/pz prezzo netto
08296-109	Mirka Abranet D:125 mm P150, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,45 CHF/pz prezzo netto
08296-110	Mirka Abranet D:125 mm P180, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,45 CHF/pz prezzo netto
08296-111	Mirka Abranet D:125 mm P240, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,45 CHF/pz prezzo netto
08296-112	Mirka Abranet D:150 mm P80, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,62 CHF/pz prezzo netto
08296-113	Mirka Abranet D:150 mm P100, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,49 CHF/pz prezzo netto
08296-114	Mirka Abranet D:150 mm P120, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,49 CHF/pz prezzo netto
08296-115	Mirka Abranet D:150 mm P150, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,49 CHF/pz prezzo netto
08296-116	Mirka Abranet D:150 mm P180, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,49 CHF/pz prezzo netto
08296-117	Mirka Abranet D:150 mm P240, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,49 CHF/pz prezzo netto
08296-118	Mirka Abranet D:225 mm P80, 25 pz./Pac	25 pz pacco	3,36 CHF/pz prezzo netto
08296-100	Mirka Abranet D:225 mm P100, 25 pz./Pac	25 pz pacco	3,09 CHF/pz prezzo netto
08296-119	Mirka Abranet D:225 mm P120, 25 pz./Pac	25 pz pacco	3,09 CHF/pz prezzo netto
08296-120	Mirka Abranet D:225 mm P150, 25 pz./Pac	25 pz pacco	3,09 CHF/pz prezzo netto
08296-101	Mirka Abranet D:225 mm P180, 25 pz./Pac	25 pz pacco	3,09 CHF/pz prezzo netto
08296-102	Mirka Abranet D:225 mm P240, 25 pz./Pac	25 pz pacco	3,09 CHF/pz prezzo netto

Mirka Abranet ACE HD Dischi

Mezzo abrasivo per la rimozione grezza del materiale



Applicazione

per tutti i lavori di levigatura grezzi, verniciatura, falegnameria e in cartongesso

Proprietà

durevoli e resistenti grazie alla grana in ceramica, elevata aggressività e potere di esportazione, deviazione del calore attraverso la struttura a rete (rettifica fresca), lunga durata, levigatura pressoché senza polvere

Indicazioni

vendita solo in cartoni

Formato	diametro: 125 mm, 150 mm, 225 mm grane: P40, P60, P80
Tonalità	grigio brunastro

09596-007	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P40, 25 pz./Pac	25 pz pacco	2,73 CHF/pz prezzo netto
09596-008	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P60, 25 pz./Pac	25 pz pacco	2,62 CHF/pz prezzo netto
09596-009	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P80, 25 pz./Pac	25 pz pacco	2,62 CHF/pz prezzo netto
09596-010	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P40, 25 pz./Pac	25 pz pacco	2,90 CHF/pz prezzo netto
09596-011	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P60, 25 pz./Pac	25 pz pacco	2,82 CHF/pz prezzo netto
09596-012	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P80, 25 pz./Pac	25 pz pacco	2,82 CHF/pz prezzo netto

Mirka Abranet Strisce

Abrasivo per smalti e stucchi



Applicazione

per tutti i lavori di levigatura, verniciatura e in cartongesso, ottimo per levigare vernici ad acqua e stucchi

Proprietà

durata utile elevata grazie all'aspirazione della polvere, necessaria una grana inferiore, levigatura quasi priva di polvere per superfici migliori

Indicazioni

vendita solo in cartoni

Formato	80 x 230 mm e 81 x 133 mm grane: P80, P120, P180
Tonalità	grigio brunoastro

08296-092	Mirka Abranet Strisce 81 x 133 mm P80, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,03 CHF/pz prezzo netto
08296-093	Mirka Abranet Strisce 81 x 133 mm P120, 50 pz./Pac	50 pz pacco	0,89 CHF/pz prezzo netto
08296-094	Mirka Abranet Strisce 81 x 133 mm P180, 50 pz./Pac	50 pz pacco	0,89 CHF/pz prezzo netto
08296-104	Mirka Abranet Strisce 80 x 230 mm P80, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,62 CHF/pz prezzo netto
08296-105	Mirka Abranet Strisce 80 x 230 mm P120, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,47 CHF/pz prezzo netto
08296-106	Mirka Abranet Strisce 80 x 230 mm P180, 50 pz./Pac	50 pz pacco	1,47 CHF/pz prezzo netto

Mirka® DEROS II 5650 125/150mm Hub 5.0

Potente levigatrice rotorbitale da 400 watt con corsa di levigatura da 5,0 mm



Applicazione

per lavori di levigatura di qualsiasi tipo, in interni e esterni

Proprietà

leggera, silenziosa e performante, design piatto per raggiungere punti difficili, con caratteristiche di prestazione intelligenti come il sensore delle vibrazioni e connettività Bluetooth per il telefono cellulare, potenza: 350 W, velocità: 4'000 - 10'000 rotazioni al minuto, peso: ca. 1 kg

Indicazioni

fornitura: smerigliatrice, 1 mola Ø 125 mm e 150 mm, 1 rivestimento di protezione Ø 125 mm e 150 mm, cavo di rete, chiave fissa, 1 set dischi abrasivi, manuale istruzioni, confezione

Tonalità	giallo/nero
-----------------	-------------

08296-139	Mirka Deros II 5650CV Ø 125 e 150 mm con Systaine	1 pz Scatola	697,22 CHF/pz prezzo netto
------------------	---	--------------	----------------------------

Accessori per Mirka Deros 5650CV

Ricambi per levigatrice rotorbitale con mola da 125 e 150 mm nella confezione



Applicazione

per lavori di levigatura di qualsiasi tipo, in interni e esterni

Tonalità	nero/giallo
-----------------	-------------

08296-054	Mirka Platorelle medio Ø 125 mm	1 pz Scatola	71,08 CHF/pz prezzo netto
08296-055	Mirka Platorello medio Ø 150 mm	1 pz Scatola	71,08 CHF/pz prezzo netto
08296-058	Mirka Chiave fissa 24 mm	1 pz/10 pz Scatola	6,96 CHF/pz prezzo netto
08296-095	Mirka Rivestimento di protezione per platorello medio Ø 150 mm, 5 pz./Pac	5 pz pacco	6,17 CHF/pz prezzo netto
08296-096	Mirka Rivestimento di protezione per platorello medio Ø 125 mm, 5 pz./Pac	5 pz pacco	6,17 CHF/pz prezzo netto
08296-062	Mirka Cavo di rete CH per DEROS 4,3 m	1 pz	41,72 CHF/pz prezzo netto

Mirka® DEOS II 353 81x133mm Hub 3.0

Potente levigatrice orientabile da 300 Watt con corsa di levigatura da 3,0 mm



Applicazione

per lavori di levigatura di qualsiasi tipo, in interni e esterni

Proprietà

leggera, silenziosa e performante, design piatto per raggiungere punti difficili, con caratteristiche di prestazione intelligenti come il sensore delle vibrazioni e connettività Bluetooth per il telefono cellulare, potenza: 250 W, velocità: 5'000 - 10'000 rotazioni al minuto, peso: ca. 1 kg

Indicazioni

fornitura: smerigliatrice, tampone 81 x 133 mm, rivestimento di protezione, cavo di rete, 1 set strisce abrasive, manuale istruzioni, confezione

Tonalità

giallo/nero

08296-144

Mirka DEOS II 353 81 x 133 mm, con Case

1 pz Scatola

659,88 CHF/pz prezzo netto

Accessori per Mirka Deos 353CV

Ricambi per levigatrice orbitale con tampone 81 x 133 mm nella confezione



Applicazione

per lavori di levigatura di qualsiasi tipo, in interni e esterni

Indicazioni

L'articolo "08296-053 Mirka Cavo di rete 4,3 m" può essere utilizzato anche come ricambio per Mirka Deos 353CV.

Tonalità

nero/giallo

08296-084

Mirka Scarpa per smerigliare con supporto per smerigliare 81 x 133 mm

1 pz Scatola

39,69 CHF/pz prezzo netto

08296-091

Mirka Rivestimento di protezione 81 x 133 mm, 5 pz/Pac

5 pz pacco

4,37 CHF/pz prezzo netto

Mirka Leros 950CV

Levigatrice per pareti e soffitti con una mola da 225 mm nella valigetta



Applicazione

diversi lavori di levigatura su superfici verticali, grazie al movimento rotatorio è ideale per la levigatura di superfici difficili da raggiungere e alte, non adatto per la levigatura di pavimenti

Proprietà

peso ridotto di soli 3,5 kg ca., 180° di flessibilità della testa di levigatura, presa a T per l'ergonomia ottimale, movimento eccentrico, motore senza spazzole, potenza: 350 W, velocità: 4'000 - 8'000 rotazioni al minuto

Indicazioni

fornitura: smerigliatrice, mano 225 mm, cavo di rete, 1 set dischi abrasivi, manuale istruzioni, valigetta

Formato

lunghezza: 1,4 m

Tonalità

nero/giallo

08296-068


Mirka Leros 950CV Ø 225 mm

1 pz Scatola

1347,38 CHF/KAR prezzo netto

Accessori per Mirka Leros 950CV

Ricambi per levigatrice per pareti e soffitti con mola da 225 mm nella valigetta



Applicazione

per numerosi lavori di levigatura

Indicazioni

L'articolo "08296-053 Mirka Cavo di rete 4,3 m" può essere utilizzato anche come ricambio per Mirka Leros 950CV.

Tonalità

nero

08296-072

Mirka Platorello Ø 225 mm per LEROS

1 pz Scatola

92,88 CHF/pz prezzo netto

08296-073

Mirka Interfaccia Soft-Grip Ø 225 mm per LEROS, 1 pz/Pac

1 pz pacco

30,03 CHF/pz prezzo netto

Sto-Miscelatore doppia elica grande

Asta miscelatrice dall'impiego universale



Applicazione

miscela da 10 a 15 kg, SW10 agitatore esagonale per trapani

Formato

lunghezza: 600 mm
ø 100 mm

00598-004

Sto-Miscelatore doppia elica grande

1 pz

40,79 CHF/pz prezzo netto



Sto-Miscelatore per malta

Asta miscelatrice dall'impiego universale



Applicazione

per la miscelazione di malte, miscela da 15 a 25 kg, SW10, RS 2 per mandrino portapunta con area di tensione ≥ 13 mm

Formato

lunghezza: 600 mm
 $\varnothing$ 100 mm

04409-002

Sto-Miscelatore per malta

1 pz

34,54 CHF/pz prezzo netto

Mirka Aspirapolvere industriale 1230 L AFC

Aspirapolvere con classificazione L per la rimozione di polveri pericolose



Applicazione

per l'aspirazione di polvere da levigatura con l'utilizzo di Mirka Deros 5650 CV e del tampone manuale Mirka, possibilità di applicazione asciutta e a umido, con applicazione a umido rimuovere il sacchetto

Proprietà

performante, sistema di pulizia del filtro automatico (AFC = AutoFilterCleaning), necessità di manutenzione ridotta, con funzione Auto Start, capacità: 30 l, lunghezza del cavo: 7,5 m, potenza: 1'200 W, peso: ca. 8 kg

Tonalità

giallo/nero

08296-063

Mirka aspirapolvere industriale 1230 L AFC

1 pz

908,85 CHF/pz prezzo netto

08296-122

Mirka Fleece-Bustina p. 1230 L AFC, 5 pz./Pac

5 pz pacco

15,05 CHF/pz prezzo netto

Mirka Bordatura per tubo flessibile di aspirazione

Bordatura per tubo flessibile di aspirazione Standard Mirka



Applicazione

per impiego con Mirka tubo flessibile di aspirazione Standard e cavo elettrico di protezione e per compattezza e maneggevolezza

Formato

lunghezza: 4 m

Tonalità

colore grigio

08296-080

Mirka Tubo flessibile per tubo di aspirazione standard

1 pz Scatola

79,39 CHF/pz prezzo netto

Accessori per Mirka aspirapolvere industriale

Accessori per Mirka aspirapolvere industriale

Ricambi per Mirka aspirapolvere industriale



Applicazione

per Mirka aspirapolvere industriale 1230 L AFC

Tonalità

nero

08296-089

Mirka Tubo di aspirazione standard, 27 mm x 4 m, antistatico

1 pz Scatola

110,61 CHF/pz prezzo netto

Accessori per aspirapolvere industriale

Set per la pulizia compatto



Proprietà

3 tubi di acciaio inossidabile innestabili, 1 inserto per pulizia del pavimento per aspirapolveri industriali Mirka 912, 1025 e 1230, adatto per tubo flessibile standard Mirka, incl. custodia

Tonalità

custodia: gialla

08296-065

Mirka Set per la pulizia compatto

1 pz

144,72 CHF/pz prezzo netto

Consulenza e servizi



56 Consulenza e servizi

58 Condizioni generali di contratto



Perché una consulenza competente è parte del sistema.

Siamo il vostro interlocutore per i vostri progetti di nuova costruzione e ristrutturazione. I nostri rappresentanti commerciali vi supporteranno in queste situazioni. Di seguito troverete una panoramica della nostra consulenza e dei nostri servizi, che sono elencati e disponibili in un nuovo listino prezzi dedicato.

Consulenza Sto in ogni fase:

Una consulenza completa è una parte importante del nostro servizio. Che si tratti di pianificazione, coordinamento ottimale di diversi processi o corretta applicazione dei nostri prodotti: offriamo assistenza rapida e competente in ogni fase del progetto.

Tecnico di applicazione Sto in cantiere:

I nostri tecnici applicatori vi assisteranno in loco per familiarizzare con materiali speciali o per istruirvi sull'uso di tecnologie di processo particolari. Ad esempio, vi mostreranno come utilizzare in modo ottimale i prodotti e gli strumenti per lavorare in modo produttivo.

Centro di supporto tecnico:

Il nostro Centro di Assistenza Tecnica (TSC) è a vostra disposizione per fornirvi assistenza tecnica alla vendita. Alle sue spalle c'è un team esperto che sarà lieto di assistervi con domande tecniche, ordini di campioni e formazione.

Hotline 044 851 54 38

www.stoag.ch

Pianificazione StoService

Con StoService Planning vi aiutiamo nella pianificazione e nell'implementazione efficiente delle misure di ristrutturazione con i seguenti servizi aggiuntivi:

- **StoCapture – Rilevamento digitale**
Le facciate esistenti sono state acquisite con uno scanner LiDAR mobile (StoCapture).
- **StoPlanner – Capitolato**
Determinazione delle superfici e delle quantità della facciata esistente; preparazione delle distinte e dei calcoli dei costi.
- **StoDesign – Visualizzazione**
I nostri specialisti del colore e del design collaborano con voi per sviluppare concetti di colore e materiali personalizzati
- **Calcolo del prezzo target – Stima dei costi**
Calcolo del prezzo target specifico per l'immobile
- **Servizio campione**
Campionatura di rivestimenti e rivestimenti per facciate, campionatura generale per facciate, interni, acustica e protezione degli edifici
- **Consulenza tecnica**
Assistenza per domande dettagliate; Tecnico di applicazione Sto in cantiere

www.stoag.ch/stoserviceplanning-it



Servizi generali

Formazione

Sia per i progettisti che per gli artigiani specializzati offriamo individualmente e con i nostri clientcorsi di formazione e lezioni specialistiche: www.stoag.ch/formazione

Showroom

Visitate i nostri showroom di Niederglatt, Berna, Bussigny o Bironico: www.stoag.ch/showroom-it

Disegni dettagliati

Desiderate avere informazioni in merito ai dettagli di costruzione? I disegni CAD relativi alla facciata, agli interni e agli ambienti umidi nonché all'acustica sono reperibili qui: www.stoag.ch/disegnidettagliati

Collezioni colori Sto

Qui troverete le attuali collezioni di colori del nuovo sistema StoColor. Sono disponibili oltre 1000 tonalità di colore per facciate, 225 tonalità per interni e 200 tonalità di lacche e tinte per legno. www.stoag.ch/collezioni-colori

Online Shop

Nello Sto Online Shop le aziende di trasformazione possono le aziende possono ordinare i nostri prodotti 24 ore su 24 ordinare: www.stoag.ch/eshop-novita

Social Media

Visitate i nostri profili su LinkedIn, Instagram e Facebook guardate video su Youtube relativi alla lavorazione, ad immobili di riferimento e altro.

Newsletter

Le nostre eNewsletters per architetti o artigiani specializzati vi informano regolarmente su temi di attualità e nuovi prodotti, nonché su consigli e tendenze. Abbonatevi alla vostra eNewsletter qui: www.stoag.ch/newsletter-it

Referenze

Esempi attuali di architettura nazionale con prodotti e sistemi della Sto per facciate, interni, soluzioni acustiche e risanamento del calcestruzzo e rivestimenti per pavimenti possono essere visualizzati ordinati per tipo di edificio, regione o area commerciale in: www.stoag.ch/referenze

Listino prezzi dei servizi

Per i prezzi dei servizi Sto SA, consultare il nostro listino prezzi dei servizi o contattare il consulente commerciale di riferimento.

Condizioni generali di contratto (CGC) di Sto SA

(Versione: 1° luglio 2025)

§ 1 Condizioni generali di vendita

I. Con l'ordine di merci, servizi o consulenze presso Sto SA l'acquirente (di seguito anche "Cliente") accetta le Condizioni generali di contratto (CGC) di Sto SA. Si applicano le CGC vigenti al momento della stipula del contratto (pubblicate in Internet all'indirizzo www.stoag.ch/AGBs). Le CGC possono essere richieste anche presso Sto SA di Niederglatt o presso qualsiasi punto vendita Sto. Le modifiche o le integrazioni concordate necessitano della forma scritta per essere vincolanti. In caso di differenze linguistiche tra i testi, fa fede la versione in lingua tedesca.

II. Gli ordini di merci per un valore superiore a CHF 2'000.00 e le produzioni speciali acquistate o prodotte su richiesta di un cliente, devono essere comunicati in forma scritta dall'acquirente. Il rischio di un invio errato dell'ordine è a carico del cliente.

III. Se una qualsiasi disposizione di queste Condizioni generali di contratto dovesse risultare nulla o inapplicabile, tutte le altre disposizioni rimarranno inalterate. Luogo di adempimento e unico foro competente è Niederglatt (ZH).

§ 2 Condizioni di pagamento

Per ordini > CHF 50'000.00 deve essere versato un acconto pari al 50 % dell'importo dell'ordine entro 5 giorni dall'invio dell'ordine. Il restante 50 % è da versare entro 30 giorni dalla fornitura del materiale. Il pagamento di eventuali costi delle attrezzature per la produzione di elementi speciali è dovuto al momento dell'ordine, pagamento entro 5 giorni. L'accettazione definitiva dell'ordine, e quindi l'inizio dei termini di consegna, avviene solo al ricevimento del pagamento dell'acconto e dei costi per l'attrezzatura.

§ 3 Condizioni di consegna

I. L'indicazione non vincolante della data di consegna avviene dopo l'accettazione definitiva dell'ordine. Per le consegne a termine vengono addebitati costi aggiuntivi per ogni ordine (vedi listino prezzi per i servizi). Per poter rispettare il termine di consegna di materiale colorato devono essere disponibili la dichiarazione di fattibilità e la formulazione della tonalità. I termini di consegna possono prolungarsi a causa della mancanza di una formulazione della tonalità.

Esempio dei termini di consegna:

- Per lastre isolanti, esecuzioni speciali, ecc. (non disponibili in magazzino) – confrontare i termini di consegna indicati per i singoli prodotti.
- Per prodotti ritirati direttamente nei nostri punti vendita: con formulazione delle tonalità già nota, il materiale viene prodotto e consegnato il più velocemente possibile. Occorre verificare preventivamente la fattibilità della tonalità o la disponibilità del materiale.
- Per versioni speciali a richiesta: il termine decorre dal momento del ricevimento di un eventuale acconto.
- I prodotti colorati pronti per il ritiro devono essere ritirati entro 5 giorni lavorativi. In caso contrario la merce sarà consegnata con spese a carico dell'acquirente.

II. Le date di consegna sono vincolanti solo per le consegne in una data prestabilita. Altre date di consegna vengono comunque rispettate se la merce ordinata è pronta per la spedizione dalla fabbrica entro il termine concordato. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la puntualità della consegna della merce all'acquirente. Eventi di forza maggiore autorizzano Sto SA a rinviare la produzione e la fornitura per la durata dell'impedimento, incluso un congruo tempo di ripresa, o di recedere dal contratto senza alcun risarcimento. Questo vale anche per le interruzioni del traffico stradale, dell'esercizio (p. es. dovute ai guasti dei macchinari, difetti non imputabili ai fattori di produzione o alle materie prime) e per i ritardi da parte dei fornitori. I tempi e le date di consegna indicati sono indicativi e hanno valore salvo in caso di ritardi dovuti a difficoltà con le merci, guasti delle macchine, problemi di traffico, casi di forza maggiore, ecc. Non è possibile avanzare pretese di risarcimento materiali o finanziarie per i ritardi risultanti.

III. Le merci vengono fornite esclusivamente in unità d'imballaggio complete. Quantità parziali sono escluse.

IV. Se la consegna non avviene entro i termini, l'acquirente può recedere dal contratto allo scadere di un periodo di proroga di almeno cinque giorni da lui fissato in

forma scritta. E' esclusa la possibilità di far valere i diritti derivanti dal recesso.

V. Se la merce viene ritirata dal cliente, i benefici e i rischi relativi alla merce vengono trasferiti al cliente al momento del ritiro. Per merce che deve essere spedita o consegnata (incl. spedizioni franco domicilio), i benefici e i rischi vengono trasferiti al cliente nel momento in cui la merce viene consegnata o caricata per la spedizione o consegna. Sono escluse le forniture ad opera di autocarri di Sto SA o di un trasportatore incaricato da quest'ultima. In tal caso i benefici e i rischi passano al cliente solo al momento dello scarico della merce nel luogo di destinazione.

VI. Per le consegne in cantiere sono necessarie strade transitabili per autocarri fino a 38 t. Lo scarico della merce nel luogo di destinazione avviene "franco bordo marciapiede" ad opera del committente, a suo carico e a suo rischio. Se, su richiesta dell'acquirente, lo scarico avviene con l'aiuto di Sto SA o del trasportatore, con o senza elevatore, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni. Questo vale per danni di trasporto, danni materiali e personali.

I costi supplementari derivanti da cantieri non accessibili vengono conteggiati separatamente. Lo scarico della merce nel luogo di destinazione avviene ad opera del committente a proprie spese e a suo rischio. I costi supplementari dovuti a forniture parziali richieste dal cliente vengono accreditati al cliente stesso. Se alla consegna il committente non è presente la merce viene considerata priva di difetti. La merce ordinata e non chiesta in consegna sarà stoccata presso la Sto SA a rischio e a carico dell'acquirente. In tal caso i benefici e i rischi saranno trasferiti definitivamente al cliente con la notifica di disponibilità alla consegna da parte di Sto SA. Questa merce potrà essere fatturata indipendentemente dalla data di consegna definitiva. I costi per lo stoccaggio della merce, pari a CHF 35.00/pallet e al mese, saranno addebitati all'acquirente dopo l'ultima consegna. I trasporti aggiuntivi saranno addebitati.

VII. La merce ordinata e non chiesta in consegna sarà stoccata presso la Sto SA a rischio e a carico dell'acquirente. In tal caso i benefici e i rischi saranno trasferiti definitivamente al cliente con la notifica di disponibilità alla consegna da parte di Sto SA. Questa merce potrà essere fatturata indipendentemente dalla data di consegna definitiva. I costi per lo stoccaggio della merce, pari a CHF 35.00/pallet e al mese, saranno addebitati all'acquirente dopo l'ultima consegna.

VIII. L'acquirente dovrà verificare immediatamente la merce in arrivo. I difetti riconoscibili dovranno essere annotati sulla bolla di consegna. Senza annotazione o se il committente non è presente alla consegna, la merce sarà considerata priva di difetti. I difetti non immediatamente individuati dovranno essere segnalati in forma scritta a Sto SA immediatamente o al più tardi entro cinque giorni dalla data di consegna. Fa eccezione il punto IX.

IX. Sto SA ha il diritto di effettuare forniture parziali. Eventuali costi supplementari per il trasporto sono a proprio carico. È escluso il risarcimento del cliente per il disagio, il supplemento della spesa ecc.

X. Se l'acquirente non ritira la merce ordinata, Sto SA avrà il diritto di addebitare il 100 % della somma del volume della fornitura.

XI. Devono essere rispettate le norme di trasporto SDR/ADR [in particolare SDR Rn 10 0011(1)]. In particolare vale quanto segue:

- Per trasportare prodotti Sto classificati (merce pericolosa), il veicolo deve essere equipaggiato come previsto dalla "Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada".
- Il conducente deve avere una formazione adeguata e essere in possesso di un certificato SDR/ADR/permesso per trasporto veleni. Poiché la Sto, in qualità di fornitore, è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni relative al trasporto, non caricherà merce su veicoli che non sono conformi a quanto previsto dalla legge. Ciò vale anche per il trasporto di prodotti Sto restituiti. Se si tratta di prodotti non più sigillati oppure non più chiaramente riconoscibili e contrassegnati, valgono inoltre le disposizioni della "Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali". I conducenti Sto non possono trasportare merce che non sia accompagnata dalle dichiarazioni e dai documenti di spedizione richiesti. Qualora il cliente

non disponga di tali certificazioni, può richiederne tempestivamente l'emissione alla Sto prima della restituzione della merce.

§ 4 Impegno di acquisto/ordini a richiesta

La quantità ordinata è approssimativa. La consegna effettiva può variare in eccesso o in difetto (+/- 15 %), in quanto una consegna prevede solo unità di imballaggio complete. Gli eventuali costi di palletizzazione fatturati dalla ditta fornitrice saranno a carico dell'acquirente.

§ 5 Assistenza

Per istruzioni di utilizzo su aree delimitate e definite, è possibile richiedere un applicatore specializzato Sto. Le tariffe orarie sono riportate nel listino prezzi dei servizi. Sto AG non si assume alcuna garanzia per il lavoro svolto dall'applicatore.

§ 6 Pianificazione/Progettazione/Consulenza/Modifiche tecniche

I. Sto SA si riserva il diritto di rifornire solo aziende specializzate, i cui collaboratori dispongono delle qualifiche necessarie per la lavorazione. Con determinati prodotti e sistemi sono richiesti corsi di formazione regolari presso Sto SA.

II. Indicazioni di quantità di utilizzo, consulenze tecniche, istruzioni, elaborazione di proposte di esecuzione e ristrutturazione, creazione di preventivi, computi metrici ecc, sia a pagamento sia gratuiti, non dispensano i responsabili (pianificatore, imprenditore, direttore dei lavori) dall'obbligo di controlli. L'acquirente è responsabile in ultima analisi dell'idoneità della merce ordinata, dei dettagli previsti, del tipo di esecuzione prevista e della realizzazione stessa. Al riguardo è esclusa la responsabilità della Sto SA. In caso di danni causati in relazione ai servizi forniti da Sto SA, quali specifiche per preventivi, calcoli termici, campioni speciali ecc., Sto SA è responsabile solo in caso di danni dovuti a grave negligenza o dolo.

III. Si declina qualsiasi responsabilità in merito alla consulenza.

IV. Sto SA si riserva il diritto di addebitare in un secondo tempo al committente (progettista/appaltatore/imprenditore) i costi sostenuti in relazione all'oggetto per servizi quali: specifiche per preventivi, calcoli termici, campioni speciali, ecc., se l'oggetto non viene eseguito con i prodotti Sto definiti nei capitolati. I costi del servizio sono riportati nel listino prezzi dei servizi. I costi per formulazioni di materiale e tonalità, invece, sono calcolati al costo.

V. Sto SA si riserva inoltre il diritto di addebitare i costi per l'elaborazione di concetti di risanamento in caso di danni di lavorazione.

VI. Le ricette dei materiali, i contenuti delle schede tecniche, le avvertenze per la lavorazione e le direttive possono essere modificati in qualsiasi momento dalla Sto SA senza preavviso. Non può quindi essere imputata alcuna responsabilità.

VII. Lo stoccaggio, l'utilizzo e la lavorazione dei materiali Sto devono essere rigorosamente conformi alle direttive Sto, alle schede tecniche e/o ai principi costruttivi riconosciuti. La scheda di sicurezza può essere scaricata in qualsiasi momento dal sito www.stoag.ch o richiesta presso la Sto SA di Niederglatt nonché presso qualsiasi punto vendita Sto.

§ 7 Prezzi e condizioni di pagamento

I. Per progetti con esecuzioni speciali è possibile stipulare un contratto di fornitura separato con l'acquirente. In questo caso il 50 % dell'importo dovrà essere versato al momento dell'ordine. L'accettazione definitiva dell'ordine e quindi l'inizio del termine di consegna avviene solo dopo il ricevimento del pagamento di acconto. Il restante 50 % dovrà essere versato alla consegna entro il termine di pagamento concordato.

II. I prezzi dei listini sono validi fino a nuovo avviso. Sto SA è autorizzata ad adeguare i prezzi in qualsiasi momento. I prezzi si intendono franco domicilio (stazione a valle). I supplementi per il trasporto sono riportati nel listino prezzi dei servizi. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è compresa nei prezzi di vendita. Lo stesso vale per le tasse sui composti organici volatili (COV) e la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).

III. Le fatture devono essere saldate al netto entro 30 giorni dalla data di emissione. Se è stato accordato un pagamento rateale ed il cliente è in ritardo anche solo con una rata, la Sto SA ha il diritto di richiedere immediatamente l'intero importo restante. Dopo la scadenza della fattura viene applicato un interesse di mora, anche senza sollecito. Tale interesse corrisponde al tasso di interesse del conto corrente inclusa la commissione per crediti scoperti della Banca cantonale di Zurigo. Le merci fornite restano di proprietà di Sto SA fino all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto commerciale in corso con l'acquirente.

IV. La Sto SA si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento le forniture, se il cliente non adempie ai propri obblighi nei confronti della Sto SA, indipendentemente che si tratti del presente contratto o di un altro contratto, e indipendentemente dalle disposizioni legali. Per queste merci valgono i punti § 3 XI. e § 10 di queste Condizioni generali di contratto. E' esclusa qualsiasi pretesa del cliente derivante dalla sospensione della fornitura.

V. È esclusa la compensazione da parte del cliente di pretese di qualsiasi natura con crediti di Sto SA.

§ 8 Condizioni per silo

I. Sto SA fornisce i seguenti servizi per la lavorazione dei suoi silos in conformità al listino prezzi dei servizi:

- I silo restano di proprietà di Sto SA.
- L'azienda incaricata della lavorazione è responsabile nei confronti di terzi e di Sto SA dell'ubicazione del silo, dell'accesso per le operazioni di carico e scarico e dell'area di sosta.
- Sto SA risponde per la consegna e il ritiro, finché il silo è saldamente collegato al dispositivo di sollevamento dell'autocarro.
- I silo consegnati sono stati sottoposti a manutenzione e devono essere puliti prima della restituzione.
- All'utilizzatore è vietato effettuare manipolazioni meccaniche, elettriche o elettroniche sul silo o sulla sua unità di comando.
- I costi derivanti da svuotamento incompleto, pulizia insufficiente, riparazioni necessarie dovute ad un uso improprio, parti mancanti, ecc saranno fatturati.
- È esclusa l'assunzione dei costi per i tempi di inattività dovuti a difetti.

II. La durata del noleggio è limitata ad un giorno lavorativo per ogni tonnellata lavorata, i messaggi di avvenuto svuotamento devono essere inviati immediatamente. La consegna ed il ritiro sono inclusi nel prezzo del noleggio. Il momento del ritiro è stabilito da Sto SA. Permanenze maggiori, qualsiasi tipo di trasformazione, i tempi di attesa dovuti a difficoltà di accesso e viaggi speciali saranno addebitati.

§ 9 Campionature

I pannelli e lastre campione e gli elementi espositivi sono proposte non vincolanti. Le differenze tra la merce ordinata e il modello o entro diverse forniture vengono valutate dalla scheda tecnica n. 25 "Direttive per la valutazione delle corrispondenze e delle differenze dei colori" dell'istituzione tedesca Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (commissione federale colori e tutela dei beni), edizione agosto 2003. Se questa direttiva viene rispettata, non vi è alcun diritto per la richiesta di risarcimento dei danni o per forniture sostitutive.

§ 10 Resi

L'acquirente non può restituire la merce ordinata.

§ 11 Reclami per difetti/Garanzia

I. Il termine della garanzia della merce è conforme al Codice delle Obligazioni art. 210. La garanzia è esclusa, in particolare:

- per la lavorazione della merce
- per il risultato della lavorazione
- per proprietà non espressamente assicurate
- per modifiche alle tonalità o altre variazioni estetiche
- per l'impiego della merce per uno scopo non esplicitamente approvato dalla Sto SA
- per l'impiego in, su o sotto prodotti o supporti ecc. non adatti.
- in caso di mancato rispetto delle istruzioni di schede

tecniche, istruzioni di lavoro ecc. della ditta Sto SA

La garanzia di ulteriori proprietà o l'omologazione per altri scopi ha validità solo in forma scritta e si riferisce esclusivamente ad un determinato scopo, per un determinato oggetto e in determinate condizioni.

La garanzia non ha valore se:

- la garanzia si riferisce ad un altro scopo o oggetto o ad altre condizioni
- non è stato utilizzato un sistema Sto completo
- con una lavorazione non conforme sono state violate le direttive, le schede tecniche e le istruzioni di lavoro o le regole riconosciute della buona prassi di costruzione.

II. Difetti alla merce o all'impianto devono essere subito reclamati. Sono escluse le misure volte a minimizzare il danno, a condizione che queste provochino costi inferiori a quelli che si sosterebbero nella procedura di reclamo ordinaria.

a. Difetti della merce, difetti del prodotto

Se la merce non ancora installata o lavorata non soddisfa le caratteristiche tecniche garantite (difetto della merce) di Sto SA, l'acquirente può recedere dal contratto di acquisto. Se la merce non ancora installata o lavorata è difettosa, l'acquirente ha il diritto esclusivo di richiedere una consegna successiva entro un periodo di tempo ragionevole. Il contratto d'acquisto può essere annullato solo dopo la seconda consegna sostitutiva non andata a buon fine. Se la merce viene lavorata senza un'ispezione preventiva, qualsiasi reclamo decade. La merce rifiutata non può essere installata in nessun caso. In caso di non conformità, il cliente dovrà sostenere tutti i costi per eliminare il difetto e sarà responsabile dei danni conseguenti.

b. Difetti dell'opera/dei lavori, difetti dei beni installati

In caso di difetti nell'opera, come l'inedoneità all'uso, causati dalla difettosità della merce installata, il difetto può essere eliminato solo a spese di Sto SA con il consenso esplicito di Sto SA. Sto SA non è responsabile per danni conseguenti diretti e indiretti (perdita di profitto, costi conseguenti a ritardi nella costruzione, aumento dei costi di progettazione/esecuzione, ecc.) Le informazioni fornite nelle schede tecniche e nei contenitori in particolare sono vincolanti per l'applicazione e la lavorazione della merce sull'immobile. In generale, è indispensabile rispettare le regole dell'architettura e della pratica edilizia standard. Inoltre, i prodotti sono destinati esclusivamente a clienti i cui dipendenti dispongono delle conoscenze necessarie. Soprattutto nel caso di prodotti non pre-misurati, la qualità della finitura dipende in misura decisiva dalla precisione della misurazione. I difetti visivi sono considerati difetti se non viene fornita l'idoneità all'uso di un'opera.

III. L'onere della prova per il difetto criticato alla Sto SA è a carico del cliente. Se la causa è controversa il cliente può avvalersi di un perito esperto qualificato accettato dalla Sto SA. L'eventuale collaborazione di Sto SA nella determinazione dei difetti avviene senza pregiudizio.

IV. Eventuali risarcimenti in relazione a reclami del cliente per difetti accettati da Sto SA, in particolare per le spese aggiuntive sostenute dal cliente per eliminare i difetti, saranno trasferiti esclusivamente al prezzo di costo per mezzo di una nota di credito materiale sul conto debitore del partner contrattuale (cliente) di Sto SA. I prodotti Sto necessari per l'eliminazione dei difetti saranno forniti separatamente da Sto SA dietro pagamento, se necessario. La supervisione dell'esecuzione e della lavorazione dei prodotti Sto, così come l'accettazione e la garanzia di qualità sono di competenza della direzione dei lavori.

V. Eventuali denunce di difetti non esonerano il cliente dal rispetto delle Condizioni generali di contratto, delle Condizioni generali di fornitura e delle Condizioni generali di pagamento. In particolare, deve essere pagato l'intero prezzo di acquisto.

§ 12 Protezione dati

Sto ha il diritto di elaborare e memorizzare i dati che ha ricevuto nell'ambito dei rapporti commerciali con il cliente, indipendentemente dall'origine di questi dati, ai sensi della legge sulla protezione dei dati. Si accettano i termini delle CGC e si prende atto che la decisione di fornire con o senza fattura si basa sul trattamento automatizzato dei dati e acconsento a tale trattamento. Per decidere se

la consegna può essere effettuata dietro fattura, viene eseguito un controllo di indirizzo e solvibilità. Le informazioni personali rilevanti per l'elaborazione dell'ordine e del pagamento possono essere trasmesse all'Associazione svizzera Creditreform Gen e anche ad aziende partner. A tal fine si applica l'Informativa sulla privacy di Creditreform (DSE).

Supplemento alle Condizioni generali di contratto: Condizioni generali di contratto per l'Online Shop

(Versione: 1° luglio 2025)

§ 13 Campo d'applicazione

I. La Sto SA, Südstrasse 14, 8172 Niederglatt gestisce in Internet all'indirizzo www.stoag.ch (qui di seguito "Online Shop") un Online Shop (qui di seguito "sito web"). Il presente supplemento alle Condizioni generali di contratto (di seguito "CGC") disciplina il rapporto contrattuale tra i/le clienti (di seguito "cliente") e Sto SA per quanto riguarda l'utilizzo dell'Online Shop come pure l'acquisto di prodotti e la richiesta di servizi nell'Online Shop.

II. Localmente l'Online Shop è limitato al territorio della Svizzera e del Granducato del Liechtenstein. Sto SA accetta solo ordini da clienti con sede legale o residenza in Svizzera o nel Granducato del Liechtenstein e fornisce prodotti solo a clienti con sede legale o residenza in Svizzera o nel Granducato del Liechtenstein.

III. Per gli ordini del cliente nell'Online Shop valgono le CGC, salvo disposizioni particolari contenute nel presente supplemento.

§ 14 Accettazione delle CGC inclusi i supplementi

Con l'accettazione dell'ordine di un prodotto nell'Online Shop il cliente accetta le CGC compresi i supplementi correlati. Con questo le Condizioni generali di contratto del cliente sono espressamente respinte.

§ 15 Registrazione all'Online Shop e utilizzo

I. L'Online Shop non è accessibile al pubblico, al contrario ai clienti esistenti vengono forniti i dati di accesso per consentire loro di fare acquisti nell'Online Shop. Il cliente riceve un nome utente e una password per l'accesso iniziale al Online Shop.

Il cliente può modificare la password assegnata in qualsiasi momento. La password deve essere mantenuta segreta. Sto SA presume che ogni login riuscito sia quello del cliente autorizzato. Il cliente è responsabile di tutte le attività che utilizzano i suoi dati di accesso, a meno che non possa dimostrare di essere esente da colpe. In caso di sospetto di utilizzo non autorizzato del nome utente e della password, Sto SA deve essere contattata immediatamente.

II. Il cliente garantisce che le informazioni fornite sono complete ed esatte. Il cliente si impegna a informare Sto SA di eventuali modifiche; il cliente ha la possibilità di modificare i dati direttamente nell'Online Shop.

III. Sto SA non garantisce l'accessibilità del sito web per l'utilizzo dell'Online Shop.

§ 16 Prodotti e prezzi

I. Nell'Online Shop si possono ordinare solo prodotti e servizi pubblicizzati nell'Online Shop. Le immagini e le descrizioni contenute nell'Online Shop sono puramente illustrative e non sono vincolanti.

II. L'obbligo di consegna di Sto SA sussiste solo fino a quando i prodotti sono disponibili. Anche se un ordine del cliente è stato confermato da Sto SA, un prodotto può essere esaurito e non più disponibile. In tal caso Sto SA può recedere dalla vendita.

III. Valgono esclusivamente i prezzi pubblicati nell'Online Shop. Prezzi, promozioni sconti e simili pubblicati nei punti vendita di Sto SA ("StoShop") non sono applicabili nell'Online Shop. Sto SA non può fornire alcuna garanzia che i prezzi pubblicati nell'Online Shop corrispondano ai prezzi esposti nei punti vendita. Le differenze di prezzo tra l'Online Shop e i punti vendita Sto non costituiscono un difetto e non danno diritto a un adeguamento del prezzo o a una restituzione.

IV. Tutti i prezzi pubblicati nell'Online Shop sono da intendersi esclusivamente in franchi svizzeri al netto dell'IVA.

§ 17 Ordine

Il cliente ordina i prodotti inserendoli nel carrello e inviando successivamente il contenuto del carrello a Sto SA cliccando sul pulsante "Ordina con obbligo di pagamento". I prodotti e servizi presentati nell'Online Shop del sito Internet non costituiscono offerte vincolanti, ma invitano il cliente a farsi inviare da Sto SA un'offerta vincolante. Concludendo l'ordine dei prodotti, il cliente invia un'offerta vincolante per la conclusione di un contratto di acquisto relativo ai prodotti presenti nel carrello. L'ordine viene inviato all'indirizzo email indicato dal cliente insieme alla conferma d'ordine. L'invio della conferma d'ordine serve da convalida del contratto di acquisto per i prodotti ordinati

dal cliente. Se i prodotti ordinati sono disponibili solo parzialmente, il contratto di acquisto è valido solo per i prodotti disponibili.

§ 18 Condizioni di pagamento

I. Sto SA effettua una verifica standard del credito e della solvibilità del cliente. A tale scopo Sto SA può avvalersi di società di servizi di credito e pagamento (di seguito "istituti di consulenza"). Su richiesta del cliente, Sto SA gli comunicherà a quali istituti di consulenza si rivolge. In base ai risultati della verifica del credito e della solvibilità, Sto SA decide caso per caso i mezzi di pagamento di cui può disporre il cliente. Utilizzando l'Online Shop, il cliente acconsente espressamente a un controllo del credito da parte di terzi autorizzati.

II. Fatta salva la verifica di solvibilità di cui sopra, Sto SA propone i seguenti mezzi di pagamento:

- pagamento in contanti (in caso di ritiro dei prodotti da parte del cliente presso il punto vendita Sto)
- pagamento anticipato
- pagamento contro fattura

III. Il cliente non ha il diritto di pagare con "acquisto su fattura"; in alcuni casi l'acquisto su fattura non è disponibile. In questi casi il cliente può effettuare un acquisto mediante pagamento anticipato oppure – in casi di ritiro presso il punto vendita Sto da parte del cliente – tramite un pagamento in contanti.

§ 19 Modalità e condizioni di consegna

Le modalità e le condizioni di consegna si intendono ai sensi del § 3 segg. CGC.

§ 20 Protezione dati

Per quanto riguarda la protezione dei dati, si ritiene che il cliente accetti § 12 delle CGC e la dichiarazione separata sulla protezione dei dati, consultabile nell'Online Shop – che è parte integrante di questo supplemento.

§ 21 Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, in particolare i diritti d'autore, su loghi, immagini e descrizioni visualizzati nell'Online Shop, sono di proprietà di Sto SA o dei suoi fornitori. Ogni tipo di riproduzione, diffusione o altro utilizzo è vietato e consentito solo con il consenso esplicito e scritto di Sto SA. Tutti i diritti in caso di violazione di questa clausola sono riservati.

§ 22 Clausola liberatoria

La nullità, l'inefficacia o l'inapplicabilità di singole clausole del presente supplemento non pregiudica l'efficacia delle restanti disposizioni e delle CGC nel loro insieme. Le clausole nulle, inefficaci o inapplicabili saranno sostituite da disposizioni valide, efficaci e applicabili che raggiungano il più possibile l'effetto economico previsto dalle disposizioni ritenute nulle o inefficaci.

§ 23 Modifiche

Sto SA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente addendum alle CGC. Si applicano le CGC pubblicate (comprese le clausole aggiuntive) al momento della ricezione dell'ordine. Il cliente sarà avvisato per e-mail in tempo utile prima dell'entrata in vigore di eventuali modifiche alle CGC.

Supplemento alle Condizioni generali di contratto: Condizioni generali per corsi di formazione e conferenze

(Versione: 1° luglio 2025)

§ 24 Oggetto

Il presente contratto di formazione costituisce l'intesa unitaria delle parti contraenti per la partecipazione a corsi di formazione e lezioni specialistiche presso Sto SA.

§ 25 Ordine e servizio

La Sto SA forma le parti interessate alla lavorazione e all'applicazione dei suoi prodotti e sistemi nei settori tecnici aziendali e nei settori specialistici delle facciate, degli interni, dell'acustica e della protezione degli edifici. Ciò viene trasmesso in forma metodica adeguata, ad esempio con sequenze di formazione teorica e/o pratica o con lezioni specialistiche a progettisti, trasformatori, architetti, ecc.

§ 26 Tariffe e fatturazione

I. Il corso di formazione viene fatturato in base alla spesa prevista e comprende istruttori, materiale di consumo, preparazione del lavoro, smaltimento, catering e certificati al prezzo di costo di Sto SA.

II. valore standard per i corsi di formazione, CHF 490,00 per persona/giorno, fino a CHF 3.000,00. Se si superano i CHF 3.000,00 per corso, vengono addebitati CHF 300,00 per ogni partecipante aggiuntivo. La dimensione massima del gruppo viene stabilita in base all'argomento trattato e generalmente non supera le 8 persone, in modo che la formazione possa essere svolta in modo professionale e di livello elevato.

III. In caso di annullamento di un corso prenotato tre giorni lavorativi prima dell'inizio del corso, ci riserviamo il diritto di addebitare l'80% del costo del corso.

IV. In caso di annullamento di un corso prenotato cinque giorni lavorativi prima dell'inizio del corso, ci riserviamo il diritto di addebitare il 50% del costo del corso.

V. I corsi di formazione che non possono essere tenuti a causa della mancata presentazione dei partecipanti il giorno del corso saranno fatturati al 100% del costo del corso.

VI. Le fatture devono essere pagate al netto entro 30 giorni dalla data di emissione.

§ 27 Sicurezza

Si presuppone che i partecipanti rispettino la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni secondo le attuali direttive della SUVA e che partecipino alle sessioni di formazione pratica con il corretto equipaggiamento di sicurezza personale. L'istruttore può annullare il corso o escludere i partecipanti dal corso in corso se non rispettano le norme di sicurezza.

§ 28 Pubblicazione di immagini

Le foto dei partecipanti possono essere pubblicate sui media e sui social media di Sto SA. Se non lo si desidera, è necessario comunicarlo per iscritto.

§ 29 Caratteristiche speciali

Il giorno del corso è possibile acquistare gli utensili esposti nel luogo di formazione del centro di vendita con uno sconto del 10%. Questa offerta non si applica ad altri articoli Sto SA.

Sto SA

Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

Ordini

Telefono 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

**Centro di supporto
tecnico**

Telefono 044 851 54 38
tsc.ch@sto.com

Gli indirizzi di tutti i nostri
punti vendita sono disponibili
all'indirizzo **www.stoag.ch**

