



Costruire con coscienza.

Listino prezzi dei servizi

Validità dal 19 ottobre 2026

Prestazione
di servizi





Prestazione di servizi






StoService Planning

Con StoService Planning vi assicurate un evidente valore aggiunto perché contribuisce a rendere più semplici e fluidi i progetti di risanamento. La nostra esperienza nel calcolo dei costi, nell'ingegneria e assistenza alla progettazione ci consente di offrire un servizio unico nel suo genere.

Il rilevamento viene eseguito con precisione centimetrica con la moderna tecnologia di scansione (scanner LiDAR). L'elaborazione digitale dei dati è facilitata dal nostro Sto-BIM-Cockpit e tiene conto di tutti gli aspetti normativi e tecnici secondo NPK. Inoltre, collaboriamo con voi per creare piani progettuali di colore e visualizzazioni 3D che consentono di progettare facciate con intonaci unici, come ad esempio StoSignature.




Acquisizione di una nuvola di punti con Scanner LiDAR per determinare le superfici e le quantità per la facciata esistente.



Rilevamento digitale

Rilevamento delle facciate esistenti con scanner LiDAR



StoCapture


Rilevamento delle facciate esistenti con scanner portatile LiDAR. I risultati della scansione in loco vengono raggruppati in una nuvola di punti.

Processo	StoCapture
Proprietà	Rilevamento digitale Precisione: 1–2 cm di tolleranza

	Dimensioni edificio	Prezzo
Pacchetto 2D • Viaggio verso oggetto di analisi • LiDAR-Scan, ripresa della nuvola di punti • Realizzazione dei piani in 2D • Servizi per descrizione lavori e documentazione materiale	< 1'000 m ²	6'000.00 CHF Rimborso di 2'500.00 CHF alla consegna del materiale
	> 1'000 m ²	su richiesta
Pacchetto 3D • Viaggio verso oggetto di analisi • LiDAR-Scan, ripresa della nuvola di punti • Realizzazione dei piani in 3D • Servizi per descrizione lavori e documentazione materiale	< 1'000 m ²	7'000.00 CHF Rimborso di 2'500.00 CHF alla consegna del materiale
	> 1'000 m ²	su richiesta

Calcolo dei costi: determinazione di superfici e quantità

Calcolo di superfici e quantitativi per la facciata esistente



StoPlanner


Con StoPlanner vengono definiti tutti i componenti rilevanti come porte, finestre, balconi, nicchie ecc. Così avviene il calcolo automatico di tutte le superfici e dei quantitativi della facciata esistente. I nostri esperti realizzano poi una descrizione delle opere specifica per il progetto secondo NPK, tenendo conto di tutti gli aspetti normativi e tecnici da rispettare.

Processo	StoPlanner
Proprietà	Calcolo dei costi: determinazione di superfici e quantità, realizzazione di capitolati

Tipo di edificio	Dimensioni edificio	Nuova costruzione	Maggiorazione per risanamento	Maggiorazione per geometria
Casa uni/ bifamiliare	< 300 m ²	500.00 CHF		250.00 fino a 500.00 CHF
Casa plurifamiliare	< 1'000 m ²	1'000.00 CHF	500.00 CHF	250.00 fino a 500.00 CHF
	> 1'000 m ²	da 1'500.00 CHF	500.00 CHF	su richiesta
Sovrastrutture		su richiesta		su richiesta

Visualizzazione

Design di facciate con proposte di pitture e materiali, rendering 3D incluso



Servizio Design della facciata

Con il servizio di design della facciata offriamo dei piani progettuali di colori e materiali con rendering 3D e suggerimenti di design personalizzati per il cliente.

Processo	Visualizzazione
Proprietà	Realizzazione di piani progettuali di colori e materiale


Visualizzazione	Dimensioni edificio	Prezzo
Realizzazione di un piano di colore e materiale (design 2D), comprese due proposte di design	< 1'000 m ²	1'000.00 CHF
	> 1'000 m ²	su richiesta
Design 3D (Rendering)	< 1'000 m ²	1'500.00 CHF
	> 1'000 m ²	su richiesta



StoService Campionatura

Creiamo per voi dei campioni personalizzati secondo i vostri desideri! Insieme a voi sviluppiamo piani progettuali di colori e materiali personalizzati con tonalità e texture particolari.

Le possibilità di progettazione sono infinite. Affinché le superfici siano percepibili nelle sfumature di colore e nei materiali desiderati, il nostro Centro Campioni crea per voi dei modelli personalizzati in scala reale.



Intonaco per facciate: StoSignature, Rough 10 + Effect: Granulate 20



Campione standard

Campione Standard di intonaco e colore per una rappresentazione verosimile



Impiego

Campione per presentazione prodotto nella fase di consulenza

Proprietà

- Intonaci di finitura tintati o applicazione in due mani
- Campionatura impatto acustico con StoBasic/StoBasic Finish/StoSilent Decor M

Formato

Formati diversi


Tonalità

StoColor System, tonalità NCS e RAL

08119-001	Campione Standard, formato 42 x 29.7 cm (DIN A3)	1 pezzo	75.00 CHF/pz. Prezzo netto
	Campione Standard, formato 50 x 50 cm	1 pezzo	100.00 CHF/pz. Prezzo netto

Campione Produzione speciale

Campioni personalizzati di intonaco e colore realizzati per una rappresentazione verosimile



Impiego

Campione per presentazione prodotto nella fase di consulenza

Proprietà

- Intonaci di finitura colorati o con due mani di vernice
- Campioni acustici con StoBasic/StoBasic Finish/Sto Silent Decor M

Formato

Formati diversi

Tonalità

StoColor System, tonalità NCS e RAL

08119-006	Campione elemento speciale su misura fino a 80 x 120 cm	1 pezzo	250.00 CHF/pz. Prezzo netto
-----------	---	---------	-----------------------------

Campione elementi speciali

Campioni di prodotto personalizzati per una rappresentazione verosimile



Impiego

Campione per presentazione prodotto nella fase di consulenza

Proprietà

- Campione prodotto per rivestimento pesante o profili StoDeco

Formato

Formati diversi

Tonalità

personalizzata

08119-008	Campione elemento speciale, formato 80 x 120 cm	1 pezzo	1'000.00 CHF/pz. Prezzo netto
	Campione elemento speciale, formato	1 pezzo	2'500.00 CHF/pz. Prezzo netto

Campione StoCretec

Campioni di prodotto personalizzati per una rappresentazione verosimile



Impiego

Campione per presentazione prodotto nella fase di consulenza

Proprietà

- StoCretec pannelli campione e sistemi per protezione per calcestruzzo, risanamento del calcestruzzo e rivestimento per pavimenti

Formato

Formati diversi

Tonalità

StoColor System, tonalità NCS e RAL

08119-007	Pannelli campione strutture, formato 42 x 29.7 cm (DIN A3)	1 pezzo	75.00 CHF/pz. Prezzo netto
	Pannelli campione strutture, formato 50 x 50 cm	1 pezzo	100.00 CHF/pz. Prezzo netto
	Altre misure e strutture su richiesta		



Pannello campione rivestimenti pesanti

Mattoncini in clinker – concreti e robusti



Proprietà

I mattoncini in clinker abbinano la robustezza e la materialità dell'argilla cotta al potenziale di una facciata moderna e senza tempo. StoBrick propone una vasta gamma di mattoncini in clinker con sfumature di colore naturali e superfici e formati ricchi di varianti.

Formato

misure e formati diversi

Tonalità

sfumature di colore naturali e superfici ricche di varianti

08396-081	Campione standard StoBrick 100-999, formato 51 x 32 cm	1 pezzo	300.00 CHF/pz. Prezzo netto
08396-077	Campione standard StoBrick 2000, formato 51 x 32 cm	1 pezzo	300.00 CHF/pz. Prezzo netto
08396-078	Campione standard StoBrick 3000, formato 51 x 32 cm	1 pezzo	300.00 CHF/pz. Prezzo netto
08396-082	Campione standard StoBrick 4000, formato 51 x 32 cm	1 pezzo	300.00 CHF/pz. Prezzo netto
	Altri pannelli campione con rivestimenti pesanti: • StoCera • StoStone • StoGlass Mosaic	su richiesta	

Campionario StoSignature

2.0 Exterior Box – superfici a intonaco personalizzate



Proprietà

Il campionario StoSignature contiene una vasta selezione di 27 motivi di intonaco per facciate in diverse texture e tonalità di colore. Questi campioni mostrano una piccola selezione delle straordinarie opzioni di design realizzabili con StoSignature.

Formato

L-Box, 25.5 x 12.0 x 17.0 cm

Tonalità

27 campioni di intonaco con numerose strutture superficiali e una vasta gamma di tonalità diverse.

13122-139	Campionario StoSignature 2.0 Exterior Box	1 pezzo	142.00 CHF/pz. Prezzo netto
	Contenuto del campionario:		

Texture	Materiale	Tonalità	+Effect	Materiale	Tonalità
Fine 10	Stolit K 1.5 + Milano	16283			
Fine 20	Stolit K 3.0 + MP	16017			
Fine 30	Stolit K 1.5 + Milano	bianco			
Fine 40	Stolit K 1.5 + MP	16000			
Fine 40	Stolit K 1.5 + MP	16000	+ 2° texture Rough 1 Defined	Stolit K 2.0	16000
Rough 1	Stolit K 1.5	bianco	+ 2° texture Fine 40 Defined	Stolit MP	bianco
Rough 1	Stolit K 1.5	33230	+ Granulate 30	StoColor X-Black + StoEffect Vetro	
Rough 1	Stolit K 3.0	bianco			
Rough 1	Stolit K 1.0	bianco	+ Granulate 30 Defined	Sto-Carburo di silicio F 54	
Rough 2	Stolit R 2.0	bianco			
Rough 10	Stolit K 6.0	16279	+ Granulate 30	StoColor Maxicryl + Sto-Carburo di silicio F 14	
Rough 20	Stolit R 6.0	31431	+ Coating 10 Partial	StoColor Silco	14133
Rough 30	Stolit Effect	R18 50 20			
Rough 40	Stolit Effect	16046			
Rough 50	Stolit Effect	B61 60 05			
Linear 2	Stolit R 6.0	36300	+ Coating 10 Partial	StoColor Silco	16286
Linear 10	Stolit Effect	31434			
Linear 10	Stolit Effect	31434	+ Coating 10 Partial	StoColor Dryonic M	140M-Silver
Linear 30	StoLevell Combi Plus	bianco naturale	+ Coating 20	StoColor Silco	31334
Graphic 40	Stolit Milano	bianco	+ Coating 40	StoColor Dryonic M (velatura)	37810M
Metal 10	Fine 40 Stolit K 1.5 / MP	32241	+ 2° texture Fine 40 Partial	Stolit MP	32241
			+ Coating 40	StoColor Dryonic M 15 % H ₂ O	173M
			+ Coating 40	StoColor Dryonic M 50 % H ₂ O	190M
			+ Coating 40	StoColor Dryonic M 100 % H ₂ O	106M
Metal 20	Fine 40 Stolit K 1.5 + MP	31235	+ Granulate 40	StoColor Dryonic M + 30 % Ballotini	37812M
Metal 30	Fine 30 Stolit K 1.5 + Milano	16286	+ Coating 30	StoColor Dryonic M	37810M
Metal 50	Fine 40 Stolit K 1.5 + MP	35315	+ 2° texture Rough 10 Defined	Stolit K 6.0	35315
			+ Coating 10, 20	StoColor Dryonic M	35809M
Wood 10	Graphic 50 Milano	14131	+ Coating 40	StoColor Dryonic M + 50 % H ₂ O	37810M



Scatola di campioni di intonaco in pietra naturale (StoGranit/StoSuperlit)

Include tutte le varianti di colore di StoGranit e StoSuperlit



Proprietà

La scatola di campioni dell'intonaco organico in pietra naturale contiene tutte le varianti di colore disponibili e illustra sia la struttura superficiale che le possibilità creative di design di questo intonaco naturale. Serve come base per creare personalizzazioni con l'intonaco.

Formato	L-Box, 25.5 x 12.0 x 17.0 cm
Tonalità	24 campioni di intonaco in pietra naturale in tutte i colori realizzabili

13120-001	Scatola campione Intonaco organico in pietra naturale	1 pezzo	101.20 CHF/pz. Prezzo netto
Contenuto del campionario:			

Prodotto	Tonalità
StoSuperlit/Granit K1,5	15-000
	15-010
	15-020
	15-100
	15-110
	15-120
	15-200
	15-210
	15-220
	15-300
	15-310
	15-320
	15-400
	15-410
	15-420
	15-500
	15-510
	15-520
	15-600
	15-610
	15-620
	15-700
	15-710
	15-720

Scatola campione Stolit (standard)

Contiene 11 pannelli campione di intonaco organico con varie texture in superficie



Proprietà

La scatola di campioni di intonaci organici di finitura per facciate contiene 11 pannelli campione con diverse texture in superficie. Illustra l'ampia gamma di opzioni creative di progettazione con questo intonaco naturale.

Formato	L-Box, 25.5 x 12.0 x 17.0 cm
Tonalità	11 Pannelli di esempio Formato: 25.0 x 25.0 cm Tonalità: StoColor Fungasil, bianco

13993-056	Scatola campioni Stolit (standard)	1 pezzo	101.20 CHF/pz. Prezzo netto
Contenuto del campionario:			

Prodotto	Struttura	Tonalità
Stolit Effect + StoColor Fungasil	Gesso per modellare	bianco
Stolit MP + StoColor Fungasil	Gesso per modellare	bianco
Stolit K 1,0 + StoColor Fungasil	Abrasivo completo	bianco
Stolit K 1,5 + StoColor Fungasil	Abrasivo completo	bianco
Stolit K 2,0 + StoColor Fungasil	Abrasivo completo	bianco
Stolit K 3,0 + StoColor Fungasil	Abrasivo completo	bianco
Stolit K 6,0 + StoColor Fungasil	Abrasivo completo	bianco
Stolit R 1,5 + StoColor Fungasil	Struttura scanalata	bianco
Stolit R 2,0 + StoColor Fungasil	Struttura scanalata	bianco
Stolit R 3,0 + StoColor Fungasil	Struttura scanalata	bianco
Stolit R 6,0 + StoColor Fungasil	Struttura scanalata	bianco



Box campioni per parcheggi industriali e multipiano

Contiene 10 campioni con strutture di sistema per il rivestimento di parcheggi e pavimentazioni industriali



Proprietà

La scatola contiene 10 strutture del sistema per il rivestimento di parcheggi e pavimenti industriali e mostra la varietà dei diversi sistemi di rivestimento.

Formato

L-Box, 24.0 x 17.0 x 12.0 cm

Tonalità

10 campioni con struttura di rivestimento in diversi colori

13125-149	Industria di scatole campione e parcheggio multipiano	1 pezzo	200.00 CHF/pz. Prezzo netto
	Contenuto del campionario:		

Sistema	Tonalità (ca. RAL)	Resistenza allo scivolamento
StoFloor Industry BB OS (liscio) StoPox BB OS riempito con QS 0,2-0,5 mm	7038	R9
StoFloor Industry BB OS (antiscivolo) StoPox BB OS riempito, cosparso di QS 0,6-1,2 mm, con guarnizione superiore StoPox BB OS	7042	R11 V8
StoFloor Industry Elastic IB 500 (liscio) StoPur IB 500 con StoPur WV 150	1001	R9
StoFloor Industry Elastic IB 500 (antiscivolo) StoPur IB 500 riempito, spalmato con QS 0,3-0,8 mm, con guarnizione superiore StoPox DV 100	1001	R11 V4
StoFloor Industry EH 200 StoCryl EH 100 con StoCrete EH 200		R9
StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase (OS 10) StoPur PM MultiBase con StoPur AC MultiCoat	7001	R11 V10
StoFloor Traffic Elastic TEP MultiTop (OS 11a) StoPox TEP MultiTop riempito e cosparso di QS 0,3-0,8 mm, con rivestimento superiore StoPur DV 508	7030	R11 V6
StoFloor Traffic Elastic 590 EP StoPox 590 EP cosparso di Durop 1-2 mm		
StoFloor Traffic DV 100 StoPox GH 205 riempito, spruzzato con QS 0,3-0,8 mm, con StoPox DV 100 top coat	1023	R11 V4
StoFloor Traffic Elastic EZ 500 (OS 11b) StoPur EZ 500 riempito, sparso con QS 0,3-0,8 mm, con guarnizione superiore StoPox DV 502	7032	R11 V6

Scatola di campioni Riparazione del calcestruzzo e speciali

Scatola di campioni con 10 campioni per illustrare il prodotto



Proprietà

La scatola contiene 10 campioni di diversi sistemi di rivestimento per il ripristino del calcestruzzo. Serve a spiegare e illustrare le diverse tecniche di rivestimento.

Formato

L-Box, 24.0 x 17.0 x 12.0 cm

Tonalità

10 motivi in diverse tonalità di colore e tecniche di lavorazione

13125-151	Scatola di campioni Riparazione del calcestruzzo e speciali	1 pezzo	200.00 CHF/pz. Prezzo netto
	Contenuto del campionario:		

Sistema	Tonalità (ca. RAL)	Resistenza allo scivolamento
StoFloor Industry WL 100 StoPox WL 100	7001	R9
StoFloor Industry WL 200 StoPox WL 200	7044	R10
StoCryl GW 100 con StoCryl V 100	7030	
StoCryl GW 100 con StoCryl V 200	7030	
StoCryl GW 200, StoCryl V 450 e StoCryl V 400	7030	
StoCryl GQ, StoCryl RB	7030	
StoFloor Industry KU 401 StoPox GH 205 cosparso di QS 0,3-0,8 mm, StoPox KU 401	7032	antiscivolo
StoFloor Industry KU 401 StoPox GH 205 cosparso di QS 0,3-0,8 mm, StoPox KU 401 + 10 % SiC F14	7032	antiscivolo
StoFloor ESD WL 113 Strato conduttivo: StoPox WL 110 con strato superiore StoPox WL 113	5009	
StoWall Creativ Strong StoPox GH 205 con StoDivers LG, StoPox GH 205 cosparso di QS 0,2-0,5 mm, StoPox CR B 50, StoPox MS 200	NCS-S-0520-R30B	



Campione di rivestimento di pareti e pavimenti per edifici pubblici e balconi

Scatola campione con 10 strutture di sistema per rivestimenti di pareti e pavimenti



Proprietà

Il box con i campioni per i rivestimenti di pareti e pavimenti di edifici pubblici e balconi contiene 10 campioni con strutture di sistema che illustrano le varie opzioni di rivestimento per queste aree di applicazione.

Formato	L-Box, 24.0 x 17.0 x 12.0 cm
Tonalità	10 campioni con strutture di rivestimento in diverse tonalità di colore

13125-150	Rivestimento di pareti e pavimenti in box campione Edifici pubblici e balconi Contenuto del campionario:	1 pezzo	200.00 CHF/pz. Prezzo netto
------------------	--	---------	-----------------------------

Sistema	Tonalità (ca. RAL)	Resistenza allo scivolamento
StoFloor Balcony Elastic EB 200 StoPur EB 200 con scaglie da 1 mm grigio chiaro, guarnizione trasparente StoPur DL 520	7035	μ = 0.47 R11
StoFloor Balcony Flexible EB 400 StoPox 452 EP riempito, sparso 0,3-0,8 mm, top coat StoPur EB 400	7001	μ = 0.64 R12 V4
StoFloor Balcony AimS EB 700 StoPur EB 700, guarnizione trasparente StoPur VR 100 + 30 %, Sto Ballotini 180-300 μm	7044	
StoFloor Comfort Elastic BB 100 StoPur BB 100 bicolore, guarnizione trasparente StoPur WV 150 trasparente		R9
StoFloor Comfort Elastic CL 125 StoPur CL 125, impermeabilizzante per ponti StoPur WV 202	1001	R9
StoFloor Comfort VM 640 StoCryl CP, StoCrete VM 640		R11
StoFloor Traffic TC 500 StoPma TC 500 riempito, livellato	6018	
StoWall Creativ Easy StoCrete FB + StoCryl CR B 200, finitura StoPur WV 150	NCS-S-0530-G30Y	
StoWall Creativ Flex StoPur AL 125 con StoTex Classic, StoPur WV 150 sigillante per ponti	NCS-S-0520-R10G	
StoFloor Comfort Elastic CL 125 StoPur AL 125 + materassino anticalpestio, StoPur SL 125 guarnizione dei pori, StoPur CL 125 + StoPur WV 152 impermeabilizzante per ponti	6011	R9

Scatola campione colore pavimento StoCryl BF 700

Scatola di campioni con 10 esempi di varie tecniche di lavorazione



Proprietà

La scatola campione di StoCryl BF 700 illustra le numerose applicazioni possibili di questo colore per pavimenti. È ideale per scantinati, aree ricreative e balconi. Grazie alla sua colorabilità, alla possibilità di utilizzare StoChips o Sto Ballotini e alle varie tecniche di lavorazione, offre possibilità di progettazione quasi illimitate.

Formato	14.0 x 12.0 x 16.5 cm
Tonalità	10 motivi in diversi colori e tecniche di lavorazione

13125-093	Scatola campione colore pavimento StoCryl BF 700			1 pezzo	100.00 CHF/pz. Prezzo netto
	Contenuto del campionario:				
Prodotto	Tonalità	+Prodotto	Tonalità	+Prodotto	+Prodotto
StoCryl BF 700	RAL 7032				
StoCryl BF 700	CI00043	cosparso di StoChips 1 mm	silver	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	RAL 7021	cosparso di StoChips 1 mm	copper	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 32143	StoCryl BF 700 Metallic	37833M, copper 4	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 31400	StoCryl BF 700 Metallic	37822M, gold 3	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 31320	StoCryl BF 700 Metallic	37804M, brass 3	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 37102	StoCryl BF 700 Metallic	37809M, platinum 5	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 31232	StoCryl BF 700 Metallic	37811M, silver 5	Sto Ballotoni 180-300 µm	StoCryl BF 750
StoCryl BF 700	StoColor 31235	StoCryl BF 700 Metallic	37812M, brass 1	Sto Ballotoni 180-300 µm	StoCryl BF 750
StoCryl BF 700	StoColor 32241	StoCryl BF 700 Metallic	37803, copper 1	Sto Ballotoni 180-300 µm	StoCryl BF 750



Rivestimenti per interni Sto

Amplio campionario per intonaci interni e a spruzzo, nonché per superfici decorative selezionate



Proprietà

Per la gamma per interni, è disponibile una scatola XL con la panoramica completa delle superfici per interni. La scatola XL contiene sei scatole campione DIN A6 per intonaci interni e a spruzzo e 15 superfici decorative, oltre ad alcune superfici decorative selezionate come campioni DIN A5.

Formato

L-Box, 33.5 x 24.5 x 12.5 cm

Tonalità

15 x DIN A5 superfici decorative campione
6 x scatole campione DIN A6 con interni e intonaci a spruzzo

13120-066	Rivestimenti per interni Sto	1 pezzo	142.00 CHF/pz. Prezzo netto
	Contenuto del campionario:		

Scatole campione DIN A6 – intonaci per interni e a spruzzo

13120-052	Intonaci a spruzzo per interni Sto
13120-053	Intonaci interni Sto pastosi
13120-059	StoLevell Calce F5 decorativi
13120-061	StoDecosit decorativi
13120-062	StoCalce Fondo decorativi
13120-065	StoLook Struktur decorativi

Modello DIN A5 - Superfici decorative	Tecnologia di lavorazione
StoColor Opticryl Matt	Earth
StoDecosit	Spotted Mesh
StoSil Patina	Denim
StoTap Pro	Fleckentechnik
StoTap Pro	Metallic
StoCalce Marmorino	Classico
StoCalce Marmorino	Rustico
StoCalce Marmorino	Fantastico
StoCalce Marmorino	Patina
StoCalce Marmorino	Sandstone
StoCalce Veneziano	Classico
StoCalce Veneziano	Rustico
StoCalce Veneziano	Liscio
StoCalce Veneziano	Betonoptik
StoCalce Veneziano	Caiman

Set di StoDecosit

Scatola di campioni di intonaco di silicato a dispersione con diverse texture in superficie



Proprietà

8 pannelli campione di intonaco ai silicati in dispersione nelle varianti a grana piena, a struttura scanalata, per modellazione e a spruzzo. Privi di conservanti e ideali per esigenze di superficie particolarmente elevate. I campioni illustrano le diverse texture. Adatto solo per interni.

Formato

L-Box, 27.0 x 26.0 x 6.0 cm

Tonalità

8 pannelli campione in gesso, bianco
Dimensioni del campione: 25.0 x 25.0 cm

13993-039	Set di StoDecosit	1 pezzo	120.00 CHF/pz. Prezzo netto
	Contenuto del campionario:		

Prodotto	Struttura	Tonalità
StoDecosit K 1,0	Abrasione completa	bianco
StoDecosit K 1,5	Abrasione completa	bianco
StoDecosit K 2,0	Abrasione completa	bianco
StoDecosit R 1,0	Struttura scanalata	bianco
StoDecosit R 1,5	Struttura scanalata	bianco
StoDecosit MP 0,5	Gesso da modellare	bianco
StoDecosit SP 1,0	Gesso a spruzzo	bianco
StoDecosit SP 1,5	Gesso a spruzzo	bianco

Suggerimento

I prezzi indicati per campioni in pannelli o in confezioni portacampioni, e per elementi speciali e articoli simili, non includono le spese di spedizione e trasporto. Queste vengono calcolate e fatturate separatamente.

Tecnologia applicativa

Affidatevi all'esperienza della tecnologia applicativa di Sto per il successo del vostro progetto. I nostri esperti vi istruiscono e vi assistono nel miglior modo possibile nella lavorazione dei prodotti Sto. Approfittate dei training pratici tenuti nelle aule di formazione Sto e di una formazione personalizzata sulle particolarità dei materiali e su speciali tecniche di applicazione. I nostri esperti sono sempre a vostra disposizione per consulenze presso il vostro cantiere.



Una consulenza competente permette di ridurre al minimo il rischio di errori e i ritardi fin dalla fase di progettazione e di ottenere risultati eccellenti in cantiere.



Servizi della tecnologia applicativa Sto

Assistenza per il corretto impiego di prodotti Sto direttamente in cantiere

(Superficie di formazione definita – non una lavorazione su tutta la superficie!)

Spese per prestazione di servizi

Prestazione	Prezzi CHF netto
Intervento di tecnico applicativo Sto in cantiere	
Tempo di viaggio fatturato	95,00 CHF/h
Tempo di lavoro fatturato	120,00 CHF/h
Costi di pernottamento	75,00 CHF/forfettari
Chilometraggio forfettario	1,00 CHF/km
Info: L'impiego di prodotti Sto su una superficie delimitata è subordinata alla condizione che la lavorazione non avvenga su tutta la superficie. Se non è possibile seguire l'indicazione a causa di circostanze locali, la prestazione sarà comunque fatturata.	

Formazione personalizzata per prodotti e sistemi Sto

Prestazione	Prezzi CHF netto
Corsi di formazione pratici e personalizzati sull'applicazione e la lavorazione dei prodotti e dei sistemi Sto (teoria e pratica)	
Perfezionare le vostre competenze con una formazione personalizzata sul corretto impiego e la lavorazione dei nostri prodotti. Non acquisite solo conoscenze teoriche, ma imparate a metterle in pratica con successo. Aumentate la vostra efficienza e competenza con corsi di formazione pratici per impiegare meglio i nostri prodotti.	Prezzo su richiesta
Inviare la vostra richiesta per un'offerta personalizzata a: schulung.ch@sto.com	

Mockup

Prestazione	Prezzi CHF netto
Realizzazione di un mockup	
Un mockup è una riproduzione in scala di componenti (ad es. facciate) o locali (ad esempio una stanza di albergo). Il mockup viene utilizzato per verificare in anticipo i dettagli di un progetto, i materiali di finitura e i colori in scala 1:1.	Prezzo su richiesta
Realizzazione di un modello dimostrativo	

Test di idoneità di rivestimenti per facciate esterne

Con il test di idoneità da noi eseguito otterrete una valutazione precisa dell'idoneità dei rivestimenti per facciate esterne per i sistemi Sto. Questo test, normalizzato secondo EN 1348, simula l'esposizione di una pietra o di un clinker al gelo o alla umidità. Il materiale da provare viene tagliato in 50 piccole mattonelle e incollato con una massa collante. Dopo ogni simulazione dell'alternanza tra gelo e umidità si preleva un campione che viene inserito in un apparecchio il quale, esercitando una determinata forza di trazione, cerca di staccare la pietra dalla malta. Dopo un certo numero di alternanze, l'adesione tra i due materiali si rompe e la pietra si stacca. Per i sistemi Sto il risultato deve corrispondere a un determinato valore minimo. La rottura, inoltre, deve apparire piana e deve superare il test anche dopo 50 cicli.



Svolgimento di un test applicativo per valutare l'idoneità di un rivestimento per facciate esterne.



Test di idoneità di rivestimenti per facciate

Prestazione	Prezzi CHF netto
Test di idoneità di rivestimenti per facciate esterne (Valido per rivestimenti per facciate con una superficie totale uguale o superiore a 100 m²)	
La verifica di idoneità serve alla valutazione, specifica per il progetto, dei rivestimenti di facciata esterni in vista della loro possibile integrazione nei sistemi Sto. Essa non costituisce né un'approvazione generale né una parte integrante di un sistema completo Sto. La valutazione si basa sulla fornitura prevista di tutti i materiali rilevanti tramite Sto SA. La verifica non comporta alcun diritto alla consegna o alla disponibilità dei materiali esaminati. Per l'appartenenza a un sistema Sto sono determinanti esclusivamente i componenti del sistema forniti e approvati da Sto, ed effettivamente impiegati nel progetto. In caso di modifiche nella disponibilità dei materiali o nella composizione del sistema, la valutazione perde la sua validità.	3'000.00 CHF
Proprietà	
Test di un rivestimento per facciate esterno su sistemi Sto: • Sollecitazione simulata mediante prova di esposizione a gelo e umidità, secondo EN 14411 o EN ISO 10545-12 • Assorbimento di acqua secondo EN 10545-3 • Prova di aderenza	



Collezioni di colori StoColor System

Le mazzette di colori Sto sono lo strumento classico per l'uso professionale. Contengono tutte le tonalità delle varie collezioni e offrono una panoramica affidabile dell'intero spettro di colori. Ideale per una semplice e rapida scelta del colore.

I nostri box di campioni con schede singole sono la scelta ideale per collage o piani colore complessi. I colori sono presentati in schede separate, che consentono una selezione e una combinazione precisa. Questi box non sono solo pratici ma anche estremamente facili da usare.



Oltre 1'400 tonalità in un sistema di colori.



StoColor System – Mazzette di colori

Mazzetta di colori



Impiego

Sulla facciata si possono realizzare tutte le tonalità (in base al prodotto)

Proprietà

- Le 1'000 tonalità del nuovo StoColor System in una cartella colori panoramica, compresi tutti i dati tecnici importanti come indice di riflessione, classe di maggiorazione per colore, fattibilità e valori limite per il valore TSR

Tonalità

1'000 nuance di colore

09663-103	StoColor System – Mazzette di colori	1 pezzo	17.00 CHF/pz. prezzo netto
-----------	--------------------------------------	---------	----------------------------

StoColor System – Box

1'000 schede colore per la campionatura in formato ca. DIN A6



Proprietà

- Le schede sono classificate in base alle aree cromatiche giallo, rosso, blu e neutro
- Divisori per le singole aree cromatiche con numerazione posteriore

Tonalità

1'000 schede colore

09663-104	StoColor System – Box	1 pezzo	230.00 CHF/pz. prezzo netto
-----------	-----------------------	---------	-----------------------------

StoColor System – Edition

6 mazzette singole per una scelta professionale dei colori



Proprietà

- 1'000 tonalità di StoColor System in quattro mazzette (giallo/rosso/blu/neutro e naturale)
- 225 tonalità per interni raccolte in una mazzetta
- Un ventaglio con 38 tonalità per velature per legno, oltre 200 tonalità per vernici RAL e 14 tonalità storiche

Tonalità

1'000 nuance di colore
225 tonalità per interni
38 tonalità per velature per legno
200 pitture a smalto RAL
14 tonalità storiche

09663-106	StoColor System – Edition	1 pezzo	230.00 CHF/pz. prezzo netto
-----------	---------------------------	---------	-----------------------------

StoColor System – Mazzetta di colori per interni

Schede colore con diversi gradi di lucentezza



Proprietà

- 225 tonalità specifiche per l'interior design in una sola mazzetta
- Include 5 gradi di lucentezza per interni
- Perfetto complemento di StoColor System

Tonalità

225 tonalità
5 gradi di lucentezza

09663-105	StoColor System – Mazzetta di colori per interni	1 pezzo	17.00 CHF/pz. prezzo netto
-----------	--	---------	----------------------------

Mazzetta vernici e velature Sto

Mazzetta colore per velature per legno su impiallacciatura in vero legno



Proprietà

- 1 mazzetta con 38 tonalità per velature per legno, tonalità delle pitture a smalto RAL e 14 tonalità storiche
- Le pitture a smalto RAL stampate sono lievemente lucide

Tonalità

38 tonalità per velature per legno
Pitture a smalto RAL
14 tonalità storiche

09663-083	Mazzetta vernici e velature Sto	1 pezzo	17.00 CHF/pz. prezzo netto
-----------	---------------------------------	---------	----------------------------



Mazzetta StoColor Metallic (StoColor Dryonic M)

Mazzetta colori con tonalità metallizzate



Proprietà

- StoColor Dryonic M conferisce un aspetto metallizzato a una grande varietà di superfici
- Per interni ed esterni
- Numero di colori per foglio:
 - 24 pagine con un colore singolo
 - 20 pagine con due colori

Tonalità

64 Tonalità Metallic
Formato: 170 x 63 x 38 mm

09663-108	StoColor System – Mazzetta Metallic (StoColor Dryonic M)	1 pezzo	17.00 CHF/pz. prezzo netto
-----------	--	---------	----------------------------

Interior Colors 24+ Trendbox

Trendbox con 50 cartelle colori incluso Leporello



Proprietà

- 50 cartelle colori con tonalità naturali provenienti dal mondo vegetale: 35 tonalità di colore provenienti da piante tintorie e 15 tonalità create considerando parti di piante come il cotone, il lino o la vaniglia.
- Solo per l'interno

Tonalità

50 schede a colori, formato DIN A6

09663-109	Interior Colors 24+ Trendbox	1 pezzo	12.00 CHF/pz. prezzo netto
-----------	------------------------------	---------	----------------------------

Mazzetta colori StoChips 1 mm per rivestimenti di pavimenti

Mazzetta con 11 miscele di tonalità di chips 1 mm per rivestimenti di pavimenti



Proprietà

- Miscela StoChips (1 mm) per rivestimenti decorativi per pavimenti, con 11 tonalità coordinate – dai grigi, marroni, blu e verdi fino agli effetti metallici (argento, oro, rame) – per realizzare pavimenti personalizzati, resistenti e belli esteticamente.

Tonalità

11 schede colore
Tonalità: grigio chiaro / grigio scuro / marrone chiaro / marrone scuro / blu chiaro / blu scuro / verde chiaro / verde scuro / argento / oro / rame

09663-045	Tonalità dei chips per rivestimenti di pavimenti	1 pezzo	15.00 CHF/pz. prezzo netto
-----------	--	---------	----------------------------

Mazzetta colori StoChips 3 mm per rivestimenti di pavimenti

Mazzetta con StoChips tinta unita da 3 mm, abbinati a colori per pavimenti coordinati secondo il sistema RAL



Proprietà

- Mazzetta con campioni di StoChips per la combinazione coi colori per pavimenti – mostra chiaramente l'effetto dei diversi chips su vari supporti e di aiuto nella scelta ottimale della tonalità.
- StoChips da 3 mm

Tonalità

8 campioni di StoChips
12 colori per pavimenti tinta unita secondo il sistema RAL

09663-005	Tonalità per rivestimenti di pavimenti	1 pezzo	15.00 CHF/pz. prezzo netto
-----------	--	---------	----------------------------



Tecnica StoSilo tramite macchina

Utilizzate tecnologie e macchinari all'avanguardia per massimizzare l'efficienza del vostro cantiere. L'integrazione della tecnologia StoSilo non solo velocizza il lavoro in cantiere ma offre anche molti altri vantaggi. Risparmiatevi la lunga e faticosa miscelazione della malta e il trasporto e lo smaltimento dei sacchi. Potrete lavorare in modo più efficiente e migliorare sensibilmente la qualità dei vostri progetti.

In cantiere vale: il tempo è denaro. Perciò non offriamo solo la consegna diretta, ma anche flessibilità per ricarica, riordino e ritiro dei nostri StoSilos. Ci occupiamo anche della pulizia dei silo, in quanto pulizia ed efficienza vanno di pari passo. Con i servizi da noi offerti usufruirete non solo di una tecnica tramite silo di alta qualità, ma anche di un'ottima assistenza.



StoSilo Service: il vostro servizio completo di fornitura per processi di costruzione ottimali.



Silo per prodotti liquidi/pastosi

StoSilo Comb 2.0

Silo di grandi dimensioni per prodotti in pasta con pompa di alimentazione e impianto di dosaggio dell'acqua

Impiego	• Per prodotti collanti e di armatura e stucchi in pasta e intonaci
Proprietà	• Capacità 1'400 l (ca. 1'400–2'000 kg), 520 kg peso a vuoto • Dimensioni: 150 x 120 x 200 cm, due impilabili
Lavorazione	• Con l'agitatore non è necessario diluire i materiali



StoSilo Vario D/C

Serbatoio rabboccabile per prodotti liquidi in pasta con valvola a farfalla per prodotti in pasta, con giunto a C per prodotti liquidi

Impiego	• Per prodotti collanti e di armatura e stucchi in pasta, intonaci e pitture
Proprietà	• Capacità 720 l (ca. 700–1'000 kg), 185 kg peso a vuoto • Dimensioni: 120 x 80 x 142 cm, tre impilabili • Serbatoio rabboccabile per StoSilo e StoSilo Comb con valvola a farfalla (D), collegamento con tutti gli apparecchi airless con giunto a C (C)



Prodotti liquidi/pastosi per utilizzo in silo

Facciata	Interni	Protezione stabili
• su richiesta	• StoLevell In XXL • altri prodotti su richiesta	• su richiesta



Silo per prodotti in polvere

StoSilo Minimix 1.0

Silo da 1.0 m³ per prodotti in polvere con miscelatore a funzionamento continuo

Impiego	• Per prodotti collanti, di armatura e stucchi in polvere e intonaci
Proprietà	• Capacità ca. 1'000 kg, 400 kg peso a vuoto • Dimensioni: 120 x 80 x 190 cm, due impilabili, 70, 90, 110 cm • Lunghezza di estrazione, raccordo di tutte le pompe di alimentazione in commercio. Possibilità di riempimento in secchio



StoSilo Minimix 3.0

Silo da 2.5 m³ per prodotti in polvere con miscelatore a funzionamento continuo

Impiego	• Per prodotti collanti, di armatura e stucchi in polvere e intonaci
Proprietà	• Capacità ca. 1'500 – 3'000 kg, 540 kg peso a vuoto • Dimensioni: 120 x 175 x 246 cm, due impilabili, 70, 90, 110 cm • Lunghezza di estrazione, raccordo di tutte le pompe di alimentazione in commercio



StoSilo Minicomb 3.0 SG

Silo da 2.5 m³ per prodotti in polvere con tecnologia Stop & Go

Impiego	• Per i prodotti collanti e di armatura in polvere StoLevell Uni e StoLevell Novo
Proprietà	• Capacità 1500 - 3000 kg, 730 kg peso a vuoto • Dimensioni: 120 x 175 x 249 cm, due impilabili, rabboccabile pneumaticamente



StoSilo 5.0

Silo circolare con uscita normale da 250 mm per prodotti in polvere con miscelatore a funzionamento continuo e pompa di alimentazione

Impiego	• Per prodotti collanti, di armatura e stucchi in polvere, intonaci e malta di riparazione del calcestruzzo
Proprietà	• Capacità 5'000 kg oppure 200 sacchi, peso a vuoto 580 kg • Dimensioni: diametro cilindro 1.90 m, distanza tra gli assi dei supporti 1.47 m, ingombro 2.0 x 2.0 m • Lunghezza di estrazione variabile, altezza in tratti da 20 cm fino a 1.35 m • Possibilità di combinazione con pompe di alimentazione in commercio • Altezza totale: 2.65 m con miscelatore e pompa di alimentazione



Prodotti in polvere per utilizzo in silo

Facciata	Interni	Protezione stabili
• StoLevell Uni	• su richiesta	• StoCrete TS 100
• StoLevell Novo		• StoCrete TS 203
• StoLevell FT		• StoCrete TF 204
• StoLevell Combi plus		• altri prodotti su richiesta
• altri prodotti su richiesta		



Spese per silo

Numero articolo		Prezzi CHF netto
Canone per utilizzo		
09280-001	StoSilo Comb 2.0	1 pz./gratuito
09275-001	StoSilo Vario D/C	1 pz./gratuito
09178-001	StoSilo Minimix 1.0 (capacità 1'000 kg)	1 pz./gratuito
09271-001	StoSilo Minimix 3.0 (capacità 3'000 kg)	1 pz./gratuito
09272-002	StoSilo Minicomb 3.0 SG (capacità 3'000 kg)	1 pz./gratuito
09298-001	StoSilo 5.0 (capacità 5'000 kg)	1 pz./gratuito
03250-001	Indicatore di livello Sto per StoSilo Minimix 1.0, StoSilo Minimix 3.0, StoSilo Minicomb 3.0 SG e StoSilo 5.0	1 pz./gratuito
	Maggiorazione StoSilo-service (dal primo kg/l)	0.05 CHF/kg
		0.09 CHF/l
Spostamento silo		
08066-004	• Spostamento di StoSilo nello stesso cantiere (con riempimento/riempimento successivo)	gratuitamente
	• Spostamento di StoSilo nello stesso cantiere (senza riempimento)	Conteggio a consumo
	• Spostamento di StoSilo in un altro cantiere, su richiesta	Conteggio a consumo
Spese per pulizia, riparazione e smaltimento materiali		
	Pulizia, riparazione e smaltimento di residui di materiale	Conteggio a consumo almeno 200.00 CHF
	Calcolo in base a carico di lavoro/pezzi di ricambio per restituzione di articoli molto sporchi o bisognosi di riparazioni in cantiere (incl. tempo di percorrenza).	
Noleggio per periodi prolungati		
	StoSilo Vario D/C Spese per soste superiori a 3 mesi	60.00 CHF/mese
	Noleggio silo per periodi prolungati	20.00 CHF/giorno

Info sulla tecnica StoSilo

I contenitori di grandi dimensioni vengono consegnati direttamente in cantiere. Le informazioni sui singoli tipi di silo si trovano nelle relative schede tecniche e nelle rispettive istruzioni d'uso. I collanti e i prodotti di allettamento disponibili sono indicati nei rispettivi registri.



Consegna, stoccaggio e logistica

Approfittate della nostra vasta offerta di servizi logistici e di consegna in collaborazione con Planzer Transport SA. Grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia garantiamo che i vostri ordini arrivino puntualmente e in perfette condizioni. Con un cut-off posticipato (termine ultimo per la consegna di un ordine) offriamo maggiore flessibilità per le consegne nel giorno successivo (merce a magazzino).

Tuttavia, l'affidabilità della consegna non è tutto. Ampliamo anche lo stoccaggio dei nostri prodotti in base alle vostre esigenze individuali. Grazie a questa collaborazione coordinata garantiamo consegne puntuali direttamente al vostro cantiere.



Forte logistica grazie alla sinergia strategica con Planzer Transport SA.



Spese di consegna

Descrizione della prestazione	Prezzi CHF netto
Forfait per costi di trasporto compresa la quota per LSVA	1.5 % del valore della merce per ordine (min. 45.00 CHF, max. 300.00 CHF)
Viaggi a vuoto dovuti a indicazioni errate	50.00 CHF
Seconda consegna	Conteggio a consumo
Più punti di scarico (allo stesso indirizzo)	60.00 CHF per scarico

Spese per consegne speciali e su appuntamento

Descrizione della prestazione	Prezzi CHF netto
Sovrapprezzo per consegna espressa	Addebito di eventuali costi aggiuntivi
Spese per consegne su appuntamento fisso (Sono riservate variazioni temporali entro un margine di ± 30 minuti.)	150.00 CHF a ordine
Spese per consegna su appuntamento: • Consegna dalle ore 07:00 alle ore 10:00 • Consegna dalle ore 07:00 alle ore 12:00 (Sono riservate variazioni temporali entro un margine di ± 30 minuti.)	80.00 CHF a ordine 60.00 CHF a ordine

L'offerta di servizi non è disponibile in tutte le aree coperte da codice postale. Effettuare anticipatamente una verifica.
Sono esclusi i diritti al risarcimento dei danni dovuti a ritardi nelle consegne.

Sovrapprezzo per assistenza allo scarico

Descrizione della prestazione	Prezzi CHF netto
Consegna standard con assistenza supplementare allo scarico (carrello elevatore o gru)	Addebito di eventuali costi aggiuntivi
Consegne con mezzi di trasporto speciali	Su richiesta
Utilizzo di autogru	Addebito di eventuali costi aggiuntivi
Maggiorazione per servizio gru (La prima ora viene fatturata anche nel caso in cui la gru non venga utilizzata, poiché il veicolo con gru viene programmato e messo a disposizione su richiesta del cliente.)	Conteggio a consumo (270.00 CHF all'ora)

Supplementi per la gestione di materiali isolanti e/o merci voluminose dal magazzino centrale Sto SA

Descrizione della prestazione	Prezzi CHF netto
Consegna di merce voluminosa (pannelli isolanti) per piccole quantità fino a un massimo di 6 m ³ dal magazzino centrale Sto SA (assortimento definito di pannelli isolanti)	200.00 CHF per ordini di valore materiale escl. merci voluminose < 1'200.00 CHF



Supplementi per la gestione di materiali isolanti e/o merci voluminose direttamente dal fornitore

Descrizione della prestazione	Prezzi CHF netto
• Sto-Lastra isolante EPS	150.00 CHF (per ordini inferiori a 25 m³)
• Sto-Lastra isolante EPS Tera • Sto-Lastra isolante EPS InnoSafe • Sto-Lastra isolante XPS	150.00 CHF (per ordini inferiori a 15 m³)
• Sto-Lastra isolante PIR	150.00 CHF (per ordini inferiori a 7 m³)
• Sto-Lastra isolante SW	170.00 bis 200.00 CHF /a seconda del fornitore (per ordini inferiori a 30 m³) 200.00 bis 310.00 CHF /a seconda del fornitore (per ordini inferiori a 15 m³)
• Sto-Lastra isolante SW per facciate ventilate a rivestimento (VHF) • Sto-Lastra isolante GW per facciate ventilate a rivestimento (VHF)	200.00 bis 250.00 CHF /a seconda del fornitore (per ordini inferiori a 35 m³)
• Pannello isolante interno in schiuma minerale Sto • Sto-THERMO-PLUS Lastra isolante per soffitto	

I supplementi di trasporto nonché i costi per servizi aggiuntivi dei nostri fornitori di materiali isolanti vengono interamente conteggiati al cliente. Sono possibili modifiche e si applicano le disposizioni dei rispettivi fornitori.

Supplementi per località ad accesso difficile

Descrizione della prestazione	Prezzi CHF netto
Consegne a cantiere non accessibile	I costi aggiuntivi sono addebitati
Consegne in zone con difficoltà di accesso	Adeebito di un supplemento, indipendentemente dai quantitativi ordinati. (Tabella NPA secondo ASTAG) Classe NPA 4 / 100.00 CHF Classe NPA 5 / 150.00 CHF

Località di difficile accesso secondo ASTAG

Classi NPA	Codice di avviamento postale
Classe 4	1854, 1862, 1873-1875, 1882-1885, 1918, 1922, 1925, 1929, 1936, 1938, 1942, 1944, 1946, 1948, 1961, 1968, 1969, 1972, 1973, 1983-1985, 1987, 1988, 1992, 1993, 1996, 1997, 3801, 3818, 3823, 3825, 3826, 3860, 3863, 3864, 3901, 3905-3908, 3910, 3913, 3914, 3917-3919, 3922-3929, 3932-3935, 3943, 3944, 3954, 3955, 3961, 3963, 3967, 3984-3986, 3988, 3989, 3994-3999, 6544-6549, 6571, 6611, 6635-6637, 6663, 6664, 6684, 6685, 6693, 6694-6696, 6836, 7026-7029, 7050, 7056-7058, 7063, 7064, 7082, 7104-7107, 7109-7116, 7132-7138, 7141-7149, 7184-7189, 7260, 7265, 7270, 7272, 7276-7278, 7312-7317, 7325, 7326, 7404, 7431, 7444-7448, 7458, 7459, 7462-7464, 7477, 7482, 7484, 7492-7494, 7500-7505, 7512-7517, 7522-7527, 7530, 7542-7546, 7550
Classe 5	1986, 3907, 3920, 7532-7537, 7551-7554, 7556-7563, 7602-7606, 7608, 7610, 7710, 7741-7748

Spese per Europallet

Nome articolo	Prezzi CHF netto
Europallet • La consegna avviene su pallet • I singoli container vengono consegnati su pallet monouso • Nessuna sostituzione di pallet • Nessun riacquisto di pallet	5.00 CHF



Tariffe per il ritiro e il recupero dei sistemi compositi di isolamento termico a cappotto (ETICS)

Descrizione della prestazione	Prezzi CHF netto
Coordinamento del ritiro dei materiali derivanti dalla demolizione dei sistemi compositi di isolamento termico a cappotto (ETICS) Aims da parte dei partner di Sto SA, inclusa la messa a disposizione dei contenitori di raccolta. I materiali da costruzione raccolti vengono avviati a un recupero appropriato in conformità alle condizioni di ritiro di Sto SA.	su richiesta, in funzione dello specifico progetto

Esempio di calcolo per un condominio con circa 400 m² di facciata, con isolante lana di roccia (Flumroc) Trasporto dei rivestimenti su una distanza di 110 km

Denominazione	Prezzo CHF/consumo	Quantità (tonnellate) Distanza (km)	Prezzo totale CHF netto
Trasporto + Riciclaggio del materiale isolante Sacco per il riciclaggio Flumroc da 200 litri (Acquistabile presso rivenditori specializzati / Flumroc)	12,60 CHF/sacco vedi listino prezzi Flumroc	A seconda delle necessità	A consumo
Trasporto dei rivestimenti	Calcolo dei costi di trasporto specifici per ogni oggetto	7,5 tonnellate 110 km	660.00 CHF
Riutilizzo dei materiali nel cementificio	200,00 CHF/tonnellata	7,5 tonnellate	1'500.00 CHF
Importo netto del progetto			2'160.00 CHF

Sto SA

Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

Ordini

Telefono 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

**Centro di supporto
tecnico**

Telefono 044 851 54 38
tsc.ch@sto.com

Gli indirizzi di tutti i nostri
punti vendita sono disponibili
all'indirizzo **www.stoag.ch**