

Rivestimenti per pareti e soffitti

StoTap tessuti non tessuti e StoTex tessuti
decorativi in vetro

Interno



Con superficie liscia o strutturata, colorati o in tonalità bianca, sobri o d'effetto: i nostri rivestimenti per pareti e soffitti soddisfano ogni desiderio di design. Da quelli decorativi a quelli lisci, economici, ecologici e robusti per quasi tutti i tipi di parete.





Perché l'estetica e la tecnica diventano parte della parete

I rivestimenti per pareti e soffitti devono soddisfare due requisiti essenziali: uno tecnico e uno estetico. Con Sto, potete soddisfare entrambi gli aspetti. Vi offriamo una combinazione convincente per ogni esigenza. E un'ampia libertà di progettazione.

Che cosa hanno in comune un ospedale e un salotto? Cosa hanno in comune una mensa e la hall di un albergo? E c'è un denominatore comune tra un ufficio e una stanza per bambini? Nonostante le differenze di funzione, una cosa li accomuna: le persone vogliono sentirsi a proprio agio in questi ambienti.

I nostri rivestimenti per pareti e soffitti danno un contributo significativo in questo senso: un'ampia gamma di materiali, colori, tecniche di lavorazione e combinazioni diverse offre la risposta giusta a ogni richiesta estetica.

Inoltre, con Sto è possibile soddisfare anche diverse esigenze tecniche. Avete bisogno di un rivestimento murale resistente e facile da pulire? Cercate un modo per rendere le vostre pareti visivamente attraenti e allo stesso tempo economiche? Oppure sono più importanti gli aspetti ecologici? Qualunque siano le vostre richieste specifiche, i nostri rivestimenti per pareti e soffitti hanno la soluzione giusta per voi.

Con questo termine intendiamo sempre un sistema completo: il suo cuore è costituito dall'incollaggio, dal rivestimento verniciabile e dalla finitura. Ma da noi potete trovare anche livellanti, primer e rivestimenti ad effetto. Va da sé che tutti i nostri prodotti sono privi di sostanze nocive e non comportano rischi per la salute, né per chi li usa né per chi ci lavora.


Immagine di copertina di riferimento:

Esempio di applicazione in una mensa


Esperienza Sto: StoTex Classic 265 S, posato ad angolo, con Sto-Color Dryonic M® nel colore Copper 3

In sintesi


I nostri disegni di carta da parati




StoTex Classic 205 S/P/A Superfine




StoTex Classic 210 S/P/A fine




StoTex Classic 215 S fine




StoTex Classic 220 S/P/A Medio




StoTex Classic 225 S Medio




StoTex Classic 235 S Super ruvido



StoTex Classic 240 S Filo doppio




StoTex Classic 245 S Juta fine




StoTex Classic 265 S Resca di pesce



StoTex Avantgarde Dune



StoTex Avantgarde Linea



StoTex Avantgarde Mikado



Modificano in modo duraturo l'atmosfera di una stanza

Costruire significa contribuire a plasmare il mondo. Chi costruisce consapevolmente riconosce la responsabilità che ha nel farlo. Da oltre 60 anni, la nostra esperienza definisce standard estetici sia all'interno che all'esterno. I nostri rivestimenti per pareti e soffitti possono sviluppare estetiche molto diverse: utilizzando come esempio una carta da parati a rilievo mostriamo le nostre fasi di finitura.

Immergetevi in un mondo di colori, livelli di lucentezza, effetti e texture: vi forniremo una panoramica dei prodotti utilizzati per l'ulteriore sviluppo delle nostre carte da parati, dall'incollaggio ai vari rivestimenti ad effetto.

StoColl Tap

Il nome dice tutto: L'adesivo non tessuto a base di silicati in dispersione, testato per le sostanze nocive, è ideale per tutti i rivestimenti StoTap per pareti e soffitti.

Famiglia StoColor-Opticryl

Una scelta illimitata di colori: la famiglia StoColor Opticryl è disponibile in tutte le 800 tonalità di colore e di grigio del sistema StoColor. Inoltre, è possibile tingere singole tonalità di colore sulla base di campioni forniti, ad esempio tessuti, piastrelle o tappeti. Tutti i colori sono altamente resistenti e durevoli e possono sopportare anche forti carichi meccanici.

StoColor Dryonic M®

Rivestimento ad effetto con carattere metallico in finitura da opaca a satinata. La tonalità del colore varia anche in base all'incidenza della luce, ai riflessi e alla specularità.

StoCalce Marmorino

Il livellante decorativo minerale ecologico a base di calce conferisce alla superficie un fascino mediterraneo con una texture marmorea.

StoLook Cera

Le superfici delicate e fini come StoCalce Marmorino hanno bisogno di uno strato protettivo affidabile per evitare l'usura o lo sporco nell'uso quotidiano. StoLook Wax offre questa protezione di alta qualità per le superfici sensibili e aumenta la lucentezza e l'effetto di profondità.

StoLook Oro

Questa polvere dall'effetto speciale è disponibile nei colori argento, oro o rame e valorizza le superfici.





Rotolo per rotolo, una piacevole sensazione

StoTap Evo – il non tessuto leader per qualità e compatibilità ambientale

La soluzione ecologica

Un clima interno sano e un ambiente privo di inquinanti sono essenziali, soprattutto nelle scuole, negli asili, negli ospedali e nelle case di riposo, ma anche nelle camere dei bambini e nei soggiorni privati, sono richieste soluzioni interne ecologiche. Anche in questo caso, StoTap Evo mostra la strada da percorrere - in combinazione con il giusto rivestimento.

StoTap Evo

Il tessuto non tessuto liscio StoTap Evo in cellulosa di poliestere dimostra come la qualità di un prodotto possa trarre vantaggio dalla sua sostenibilità: l'elevata percentuale di materie prime a basso consumo di risorse rende il non tessuto di cellulosa ecologico. Gli ingredienti selezionati garantiscono una riduzione delle emissioni e delle sostanze inquinanti rispetto a qualsiasi altro prodotto sul mercato.

StoTap Evo pre-pigmentato è molto stabile dal punto di vista dimensionale e consente di colmare le tensioni nel substrato. Il non tessuto ignifugo mostra i suoi punti di forza anche nelle nuove costruzioni. Grazie alla sua superficie liscia, da un lato assorbe molto bene l'adesivo sul lato inferiore, dall'altro consente una distribuzione uniforme del colore e, in combinazione con lo strato superiore abbinato, produce una finitura omogenea. Con la pittura per interni altamente opaca StoColor Rapid Neo o la pittura ai silicati in dispersione StoColor Sil In Comfort, questo requisito è soddisfatto anche con luce radente. I bordi tagliati alla perfezione garantiscono inoltre giunti appena visibili.

Composto principalmente da materie prime rinnovabili come il legno, StoTap Evo ha ottenuto il marchio FSC® Mix (FSC-C204038).



Esempio di applicazione camera dei bambini
StoTap Evo con StoColor Sil Comfort nel colore
AC 16261





La soluzione ecologica

I vantaggi per voi come applicatori

- Il risultato è privo di striature grazie al rivestimento opaco.
- Il rivestimento può essere facilmente riparato in caso di piccoli danni.
- Disponibile in tre pratici formati di rotolo e livelli di qualità (grammature).
- Facile lavorazione grazie alla pre-pigmentazione, alla stabilità dimensionale e ai bordi di taglio precisi per giunzioni perfette.

I vantaggi per voi come clienti

- Il rivestimento opaco garantisce un risultato privo di striature.
- Eventuali danni che si verificano nel tempo possono essere facilmente riparati.
- È dimostrato che il livello di inquinanti ed emissioni è inferiore a quello di qualsiasi altro prodotto sul mercato - testato da TÜV SÜD.



Liscio per ogni tipo di ambiente

StoTap Pro – copertura perfetta per molti settori di applicazione

Uffici e camere d'albergo, spazi abitativi privati ed edifici pubblici lo dimostrano: la parete liscia è in voga, e per una buona ragione. Perché le pareti lisce possono essere utilizzate per ottenere risultati visivamente accattivanti in quasi tutti i settori di applicazione. I non tessuti di vetro e cellulosa della gamma StoTap Pro sono dei veri prodotti multifunzionali. Grazie alle loro proprietà rinforzanti, tutte le carte da parati della gamma sono ideali per la progettazione, la ristrutturazione, il risanamento e la preparazione del substrato nei nuovi edifici.

StoTap in fibra di vetro

StoTap offre quattro diverse carte da parati in fibra di vetro non tessuto con cui è possibile creare pareti lisce.

StoTap in vello di cellulosa

È possibile scegliere tra due tessuti non tessuti di cellulosa. Anche questi sono perfetti per creare superfici lisce.


Le nostre soluzioni per interni sono concepite in modo olistico. Solo così è possibile ottenere i migliori risultati possibili. Per StoTap Pro, ciò significa che si ottiene un rivestimento che si abbina perfettamente alle carte da parati lisce della gamma. Offriamo anche il giusto incollaggio.

Rivestimento

Realizzato per StoTap Pro: StoColor Mattura. Questa pittura siliconica per interni estremamente opaca è ideale per le superfici di pareti e soffitti sensibili alle striature. Il colore è facile da ritoccare, copre molto bene e ha un grado di bianco molto elevato.

Esempio di applicazione per ufficio
StoTap Pro 300 con
StoColor Mattura





La soluzione liscia

I vostri vantaggi come applicatori

- Il risultato è privo di striature grazie al rivestimento opaco.
- Il rivestimento può essere facilmente riparato in caso di piccoli danni.
- Offrono una soluzione flessibile e visivamente attraente per pareti e soffitti, di tendenza e molto richiesta.
- Grazie alle nostre istruzioni dettagliate, potete andare sul sicuro durante l'applicazione.
- Lavorate con prodotti sicuri, privi di sostanze nocive e certificati.

I vostri vantaggi come clienti

- Pareti e soffitti ottengono una superficie elegante che riflette lo spirito del tempo.
- Il rivestimento opaco garantisce un risultato privo di striature.
- Eventuali danni che si verificano nel tempo possono essere facilmente riparati.
- I nostri prodotti sono sicuri, privi di sostanze nocive e quindi certificati.



Quando la parete deve essere resistente

StoTap Pro o StoTex: la vostra base per soluzioni robuste

Ci sono pareti e soffitti che devono essere particolarmente resistenti a causa dell'uso e del carico pesante: è il caso delle scale, degli uffici o delle camere d'albergo, ma soprattutto delle cucine, delle mense e dei locali igienici. Le pareti e i soffitti di cucine e mense devono poter essere puliti, mentre negli studi medici e nelle stanze degli ospedali devono essere resistenti ai disinfettanti. Le nostre robuste soluzioni di sistema sono progettate per tutti questi casi: combinano il giusto rivestimento murale con il giusto rivestimento.

StoTap Pro

Come veri e propri talenti multifunzionali, i non tessuti di vetro e cellulosa della gamma StoTap Pro sono adatti anche a soluzioni robuste.

StoTex Avantgarde e StoTex Classic

I resistenti tessuti decorativi per vetro StoTex Avantgarde e StoTex Classic sono estremamente versatili in termini di aspetto e applicazione. Dal tradizionale al moderno, dal discreto al sorprendente: le strutture classiche assicurano un design d'interni variegato.

Rivestimento

Con il giusto rivestimento, i rivestimenti murali StoTap Pro e StoTex sono durevoli, facili da pulire e resistenti ai disinfettanti. Offriamo un servizio speciale a ospedali, case di riposo e studi medici. Saremo lieti di verificare se il disinfettante utilizzato è compatibile con un determinato colore per interni Sto: con noi, potete andare sul sicuro.

I colori resistenti della famiglia StoColor Opticryl con classe di abrasione ad umido 1 sono facili da pulire e resistenti ai disinfettanti per superfici. Grazie alla loro elevata resistenza e durata, possono sopportare anche carichi meccanici elevati.

StoColor Titanium ASE combina massima resilienza, massima pulibilità e massima opacità. L'"effetto scrittura" è ampiamente ridotto. Per questo motivo la vernice opaca in emulsione è la prima scelta quando si richiede un design robusto e durevole.

Esempio di applicazione sala d'attesa
StoTex Classic 240 S
Supergrob con
StoColor Opticryl Satin
opaco nel colore AC
16008





La soluzione resistente

I vantaggi per voi come applicatori

- Utilizzando il nostro robusto sistema, potrete offrire ai vostri clienti soluzioni durevoli, pulibili e resistenti ai disinfettanti.
- Potete utilizzare il nostro test sui disinfettanti specifico per il progetto.


I vantaggi per voi come clienti

- Riceverete soluzioni particolarmente resistenti e facili da pulire per pareti e soffitti.
- Offriamo anche risultati resistenti ai disinfettanti.
- Su richiesta, possiamo anche effettuare un test con il disinfettante che desiderate utilizzare e verificare la sua compatibilità con i nostri rivestimenti.
- Si evita l'"effetto scrittura".



Prodotti di sistema

Descrizione del sistema di tessuti e non tessuti di vetro decorativi



I rivestimenti per pareti e soffitti in sintesi

Prodotto	Caratteristiche del prodotto					Soluzione		Design
	Marchio di qualità	Adatto alle macchine per carta da parati	Tecnologia Aqua-Quick	Disponibile in versione pigmentata	Processo di incollaggio delle pareti	Ponte di crepe	Capacità di carico meccanico	Design versatile
StoTap Pro ¹⁾	Etichetta Sto "Testato per sostanze nocive" OEKO-TEX® TÜV SÜD	■ ■	■	■	■ ■	■	■ ■	■ ■
StoTap Evo	Etichetta Sto "Testato per sostanze nocive" FSC® MIX ²⁾ TÜV SÜD	■ ■		■ ■	■ ■	■	■ ■	■ ■
StoTex Avantgarde	Etichetta Sto "Testato per sostanze nocive" OEKO-TEX®	■ ■			■ ■	■	■	■
StoTex Classic	Etichetta Sto "Testato per sostanze nocive" OEKO-TEX®	■ ■	■	■	■ ■	■	■	■
StoEuro Trend		■ ■						□
StoEuro Vlies		■ ■			■ ■			□

■ ■ molto buono
 ■ buono
 □ secondo le condizioni

¹⁾ Le proprietà del prodotto variano a seconda dell'articolo
²⁾ FSC-Mix, FSC-C204038



Incollaggio

StoColl Tex

Adesivo a dispersione testato per le sostanze nocive

	Applicazione	• Interni • Per i tessuti decorativi in vetro StoTex, i non tessuti StoTap e le carte da parati pesanti • Su superfici di pareti e soffitti
---	---------------------	---

StoColl Tap

Adesivo in tessuto non tessuto a base di silicato in dispersione, testato per le sostanze nocive

	Applicazione	• Interno • Per i tessuto non tessuto di vetro e cellulosa, ad esempio StoTap e per le carte da parati in truciolli StoEuro Trend e StoEuro Vlies • Su superfici di pareti e soffitti
---	---------------------	---

StoColl TG

Adesivo in dispersione pronto per l'uso da utilizzare nelle macchine per carta da parati

	Applicazione	• Interno • Per carte da parati in truciolli di legno e in tessuto non tessuto, ad es. StoEuro Trend, StoEuro Vlies, per vetro leggero o velli di cellulosa • Su superfici di pareti e soffitti
---	---------------------	---

Note

Sto SA

Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

Ordini

Telefono 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

**Centro di supporto
tecnico**

Telefono 044 851 54 38
tsc.ch@sto.com

Gli indirizzi di tutti i nostri
punti vendita sono disponibili
all'indirizzo **www.stoag.ch**

