

Pareti continue in ambienti umidi

StoWall Creativ Easy, StoWall Creativ Flex e StoWall Creativ Strong

Interni



Sistemi di rivestimento

Sto ha sviluppato tre sistemi di rivestimento per pareti di ambienti umidi: StoWall Creativ Easy, StoWall Creativ Flex e StoWall Creativ Strong. Le superfici risultanti sono moderne, di facile manutenzione e sono disponibili in varie tonalità di colore.





Pareti creative combinate e funzionali

Aspetto moderno e estetico per ambienti umidi

I tre sistemi di rivestimento StoWall Creativ Easy, Flex e Strong sono stati sviluppati specificamente per le necessità di ambienti umidi a seconda del tipo di sollecitazione.

Le superfici decorate coniugano aspetto moderno, eleganza e semplice manutenzione. Una vasta scelta di tonalità e la possibilità di applicazione su diversi tipi di supporti lasciano ampio spazio alla creatività.

Il sistema di rivestimento può essere lavorato in vari modi, in base al tipo di supporto. I nostri sistemi si adattano perfettamente ai supporti, anche in presenza di forme inconsuete o di funzionalità particolari. Inoltre si applicano in modo ottimale. Il tocco finale è dato dal sigillante PUR o in resina epossidica, a seconda della classe di sollecitazione.



Casa privata,
Steinmaur, CH
Competenze Sto:
StoWall Creativ Easy

Classi di sollecitazione	StoWall Creativ Easy	StoWall Creativ Strong	StoWall Creativ Flex
Sollecitazione moderata Superfici con moderata esposizione all'acqua e senza accumulo prolungato di acqua (ad es. pareti domestiche sopra le vasche da bagno).	■	■	■
Sollecitazione elevata Superfici esposte frequentemente all'acqua, con accumulo intermittente di acqua (ad esempio, le superfici dei pavimenti degli alberghi nelle aree delle docce).		■	■
Sollecitazione molto elevata Superfici con esposizione molto frequente all'acqua, con accumulo di acqua a lungo termine (ad esempio, cucine commerciali, strutture per il benessere).		■	■



Sistemi


Campi di applicazione StoWall Creativ Easy

- Classe di sollecitazione media
- Bagni, docce e toilette in ambito privato
- Edifici residenziali e commerciali
- Studi medici
- Strutture assistenziali
- Hotel

Campi di applicazione StoWall Creativ Flex e Strong


- Classi di sollecitazione moderata, elevata e molto elevata
- Bagni, docce e toilette in ambito privato e pubblico
- Docce, spogliatoi di impianti sportivi e edifici scolastici
- Studi medici, cliniche, strutture assistenziali ecc.
- Edifici residenziali e commerciali
- Hotel
- Produzione industriale soggetta a norme igieniche

Struttura StoWall Creativ Easy




- 1 — **Mano di ancoraggio**
StoPrep In
- 2 — **Impermeabilizzazione**
StoCrete FB
- 3 — **1° spatolatura**
StoCryl CR B 200 con inserimento della rete Sto-Rete in fibra di vetro F (4/4)
- 4 — **2° spatolatura**
StoCryl CR B 200
- 5 — **1° e 2° sigillatura**
ad es. StoPur WV 150 pigmentato (la tonalità utilizzata può richiedere una mano di applicazione supplementare)

Struttura StoWall Creativ Flex



- 1 — **Mano di ancoraggio**
StoPox Mano di fondo standard con sabbatura StoQuarz 0,2-0,5 mm
- 2 — **1° spatolatura**
StoPur AL 125 con rinforzo in rete StoTex Classic 245 S Juta fine
- 3 — **2° spatolatura**
StoPur AL 125
- 4 — **1° e 2° sigillatura**
ad es. StoPur WV 150 pigmentato (la tonalità utilizzata può richiedere una mano di applicazione supplementare)

Struttura StoWall Creativ Strong



- 1 — **Mano di ancoraggio**
StoPox Mano di fondo standard
- 2 — **Laminazione**
StoDivers LG, integrato in mano di fondo standard
- 3 — **Strato in dispersione**
Mano di fondo standard e StoQuarz 0,2-0,5 mm
- 4 — **1° e 2° spatolatura**
StoPox WB 50
- 5 — **1° e 2° sigillatura**
StoPox WL 100 o StoPur WV 150 (a seconda della tonalità di colore, può essere necessaria una mano aggiuntiva)

Sto SA

Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

Ordini

Telefono 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

**Centro di supporto
tecnico**

Telefono 044 851 54 38
tsc.ch@sto.com

Gli indirizzi di tutti i nostri
punti vendita sono disponibili
all'indirizzo **www.stoag.ch**

