

StoDeco Manuale



Note legali

Si fa notare che le informazioni, le immagini, i disegni, gli schemi e le descrizioni, sia tecniche che generali, contenuti in questo catalogo sono da intendersi solo come esempi generici ed esemplificativi del funzionamento base di sistemi e prodotti. Non si fa riferimento alle dimensioni esatte dei materiali. L'applicabilità e la completezza devono essere verificate da cliente/utilizzatore in base al progetto costruttivo. Le rappresentazioni di prodotti adiacenti sono indicate solo in modo schematico. Tutte le informazioni devono essere adattate o concordate in base alle condizioni locali e non devono essere intese come pianificazione del lavoro o come progettazione di dettaglio o istruzioni di montaggio. Le indicazioni tecniche relative ai prodotti nelle Schede tecniche e Descrizioni di sistema / Omologazioni devono essere strettamente osservate.



Indice



Presentazione del materiale

Dalla roccia vulcanica ossidiana, con un processo di disgregazione naturale, si ottiene la perlite. Tramite un processo di espansione puramente termico produciamo la materia prima Verolith® sotto forma di granulato e, da questo, si creano, mediante pressione e calore, pannelli grezzi di StoDeco Element.

Formato max. degli elementi grezzi in Verolith®:
2420 x 1210 x 40 mm
2440 x 1080 x 100 mm

Formati più grandi sono disponibili su richiesta.



Esempi applicativi

Esempi applicativi con listelli (da sinistra):

1. Disposti a cornice
2. Accentuazione orizzontale
3. Strutture orizzontali e verticali




Esempi applicativi con pannelli (da sinistra):

1. Posa a griglia, smussato su due lati su due lati
2. Posa piastrellato, smussato su quattro lati
3. In rilievo e a orientamento alternato




Parametri di progettazione


- Listelli:**
- Lunghezza massima del listello 2400 mm
 - Massima lunghezza composta senza giunto di dilatazione: 10 m
 - Fino a una profondità di ca. 40 mm i listelli vengono incollati sul supporto, per profondità maggiori è necessaria una tassellatura supplementare.
 - Con sporgenze > 150 mm (per allungamenti dei davanzali > 300 mm). Sugli elementi deve essere applicata una copertura in lamiera a tenuta.



A: 100, P: 100, materiale pieno




A: 200, P: 200, materiale pieno




A: 600, P: 600, struttura cava


- Pannelli:**
- Formato massimo per elemento singolo 0,96 m²
 - Massima superficie composta senza giunto di dilatazione: 6x6 m
 - Spessore minimo del materiale: 15 mm
 - Spessore massimo del materiale (monolitico): 100 mm
 - Fino a uno spessore del materiale di ca. 40 mm i pannelli vengono incollati sul supporto, per spessori maggiori è necessaria una tassellatura supplementare.



La: 300, A: 300 (min.), P: 15 (min.), materiale pieno



La: 980, A: 980 (max.), P: 15 (min.), materiale pieno




La: 980, A: 980 (max.), P: 100 (max.), materiale pieno, monolitico

Tutte le misure in mm, La=larghezza,
A=altezza, P=profondità



Tipologie e geometrie




Listelli




Pannelli




Listelli




SV-4000-100, A: 200, P: 50, materiale pieno




SV-4000-106, A: 200, P: 50, materiale pieno




SV-4000-112, A: 200, P: 50, materiale pieno




SV-4000-114, A: 200, P: 50, materiale pieno




SV-4000-103, A: 200, P: 50, materiale pieno




SV-4000-105, A: 182, P: 50, materiale pieno




SV-4000-136, A: 200, P: 200, materiale pieno




SV-4000-142, A: 210, P: 200, materiale pieno




SV-4000-148, A: 210, P: 200, materiale pieno




SV-4000-150, A: 210, P: 200, materiale pieno




SV-4000-145, A: 210, P: 200, materiale pieno




SV-4000-153, A: 210, P: 200, materiale pieno




SV-4000-118, A: 200, P: 100, materiale pieno




SV-4000-124, A: 202, P: 120, materiale pieno




SV-4000-121, A: 200, P: 120, materiale pieno



SV-4000-126, A: 200, P: 100, materiale pieno



SV-4000-127, A: 204, P: 120, materiale pieno








SV-4000-135, A: 202, P: 120, materiale pieno

Tutte le misure in mm, La=larghezza, A =altezza, P=profondità



Pannelli

Realizzazione delle superfici (1 / 3)



SV-4000-212, La: 600, A: 600, P: 40,
materiale pieno

SV-4000-215, La: 600, A: 600, P: 40,
materiale pieno

SV-4000-219, La: 595, A: 595, P: 40,
materiale pieno

SV-4000-228, La: 600, A: 600, P: 60,
materiale pieno

SV-4000-229, La: 600, A: 600, P: 40,
materiale pieno




SV-4000-230, La: 600, A: 600, P: 40,
materiale pieno

Tutte le misure in mm, La=larghezza, A=altezza, P=profondità

Pannelli

Realizzazione delle superfici

(2/3)



SV-4000-231, La: 600, A: 600, P: 35,
materiale pieno

SV-4000-232, La: 600, A: 600, P: 40,
materiale pieno

SV-4000-233, La: 600, A: 600, P: 40,
materiale pieno

SV-4000-234, La: 600, A: 600, P: 40,
materiale pieno

SV-4000-227, La: 530, A: 530, P: 60,
materiale pieno






SV-4000-226, La: 595, A: 595, P: 40,
materiale pieno

Tutte le misure in mm, La=larghezza, A =altezza, P=profondità



Pannelli

Realizzazione delle superfici (3/3)



SV-4000-235, La: 600, A: 600, P: 25,
materiale pieno

SV-4000-236, La: 600, A: 600, P: 35,
materiale pieno

SV-4000-223/224, La: 595, A: 595, P: 35,
materiale pieno


SV-4000-237, La: 600, A: 600, P: 40,
materiale pieno

SV-4000-222, La: 595, A: 595, P: 65,
materiale pieno

SV-4000-225 (elemento in 12 pezzi),
La: 1785, A: 1800, P: 100, materiale
pieno

Tutte le misure in mm, La=larghezza, A=altezza, P=profondità

Esempi pratici




Listelli




Pannelli

Listelli


Uniformi, sporgenza superiore




PV-1000-176n, A: 105, P: 30, materiale pieno




PV-1000-716, A: 295, P: 20, materiale pieno




PV-100-717, A: 300, P: 80, materiale pieno




PV-1000-181, A: 140, P: 35, materiale pieno




PV-1000-180n, A: 120, P: 35, materiale pieno




PV-9000-153, A: 190, P: 60, materiale pieno



PV-1000-153n, A: 167, P: 34, materiale pieno



PV-1000-154n, A: 106, P: 35, materiale pieno



PV-9000-151, A: 95, P: 30, materiale pieno


Tutte le misure in mm, A =altezza, P=profondità

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.




Listelli


Sporgenza superiore (1/8)




PV-9000-105, A: 50, P: 25, materiale pieno




PV-1000-151n, A: 61, P: 20, materiale pieno




PV-1000-182n, A: 147, P: 35, materiale pieno




PV-9000-111, A: 55, P: 30, materiale pieno




PV-2000-167, A: 310, P: 200, materiale pieno




PV-2000-117n, A: 122, P: 80, materiale pieno




PV-1000-706, A: 122, P: 140, materiale pieno




PV-2000-120n, A: 134, P: 100, materiale pieno




PV-1000-710, A: 138, P: 90, materiale pieno



PV-1000-702, A: 138, P: 100, materiale pieno



PV-2000-152n, A: 109, P: 100, materiale pieno



PV-1000-713, A: 330, P: 200, materiale pieno


Tutte le misure in mm, A =altezza, P=profondità

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.




Listelli


Sporgenza superiore (2/8)




PV-1000-711, A: 119, P: 100, materiale pieno




PV-1000-128, A: 100, P: 40, materiale pieno




PV-1000-125, A: 100, P: 40, materiale pieno



PV-1000-718, A: 350, P: 150, materiale pieno



PV-1000-719, A: 350, P: 150, materiale pieno



PV-1000-185n, A: 200, P: 35, materiale pieno

Tutte le misure in mm, A =altezza, P=profondità




Listelli


Sporgenza superiore (3/8)




PV-1000-107, A: 100, P: 40, materiale pieno




PV-1000-110, A: 100, P: 40, materiale pieno




PV-1000-116, A: 100, P: 40, materiale pieno




PV-1000-113, A: 100, P: 40, materiale pieno




PV-1000-119, A: 100, P: 40, materiale pieno



PV-1000-161n, A: 102, P: 53, materiale pieno



PV-1000-157n, A: 154, P: 40, materiale pieno



PV-1000-158n, A: 184, P: 40, materiale pieno


Tutte le misure in mm, A =altezza, P=profondità

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.




Listelli


Sporgenza superiore (4/8)




PV-9000-214, A: 100, P: 100, materiale pieno




PV-2000-177, A: 150, P: 100, materiale pieno




PV-2000-116n, A: 196, P: 65, materiale pieno



PV-2000-118n, A: 148, P: 80, materiale pieno



PV-1000-704, A: 150, P: 130, materiale pieno



PV-1000-720, A: 530, P: 240, materiale pieno


Tutte le misure in mm, A =altezza, P=profondità

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.




Listelli


Sporgenza superiore (5/8)



PV-1000-101, A: 100, P: 40, materiale pieno



PV-1000-160n, A: 166, P: 50, materiale pieno



PV-1000-162n, A: 200, P: 60, materiale pieno


Tutte le misure in mm, A =altezza, P=profondità

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.




Listelli


Sporgenza superiore (6/8)




PV-2000-179n, A: 152, P: 135, materiale pieno




PV-1000-712, A: 190, P: 100, materiale pieno




PV-2000-178n, A: 170, P: 115, materiale pieno




PV-1000-714, A: 330, P: 200, materiale pieno




PV-1000-708, A: 74, P: 60, materiale pieno




PV-2000-180n, A: 186, P: 140, materiale pieno




PV-2000-154n, A: 149, P: 100, materiale pieno



PV-2000-185, A: 210, P: 180, materiale pieno



PV-2000-161, A: 180, P: 160, materiale pieno



PV-2000-158n, A: 217, P: 135, materiale pieno


Tutte le misure in mm, A =altezza, P=profondità

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.




Listelli


Sporgenza superiore (7/8)




PV-1000-701, A: 130, P: 80, materiale pieno




PV-2000-121, A: 150, P: 100, materiale pieno




PV-1000-703, A: 164, P: 100, materiale pieno



PV-2000-155, A: 125, P: 110, materiale pieno



PV-2000-159n, A: 167, P: 140, materiale pieno



PV-1000-705, A: 250, P: 130, materiale pieno


Tutte le misure in mm, A =altezza, P=profondità

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.




Listelli


Sporgenza superiore (8/8)




PV-2000-151, A: 240, P: 60, materiale pieno




PV-2000-186, A: 260, P: 180, materiale pieno




PV-2000-181, A: 240, P: 150, materiale pieno




PV-2000-162, A: 320, P: 160, materiale pieno




PV-2000-166, A: 265, P: 200, materiale pieno




PV-2000-153n, A: 134, P: 100, materiale pieno




PV-2000-160, A: 395, P: 150, materiale pieno




PV-1000-709, A: 166, P: 70, materiale pieno



PV-1000-159n, A: 104, P: 45, materiale pieno



PV-1000-715, A: 180, P: 165, materiale pieno



PV-1000-707, A: 135, P: 150, materiale pieno


Tutte le misure in mm, A =altezza, P=profondità

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.




Listelli


Listelli dentati




PV-1000-351n, A: 160, P: 60, materiale pieno




PV-1000-301, A: 133, P: 125, materiale pieno




PV-1000-354, A: 195, P: 200, materiale pieno




PV-1000-352n, A: 209, P: 100, materiale pieno



PV-2000-203, segmento, H: 180, T: 180, materiale pieno



PV-2000-204, segmento, H: 300, T: 210, materiale pieno



PV-2000-202n, A: 184, P: 70, materiale pieno


Tutte le misure in mm, A =altezza, P=profondità

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.




Listelli


Sporgenza superiore, lavorazione come corpo cavo




PV-2000-104, A: 350, P: 250, cavo




PV-2000-107, A: 350, P: 250, cavo*




PV-2000-113, A: 350, P: 250, cavo*



PV-2000-110, A: 350, P: 250, cavo*



PV-2000-169, A: 380, P: 330, cavo*



PV-2000-170, A: 360, P: 360, cavo


Tutte le misure in mm, A=altezza, P=profondità
* Nota: se necessario, l'applicatore deve stuccare e lisciare con Sto-Malta di armatura i raggi in direzione longitudinale rispetto al profilo.

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.




Pannelli


Realizzazione di bordi diversi




SV-4000-202, La: 600, A: 600, P: 30, materiale pieno





SV-4000-204, La: 600, A: 600, P: 30, materiale pieno



SV-4000-207, La: 600, A: 600, P: 40, materiale pieno



SV-4000-206, La: 600, A: 600, P: 30, materiale pieno



SV-4000-210, La: 600, A: 600, P: 30, materiale pieno

Tutte le misure in mm, La=larghezza, A =altezza, P=profondità



Referenze



Tara Theater, Londra, UK



Case plurifamiliari, Abitare presso il Burggarten, Hannover, DE



Casa plurifamiliare, Überlandstrasse, Dübendorf, CH



Hop House, London, UK



Casa plurifamiliare, Linienstrasse, Berlino, DE



Edificio residenziale e commerciale, Friburgo in Breisgau, DE




Pensione, Unterlauengasse, Jena, DE



Edificio residenziale e atelier "Kleiner Ritter", Francoforte sul Meno, DE



Jarre 58/Amburgo, DE



Parkvillen II, Citypark/Karlsruhe, DE



Hilde-Spiel-Gasse/Vienna, AT



Scuola primaria Wartburg, Münster-Gievenbeck, DE



Centro residenziale Grafental WA 5/Düsseldorf, DE



The Mall Kingsbury/Londra, UK



Edificio adibito a uffici, Mauerstrasse, Berlino, DE



Edifici

Tara Theater, Londra, UK

Committente:

Tara Arts Group Ltd, Londra, UK

Progettazione:

Aedas Arts Team, Londra, UK

Lavorazione:

H.A. Marks Construction Ltd, Londra, UK


Competenze Sto:

StoDeco Line

StoRend Flex

StoColor Maxicryl

Foto: Hélène Binet, Londra, UK



Listello

Case plurifamiliari, Abitare presso il Burggarten, Hannover, DE

Committente:

WGH-Herrenhausen eG, Hannover, DE

Progettazione:

pk nord, Hannover, DE

Lavorazione:


GEBOtherm GmbH, Hildesheim, DE

Competenze Sto:

StoDeco Line

StoTherm Mineral

Foto: Christoph Gebler, Hamburg, DE



Tutte le misure in mm





Listello - Cornice

Casa plurifamiliare, Überlandstrasse, Dübendorf, CH

Progettazione:
Bob Gysin Partner BGP, Zurigo, CH

Lavorazione:
Isi & Hegglin AG, Stäfa, CH

Competenze Sto:
StoDeco Line
Stolit® Effect
StoColor X-black
StoTherm Classic®
Foto: Fotowerder, CH



Tutte le misure in mm



Listello - Cornice

Hop House, London, UK

Progettazione:

Brimelow McSweeney Architects, London, UK


Lavorazione:

Regency Plastering Ltd, Kent, UK

Competenze Sto:

StoDeco Line

StoTherm Classic®



Tutte le misure in mm


Listello – disposto a cornice

Casa plurifamiliare, Linienstrasse, Berlino, DE

Progettazione:
Bollinger + Fehlig Architekten GmbH, Berlino, DE

Lavorazione:
B.A.R.T.O.M. GmbH, Berlino, DE

Competenze Sto:
StoDeco Line
Foto: Maximilian Meisse, Berlino, DE



Tutte le misure in mm



Listello – disposto a cornice


Edificio residenziale e commerciale, Friburgo in Breisgau, DE

Committente:
Siedlungswerk Stuttgart, Stoccarda, DE

Progettazione:
Ackermann+Raff GmbH & Co. KG, Stoccarda, DE

Lavorazione:
Ignaz Haas, Glottertal, DE

Competenze Sto:
StoDeco Line
StoSilco®
StoTherm Vario
Foto: Johannes Vogt, Mannheim, DE



Tutte le misure in mm



Pannello

Pensione, Unterlauengasse, Jena, DE

Committente:

Azienda Zwei GmbH & Co. KG, Jena, DE

Progettazione:

Sabine Walther, Jena, DE

Lavorazione:

Neubauer Maler und Fussboden GmbH, Bad Berka, DE


Competenze Sto:

StoDeco Panel

StoTherm Classic®

StoTherm Mineral (parete antincendio)

Foto: Günther Fotodesign, Leipzig, DE



Tutte le misure in mm



Pannello

Edificio residenziale e atelier "Kleiner Ritter", Francoforte sul Meno, DE

Committente:

Rothenberger Anshin GmbH, Bad Homburg, DE

Progettazione:

Franken Architekten GmbH, Francoforte sul Meno, DE

Lavorazione:

Helmut Lindt Malerfachbetrieb GmbH, Francoforte sul Meno, DE

Competenze Sto:


StoDeco Panel

Sto-Intonaco di fondo


StoColor Maxicryl

StoTherm Vario

Foto: Axel Stephan, Frankfurt am Main, DE



Fresatura (ingrandito)



Tutte le misure in mm

Pannello



Boarding House FIT, Lupburg, DE

Committente:
FIT AG, Lupburg, DE

Progettazione:
Berschneider + Berschneider GmbH, Pilsach, DE

Lavorazione:
Max Mauderer, Neumarkt, DE

Competenze Sto:
StoDeco Panel
StoColor Dyronic S con X-black Technology
StoTherm Mineral
Foto: Gerhard Hagen, Bamberg, DE



Tutte le misure in mm



Pannello

Ufficio ecclesiastico regionale evangelico-luterano, Monaco, DE

Committente:

Ufficio ecclesiastico regionale evangelico-luterano in
Baviera, Monaco, DE

Progettazione:

Wandel Lorch Architekten, Saarbrücken, DE

Lavorazione:

Haslreiter GmbH, Ortenburg, DE


Competenze Sto:

StoDeco Panel

StoLevell Duo

StoTherm Vario

Foto: Gerhard Hagen, Bamberg, DE



Tutte le misure in mm

Pannello




Liceo Romain Rolland, Dresda, DE

Committente:
Ilmpresa statale della Sassonia per gli immobili e le costruzioni, Dresda, DE

Progettazione:
Junk & Reich Architekten BDA, Weimar, DE

Lavorazione:
Malerhandwerk Stiller e.K., Langebrück, DE
C.S.I. GmbH, Freital, DE

Competenze Sto:
StoDeco Panel
StoVentec R
Foto: Günther Fotodesign, Leipzig, DE




Pannello

Scuola primaria Wartburg, Münster-Gievenbeck, DE

Committente:
Città di Münster, Münster, DE

Competenze Sto:
StoDeco Panel
StoTherm Classic®
Foto: Guido Erbring, Colonia, DE



Tutte le misure in mm

Pannello


Supermercato REWE, Lipsia, DE

Committente:
DOHLE Handelsgruppe Holding GmbH & Co. KG,
Siegburg, DE

Progettazione:
RKW Architektur +, Leipzig, DE

Lavorazione:
Dekor, Putz & Bau Leipzig GmbH, Lipsia, DE

Competenze Sto:
StoDeco Panel S
StoTherm Vario
Foto: Günther Fotodesign, Leipzig, DE



Tutte le misure in mm



Pannello

Cassa di risparmio, Bressanone, IT

Committente:

Sparkasse Bressanone, Bressanone, IT

Progettazione:

Dejaco + Partner, Bressanone, IT

Lavorazione:

Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, Esslingen, DE

Competenze Sto:


StoDeco Panel

Sto-Intonaco di fondo

StoColor Maxicryl

StoVentec

Foto: René Riller, Schlanders, IT



Tutte le misure in mm, spessore del materiale 30 mm


Combinazione

Edificio adibito a uffici, Mauerstrasse, Berlino, DE

Committente:
Von Danwitz / Kunert, Berlino, DE

Lavorazione:
Hermann Becker + Sohn Malereibetriebe GmbH,
Berlino, DE

Competenze Sto:
StoDeco Line
StoDeco Panel S
StoSil®
StoTherm Vario
Foto: BAUBILD Stephan Falk, Berlino, DE



Tutte le misure in mm



Combinazione

Complesso residenziale, Tiergartenstrasse, Düsseldorf, DE

Committente:

RALF SCHMITZ GmbH & Co. KGaA, Kempen, DE

Progettazione:

RKW Architektur +, Düsseldorf, DE


Lavorazione:

MMC GmbH, Wassenberg, DE

Competenze Sto:

StoDeco Line

Foto: Guido Erbring, Colonia, DE



Tutte le misure in mm

Combinazione

Quartiere le flair, Düsseldorf, DE

Committente:

INTERBODEN Innovative Lebenswelten GmbH & Co.
KG, Ratingen, DE


Lavorazione:

M. Cremer Malerbetrieb GmbH, Wassenberg, DE
Michalski GmbH, Unna, DE

Competenze Sto:

StoDeco Line
StoDeco Panel
StoTherm Classic®

Foto: Guido Erbring, Colonia, DE



Tutte le misure in mm



Sto SA
Via del Carmagnola 9
6500 Bellinzona
Tel: 091 829 11 93
sto.ch.bellinzona@sto.com
www.stoag.ch

**Centro di supporto
tecnico**
Tel. 091 829 45 18
tsc.ch@sto.com

Gli indirizzi di tutti i nostri
punti vendita sono disponibili
all'indirizzo **www.stoag.ch**.