Costruire con coscienza.

Manuale StoStone



Immagine di copertina:
Vivere a Risch-Stotzenacker, Risch CH
Progettazione: Büro Konstrukt AG, Lucerna CH
Lavorazione: Marinaro AG, Lucerna CHS
Competenze Sto: StoTherm Vario, StoStone: Sto-Fossil Bavaria Travertin levigatura
Foto: Daniel Werder, fotowerder.ch

Si fa notare che le informazioni, le immagini, i disegni, gli schemi e le descrizioni, sia tecniche che generali, contenuti in questo catalogo sono da intendersi solo come esempi generici ed esemplificativi del funzionamento base di sistemi e prodotti. Non si fa riferimento alle dimensioni esatte dei materiali. L'applicabilità e la completezza devono essere verificate da cliente/utilizzatore in base al progetto costruttivo. Le rappresentazioni di prodotti adiacenti sono indicate solo in modo schematico. Tutte le informazioni devono essere adattate o concordate in base alle condizioni locali e non devono essere intese come pianificazione del lavoro o come progettazione di dettaglio o istruzioni di montaggio. Le indicazioni tecniche relative ai prodotti nelle Schede tecniche e Descrizioni di sistema / Omologazioni devono essere strettamente osservate.

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Fiducia ottenuta con oltre 50 anni di esperienza come fornitore di sistemi



Valutazione tecnica europea ETA
Due sistemi Sto si sono dimostrati particolarmente efficaci per i rivestimenti pesanti: StoTherm Vario si affida all'EPS come materiale isolante e StoTherm Mineral alla lana minerale. Entrambi i sistemi possono essere combinati con mattoncini in clinker (StoBrick), gres porcellanato (StoCera), pietra naturale (StoStone), mosaico in vetro (StoGlass Mosaic) e profili decorativi (StoDeco) per creare facciate robuste ed esteticamente gradevoli.
La Valutazione Tecnica Europea (ETA) è una prova generalmente accettata dell'idoneità tecnica di un prodotto da costruzione come definito dal Regolamento sui prodotti da costruzione negli Stati membri dell'UE. I sistemi Sto sono stati testati approfonditamente anche in base a queste direttive ufficiali. I test riguardano parametri importanti come la resistenza al gelo, l'assorbimento d'acqua, la permeabilità al vapore acqueo, la resistenza alla trazione o al calore. I sistemi hanno superato brillantemente anche questi test.

Massima sicurezza con sistemi garantiti per 10 anni
Su richiesta, per i sistemi StoTherm Vario e StoTherm Mineral diamo (senza costi aggiuntivi) una garanzia di 10 anni. Approfittate del nostro know-how pluriennale e delle prove approfondite su prodotti e sistemi – per la massima sicurezza.

Requisiti:
- La garanzia supplementare deve essere richiesta prima di iniziare i lavori in facciata.
- La struttura del sistema è conforme alle specifiche di Sto. Questo punto è rilevante solo per progetti non direttamente seguiti o assegnati da noi.
- Il rivestimento per facciata scelto proviene dalla nostra vasta gamma (StoBrick, StoCera, StoStone, StoGlass Mosaic, StoDeco). I rivestimenti di terzi possono essere utilizzati solo previa verifica e autorizzazione. La durata media della prova di idoneità è di 12 settimane.
- Tutti i componenti di sistema, ivi inclusi i rivestimenti per facciate, devono essere acquistati presso Sto SA.
- Anche il periodo di garanzia concesso dall'imprendi-tore deve essere di 10 anni, comprensivo di un contratto di manutenzione per l'ispezione annuale.

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Indice

1. Informazioni generali

2.1. Gamma standard StoStone

2.2 Gamma aggiuntiva StoStone


2.3 Gamma aggiuntiva StoStone in Svizzera

3. Stuccatura

4. Referenze

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Produzione e lavorazione di StoStone



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Materiali per facciate nel sistema

StoTherm Sistemi di isolamento termico per facciate

La nostra famiglia di sistemi StoTherm propone nove sistemi collaudati di isolamento termico per facciate. Così potrete rispondere con flessibilità alle diverse esigenze del vostro progetto, senza rinunciare alla sicurezza fornita da una soluzione affermata e omologata ai sensi dei regolamenti edilizi.
Se StoBrick viene utilizzato come rivestimento per facciate, sono disponibili le seguenti soluzioni di sistema:

- **StoTherm Vario**
- **StoTherm Mineral**
- **StoTherm PIR**


Strato isolante



- Materiale isolante (qui lana minerale), incollato e tassellato sulla struttura della parete
- Per superfici in materiali pesanti, tassellatura attraverso lo strato di armatura


Strato portante

Strato di armatura



- Intonaco di fondo armato, organico o minerale in base ai requisiti del sistema

Strato materiale a vista



StoStone StoCera StoBrick StoCleyer B StoEcoshape StoGlass Mosaic StoDeco StoSignature

Opzioni per strato materiale a vista

- StoBrick: mattoncini in clinker
- StoCera: lastre in ceramica
- StoStone: elementi in pietra naturale
- StoCleyer B: mattoncini modellabili in pietra a vista
- StoEcoshape: elementi di intonaco prefiniti
- StoGlass Mosaic: mosaici in vetroStoDeco: elementi per facciate modellabili
- StoSignature: superfici a intonaco

StoVentec Sistemi di facciata ventilata

Il sistema StoVentec combina i vantaggi fisico-costruttivi di una facciata ventilata con possibilità di progettazione pressoché illimitate in termini di tonalità, texture e materiali. Questi affermati sistemi con omologazione tecnica europea consentono di realizzare progetti che prevedono pesanti rivestimenti per facciate anche su soffitti.
Se StoStone viene utilizzato come rivestimento per facciate, è disponibile la seguente soluzione di sistema:

- **StoVentec S/M/C**



- Materiale isolante: lana minerale rivestita con tessuto non tessuto
- Fissaggio con supporti per materiale isolante



- Sottostruttura, composta da staffe e profili a T
- Lastra portaintonaco



- Intonaco di fondo armato, organico o minerale in base ai requisiti del sistema



StoStone StoCera StoBrick StoCleyer B StoEcoshape StoGlass Mosaic StoDeco StoSignature

Opzioni per strato materiale

- StoBrick: mattoncini in clinker
- StoCera: lastre in ceramica
- StoStone: elementi in pietra naturale
- StoCleyer B: mattoncini modellabili in pietra a vista
- StoEcoshape: elementi di intonaco prefiniti
- StoGlass Mosaic: mosaici in vetroStoDeco: elementi per facciate modellabili
- StoSignature: superfici a intonaco

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Indice

Gamma standard StoStone



Sto-Fossil SKL
NSF004



Sto-Fossil SBL
NSF005



Sto-Fossil Bavaria Yellow
NSF001



Sto-Fossil Bavaria Travertin
NSF002



Sto-Fossil Bavaria Creme
NSF014



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun
NSF015

Gamma aggiuntiva StoStone



Sto-Sandstein Volga Red
NSF101



Sto-Sandstein Desert Yellow
NSF103



Sto-Sandstein Royal Yellow
NSF104



Sto-Granit Bianco Ozieri
NSF008



Sto-Granit Final Red
NSF009



Sto-Gneis Dark Green
NSF011



Sto-Gabbro Nero Transvaal
NSF012




Sto-Gabbro Super Dark
NSF013

Gamma aggiuntiva StoStone in Svizzera




StoStone Iragna Gneis




StoStone Calanca Gneis




StoStone Quarzite di Vals



StoStone Andeer Gneis



Sto-Fossil Frankonia Grigio



StoStone Travertino romano



StoStone Luserna Grigio Verde

Schweiz

Europa

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Gamma standard StoStone



Sto-Fossil SKL*
NSF004



Sto-Fossil SBL
NSF005



Sto-Fossil Bavaria Yellow
NSF001



Sto-Fossil Bavaria Travertin
NSF002




Sto-Fossil Bavaria Creme
NSF014




Sto-Fossil Bavaria Nussbraun
NSF015

Formati modulari



* Sto-Fossil SKL non disponibile in questo formato.

Formato delle lastre



Nota: altri formati disponibili su richiesta.

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Sto-Fossil SKL (NSF004)


Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia morbida, pietra calcarea

Opzioni per la finitura superficiale:
da sinistra a destra:

Levigatura fine (C320)
Levigatura grezza (C60)
Sabbiato e spazzolato
Sabbiato

Nota: non disponibile nei formati XL2, S3 – XL3, S4 – XL4



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.


Sto-Fossil SBL (NSF005)

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia morbida, pietra calcarea

Opzioni per la finitura superficiale:
da sinistra a destra:

Levigatura fine (C320)
Levigatura grezza (C60)
Sabbiato e spazzolato
Sabbiato



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia morbida, pietra calcarea

Opzioni per la finitura superficiale:
da sinistra a destra:

Levigatura fine (C320)
Levigatura grezza (C60)
Sabbiato e spazzolato
Sabbiato



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia morbida, pietra calcarea

Opzioni per la finitura superficiale:
da sinistra a destra:

Levigatura fine (C320)
Levigatura grezza (C60)
Sabbiato e spazzolato (non in figura)
Sabbiato



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.


Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia morbida, pietra calcarea

Opzioni per la finitura superficiale:
da sinistra a destra:

Levigatura fine (C320)
Levigatura grezza (C60)
Sabbiato e spazzolato (non in figura)
Sabbiato



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.


Sto-Fossil Bavaria Marrone noce (NSF015)

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia morbida, pietra calcarea

Opzioni per la finitura superficiale:
da sinistra a destra:

Levigatura fine (C320)
Levigatura grezza (C60)
Sabbiato e spazzolato (non in figura)
Sabbiato



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Gamma aggiuntiva StoStone




Sto-Sandstein Volga Red
NSF101



Sto-Sandstein Desert Yellow
NSF103



Sto-Sandstein Royal Yellow
NSF104



Sto-Granit Bianco Ozieri
NSF008




Sto-Granit Final Red
NSF009



Sto-Gneis Dark Green
NSF011




Sto-Gabbro Nero Transvaal
NSF012



Sto-Gabbro Super Dark
NSF013

Formato delle lastre



Nota: altri formati disponibili su richiesta.

La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Sto-Sandstein Volga Red (NSF101)

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia morbida, arenaria

Opzioni per la finitura superficiale:

Levigatura grezza (C60), a sinistra
Sabbiato, a destra



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.


Sto-Sandstein Desert Yellow (NSF103)

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia morbida, arenaria

Opzioni per la finitura superficiale:

Levigatura grezza (C60), a sinistra
Sabbiato, a destra



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Sto-Sandstein Royal Yellow (NSF104)

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia morbida, arenaria

Opzioni per la finitura superficiale:

Levigatura grezza (C60), a sinistra
Sabbiato, a destra



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Sto-Granit Bianco Ozieri (NSF008)

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Pietra dura, granito

Opzioni per la finitura superficiale:

Lucido, a sinistra
Levigatura fine (C320), a destra
Sabbiato (non in figura)



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.


Sto-Granit Final Red (NSF009)

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Pietra dura, granito

Opzioni per la finitura superficiale:

Lucido, a sinistra
Levigatura fine (C320), a destra
Sabbiato (non in figura)



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Sto-Gneis Dark Green (NSF011)

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Pietra dura, gneis

Opzioni per la finitura superficiale:

Lucido, a sinistra
Levigatura fine (C320), a destra
Sabbiato (non in figura)



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.


Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Pietra dura, gabbro

Opzioni per la finitura superficiale:

Lucido, a sinistra
Levigatura fine (C320), a destra
Sabbiato (non in figura)



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Pietra dura, gabbro

Opzioni per la finitura superficiale:

Lucido, a sinistra
Levigatura fine (C320), a destra
Sabbiato (non in figura)




La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Gamma aggiuntiva StoStone in Svizzera

Svizzera



StoStone Iragna Gneis



StoStone Calanca Gneis


StoStone Quarzite di Vals


StoStone Andeer Gneis

Europa


Sto-Fossil Frankonia Grigio


StoStone Travertino romano


StoStone Luserna Grigio Verde

Nota: sono disponibili altri formati su richiesta.


La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoStone Iragna Gneis

Tipo di pietra:
Pietra dura, Gneis

Opzioni per la finitura superficiale:
da sinistra a destra:

Levigatura fine (C320)
Levigatura grezza (C60)
Satinato




La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoStone Calanca Gneis

Tipo di pietra:
Pietra dura, Gneis

Opzioni per la finitura superficiale:

Levigatura C320, sinistra
Spaccata, destra



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoStone Quarzite di Vals

Tipo di pietra:
Pietra dura, Quarzite

Opzioni per la finitura superficiale:
da sinistra a destra:

Levigatura fine (C320)
Satinato
Spaccata




La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoStone Andeer Gneis

Tipo di roccia:
Roccia dura, Gneis

Opzioni per la finitura superficiale:

Levigatura fine (C320), sinistra
Sabbiato, a destra



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Sto-Fossil Frankonia Grigio

Tipo di roccia:
Roccia tenera, Dolomit

Opzioni per la finitura superficiale:
da sinistra a destra:

Levigatura fine (C320)
Sabbiata/spazzolato
Spaccata



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoStone Travertino romano

Tipo di roccia:
Roccia tenera, Travertino

Opzioni per la finitura superficiale:

Levigatura grezza (C60), sinistra
Sabbiato, a destra



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoStone Luserna Grigio Verde

Tipo di roccia:
Roccia dura, Gneis

Opzioni per la finitura superficiale:

Levigatura grezza (C60), links
Satinato, a destra



La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

StoColl FM-K
Malta per fughe

Gamma standard
1 Bianco naturale
2 Grigio scuro
3 Grigio
4 Antracite
5 Grigio chiaro
6 Beige chiaro
7 Grigio argento
8 Beige sabbia
9 Grigio-rosso
10 Arancione
11 Rosso mattone chiaro
12 Rosso mattone scuro




La tonalità e la decorazione riportate nelle immagini non sono vincolanti. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi - e non si possono escludere - differenze rispetto ai prodotti originali. Non è possibile far valere pretese derivanti da differenze dovute alle cause sopra indicate.

Vivere a Risch-Stotzenacker
Risch, CH

Progettazione: Büro Konstrukt, Architekten ETH SIA, Luzern, CH
Lavorazione: Marinaro AG, Luzern, CH
Competenze Sto: StoTherm Vario, StoStone: StoFossil Bavaria Travertino levigato
Foto: Daniel Werder, fotowerder.ch






Edificio plurifamiliare, Staldenstrasse
Gebenstorf, CH

Progettazione: huggenbergerfries Architekten AG Zürich, CH
Lavorazione: Laski GmbH, Windisch, CH
Competenze Sto: StoTherm Vario, StoLevell Uni, Sto-Lastra isolante EPS 031, Sto-Rete in fibra di vetro, pietra naturale Bavaria Yellow, superficie spaccata e sabbiata
Foto: Daniel Werder, fotowerder.ch





Edificio monofamiliare
Horw, CH

Progettazione: B2G Architekten AG, Sempach, CH
Lavorazione: Ramanaj AG, Sursee, CH
Competenze Sto: StoTherm Vario,
Sto-Fossil Bavaria, marrone noce, sabbiato
Foto: B2G Architekten AG, Sempach, CH





Edificio monofamiliare
Kitzbühel, AT

Progettazione: Idealbau GmbH, Kitzbühel, AT
Lavorazione: Idealbau GmbH, Kitzbühel, AT
Competenze Sto: StoVentec S
Foto: Christian Schellander, AT





Seeleben Kenzingen, Industriestrasse
Kenzingen, DE

Progettazione: Stuckert Wohnbau AG, Gundelfingen, DE
Lavorazione: B. Sope GmbH, Schallstadt, DE
Competenze Sto: StoTherm Vario, Stein: Sto-Fossil Bavaria Yellow, StoFossil SKL, levigatura grezza, StoSignature Texture: Rough 1
Foto: Martin Baitinger, Böblingen DE





Edificio residenziale e commerciale, Hanauer Str.
Aschaffenburg, DE

Progettazione: RitterBauerArchitekten GmbH, Aschaffenburg, DE
Lavorazione: Treffert GmbH, Alzenau, DE
Competenze Sto: StoTherm Classic®, StoTherm Vario, Stein: Sto-Fossil SKL, levigatura fine, StoSignature, Texture Rough 1
Foto: Axel Stephan, Francoforte, DE





Servizio di campionatura, biblioteca di campioni, consulenza

Consulenza e assistenza

Servizio di campionatura:
Per fornire supporto nella scelta dei materiali e nella richiesta di campioni, Sto offre diverse soluzioni di campionature per StoStone destinate ad architetti, progettisti, posatori e committenti.

Biblioteca di campioni
La nostra biblioteca di campioni consente il prestito di campioni di pannelli in funzione del progetto. In questo modo è possibile valutare il materiale, il colore e l'effetto della superficie direttamente nel contesto del progetto.

Pietre singole
Le pietre singole servono a valutare il tipo di roccia, la struttura, la colorazione e la finitura superficiale. Sono di aiuto nella scelta del materiale nelle prime fasi di progettazione e decisione.

Campionatura relativa al progetto
Per progetti edilizi concreti è possibile fornire campioni specifici per il progetto e campionature speciali. Questi consentono di valutare il formato, la superficie e l'effetto del materiale in condizioni reali.

Ordini e consulenza
Per informazioni sui campioni disponibili e per ricevere assistenza nella scelta, rivolgetevi al vostro referente Sto. Fissate un appuntamento per una consulenza personalizzata: stoag.ch/showroom-it.





Pietre singole



Biblioteca di campioni

Costruire con coscienza.

Sto SA
Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

Ordini
Telefono 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

Centro di supporto tecnico
Telefono 044 851 54 38
tsc.ch@sto.com

Gli indirizzi di tutti i nostri punti vendita sono disponibili all'indirizzo **www.stoag.ch**

N. rev. 02/07.2026