

**StoCretec**

Bâtir en responsable.

Peinture de sol StoCryl BF 700

Faible taux d'émissions, simplicité
et individualité

**Revêtement
de sol****Revêtement fonctionnel****Revêtement industriel****Revêtement de balcon**

Une peinture de sol, de multiples possibilités. StoCryl BF 700 offre un usage universel, par ex. dans les caves, lieux de séjours, bacs de rétention d'huile ou sur les balcons. Avec son large éventail de teintes, l'utilisation de StoChips ou de StoBallotini et de nouvelles techniques de mise en oeuvre, votre créativité ne connaît aucune limite. Une peinture de sol aux qualités renversantes !




Pauvre en émissions, riche en possibilités



Basic

- Pour caves et greniers
- À faible taux d'émissions
- Résistant à l'abrasion
- Facile à mettre en œuvre
- Fort pouvoir couvrant




- 1 — Support
- 2 — Couche de fond : StoCryl BF 700
- 3 — Revêtement : StoCryl BF 700



Safe

- Pour les escaliers, les couloirs, les zones de lavage et de séchage
- Anti-dérapant
- Résistant à l'abrasion
- Faible usure
- Facile à mettre en œuvre




- 1 — Support
- 2 — Couche de fond : StoCryl BF 700
- 3 — Revêtement : StoCryl BF 700 + Sto Ballotini 180 – 300 µm
- 4 — Vitrification : StoCryl BF 750 ou StoCryl BF 755



Easy Clean

- Pour les espaces de séjour, les espaces personnels ou dédiés aux loisirs
- À faible taux d'émissions
- Facile à nettoyer
- Résistant à l'abrasion
- Grande diversité des teintes




- 1 — Support
- 2 — Couche de fond : StoCryl BF 700
- 3 — Revêtement : StoCryl BF 700
- 4 — Saupoudrage : StoChips 1 mm en option
- 5 — Vitrification : StoCryl BF 750 ou StoCryl BF 755

Préserver la santé et créer une atmosphère de confort dans tous les lieux de vie. Nous sommes portés par cet objectif depuis plus de 25 ans. Forts de notre expérience et avec beaucoup de passion, nous développons des revêtements fonctionnels pour créer des espaces sains et agréables à vivre. Notre peinture de sol à faible taux d'émissions StoCryl BF 700 répond aux exigences élevées posées aux constructions durables. Dans le même temps, StoCryl BF 700 Metallic séduit par sa créativité et sa singularité. Ses nombreuses possibilités de conception font de votre sol une surface unique et originale. Inspirez-vous de ces tendances !



Creative


- Pour les surfaces accessibles aux piétons exposées à de faibles sollicitations mécaniques
- Revêtement à effets métallisés
- Anti-dérapant
- Résistant à l'abrasion
- Possibilités de design individuels



- 1 — Support
- 2 — Couche de fond : StoCryl BF 700
- 3 — Revêtement : StoCryl BF 700 Metallic + Sto Ballotini 180 – 300 µm en option
- 4 — Vitrification : StoCryl BF 750

Water Protect


- Pour bacs de collecte en extérieur et en intérieur
- Pontage statique des fissures : 0,2 mm
- Résistance aux produits chimiques (groupes de contrôle) : 3, 3b (en intérieur), Shell Diala S4 ZX-I (huile isolante), Shell Tellus S4 ME 32 (huile hydraulique)



- 1 — Support
- 2 — Couche de fond (1ère couche) : StoCryl BF 700
- 3 — Revêtement (2e couche) : StoCryl BF 700
- 4 — Revêtement (3e couche) : StoCryl BF 700

Exterior

- Pour l'extérieur, par ex. les balcons
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Possibilités de conception multiples



- 1 — Support
 - 2 — Couche de fond : StoPrim Grundex
 - 3 — Revêtement (2 couches) : StoCryl BF 700 + Sto Ballotini 180 – 300 µm en option
- Vitrification : StoCryl BF 750 en option



Couverture :

Hall d'entrée, Augsburg, DE

Compétence StoCretec : StoFloor Comfort BF 700, teintes : StoColor 37102, RAL 7005

Photo : DUCKEK

Photo de gauche :

Maison individuelle, Neftenbach, CH

Compétence StoCretec : StoCryl BF 700 avec StoCryl BF 700 Metallic

Photo : Daniel Werder

Composants du système

StoCryl BF 700

- Peinture de sol, à faible taux d'émissions
- Teintable dans les nuanciers RAL et StoColor System

StoCryl BF 700 Metallic

- Peinture de sol avec effet métallisé
- Teintable en 37812M Brass 1, 37804M Brass 3, 37803M Copper 1, 37833M Copper 4, 37822M Gold 3, 37809M Platinum 5, 37811M Silver 5

StoChips 1 mm

- Chips d'acrylate à incorporer
- Mélanges de couleurs : argent, or, cuivre (Silver, Gold, Copper)

StoCryl BF 750

- Vitrification transparente, satinée
- À faible taux d'émissions
- Monocomposant

StoCryl BF 755

- Vitrification transparente mate
- À faible taux d'émissions
- Monocomposant

Sto Ballotini 180–300 µm

- Billes de verre
- Pour techniques de mise en œuvre spéciales



Le développement durable avec StoCretec

StoCryl BF 700 est neutre en carbone. Nous apportons ainsi notre contribution à la protection environnementale et climatique. Notre production utilise résolument des énergies renouvelables (100 % d'énergie hydraulique). Une déclaration environnementale produit (Environmental Product Declaration, EPD) sert de base pour calculer les émissions de CO₂ générées par la fabrication.

Ces émissions sont compensées par le système des certificats d'émissions et profitent à un projet de protection climatique. Plusieurs centaines de tonnes de CO₂ peuvent ainsi être économisées chaque année.

À nos yeux, agir durablement implique d'économiser les ressources, de garantir des produits respectueux de l'environnement et à la longue durée de vie, tout en prenant en compte la santé et le bien-être des personnes.

En tant que membre du DGNB (association allemande de construction durable) et de l'IBU (institut allemand pour la construction et l'environnement), nous encourageons la construction durable et tenons à disposition des informations fondées sur la durabilité de nos produits.

Photo : Chinnapong/Adobe Stock

Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

Commandes

Téléphone 044 851 54 00
sto.ch.verkauf@sto.com

**Centre de support
technique**

Téléphone 032 674 41 42
tsc.ch@sto.com

Vous trouverez les adresses
de tous nos points de vente
à l'adresse **www.stoag.ch**

