


Liste de prix Outils et machines

Valable dès le 1 février 2026

Outils et
machines



Remarque générale

Il convient de mentionner que les données, illustrations, informations techniques générales et schémas contenus dans cette liste de prix sont exclusivement des propositions-type et des détails généraux qui les représentent schématiquement seulement et dans le cadre de leur fonctionnement élémentaire. Aucune dimension n'est précisée. La vérification de la possibilité de mise en œuvre ainsi que de l'exhaustivité est du ressort de l'entreprise applicatrice / du client pour le projet de construction concerné. Les édifices adjacents sont uniquement présentés de manière schématique. Toutes les spécifications et données doivent être adaptées aux réalités locales et ne constituent en aucun cas une planification d'ouvrage, de détails ou de montage. Les prescriptions techniques figurant dans les fiches techniques, les directives de mise en œuvre et les avis techniques doivent être respectées.



Outils et machines

- 5 Équipement de protection individuel
- 10 Protéger et masquer
- 15 Préparation du support
- 21 Lisser, ragréer et enduire
- 28 Appliquer peinture et vernis
- 39 Tapisser
- 41 Outils de travail
- 42 Outillage – Systèmes ITE
- 43 Outillage – StoSignature
- 46 Outillage – Systèmes d'isolation par l'intérieur et de plafond
- 47 Outillage – Acoustique
- 48 Outillage – Revêtement de sol
- 53 Pistolets à projeter
- 54 Fraiseuses et ponceuses
- 57 Agitateurs
- 58 Appareils d'aspiration
- 59 Conseil et service
- 62 Conditions générales de vente (CGV)





3M M3000K Dérouleur Manuel de Papier-Peint	14	Sto-Manchon Microfibre pour Grandes Surfaces	50	Sto-Salopette	5
3M Masque Anti-poussières Fines Confort FFP3	8	Sto-Manchon Microfibre pour Grandes Surfaces	RS13.....	Sto-Scie à Profils	43
3M Masque Anti-poussières Fines FFP1		Sto-Manchon Microfibre pour Grandes Surfaces	RS8.....	Sto-Set de spatules japonaises avec	
Standard	8	Sto-Manchon Microfibre pour Radiateur ..	37	Dos en Plastique	22
Accessoire pour Aspirateurs Industriels.....	58	Sto-Manchon Microfibre pour primaires...36		Soudal Repa-Cryl.....	21
Accessoire pour Aspirateurs Industriels Mirka	58	Manchon Mirka pour tuyau d'aspiration ..	58	Sto-Spatule d'Application.....	22
Accessoire pour Mirka Deos 353CV.....	56	Sto-Manchon Polyamide Méché à Fibres		Sto-Spatule en caoutchouc avec	
Accessoire pour Mirka Deros 5650CV	56	Longues	37	Manche en Bois.....	18
Accessoire pour Mirka Leros 950CV	57	Sto-Manchon Standard avec Fibres		Sto-Spatule pour Plafond	22
Accessoires pour Mirka aspirateurs industriels	58	Courtes pour Peintures.....	36	Sto-Spatule pour plâtrier	22
Aspirateur Industriel Mirka 1230 L AFC ...	58	Sto-Manchon de Rechange pour		Sto-Spatule à Enduire Duo	21
Sto-Balayette standard.....	39	Rouleau Débulleur Double Monture	51	Sto-Spatule à Enduire avec Manche	
Bandes Mirka Abranet	16, 55	Sto-Manchon de Rechange pour		Souple Arrondi	21, 47
Sto-Bermuda	6	Rouleau Débulleur Standard.....	51	Sto-Surchausseurs Jetables.....	5
Sto-Bloc à Poncer Standard.....	17	Sto-Manchon en Nylon pour Grandes Surfaces	RS6.....	Sto-Taloche Emeri.....	15
Sto-Brasseur de Mortier	57	Mirka Abranet Disques.....	16, 54	Sto-Spatule à Maroufler	40
Sto-Brosse Radiateur Standard claire	30	Mirka Deos 353CV	56	Sto-Spatule en caoutchouc avec Manche en	
Sto-Brosse de Tapisier Blaieau	40	Mirka Deros 5650CV	55	Bois	18
Brosse à Lasure ovale	35	Mirka Leros 950CV	57	Sto-Spatule d'Application.....	22
Brosse à Plafond SOLVAmxx.....	33	Mirka Mirlon Total	17	Sto-Spatule pour Plafond	22
Sto-Brosse à effets	45	Mirka Or Bandes	17	Sto-Squelette du Pistolet pour joint	21
Brosse à surface	34	Sto-Monture pour Manchon.....	38	Sto-Taloche à Lame Crantée	24
Brosse à surface AQUAmxx plus.....	34	Sto-Nettoyant pour Pistolet	19	Sto-Taloche avec garniture latex.....	28
Brosse à surface SOLVAmxx ovale	35	Sto-Novo Taloche Crantée ronde	25	Sto-Taloche avec Garniture en Caoutchouc	
Brosse à surface SOLVAmxx plus.....	35	Sto-Outil de montage pour vis de façade.....	42	Alvéolaire	28
StoCalce Marmorino-Taloche	44	Sto-Pantalon de Travail Active	5	Sto-Taloche Crantée.....	24, 47
Sto-Chaussures à Clous	53	Sto-Perche Télescopique en Aluminium....	38	Sto-Taloche Crantée 6 mm.....	25
Sto-Cheville Thermo II MT	42	Pevalin Spécial Crème Nettoyante pour		Sto-Taloche Crantée Vibra-L	46
Sto-Ciseau de Tapisier	40	les Mains	9	Sto-Taloche Crantée Vibra-S	46
StoClean Allstar	19	Pinseau Façade	32	Sto-Taloche en Polystyrène	28
Sto-Combinaison Jetable Profi.....	7	Pinseau Façade AQUAmxx plus	32	Sto-Taloche Plastique	23, 47
Sto-Couteau de Peintre Profi	23	Pinseau plat	33	Sto-Taloche Plastique Mini	24
Sto-Couteau à Isolants	54	Pinseau plat AQUAmxx	33	Sto-Taloche Plastique Pointue	24
Sto-Cover Quick	12	Pinseau plat SOLVAmxx	34	Sto-Taloche Premium.....	23
Cutter Profi	40	Pinseau pour Radiateurs	31	Sto-Taloche SupportsansGarniture	27
Cutter Profi S.....	40	Pinseau pour Radiateurs AQUAmxx plus	32	Sto-Thermo Fraise en plastique	43
Disques Mirka Abranet ACE HD.....	17, 55	Pinseau à Vernir AQUAmxx plus.....	29	Sto-Truelle Bernoise.....	27
Sto-Douille pour Manche.....	21	Pinseau à Vernir PUREmxx	28	Sto-Truelle d'Angle Extérieur	27
Eponge de Nettoyage Artificielle Ovale....	18	Pinseau à Vernir SOLVAmxx plus.....	29	Sto-Truelle d'Angle Intérieur	27
Sto-Eponge en Viscose	18	Pinseau étroit pour Radiateurs	30	Sto-Truelle de Bossage Set	25
Sto-Eponge à Feutrer	27	Pinseau étroit pour Radiateurs		Sto-Truelle de Maçon.....	27
Sto-Etrier Réglable	50	AQUAmxx plus	30	Sto-Truelle Stucateur	22
Sto-Fer Plâtrier	23	Pinseau étroit pour Radiateurs		Sto-Truelle Suisse à Lisser.....	23, 47
Sto-Film de protection PELD.....	13	SOLVAmxx plus	31	Sto-Truelle Suisse à Lisser, crantée	24, 47
Sto-FineCoat Rouleau.....	35	Sto-Pistolet Terrazzo-Effect	53	Sto-Ultra Cleaner.....	19
Sto-FineCoat Rouleau à Radiateur	36	Sto-Pistolet standard pour Mousse		Sto-Veste d'Hiver Profi	7
Sto-Formflex Acryl.....	20	Polyuréthane.....	20, 41	Sto-Veste Softshell	7
Sto-Gants Flexy	8	Sto-Pistolet à Entonnoir	53	Sto-Voile de Protection blanc	13
Sto-Gants de Protection en Nitrile.....	8	Sto-Racle en Caoutchouc.....	26	Sto-Voile de Protection gris.....	13
Sto-Gants en Nitrile.....	8	Sto-Raclette en Caoutchouc Profi	52		
Geiger Décolleur de Papier Ingrain.....	20	Sto-Raclette en Caoutchouc standard.....	53		
Geiger STOP	20	Sto-Raclette pour Baguettes en			
Sto-Genouillère.....	6	Caoutchouc Dentelées.....	52		
Sto-Genouillère "Kniefix"	53	Sto-Racloir.....	52		
Grille d'Essorage Métallique	39	Rallonge pour Sto-Spatule pour Plafond ..	22		
Sto-Grille métallique.....	38	Sto-Recharge pour Taloche Emeri.....	15		
Sto-Grille pour Rouleaux	39	Sto-Rouleau à Pointes en Laiton.....	39		
Kip 300 Ruban de Masquage	10	Sto-Rouleau à Rechampir	37		
Kip 332 Masker avec Ruban de		Sto-Rouleau à Structurer, grossier	44		
Masquage	12	Sto-Rouleau à Vernir en Nylon RS6	49		
Kip 334 Papier de Masquage	12	Sto-Rouleau à Vernir en Nylon RS8	48		
Kip 336 Papier de Protection	14	Sto-Rouleau à vernir en Nylon RS13.....	48		
Kip 358 Ruban Toilé pour Béton et Maçonnerie	11	Sto-Roulette à Papier-Peint	39		
Kip 3808 Washi Tape	10	Sto-Rouleau Decor Farfalla.....	43		
Kit Portable Mirka avec Tuyau		Sto-Rouleau Débulleur Double Monture...51			
d'Aspiration.....	54	Sto-Rouleau Débulleur Métallique.....	44		
Sto-Lame Crantée.....	25, 52	Sto-Rouleau Débulleur Standard	51		
Sto-Lame de Rechange pour Cutter.....	41	Sto-Rouleau en Nylon pour			
Sto-Lingettes de Nettoyage.....	9	Radiateurs RS6.....	50		
Sto-Lissoir Spécial	46	Sto-Rouleau Microfibre pour			
StoLook Eponge.....	44	Radiateurs RS8.....	49		
Lunettes de Protection Translucides	9	Sto-Rouleau Relief.....	43		
Sto-Malaxeur à double pale Grand		Sto-Rouleau Standard pour Façades.....	36		
Modèle.....	57	Sto-Rouleau Standard pour Radiateurs	37		
Sto-Manchon Microfibre	50	Sto-Rouleau pour Radiateurs à Rainures ..	38		
		Sto-Sac de Recyclage.....	15		



Sto-Surchaussures Jetables

Surchaussures jetables en polyéthylène



Propriétés

équipement antistatique, élastique de serrage à la cheville pour un maintien sûr, protection contre les liquides et les poussières présentant un danger pour la santé

		Format	taille de l'unité
		Teinte	blanc
17155-008	Sto-Surchaussures jetables blanc	1 paire(s)	1,99 CHF/paire prix net

Sto-Salopette

Salopette avec de nombreuses poches et genoux rembourrés



Propriétés

tissu mélangé résistant et d'entretien aisé, 60 % coton, 40 % polyester, composition élastique des bretelles et de l'empiecement latéral en maille, poche bavette avec rabat et compartiment porte-stylo supplémentaire, poches en biais latérales spacieuses, poches arrière, double poche pour mètre pliant plaquée sur le côté de chaque jambe, deux poches de rembourrage pour une protection optimale des genoux

		Format	44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
		Teinte	blanc
11002-052	Sto-Salopette blanche taille 42	1 Pièce(s)	33,48 CHF/pièce(s) prix net
11002-001	Sto-Salopette blanche taille 44	1 Pièce(s)	33,48 CHF/pièce(s) prix net
11002-002	Sto-Salopette blanche taille 46	1 Pièce(s)	33,48 CHF/pièce(s) prix net
11002-003	Sto-Salopette blanche taille 48	1 Pièce(s)	35,34 CHF/pièce(s) prix net
11002-004	Sto-Salopette blanche taille 50	1 Pièce(s)	35,34 CHF/pièce(s) prix net
11002-005	Sto-Salopette blanche taille 52	1 Pièce(s)	35,34 CHF/pièce(s) prix net
11002-006	Sto-Salopette blanche taille 54	1 Pièce(s)	35,34 CHF/pièce(s) prix net
11002-007	Sto-Salopette blanche taille 56	1 Pièce(s)	38,77 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Pantalon de Travail Active

Pantalon de travail fonctionnel moderne et très confortable



Propriétés

très confortable grâce à son tissu élastique, moderne, très résistant, coupe seyante éprouvée, bonne qualité, antitaches, équilibrage thermique et transport de l'humidité

		Format	tailles : 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
		Teinte	blanc / jaune / noir
08074-009	Sto-Pantalon de Travail Active taille 44	1 Pièce(s)	39,43 CHF/pièce(s) prix net
08074-010	Sto-Pantalon de Travail Active taille 46	1 Pièce(s)	39,43 CHF/pièce(s) prix net
08074-011	Sto-Pantalon de Travail Active taille 48	1 Pièce(s)	39,43 CHF/pièce(s) prix net
08074-012	Sto-Pantalon de Travail Active taille 50	1 Pièce(s)	39,43 CHF/pièce(s) prix net
08074-013	Sto-Pantalon de Travail Active taille 52	1 Pièce(s)	39,43 CHF/pièce(s) prix net
08074-014	Sto-Pantalon de Travail Active taille 54	1 Pièce(s)	39,43 CHF/pièce(s) prix net
08074-015	Sto-Pantalon de Travail Active taille 56	1 Pièce(s)	39,43 CHF/pièce(s) prix net
08074-016	Sto-Pantalon de Travail Active taille 58	1 Pièce(s)	39,43 CHF/pièce(s) prix net



Sto-Bermuda

Pantalon de travail court avec distribution pratique des poches



Propriétés

tissu mélangé résistant et d'entretien aisé, 60 % coton, 40 % polyester, aspect sportif, disposition des poches : deux poches plaquées sur jambes, sur face avant avec soufflet, deux poches arrière plaquées, poche pour mètre pliant plaquée sur le côté de chaque jambe avec poche supplémentaire

Format	S, M, L, XL, XXL, divers
Teinte	blanc
1 Pièce(s)	25,08 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)	25,08 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)	25,08 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)	25,08 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)	27,35 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Genouillère

Genouillères en mousse



Application

pour les poches de genouillères du Sto-Pantalon de Travail et Sto-Salopette, certifié conforme à la norme EN 14404, type 2 et niveau 1 CE

Propriétés

en mousse

Format	type 2, niveau de performance 1
Teinte	noir
1 paire(s) Sac	7,75 CHF/paire prix net



Sto-Veste Softshell

Veste mi-saison moderne très confortable



Application

veste softshell mi-saison

Propriétés

le design de la veste est optimisé pour le chantier, très confortable, hydrofuge, respirant, dos rallongé pour protéger des courants d'air, manchettes réglables par velcro au niveau des manches, finition des manches avec doublure ajourée, col montant, multiples poches, par exemple pour y ranger le téléphone portable

Format	XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Teinte	blanc avec gris
1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	76,30 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	76,30 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	76,30 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	76,30 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	76,30 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	76,30 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	76,30 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	76,30 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Veste d'Hiver Profi

Veste d'hiver haut de gamme, au doublage élégant, avec retombée arrière longue, resserrée au niveau des poignets



Propriétés

dessus : 60 % coton et 40 % polyester, doublure : 100 % polyester, polaire : 70 % acrylique et 30 % polyester, glissière à double sens, poignet sur l'ourlet et l'ourlet de la manche, 2 poches poitrines et une poche pour téléphone portable, 2 poches sur les hanches, 1 poche intérieure

Format	M, L, XL, XXL
Teinte	blanc/gris
1 Pièce(s)	66,60 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)	66,60 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)	66,60 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)	66,60 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Combinaison Jetable Profi

Combinaison de travail jetable avec élastiques aux bras, à la capuche, aux jambes et à la taille



Propriétés

norme : CE Cat. 3 types 5-6, avec élastiques aux bras, à la capuche, aux jambes et à la taille, fermeture éclair recouverte, couture overlock apparente, avec capuche, EN 1149-1 équipement antistatique, spécial « salle blanche », respirant

Format	XXXL
Teinte	blanc
1 Pièce(s)/ 25 Pièce(s) carton	12,32 CHF/pièce(s) prix net 11,10 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s) 10,47 CHF/pièce(s) prix net ≥ 25 pièce(s)



Sto-Gants Flexy

Gants de protection respirants avec imprégnation NBR extra-mince



Application

convient particulièrement pour les travaux mécaniques de précision

Propriétés

longueur des gants env. 27 cm, conforme à la norme EN 388, respirant, très léger, très flexible, avec imprégnation NBR extra-mince, forme anatomique élaborée, doublure en coton interlock et manchette tricotée, paume, bouts des doigts et pouces enduits

Format	taille : 10
Teinte	blanc

17153-047	Sto-Gants Flexy 560 - taille 10	1 paire(s)/12 paire(s) colis	6,53 CHF/paire prix net
------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------

Sto-Gants en Nitrile

Gants de montage, forme anatomique avec poignets en tricot élastique



Propriétés

paume et doigts recouverts à l'extérieur d'un mélange spécial au nitrile, forme anatomique avec poignets en tricot élastique

Format	taille : 10
Teinte	jaune

17153-003	Sto-Gants Nitril jaune taille 10	1 paire(s)/12 paire(s) Paquet	3,46 CHF/paire prix net
------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Sto-Gants de Protection en Nitrile

Gants de sécurité, protection intégrale, haute résistance



Application

à usage universel pour les revêtements et produits chimiques, convient particulièrement aux travaux en sous-face

Propriétés

bonne résistance générale aux produits chimiques, revêtement polymère fin structuré au niveau des doigts et de la main, revêtement intérieur en viscose, manchette retroussable (4 cm), poignée anti-dérapante, souples et confortables à porter

Format	taille : 10
Teinte	noir / turquoise

17153-049	Sto-Gants de Protection Nitril - taille 10	1 paire(s)/ 144 paire(s) carton	10,02 CHF/paire prix net 9,29 CHF/paire prix net ≥ 5 pièce(s)
------------------	--	------------------------------------	--

3M Masque Anti-poussières Fines Confort FFP3

Masque confortable pour la protection contre les poussières fines toxiques et cancérigènes



Application

pour la protection contre les poussières fines toxiques et cancérigènes, à utiliser lors du ponçage de vernis anti-corrosion chromées, de vernis anti-fouling, de zinc, d'acier et pour la mise en œuvre d'amiante ainsi que de fibres de verre et minérales

Propriétés

niveau de protection P3 conforme à la norme EN 149, pliable, avec valve d'expiration, non-tissé souple à l'intérieur du masque, emballage individuel, avec rembourrage en mousse, convient particulièrement aux porteurs de lunettes

Format	P3
Teinte	blanc

08346-004	3M Masque Anti-poussières Fines confort P3	1 Pièce(s)/10 Pièce(s) carton	11,74 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--	-------------------------------	-----------------------------

3M Masque Anti-poussières Fines FFP1 Standard

Masque anti-poussière fine pour la protection contre les poussières jusqu'à 4 fois la valeur MAK



Application

pour la protection contre les poussières fines inertes, telles que les poussières de ponçage de rouille, d'enduits de ragréage, de maçonnerie

Propriétés

niveau de protection P1 conforme à la norme EN 149, préformé, non-tissé souple à l'intérieur du masque

Format	P1
Teinte	blanc

08220-015	3M Masque Anti-poussières Fines P1 standard	1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	2,17 CHF/pièce(s) prix net
------------------	---	-------------------------------	----------------------------



Lunettes de Protection Translucides

Lunettes de protection au design sportif



Propriétés

verre : incolore, protection UV 100 %, UV 2 - 1,2, nouveau design, confort unique, Supravision HC-AF : extérieur très résistant aux rayures, protection intérieure antibuée de longue durée, composants durs et mous

Teinte	transparent
1 Pièce(s) Sachet	10,50 CHF/pièce(s) prix net

Pevalin Spécial Crème Nettoyante pour les Mains

Émulsion huile-dans-eau jaune clair, pâteuse et crémeuse, parfumé à l'orange



Application

pour venir à bout sans peine d'impuretés tenaces ou fortement adhérentes

Propriétés

nettoie jusqu'au plus profond des pores, même sans eau, non agressive pour la peau, dégraissante, contient un abrasif PU, pH : 7,5 à 7,9

Format	tube : 200 et 250 ml, pot : 0,5 l
Teinte	blanc
1 Pièce(s) Bidon	5,34 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s) Tube	3.76 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Lingettes de Nettoyage

Chiffon en fibres textiles



Application

lingettes imbibées d'une solution de nettoyage spéciale pour un nettoyage manuel efficace et en profondeur sans eau, même en présence de saletés fortement incrustées telles que peinture, colle, huiles, polyuréthane (PU), etc., grâce à leur pouvoir nettoyant élevé, les lingettes peuvent être également utilisées pour le nettoyage des outils et des équipements après un nettoyage manuel

Propriétés

avec une solution de nettoyage antibactérienne et regraissante, à séchage rapide, lingettes individuelles, avec microperforation pour un nettoyage facile

Format	boîte de 90 lingettes dimensions de lingette : 27 x 31 cm
Teinte	lingettes bleues
1 Pièce(s) Seau	33,48 CHF/El prix net 28,45 CHF/El prix net ≥ 6 pièce(s)

Kip 3808 Washi Tape

Bande mince et très souple en papier spécial renforcé à haut pouvoir adhérent



Application

pour l'extérieur et l'intérieur, pour travaux de peinture sur supports lisses et légèrement rugueux, pour le recouvrement d'arêtes vives, durée d'utilisation en intérieur : 6 mois, durée d'utilisation en extérieur : 2 mois

Propriétés


résistant aux UV, résistance aux températures jusqu'à +100 °C, à fort pouvoir collant, résistance élevée à la rupture, la peinture ne pénètre pas sous la bande (même avec les lasures)

Format	18, 24, 30, 36, 48 mm x 50 m
Aspect	lisse
Teinte	jaune

17008-014	Kip 3808 Washi Tape 18 mm x 50 m	1 Pièce(s)/ 48 Pièce(s) carton	3,05 CHF/pièce(s) prix net 2,69 CHF/pièce(s) prix net ≥ 48 pièce(s) 2,56 CHF/pièce(s) prix net ≥ 240 pièce(s) 2,42 CHF/pièce(s) prix net ≥ 480 pièce(s)
17008-015	Kip 3808 Washi Tape 24 mm x 50 m	1 Pièce(s)/ 36 Pièce(s) carton	4,00 CHF/pièce(s) prix net 3,51 CHF/pièce(s) prix net ≥ 36 pièce(s) 3,34 CHF/pièce(s) prix net ≥ 180 pièce(s) 3,17 CHF/pièce(s) prix net ≥ 360 pièce(s)
17008-016	Kip 3808 Washi Tape 30 mm x 50 m	1 Pièce(s)/ 32 Pièce(s) carton	4,65 CHF/pièce(s) prix net 4,10 CHF/pièce(s) prix net ≥ 32 pièce(s) 3,90 CHF/pièce(s) prix net ≥ 160 pièce(s) 3,70 CHF/pièce(s) prix net ≥ 320 pièce(s)
17008-017	Kip 3808 Washi Tape 36 mm x 50 m	1 Pièce(s)/ 24 Pièce(s) carton	5,69 CHF/pièce(s) prix net 5,01 CHF/pièce(s) prix net ≥ 24 pièce(s) 4,76 CHF/pièce(s) prix net ≥ 120 pièce(s) 4,51 CHF/pièce(s) prix net ≥ 240 pièce(s)
17008-018	Kip 3808 Washi Tape 48 mm x 50 m	1 Pièce(s)/ 20 Pièce(s) carton	7,42 CHF/pièce(s) prix net 6,54 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 20 pièce(s) 6,21 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 100 pièce(s) 5,88 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 200 pièce(s)

Kip 300 Ruban de Masquage

Bande de papier légèrement crêpée de haute qualité, avec une forte adhérence, qualité professionnelle



Application

pour l'intérieur, pour les travaux de protection des supports lisses, durée d'utilisation en intérieur : 6 jours, durée d'utilisation en extérieur : courte

Propriétés


résistant aux températures jusqu'à +90 °C, très bon pouvoir collant, excellente résistance à l'eau et à l'humidité grâce à une imprégnation spéciale, très résistant aux déchirures

Format	18, 24, 30, 36, 48 mm x 50 m
Aspect	légèrement crêpé
Teinte	beige

17001-017	Kip 300 Ruban de Masquage 18 mm x 50 m	1 Pièce(s)/ 48 Pièce(s) carton	1,60 CHF/pièce(s) prix net 1,40 CHF/pièce(s) prix net ≥ 48 pièce(s) 1,33 CHF/pièce(s) prix net ≥ 240 pièce(s) 1,26 CHF/pièce(s) prix net ≥ 480 pièce(s)
17001-018	Kip 300 Ruban de Masquage 24 mm x 50 m	1 Pièce(s)/ 36 Pièce(s) carton	2,12 CHF/pièce(s) prix net 1,86 CHF/pièce(s) prix net ≥ 36 pièce(s) 1,77 CHF/pièce(s) prix net ≥ 180 pièce(s) 1,68 CHF/pièce(s) prix net ≥ 360 pièce(s)
17001-019	Kip 300 Ruban de Masquage 30 mm x 50 m	1 Pièce(s)/ 32 Pièce(s) carton	2,92 CHF/pièce(s) prix net 2,57 CHF/pièce(s) prix net ≥ 32 pièce(s) 2,43 CHF/pièce(s) prix net ≥ 160 pièce(s) 2,31 CHF/pièce(s) prix net ≥ 320 pièce(s)
17001-020	Kip 300 Ruban de Masquage 36 mm x 50 m	1 Stück/ 24 Pièce(s) carton	3,14 CHF/pièce(s) prix net 2,77 CHF/pièce(s) prix net ≥ 24 pièce(s) 2,63 CHF/pièce(s) prix net ≥ 120 pièce(s) 2,49 CHF/pièce(s) prix net ≥ 240 pièce(s)
17001-021	Kip 300 Ruban de Masquage 48 mm x 50 m	1 Stück/ 20 Pièce(s) carton	4,14 CHF/pièce(s) prix net 3,64 CHF/pièce(s) prix net ≥ 20 pièce(s) 3,46 CHF/pièce(s) prix net ≥ 100 pièce(s) 3,28 CHF/pièce(s) prix net ≥ 200 pièce(s)

Kip 358 Ruban Toilé pour Béton et Maçonnerie

Bande entoilée à revêtement polyéthylène, anti-déchirures, imperméable et à haut pouvoir adhésif



Application

pour l'extérieur et l'intérieur, pour le collage sur supports rugueux tels que le béton, la pierre, la maçonnerie, durée d'utilisation en intérieur : 2 semaines, durée d'utilisation en extérieur : 2 semaines

Propriétés

résistant aux températures jusqu'à +65 °C, à fort pouvoir collant, souple, anti-déchirures et imperméable

Format	largeur : 44 mm longueur : 50 m
Teinte	jaune
08348-006	Kip 358 Ruban Toilé pour Beton jaune 44 mm x 50 m
1 Pièce(s) Rouleau/ 24 Pièce(s) carton	8,02 CHF/pièce(s) prix net 7,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 24 pièce(s) 7,18 CHF/pièce(s) prix net ≥ 120 pièce(s) 7,01 CHF/pièce(s) prix net ≥ 240 pièce(s)



Kip 332 Masker avec Ruban de Masquage

Ruban crêpe fin avec film de protection en PE, respectueux de l'environnement



Application

durée d'utilisation en intérieur : 7 jours maximum, durée d'utilisation en extérieur : courte (< 1 jour), pour protection et masquage rationnels de grandes surfaces complètes (par ex. murs, portes, fenêtres, meubles), utilisable sur presque tous les supports en intérieur

Propriétés

ruban de masquage fin avec film de protection en PE, respectueux de l'environnement, la charge statique du film lui permet d'épouser parfaitement le support, résistant aux températures jusqu'à +80 °C, colle : caoutchouc naturel, en cas d'utilisation sur de la pierre, ne convient pas aux supports poreux (par ex. marbre, pierre naturelle, terre cuite, etc.)

Indications

des tests doivent être réalisés au préalable afin de s'assurer qu'un produit convient ou non à un usage particulier

Format	largeur : 300, 550, 1'100, 1'600, 1'800 mm, longueur : 33 m largeur : 2'600 mm, longueur : 25 m largeur : 2700 mm, longueur : 20 m
Teinte	beige / transparent
1 Pièce(s) Rouleau/ 60 Pièce(s) carton	3,23 CHF/pièce(s) prix net 2,83 CHF/pièce(s) prix net ≥ 60 pièce(s)
1 Pièce(s) Rouleau/ 30 Pièce(s) carton	6,71 CHF/pièce(s) prix net 5,90 CHF/pièce(s) prix net ≥ 30 pièce(s)

Sto-Cover Quick

Film de recouvrement PEHD avec bande textile sur rouleau



Application

pour l'extérieur et l'intérieur, pour couvrir rapidement des surfaces complètes

Propriétés

système de recouvrement rapide, simple et permettant une économie de temps, film PEHD, 10 µ, résistant aux déchirures, chargé statiquement, ruban adhésif présentant une résistance aux intempéries allant jusqu'à env. deux semaines, plié

Format	largeur : 270 cm, longueur : 17 m		
Teinte	incolore, transparent		
1 Pièce(s) Rouleau/ 30 Pièce(s) carton		3,50 CHF/pièce(s) prix net 3,08 CHF/pièce(s) prix net ≥ 30 pièce(s)	

Kip 334 Papier de Masquage

Film de protection avec bande crêpée Premium de qualité professionnelle



Application

pour l'intérieur, pour le collage et la couverture de chambranles, de plinthes, d'appuis de fenêtre, etc. en une seule phase de travail, gain de temps à la clé, utilisable sur presque tous les supports lisses, durée d'utilisation en intérieur : 7 jours, ne convient pas pour l'utilisation en extérieur

Propriétés

résistant aux UV, résistance à la chaleur jusqu'à +40 °C

Format	180, 300 mm x 25 m
Aspect	lisse
Teinte	brun
1 Pièce(s)/ 30 Pièce(s) carton	2,48 CHF/pièce(s) prix net 2,36 CHF/pièce(s) prix net ≥ 30 pièce(s)
1 Pièce(s)/ 15 Pièce(s) carton	3,62 CHF/pièce(s) prix net 3,44 CHF/pièce(s) prix net ≥ 30 pièce(s)

Sto-Voile de Protection gris

Non-tissé, recouvert d'un film



Application

pour l'intérieur, pour protéger les surfaces, les sols lisses, les sols en résine synthétique, les parquets, les moquettes et les sols d'atelier

Propriétés

non-tissé en coton très absorbant, face inférieure revêtue d'un film antidérapant en PE

Indications

Il peut y avoir des divergences dans la qualité, la teinte, les dimensions, le poids surfacique ou l'équipement en raison des propriétés du matériau et des conditions de fabrication des non-tissés.

Format	poids surfacique conformément à la norme ISO 9073 Partie 1 : 200 g/m ² (tolérance [+/-] 30 g/m ²) épaisseur conformément à la norme ISO 9073 Partie 2 : 1,1 mm (tolérance [+/-] 0,3 mm) largeur : 1000 mm (tolérance [+/-] 10 mm) longueur : 25 m, 50 m
Teinte	gris

08251-003	Sto-Voile de protection gris 100 cm x 50 m	1 Pièce(s) Rouleau/15 Pièce(s) Palette	41,84 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--	--	-----------------------------

Sto-Voile de Protection blanc

Voile de protection avec film PE, autoadhésif



Application

pour le recouvrement et la protection de la plupart des sols lisses et secs usuels comme par ex. parquet, laminé, pierre naturelle, céramique et carrelage en verre, pour la protection des objets, par ex. les escaliers à balustrade, les meubles, les fenêtres et les portes, ne pas utiliser sur des dalles en pierre poreuse ou argileuse

Propriétés

côté supérieur recouvert de film PE et d'adhésif, réutilisable, anti-dérapant, ne se réenroule pas, env. 180 g/m²

Indications

Il peut y avoir des divergences dans la qualité, la teinte, les dimensions, le poids surfacique ou l'équipement en raison des propriétés du matériau et des conditions de fabrication des non-tissés.

Format	largeur : 100 cm, longueur : 50 m
Teinte	blanc

08251-009	Sto-Voile de protection blanc 100 cm x 50 m	1 Pièce(s) Rouleau/ 12 Pièce(s) Palette	76,20 CHF/pièce(s) prix net 69,88 CHF/pièce(s) prix net ≥ 6 pièce(s) 64,46 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s) 59,79 CHF/pièce(s) prix net ≥ 24 pièce(s)
------------------	---	--	---

Sto-Film de protection PELD

Film de protection PELD



Application

pour l'extérieur et l'intérieur, pour suspendre aux fenêtres et sous-toits, pour recouvrir les matériaux de construction

Propriétés

en polyéthylène (PE) de faible densité (LD), en matière recyclée

Format	largeur du rouleau replié sur 1,0 m épaisseur x largeur x longueur, en mm x m x m : 0,06 x 2,0 x 50
Teinte	transparent

08250-001	Sto-Film de protection LDPE 0,06 mm, 2,0 x 50 m	1 Pièce(s) Rouleau/ 85 Pièce(s) Palette	36,36 CHF/pièce(s) prix net 32,01 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s) 29,08 CHF/pièce(s) prix net ≥ 20 pièce(s)
------------------	---	--	---

3M M3000K Dérouleur Manuel de Papier-Peint

Dérouleur manuel de papier-peint haute qualité avec dérouleur supplémentaire



Application

pour protéger en toute sécurité lors des travaux de peinture et de plâtrage

Propriétés

le film ou papier de protection s'assemble automatiquement avec le ruban adhésif lors du déroulement, séparation nette des longueurs de papier peint grâce à la lame spéciale protégée

Teinte	jaune/noir
--------	------------

08293-001	3M M3000K Dérouleur manuel de papier-peint complet	1 Pièce(s) Paquet	97,73 CHF/pièce(s) prix net
08349-002	Couteau spécial 300 mm	1 Pièce(s)	35,87 CHF/pièce(s) prix net

Kip 336 Papier de Protection

Film de protection en papier recyclé, résistant à l'humidité



Application

pour l'extérieur et l'intérieur, pour protéger en toute sécurité lors des travaux de peinture et de plâtrage

Propriétés

résistant aux UV, bonne résistance à l'humidité

Format	150, 225, 300 mm x 50 m
Aspect	lisse
Teinte	brun

08315-006	Kip 336 Papier de protection 150 mm x 50 m	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,21 CHF/pièce(s) prix net 2,10 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08315-007	Kip 336 Papier de protection 225 mm x 50 m	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	3,38 CHF/pièce(s) prix net 3,15 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08315-008	Kip 336 Papier de protection 300 mm x 50 m	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	4,57 CHF/pièce(s) prix net 4,34 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)

Sto-Sac de Recyclage

Sac de recyclage pour déchets



Application

pour la collecte et le retour des restes de matériau isolant propres et parfaitement triés en vue du recyclage


Indications

réf. 08380-003 – vendu en carton uniquement

08380-001	Sac recyclage p. panneaux isolants polystyrène (500 L)	1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	22,68 CHF/pièce(s) prix net
08380-003	Sac recyclage p. panneaux en laine minérale (seulement FLUMROC) (200 L)	1 Pièce(s)/10 Pièce(s) carton	17,68 CHF/pièce(s) prix net
08380-009	Sac recyclage p. panneaux en laine minérale (seulement KNAUF) (300 L)	10 Pièce(s) Rouleau/50 Pièce(s) carton	37,37 CHF/pièce(s) prix net
08380-004	Sac recyclage p. bidons	1 Pièce(s)	23,07 CHF/pièce(s) prix net
08380-012	Sac recyclage swisspor TERA (500 L)	1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	22,68 CHF/pièce(s) prix net
08380-013	Sac recyclage swisspor PIR (500 L)	1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	22,68 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Taloche Emeri

Taloche émeri en aluminium avec poignée en bois et système velcro



Propriétés

papier abrasif grain 16 inclus

Format	largeur : 120 mm, longueur : 240 mm largeur : 200 mm, longueur : 420 mm
Teinte	argent

08335-004	Sto-Taloche Emeri 240 x 120 mm	1 Pièce(s)	31,97 CHF/pièce(s) prix net
08335-002	Sto-Taloche Emeri 420 x 200 mm	1 Pièce(s)	45,45 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Recharge pour Taloche Emeri

Papier abrasif pour la Sto-Taloche Emeri avec velcro



Application

pour poncer les isolants

Format	largeur : 120 mm, longueur : 240 mm largeur : 200 mm, longueur : 420 mm granulométrie : K 16
Teinte	brun rouge

08335-003	Sto-Recharge pour Taloche Emeri 240 x 120 mm - K 16	1 Pièce(s)	6,57 CHF/pièce(s) prix net
08335-001	Sto-Recharge pour Taloche Emeri 420 x 200 mm - K 16	1 Pièce(s)	12,12 CHF/pièce(s) prix net

Mirka Abranet Disques

Matériau de ponçage pour vernis et enduits de ragréage



Application

pour toutes les applications de ponçage de la peinture et de la construction sèche, convient parfaitement pour le ponçage des vernis en phase aqueuse et des enduits de ragréage

Propriétés

temps d'utilisation élevé grâce à une aspiration de la poussière, moins de granulométrie nécessaire, ponçage presque sans poussières pour l'obtention de surfaces soignées

Indications

vendu par carton uniquement

Format	disques de ponçage ø 125 mm en granulométries : P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320 disques de ponçage ø 150 mm en granulométries : P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320 disques de ponçage ø 225 mm en granulométries : P80, P100, P120, P150, P180 et P240
Teinte	brun-gris

08296-107	Mirka Abranet D:125 mm P80, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,55 CHF/pièce(s) prix net
08296-123	Mirka Abranet D:125 mm P100, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,45 CHF/pièce(s) prix net
08296-108	Mirka Abranet D:125 mm P120, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,45 CHF/pièce(s) prix net
08296-109	Mirka Abranet D:125 mm P150, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,45 CHF/pièce(s) prix net
08296-110	Mirka Abranet D:125 mm P180, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,45 CHF/pièce(s) prix net
08296-111	Mirka Abranet D:125 mm P240, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,45 CHF/pièce(s) prix net
08296-112	Mirka Abranet D:150 mm P80, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,62 CHF/pièce(s) prix net
08296-113	Mirka Abranet D:150 mm P100, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,49 CHF/pièce(s) prix net
08296-114	Mirka Abranet D:150 mm P120, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,49 CHF/pièce(s) prix net
08296-115	Mirka Abranet D:150 mm P150, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,49 CHF/pièce(s) prix net
08296-116	Mirka Abranet D:150 mm P180, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,49 CHF/pièce(s) prix net
08296-117	Mirka Abranet D:150 mm P240, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,49 CHF/pièce(s) prix net
08296-118	Mirka Abranet D:225 mm P80, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	3,36 CHF/pièce(s) prix net
08296-100	Mirka Abranet D:225 mm P100, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	3,09 CHF/pièce(s) prix net
08296-119	Mirka Abranet D:225 mm P120, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	3,09 CHF/pièce(s) prix net
08296-120	Mirka Abranet D:225 mm P150, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	3,09 CHF/pièce(s) prix net
08296-101	Mirka Abranet D:225 mm P180, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	3,09 CHF/pièce(s) prix net
08296-102	Mirka Abranet D:225 mm P240, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	3,09 CHF/pièce(s) prix net

Bandes Mirka Abranet

Matériau de ponçage pour vernis et enduits de ragréage



Application

pour toutes les applications de ponçage de la peinture et de la construction sèche, convient parfaitement pour le ponçage des vernis en phase aqueuse et des enduits de ragréage

Propriétés

temps d'utilisation élevé grâce à une aspiration de la poussière, moins de granulométrie nécessaire, ponçage presque sans poussières pour l'obtention de surfaces soignées

Indications

vendu par carton uniquement

Format	80 x 230 mm et 81 x 133 mm granulométrie : P80, P120, P180
Teinte	brun-gris

08296-092	Mirka Abranet bandes 81 x 133 mm P80, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,03 CHF/pièce(s) prix net
08296-093	Mirka Abranet bandes 81 x 133 mm P120, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	0,89 CHF/pièce(s) prix net
08296-094	Mirka Abranet bandes 81 x 133 mm P180, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	0,89 CHF/pièce(s) prix net
08296-104	Mirka Abranet bandes 80 x 230 mm P80, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,62 CHF/pièce(s) prix net
08296-105	Mirka Abranet bandes 80 x 230 mm P120, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,47 CHF/pièce(s) prix net
08296-106	Mirka Abranet bandes 80 x 230 mm P180, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,47 CHF/pièce(s) prix net

Disques Mirka Abranet ACE HD

Agent de ponçage à abrasion grossière



Application

pour tous les travaux de ponçage grossiers de peinture, menuiserie et construction sèche

Propriétés

durable et résistant grâce au grain céramique, très haute agressivité et performance d'abrasion, évacuation de la chaleur par la structure en réseau (ponçage à froid), longue durée de vie, ponçage presque sans poussières

Indications

vendu par carton uniquement

Format	diamètre : 125 mm, 150 mm, 225 mm granulométrie : P40, P60, P80
Teinte	brun-gris

09596-007	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P40, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	2,73 CHF/pièce(s) prix net
09596-008	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P60, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	2,62 CHF/pièce(s) prix net
09596-009	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P80, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	2,62 CHF/pièce(s) prix net
09596-010	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P40, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	2,90 CHF/pièce(s) prix net
09596-011	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P60, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	2,82 CHF/pièce(s) prix net
09596-012	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P80, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	2,82 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Bloc à Poncer Standard

Outil de ponçage de haute qualité en matière plastique Ponceuse à main sans aspiration pour papier abrasif 212 x 105 mm



Propriétés

en matière plastique avec plaque de caoutchouc cellulaire et languette de blocage galvanisée

Format	largeur : 105 mm longueur : 212 mm
Teinte	orange

08296-001	Sto-Bloc à poncer Standard 212 x 105 mm	1 Pièce(s)	12,64 CHF/pièce(s) prix net
------------------	---	------------	-----------------------------

Mirka Mirlon Total

Abrasif non-tissé de haute qualité en oxyde d'aluminium ou carbure de silicium



Application

pour travaux de ponçage manuels, domaine d'application: humide, mouillé, pour poncer et rectifier les contours, arrondis et endroits difficiles d'accès, pour poncer et décaper les couches de laque, idéal pour un ponçage intermédiaire, idéal pour éliminer l'excédent après pulvérisation

Propriétés

structure ouverte et flexible, très avantageux, en oxyde d'aluminium

Format	taille, indications en mm : 115 x 230 granulométries : P 360, P 800
---------------	--

08338-014	Mirka Mirlon Total 115x230 mm P360	25 Pièce(s) Paquet/625 Pièce(s) carton	1,37 CHF/pièce(s) prix net
08338-015	Mirka Mirlon Total 115x230 mm P800	25 Pièce(s) Paquet/625 Pièce(s) carton	1,37 CHF/pièce(s) prix net

Mirka Or Bandes

Papier abrasif souple et résistant à l'humidité

Application

pour le ponçage de surfaces en bois, plastique et laques, pour décaper les anciennes couches de peinture, pour un ponçage grossier, intermédiaire ou fin, pour travaux de ponçage manuels ou mécaniques

Propriétés

souple, agressif, haute qualité, usage universel, excellente capacité abrasive, longue durée de vie

Format	largeur : 115 mm longueur : 280 mm granulométrie : P80, P120, P180
Teinte	jaune

08296-135	Mirka Or bandes 115 x 280 mm P 80, 100 pcs. par pack	100 Pièce(s) Paquet	0,52 CHF/pièce(s) prix net
08296-136	Mirka Or bandes 115 x 280 mm P120, 100 pcs. par pack	100 Pièce(s) Paquet	0,52 CHF/pièce(s) prix net
08296-137	Mirka Or bandes 115 x 280 mm P180, 100 pcs. par pack	100 Pièce(s) Paquet	0,52 CHF/pièce(s) prix net



Sto-Eponge en Viscose

Éponge haute qualité, particulièrement absorbante en mousse synthétique



Propriétés

excellente qualité, particulièrement absorbant, résistant à haute température

Format	largeur : 105 mm longueur : 150 mm épaisseur : 35 mm
Teinte	beige

08370-001	Sto-Éponge en viscose 150 x 105 x 35 mm	1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	7,43 CHF/pièce(s) prix net 6,55 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s) 5,95 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50 pièce(s)
------------------	---	-----------------------------------	--

Eponge de Nettoyage Artificielle Ovale

Éponge de nettoyage ovale



Propriétés

forme pratique, très absorbant, extrêmement solide

Format	ø 170 mm
Teinte	naturel

08318-004	Eponge de nettoyage artificielle ovale Ø 170 mm	1 Pièce(s)/10 Pièce(s) Paquet	5,57 CHF/pièce(s) prix net
------------------	---	-------------------------------	----------------------------

Sto-Spatule en caoutchouc avec Manche en Bois

Racle en caoutchouc



Application

pour nettoyer les seaux et conteneurs

Propriétés

manche en bois droit extra long

Format	longueur du manche : 400 mm longueur totale : 510 mm
---------------	---

04407-001	Sto-Spatule en gomme avec manche en bois	1 Pièce(s)	11,80 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--	------------	-----------------------------

Sto-Ultra Cleaner

Nettoyant universel puissant à base de limonène, contient de l'alcool



Application

pour l'extérieur et l'intérieur, pour éliminer les résidus secs et non durcis chimiquement, de colles, mastics d'étanchéité, rubans adhésifs, films, étiquettes et autocollants, pour éliminer les taches d'huile, les restes de goudron et traces de caoutchouc, pour le nettoyage doux des saletés incrustées, utilisable sur de nombreuses surfaces, par exemple sur métaux laqués, recouverts ou non, les alliages d'aluminium, l'inox, le verre, la céramique et les plastiques : ABS, PC, PE, PMMA, PP et PVC, ne pas utiliser sur le polystyrène

Propriétés

pour un rendement au m² important, dissout les restes de colle, élimine la mousse polyuréthane fraîche, élimine les restes de mastic d'étanchéité, nettoie en douceur les surfaces en plastique, non corrosif pour les métaux, n'agresse pratiquement pas les supports, conforme à la loi allemande « Wasch- und Reinigungsmittelgesetz » sur les produits de lavage et de nettoyage

Indications

vérifier la compatibilité du produit avec le support avant toute utilisation

Densité	0,81
Teneur en COV	100 % (Taxe d'incitation)
Format	ø pot : 63 mm hauteur : 240 mm contenu : 500 ml
Teinte	transparent
Mise en œuvre	vaporiser et essuyer

17070-011	Sto-Ultra Cleaner 500 ml	1 Pièce(s) Bidon/ 12 Pièce(s) carton	16,78 CHF/pièce(s) prix net 15,95 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
-----------	--------------------------	---	--

StoClean Allstar

Nettoyant universel en phase aqueuse très efficace



Application

pour l'extérieur, pour l'intérieur, utilisable sur de nombreuses surfaces sur les façades et les toits, pour les métaux zingués, les métaux revêtus, les métaux non revêtus, les métaux peints, pour les tôles trapézoïdales, les surfaces en aluminium, les alliages d'aluminium, l'acier inoxydable, pour les enduits minéraux, les enduits organiques, les peintures minérales, les peintures organiques, pour le stratifié, le fibrociment, le verre, la céramique, les plastiques, l'Alucobond®, pour le nettoyage doux des saletés incrustées

Propriétés

concentré très efficace, pour un rendement au m² important, biodégradable, propriétés antistatiques, très bon effet en profondeur, nettoie en douceur, non corrosif pour les métaux, dissout les résidus organiques et anorganiques sur la façade, élimine la graisse, l'huile, la cire, le charbon, le kérosène, la suie, l'encre et les autres résidus tenaces, conforme à la loi allemande sur les produits de lavage et de nettoyage, convient pour le secteur alimentaire avec l'avis technique de l'Institut Fresenius

Consommation appr.	100 - 200 ml/m ² selon le support
Densité	1,08
Teinte	jaunâtre

17072-033	StoClean Allstar concentré	1 l Bouteille/24 l carton	20,92 CHF/l prix net
17072-034	StoClean Allstar concentré	5 l Bidon/640 l Palette	20,39 CHF/l prix net
17072-035	StoClean Allstar Flacon pulvérisateur	1 Pièce(s)/24 Pièce(s) carton	6,19 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Nettoyant pour Pistolet

Nettoyant spécial à base d'acétone



Application

pour l'extérieur, pour nettoyer le Sto-Pistolet à mousse polyuréthane et les résidus de mousse polyuréthane pas encore durcis

Indications

valve incluse

Teneur en COV	100 % (Taxe d'incitation)
Format	ø pot : 65 mm hauteur : 250 mm contenu : 500 ml
Teinte	transparent
Mise en œuvre	à visser sur le Sto-Pistolet à mousse polyuréthane

00490-006	Sto-Nettoyant Pistolet 500 ml	1 Pièce(s) Bidon/12 Pièce(s) carton	17,05 CHF/pièce(s) prix net
-----------	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------



Geiger STOP

Solution pour éliminer les algues, mousses et moisissures



Application

pour l'extérieur et l'intérieur, désinfectant pour l'élimination des algues, des mousses et des moisissures

Densité	1,00
Format	flacon pulvérisateur contenu : 500, 1'000 ml
Teinte	transparent

17072-017	Geiger STOP, 500 ml	1 Pièce(s) Bouteille/ 12 Pièce(s) carton	10,24 CHF/pièce(s) prix net 8,78 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17072-018	Geiger STOP, 1000 ml	1 Pièce(s) Bouteille/ 6 Pièce(s) carton	17,70 CHF/pièce(s) prix net 16,43 CHF/pièce(s) prix net ≥ 6 pièce(s)

Geiger Décolleur de Papier Ingrain

Décolleur pour papier ingrain et papiers peints difficiles à retirer



Application

pour l'intérieur, pour détacher du papier ingrain et du papier peint difficile à enlever ainsi que pour du papier peint qui a été recouvert de plusieurs couches de peinture

Propriétés

le contenu de la bouteille se réfère à 250 m², pour le détachement du papier ingrain avec 5 à 6 litres d'eau, avec 10 litres d'eau pour les autres papiers peints, composition : agents tensioactifs non ionogènes, agent de solubilisation, sel d'ammonium quaternaire

Densité	1,00
Format	ø flacon : 55 mm hauteur : env. 305 mm contenu : 1'000 ml
Teinte	transparent
Mise en œuvre	appliquer avec une brosse à plafond, une éponge ou un pulvérisateur dans, le sens du déroulement du papier peint et laisser agir environ 15, minutes

17072-012	Geiger décolleur de Papier ingrain, 1000 ml	1 Pièce(s) Bouteille/ 6 Pièce(s) carton	11,20 CHF/pièce(s) prix net 10,39 CHF/pièce(s) prix net ≥ 6 pièce(s)
------------------	---	--	---

Sto-Pistolet standard pour Mousse Polyuréthane

Pistolet pour l'application de mousse polyuréthane



Application

pour les mousses de remplissage et de fixation

Propriétés

en métal (poignée en plastique), vis ajustable pour le dosage

Indications

adaptateur : logement pour toutes les jaquettes

Format	longueur : 350 mm tuyau : 200 mm
Teinte	argent / jaune

08324-002	Sto-Pistolet Mousse Standard	1 Pièce(s)/ 25 Pièce(s) carton	38,64 CHF/pièce(s) prix net 37,48 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s) 34,00 CHF/pièce(s) prix net ≥ 25 pièce(s)
------------------	------------------------------	-----------------------------------	---

Sto-Formflex Acryl

Mastic d'étanchéité monocomposant de haute qualité, plasto-élastique



Application

pour joints ayant un mouvement jusqu'à 10 % maximum, pour l'étanchement des joints et fissures dans la maçonnerie, le béton et le crépi, des joints de raccordement et de dilatation entre la maçonnerie et les encadrements de porte et de fenêtres à l'intérieur, des joints de raccordement dans l'industrie du bâtiment, en particuliers pour les supports poreux

Propriétés

très facile à appliquer, à très faible taux d'émissions : Emicode® EC1 Plus, bonne rétention de teinte, résistant aux intempéries et aux UV, imperméable, peut être peint après le durcissement avec une résine alkyde et des peintures en dispersion, plasto-élastique, mono-composant

Indications

peut être peint selon la norme DIN 52452



Densité	1,65
Format	cartouche de 310 ml
Teinte	blanc
Mise en œuvre	avec pistolet à cartouche adapté

17090-012	Sto-Formflex Acryl 310 ml	1 Pièce(s) Cartouche/ 24 Pièce(s) carton	2,04 CHF/pièce(s) prix net 1,68 CHF/pièce(s) prix net ≥ 24 Stk
------------------	---------------------------	---	---



Soudal Repa-Cryl

Enduit de ragréage monocomposant, granuleux et de haute qualité



Application

pour joints ayant un mouvement jusqu'à 10 % maximum, pour l'étanchéité de fissures dans le béton et le crépi, pour la cosmétique du béton

Propriétés

à base de dispersion acrylique, structure à grains (crépi), s'adapte parfaitement à l'environnement immédiat, très facile à appliquer, imperméable après durcissement, bonne rétention de teinte, résistant aux intempéries et aux UV, mono-composant, plasto-élastique, peut être peint après le durcissement

Densité	1,70
Format	cartouche de 310 ml
Teinte	blanc
Mise en œuvre	avec pistolet à cartouche adapté

17090-001	Soudal Repa-Cryl 310 ml	1 Pièce(s) Cartouche/ 15 Pièce(s) carton	2,21 CHF/pièce(s) prix net 1,93 CHF/pièce(s) prix net ≥ 15 pièce(s)
------------------	-------------------------	---	--

Sto-Squelette du Pistolet pour joint

Support pour pistolet en aluminium



Application

pour des cartouches de 310 ml max.

Propriétés

en alliage aluminium moulé, tige-poussoir hexagonale continue

Format	pour cartouches de 310 ml
Teinte	bleu

08294-011	Sto-Squelette du Pistolet pour joint	1 Pièce(s)/12 Pièce(s) carton	12,93 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Sto-Spatule à Enduire avec Manche Souple Arrondi

Spatule à enduire avec support profilé en aluminium et poignée soft touch



Application

pour lisser

Propriétés

mise en œuvre extrêmement stable, support profilé en aluminium avec poignée douce au toucher et bords arrondis

Format	largeur : 480, 570 mm
Teinte	argent / noir

08290-016	Sto-Spatule à enduire avec manche souple arrondi 570 mm	1 Pièce(s)	30,49 CHF/pièce(s) prix net
------------------	---	------------	-----------------------------

Sto-Douille pour Manche

Manche en métal léger



Application

embout de manche à visser sur Sto-Spatule à Enduire 08290-002, Sto-Racloir 17403-001 ou Sto-Spatule à enduire avec manche en bois arrondi 08290-021

Propriétés

en métal léger, complet avec vis

Format	ø 25 mm
Teinte	argent

08289-007	Sto-Douille pour manche Ø 25 mm	1 Pièce(s)	6,56 CHF/pièce(s) prix net
------------------	---------------------------------	------------	----------------------------

Sto-Spatule à Enduire Duo

Spatule inoxydable à base d'acier trempé poli



Application

pour enduits de ragréage et vernis diluables à l'eau, pour l'obtention de surfaces propres, lisses et continues

Propriétés

en acier trempé poli de 0,3 mm d'épaisseur, légèrement courbé sur les bords de coupe, hauteur de lame visible 100 mm, avec support réglable et manche ciré en bois de 35 mm de large

Format	largeur : 200 mm épaisseur : 0,3 mm
Teinte	argent


08266-002	Sto-Spatule à Enduire Duo 200 mm	1 Pièce(s)	23,54 CHF/pièce(s) prix net
------------------	----------------------------------	------------	-----------------------------

Lisser, ragréer et enduire



Sto-Spatule d'Application

Spatule de peinture avec baguette de serrage pour les barrettes crantées



Format	largeur : 280 mm
---------------	------------------

04418-001	Sto-Spatule d'application 280 mm	1 Pièce(s)	34,87 CHF/pièce(s) prix net
------------------	----------------------------------	------------	-----------------------------

Sto-Spatule pour Plafond

Règle à lisser en acier inoxydable avec débord de tenue



Application
pour lisser

Propriétés
avec lame inoxydable

Format	largeur : 800, 1'000 mm
Teinte	rouge

17202-008	Sto-Spatule pour plafond 800 mm	1 Pièce(s) carton	69,62 CHF/pièce(s) prix net
17202-009	Sto-Spatule pour plafond 1000 mm	1 Pièce(s) carton	77,33 CHF/pièce(s) prix net

Rallonge pour Sto-Spatule pour Plafond

Manche de rallonge pour Sto-Règle à Lisser



Application
pour Sto-Règle à Lisser


Propriétés
manche télescopique réglable, avec fermeture rapide

Format	longueur : 2 x 500 mm, 2 x 1'000 mm
Teinte	argent / noir

17202-010	Rallonge pour Sto-Spatule pour plafond 2 x 500 mm	1 Pièce(s)/10 Pièce(s) Palette	52,66 CHF/pièce(s) prix net
17202-011	Rallonge pour Sto-Spatule pour plafond 2 x 1000 mm	1 Pièce(s)/10 Pièce(s) Palette	76,06 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Set de spatules japonaises avec Dos en Plastique

Set de racloirs, 4 pièces, en acier inoxydable



Application
pour retoucher, pour les petits travaux d'enduisage

Propriétés
en acier trempé poli de 0,3 mm d'épaisseur, inoxydable avec dos en plastique, conditionnés en lot dans des pochettes plastique

Format	kit largeur : 50, 80, 105, 120 mm épaisseur : 0,3 mm
Teinte	argent / bleu

08303-004	Sto-Set de racloirs: 50 - 80 - 105 - 120 mm	1 Pièce(s)	5,15 CHF/pièce(s) prix net
------------------	---	------------	----------------------------

Sto-Truelle Stucateur

Truelle de stucateur en acier trempé inoxydable



Propriétés
inoxydable, avec plaque soudée par points en acier inoxydable de 0,8 mm d'épaisseur, trempé, poli-brillant, avec virole en acier circulaire inoxydable, poignée en bois

Format	largeur : 80, 100 mm
Teinte	argent

08356-001	Sto-Truelle Stucateur 80 mm	1 Pièce(s)/6 Pièce(s) carton	10,04 CHF/pièce(s) prix net
08356-002	Sto-Truelle Stucateur 100 mm	1 Pièce(s)/6 Pièce(s) carton	11,10 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Spatule pour plâtrier

Spatule de plâtrier



Propriétés
avec lame de 0,7 mm d'épaisseur en acier inoxydable, avec lame à aiguisage unilatéral, manche riveté et forgé en matériau massif et poignée en bois

Format	Largeur de la lame (largeur x longueur) : 100 x 100 mm
---------------	---

04412-001	Sto-Spatule pour plâtrier 100x100 mm	1 Pièce(s)	17,70 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------------



Sto-Couteau de Peintre Profi

Spatule de peintre avec lame en acier continu et manche en bois



Propriétés

acier trempé, lame continue, poncée en cône aigu, rivé à une grosse poignée bois

Format	largeur : 50, 80 mm
Teinte	argent

08313-028	Sto-Couteau de Peintre Profi 50 mm	1 Pièce(s)	4,53 CHF/pièce(s) prix net
08313-029	Sto-Couteau de Peintre Profi 80 mm	1 Pièce(s)	5,03 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Fer Plâtrier

Fer plâtrier forgé



Propriétés

forgé avec des lames souples, effilées aux deux extrémités, avec poignée enduite PVC, outil indispensable pour tout professionnel travaillant les mortiers, angulaire/pointu

Indications

délai de livraison env. 1 jour ouvré

Format	largeur : 15 mm
Teinte	argent

08355-005	Sto-Fer plâtrier 15 mm	1 Pièce(s)	4,53 CHF/pièce(s) prix net
------------------	------------------------	------------	----------------------------

Sto-Taloche Premium

Taloche de lissage en acier inoxydable avec poignée incurvée en bois



Application

pour structurer les enduits de finition

Propriétés

avec lame en acier trempé inoxydable de 0,7 mm d'épaisseur et rivets inoxydables, support en métal léger et poignée incurvée en bois, excellente qualité

Format	largeur : 130 mm longueur : 280 mm épaisseur : 0,7 mm
Teinte	argent

08288-001	Sto-Taloche Premium Profi 280 x 130 x 0,7 mm	1 Pièce(s)	21,73 CHF/pièce(s) prix net 19,15 CHF/pièce(s) prix net ≥ 5 pièce(s) 17,40 CHF/pièce(s) prix net ≥ 25 pièce(s)
------------------	--	------------	--

Sto-Truelle Suisse à Lisser

Truelle de lissage en acier inoxydable Plator en inox



Application

pour lisser, pour lisser, pour le marouflage des toiles

Propriétés

avec plaque en acier trempé poli-brillant inoxydable de 0,7 mm d'épaisseur et vis inoxydables

Format	largeur : 130 mm longueur : 500 mm épaisseur : 0,7 mm
Teinte	argent

08288-002	Sto-Truelle suisse à lisser 500 x 130 x 0,7 mm	1 Pièce(s)	39,58 CHF/pièce(s) prix net 34,84 CHF/pièce(s) prix net ≥ 5 pièce(s) 31,67 CHF/pièce(s) prix net ≥ 25 pièce(s)
------------------	--	------------	--

Sto-Taloche Plastique

Taloche de lissage en plastique



Application

pour structurer les enduits de finition

Propriétés

avec plaque rigide grise en PVC, antichoc, longueur 190 mm, séparation intermédiaire en plastique collée, support en alliage léger et manche en bois, excellente qualité

Indications

la référence 08289-001 ne convient pas à l'utilisation dans le domaine acoustique

Format	largeur : 135 mm longueur : 280 mm épaisseur : 1 et 2 mm
Teinte	gris

08289-001	Sto-Taloche Plastique 280 x 135 x 2 mm	1 Pièce(s)	20,21 CHF/pièce(s) prix net
08289-002	Sto-Taloche Plastique 280 x 135 x 1 mm	1 Pièce(s)	20,26 CHF/pièce(s) prix net

Lisser, ragréer et enduire



Sto-Taloche Plastique Pointue

Truelle de lissage en plastique, forme triangulaire



Application

pour structurer les enduits de finition

Propriétés

avec plaque rigide grise en PVC, antichoc, séparation intermédiaire en plastique collée et manche en bois, excellente qualité

Format	largeur : 80 mm, longueur : 160 mm largeur : 135 mm, longueur : 240 mm épaisseur : 3 mm
Teinte	gris

08289-005	Sto-Taloche plastique pointue 160 x 80 x 3 mm	1 Pièce(s)	17,00 CHF/pièce(s) prix net
08289-006	Sto-Taloche plastique pointue 240 x 135 x 3 mm	1 Pièce(s)	33,22 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Taloche Plastique Mini

Truelle de lissage en plastique au format mini



Application

pour structurer les enduits de finition

Propriétés

avec plaque rigide grise en PVC, antichoc, séparation intermédiaire en plastique collée et manche en bois, excellente qualité

Format	largeur : 40, 80 mm longueur : 160 mm épaisseur : 3 mm
Teinte	gris

08289-003	Sto-Taloche plastique Mini 160 x 80 x 3 mm	1 Pièce(s)	11,06 CHF/pièce(s) prix net
08289-004	Sto-Taloche plastique Mini 160 x 40 x 3 mm	1 Pièce(s)	14,57 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Truelle Suisse à Lisser, crantée

Taloche de marouflage crantée en acier inoxydable Platoir cranté en inox



Application

pour appliquer les mortiers

Propriétés

lame inoxydable, avec des vis inoxydables encastrées

Format	largeur : 120 mm longueur : 480 mm denture : 4 x 4 mm, 6 x 6 mm, 10 x 10 mm
Teinte	argent

08288-039	Sto-Truelle suisse à lisser crantée 480 x 120 mm, 4 x 4	1 Pièce(s)	21,39 CHF/pièce(s) prix net
08288-040	Sto-Truelle suisse à lisser crantée 480 x 120 mm, 6 x 6	1 Pièce(s)	21,39 CHF/pièce(s) prix net
08288-042	Sto-Truelle suisse à lisser crantée 480 x 120 mm, 10 x 10	1 Pièce(s)	21,39 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Taloche Crantée

Taloche crantée en inox



Application

conçu pour appliquer les enduits de collage et de ragréage

Propriétés

en acier trempé poli de 0,7 mm d'épaisseur, crantée d'un côté avec support en métal léger et poignée en bois cintrée

Format	largeur : 130 mm longueur : 280 mm denture : 10 x 10 x 10 mm, 15 x 15 x 30 mm
Teinte	argent

08255-002	Sto-Taloche Crantée 280 x 130 mm, 10 x 10 x 10	1 Pièce(s)	20,15 CHF/pièce(s) prix net
08255-005	Sto-Taloche Crantée 280 x 130 mm, 15 x 15 x 30	1 Pièce(s)	22,24 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Taloche à Lime Crantée

Taloche crantée en acier trempé inoxydable soudée au socle



Application

pour appliquer les mortiers

Propriétés

en acier inoxydable de 0,6 mm, avec plaque inoxydable soudée, support en métal léger et poignée ronde en bois, sans lame dentée

Format	largeur : 100 mm longueur : 280 mm
Teinte	argent

08255-001	Sto-Taloche à Lime Crantée 280 x 100 mm	1 Pièce(s)	34,67 CHF/pièce(s) prix net
------------------	---	------------	-----------------------------

Sto-Taloche Crantée 6 mm

Truelle dentée avec crantage pointue



Format	longueur : 500 mm crantage : 6 x 6 mm
Teinte	argent

04411-001	Sto-Taloche crantée 6 mm, 500 mm	1 Pièce(s)	45,66 CHF/pièce(s) prix net
------------------	----------------------------------	------------	-----------------------------

Sto-Lame Crantée

Lame de rechange en acier trempé



Application
pour truelles et racles utilisées avec Sto-Taloche à Lame Crantée

Propriétés
en acier trempé de 0,5 mm d'épaisseur

Format	largeur : 25 mm longueur : 280 mm denture : A3, C1, C2, S2, 7, 25, 48, 78, 92, 95
Teinte	gris

08373-023	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, A3 (23)	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-004	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, forme de dent C1 (4 x 4)	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-001	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, forme de dent c2 (6 x 6)	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,68 CHF/pièce(s) prix net 2,35 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-025	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, S2 (93)	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,68 CHF/pièce(s) prix net 2,35 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-008	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, forme de dent 7	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-018	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, 25	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-019	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, 48	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-007	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, forme de dent 78	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,68 CHF/pièce(s) prix net 2,35 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-020	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, forme de dent 92	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-021	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, forme de dent 95	1 Pièce(s)/12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)

Sto-Novo Taloche Crantée ronde

Taloche crantée en acier inoxydable



Application
pour appliquer des couches d'épaisseur moyenne selon le procédé de mise en œuvre (7 mm minimum)

Propriétés
en acier inoxydable

Format	largeur : 130 mm, longueur : 280 mm largeur : 180 mm, longueur : 500 mm
Teinte	argent

08255-015	Sto-Novo Taloche crantée ronde 280 x 130 mm	1 Pièce(s)/5 Pièce(s) carton	36,05 CHF/pièce(s) prix net
08255-016	Sto-Novo Taloche crantée ronde 500 x 180 mm	1 Pièce(s)	85,48 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Truelle de Bossage Set

Outil spécial avec lame en acier inoxydable poli et support soudé par points



Application
pour les façades à bossage

Propriétés
avec lame en acier inoxydable poli et support soudé par points


Format	rainure trapézoïdale 25 x 15 mm de large, 15 mm de profondeur, rainure trapézoïdale 40 x 15 mm de large, 18 mm de profondeur, rainure triangulaire 30 mm de large, 18 mm de profondeur
Teinte	argent

08259-001	Sto-Truelle de Bossage Set	1 Pièce(s) carton	68,50 CHF/pièce(s) prix net
------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------




Aperçu des formes de dentures (tailles originales)


Forme de denture A3




Forme de denture C1




Forme de denture C2




Forme de denture S2




Forme de denture 7




Forme de denture 25




Forme de denture 48




Forme de denture 78




Zahnform 92



Forme de denture 95



Que signifient les chiffres et les couleurs ?



A = profondeur de dent, B = largeur du creux, C = largeur de la dent



denture bilatérale



denture bilatérale

Sto-Racle en Caoutchouc

Racle en caoutchouc

Application

pour vitrifier des revêtements de sols saupoudrés à base de résine époxy ou de polyuréthane



Format	largeur : 200, 250 mm
Teinte	gris

04407-003	Sto-Racle en caoutchouc 200 mm	1 Pièce(s)/6 Pièce(s) carton	21,52 CHF/pièce(s) prix net
04407-004	Sto-Racle en caoutchouc 250 mm	1 Pièce(s)/6 Pièce(s) carton	24,47 CHF/pièce(s) prix net



Sto-Truelle de Maçon

Truelle de maçon en acier inoxydable, col de cygne



Propriétés

avec lame en acier inoxydable de 1,0 mm d'épaisseur, poli brillant, fixée par points, avec virole en acier circulaire inoxydable, rectiligne, poignée en bois

Format	largeur à l'arrière : 120 mm, 110 mm longueur : 180 mm, 160 mm épaisseur : 1 mm
Teinte	argent

08316-001	Sto-Truelle de maçon 180 mm	1 Pièce(s)	13,67 CHF/pièce(s) prix net
------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Sto-Truelle Bernoise

Truelle de maçon en acier inoxydable



Propriétés

avec lame en acier inoxydable de 1,0 mm d'épaisseur, poli brillant, fixée par points, avec virole en acier circulaire inoxydable, rectiligne, poignée en bois

Format	largeur : 85 mm longueur : 140 mm épaisseur : 1 mm
Teinte	argent

08327-001	Sto-Truelle "Berne" 140 mm	1 Pièce(s)	11,39 CHF/pièce(s) prix net
------------------	----------------------------	------------	-----------------------------

Sto-Truelle d'Angle Extérieur

Truelle d'angle en acier inoxydable avec poignée en bois



Propriétés

excellente qualité, en acier trempé inoxydable de 0,7 mm d'épaisseur, poli-brillant, avec une lame incurvée et aiguisée, avec support en acier inoxydable et poignée en bois

Format	largeur : 65 mm longueur : 65 mm épaisseur : 0,7 mm
Teinte	argent

08268-001	Sto-Truelle d'angle extérieur 65 x 65 mm	1 Pièce(s)	14,79 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--	------------	-----------------------------

Sto-Truelle d'Angle Intérieur

Truelle d'angle en acier inoxydable avec poignée en bois



Propriétés

excellente qualité, en acier trempé inoxydable de 0,7 mm d'épaisseur, poli-brillant, avec une lame incurvée et aiguisée, avec support en acier inoxydable et poignée en bois

Format	largeur : 65 mm longueur : 65 mm épaisseur : 0,7 mm
Teinte	argent / bleu

08268-009	Sto-Truelle d'angle intérieur 65 x 65 mm	1 Pièce(s)	9,91 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--	------------	----------------------------

Sto-Taloche Support sans Garniture

Support en plastique auto-agrippant



Application

pour toutes garnitures avec dos auto-agrippant

Propriétés

système auto-agrippant résistant à long terme, changement rapide et simple des garnitures, revêtement porteur velcro sur toute la surface

Format	largeur : 130 mm longueur : 270 mm
Teinte	noir / rouge

08241-006	Sto-Taloche Support sans garniture 270 x 130 mm	1 Pièce(s)	12,50 CHF/pièce(s) prix net
------------------	---	------------	-----------------------------

Sto-Eponge à Feutrer

Eponge en caoutchouc à dos auto-agrippant



Application

pour la Sto-Taloche Support, convient aux enduits feutrés par ex. StoLook Lasura

Propriétés

mise en œuvre : fin ou grossier

Format	largeur : 140 mm longueur : 280 mm
Teinte	orange

08241-010	Sto-Éponge à Feutrer fin 280 x 140 x 18 mm	1 Pièce(s)	6,68 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--	------------	----------------------------

Lisser, ragréer et enduire



Sto-Taloche avec garniture latex

Taloche en plastique avec garniture latex



Propriétés

en plastique avec garniture latex

Format	largeur : 140 mm longueur : 280 mm
Teinte	blanc

08328-003	Sto-Taloche avec Garniture Latex 280 x 140 mm	1 Pièce(s)	6,60 CHF/pièce(s) prix net
------------------	---	------------	----------------------------

Sto-Taloche avec Garniture en Caoutchouc Alvéolaire

Taloche en plastique avec garniture en caoutchouc alvéolaire



Propriétés

en plastique avec garniture en caoutchouc alvéolaire

Format	largeur : 140 mm longueur : 280 mm
Teinte	noir

08328-002	Sto-Taloche avec Garniture en caoutchouc alvéolaire noir 280 x 140 mm	1 Pièce(s)	4,94 CHF/pièce(s) prix net
------------------	---	------------	----------------------------

Sto-Taloche en Polystyrène

Taloche en flèche en polystyrène très léger



Propriétés

très léger, convient parfaitement aux enduits organiques

Indications

convient aussi pour poncer la chaux blanche

Format	en forme de pignon largeur : 200 mm, longueur : 325 mm
Teinte	blanc

08328-030	Sto-Taloche polystyrène pointue 200 x 325 mm	1 Pièce(s)	4,44 CHF/pièce(s) prix net 3,98 CHF/pièce(s) prix net ≥ 5 pièce(s) 3,55 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s)
------------------	--	------------	---

Pinceau à Vernir PUREmaxx

Brosse plate avec soies de Chine noires et virole en plastique couleur or



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis à base d'eau et de solvant ; convient particulièrement bien pour une utilisation avec des peintures minérales

Propriétés

de la gamme PUREmaxx, pures soies de Chine noires de qualité optimale, virole en plastique couleur or, manches en bois brut finement poncés

Format	30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm
---------------	----------------------------

17100-065	Pinceau à vernir PUREmaxx 30 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	15,28 CHF/pièce(s) prix net 14,06 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17100-066	Pinceau à vernir PUREmaxx 40 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	18,36 CHF/pièce(s) prix net 16,89 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17100-067	Pinceau à vernir PUREmaxx 50 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	21,66 CHF/pièce(s) prix net 19,93 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17100-068	Pinceau à vernir PUREmaxx 60 mm	1 Pièce(s)/ 6 Pièce(s) carton	25,99 CHF/pièce(s) prix net 23,93 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)



Pinceau à Vernir AQUAmaxx plus

Brosse plate pour les vernis en phase aqueuse, avec filament synthétique en polyester innovant et virole en plastique vert



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis en phase aqueuse ; spécialement conçu pour les nouveaux types de peintures et les dernières techniques de revêtement

Propriétés

composition exclusive du matériel d'application blanc-vert (filament entièrement synthétique), absorption optimale de la peinture, stabilité dimensionnelle et longévité, reprise élaborée des têtes de pinceaux (ponçage, mise en forme), pour une dépose homogène de la peinture et une couche de finition au rendu soyeux, viroles en plastique vert (rouille et éclatement de la tête de pinceau impossibles), manches en bois brut finement poncés

Indications

les outils AQUAmaxx ne sont adaptés à l'utilisation avec des peintures minérales que dans certaines conditions ; nous recommandons d'opter ici pour des modèles en soies naturelles

Format

30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm

17100-069	Pinceau à vernir AQUAmaxx plus 30 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	15,47 CHF/pièce(s) prix net 14,25 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17100-070	Pinceau à vernir AQUAmaxx plus 40 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	18,57 CHF/pièce(s) prix net 17,09 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17100-071	Pinceau à vernir AQUAmaxx plus 50 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	21,66 CHF/pièce(s) prix net 19,93 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17100-072	Pinceau à vernir AQUAmaxx plus 60 mm	1 Pièce(s)/ 6 Pièce(s) carton	25,39 CHF/pièce(s) prix net 23,35 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)

Pinceau à Vernir SOLVAmxx plus

Brosse plate pour vernis à base de résine synthétique, avec filament synthétique en polyester innovant et virole en plastique rouge



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis à base de solvants (par ex. vernis à base de résine synthétique, etc.) ; spécialement conçu pour les nouveaux types de peintures et les dernières techniques de revêtement

Propriétés

composition exclusive du matériel d'application blanc-vert (filament entièrement synthétique), absorption optimale de la peinture, stabilité dimensionnelle et longévité, reprise élaborée des têtes de pinceaux (ponçage, mise en forme), pour une dépose homogène de la peinture et une couche de finition au rendu soyeux, viroles en plastique vert (rouille et éclatement de la tête de pinceau impossibles), manches en bois brut finement poncés

Indications

les outils SOLVAmxx ne sont adaptés à l'utilisation avec des peintures minérales que dans certaines conditions ; nous recommandons d'opter ici pour des modèles en soies naturelles

Format

30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm

17100-073	Pinceau à vernir SOLVAmxx plus 30 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	15,47 CHF/pièce(s) prix net 14,25 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17100-074	Pinceau à vernir SOLVAmxx plus 40 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	18,57 CHF/pièce(s) prix net 17,09 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17100-075	Pinceau à vernir SOLVAmxx plus 50 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	21,66 CHF/pièce(s) prix net 19,93 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17100-076	Pinceau à vernir SOLVAmxx plus 60 mm	1 Pièce(s)/ 6 Pièce(s) carton	25,39 CHF/pièce(s) prix net 23,35 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)



Sto-Brosse Radiateur Standard claire

Pinceau à soies claires et virole en fer blanc pour radiateurs



Application

pour l'extérieur et l'intérieur, pour appliquer les peintures en phase aqueuse ou en dispersion et les vernis

Propriétés

poils clairs, soies de haute qualité, manche en bois droit extra long, virole en fer blanc

Format	taille x longueur des soies : 35 x 49 mm, 50 x 56 mm
Teinte	argent
1 Pièce(s)	2,23 CHF/pièce(s) prix net 2,12 CHF/pièce(s) prix net ≥ 6 pièce(s) 2,02 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
1 Pièce(s)	2,86 CHF/pièce(s) prix net 2,72 CHF/pièce(s) prix net ≥ 6 pièce(s) 2,58 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)

Pinceau étroit pour Radiateurs

Pinceau à radiateurs étroit avec soies noires



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis à base d'eau et de solvant ; convient particulièrement bien pour une utilisation avec des peintures minérales

Propriétés

de la gamme PUREmaxx, pures soies de Chine noires de qualité optimale, virole en plastique couleur or, manches en bois brut finement poncés

Format	40 mm
1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	15,24 CHF/pièce(s) prix net 14,03 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)

Pinceau étroit pour Radiateurs AQUAmaxx plus

Pinceau à radiateurs étroit, avec soies vertes



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis en phase aqueuse ; spécialement conçu pour les nouveaux types de peintures et les dernières techniques de revêtement

Propriétés

composition exclusive du matériel d'application blanc-vert (filament entièrement synthétique), absorption optimale de la peinture, stabilité dimensionnelle et longévité, reprise élaborée des têtes de pinceaux (ponçage, mise en forme), pour une dépose homogène de la peinture et une couche de finition au rendu soyeux, viroles en plastique vert (rouille et éclatement de la tête de pinceau impossibles), manches en bois brut finement poncés

Indications

les outils AQUAmaxx ne sont adaptés à l'utilisation avec des peintures minérales que dans certaines conditions ; nous recommandons d'opter ici pour des modèles en soies naturelles

Format	40 mm
1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	13,62 CHF/pièce(s) prix net 12,53 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)

Pinceau étroit pour Radiateurs SOLVAmass plus

Pinceau à radiateurs étroit, avec soies rouges



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis à base de solvants (par ex. vernis à base de résine synthétique, etc.) ; spécialement conçu pour les nouveaux types de peintures et les dernières techniques de revêtement

Propriétés

composition exclusive du matériel d'application blanc-rouge (filament entièrement synthétique), absorption optimale de la peinture, stabilité dimensionnelle et longévité, reprise élaborée des têtes de pinceaux (ponçage, mise en forme), pour une dépose homogène de la peinture et une couche de finition au rendu soyeux, viroles en plastique rouge (rouille et éclatement de la tête de pinceau impossibles), manches en bois brut finement poncés

Indications

les outils SOLVAmass ne sont adaptés à l'utilisation avec des peintures minérales que dans certaines conditions ; nous recommandons d'opter ici pour des modèles en soies naturelles

Format

40 mm

17101-030	Pinceau radiateurs étroit SOLVAmass plus 40 mm	1 Pièce(s)/	13,62 CHF/pièce(s) prix net
		12 Pièce(s) carton	12,53 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)

Pinceau pour Radiateurs

Pinceau à radiateurs, avec soies grises et virole en plastique couleur or



Application

parfaitement adapté aux dispersions et peintures à base d'eau et de solvant ; convient particulièrement bien à une utilisation avec des peintures minérales

Propriétés

de la gamme PUREmass, pures soies de Chine grises, virole en plastique couleur or, manches en bois brut finement poncés

Format

30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm

17101-031	Pinceau radiateurs 30 mm	1 Pièce(s)/	12,75 CHF/pièce(s) prix net
		12 Pièce(s) carton	11,73 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17101-032	Pinceau radiateurs 40 mm	1 Pièce(s)/	13,79 CHF/pièce(s) prix net
		12 Pièce(s) carton	12,69 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17101-033	Pinceau radiateurs 50 mm	1 Pièce(s)/	15,93 CHF/pièce(s) prix net
		12 Pièce(s) carton	14,65 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17101-034	Pinceau radiateurs 60 mm	1 Pièce(s)/	18,90 CHF/pièce(s) prix net
		12 Pièce(s) carton	17,39 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17101-035	Pinceau radiateurs 70 mm	1 Pièce(s)/	21,33 CHF/pièce(s) prix net
		12 Pièce(s) carton	19,63 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)



Pinceau pour Radiateurs AQUAmaxx plus

Pinceau à radiateurs pour les vernis en phase aqueuse, avec filament synthétique en polyester innovant et virole en plastique vert



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis en phase aqueuse ; spécialement conçu pour les nouveaux types de peintures et les dernières techniques de revêtement

Propriétés

composition exclusive du matériel d'application blanc-vert (filament entièrement synthétique), absorption optimale de la peinture, stabilité dimensionnelle et longévité, reprise élaborée des têtes de pinceaux (ponçage, mise en forme), pour une dépose homogène de la peinture et une couche de finition au rendu soyeux, viroles en plastique vert (rouille et éclatement de la tête de pinceau impossibles), manches en bois brut finement poncés

Indications

les outils AQUAmaxx ne sont adaptés à l'utilisation avec des peintures minérales que dans certaines conditions ; nous recommandons d'opter ici pour des modèles en soies naturelles

Format

50 mm, 60 mm, 70 mm

17101-036	Pinceau radiateurs AQUAmaxx plus 50 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	16,09 CHF/pièce(s) prix net 14,80 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17101-037	Pinceau radiateurs AQUAmaxx plus 60 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	19,19 CHF/pièce(s) prix net 17,66 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17101-038	Pinceau radiateurs AQUAmaxx plus 70 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	21,66 CHF/pièce(s) prix net 19,93 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)

Pinceau Façade

Pinceaux façades, avec soies grises et virole en plastique couleur or



Application

parfaitement adapté aux dispersions et peintures à base d'eau et de solvant ; convient particulièrement bien à une utilisation avec des peintures minérales

Propriétés

de la gamme PUREmaxx, pures soies de Chine grises, virole en plastique couleur or, manche en bois brut, finement poncé

Format

60 mm, 75 mm

17102-019	Pinceau façade 60 mm	1 Pièce(s)/ 6 Pièce(s) carton	20,19 CHF/pièce(s) prix net 18,57 CHF/pièce(s) prix net ≥ 6 pièce(s)
17102-020	Pinceau façade 75 mm	1 Pièce(s)/ 6 Pièce(s) carton	24,66 CHF/pièce(s) prix net 22,67 CHF/pièce(s) prix net ≥ 6 pièce(s)

Pinceau Façade AQUAmaxx plus

Pinceaux façades, avec soies vertes et virole en plastique vert



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis en phase aqueuse ; spécialement conçu pour les nouveaux types de peintures et les dernières techniques de revêtement

Propriétés

composition exclusive HOLA du matériel d'application blanc-vert (filament entièrement synthétique), absorption optimale de la peinture, stabilité dimensionnelle et longévité, reprise élaborée des têtes de pinceaux (ponçage, mise en forme), pour une dépose homogène de la peinture et une couche de finition au rendu soyeux, viroles en plastique vert (rouille et éclatement de la tête de pinceau impossibles), manche en bois brut, finement poncé

Indications

les outils AQUAmaxx ne sont adaptés à l'utilisation avec des peintures minérales que dans certaines conditions ; nous recommandons d'opter ici pour des modèles en soies naturelles

Format

60 mm, 75 mm

17102-021	Pinceau façade AQUAmaxx plus 60 mm	1 Pièce(s)/ 6 Pièce(s) carton	20,42 CHF/pièce(s) prix net 18,78 CHF/pièce(s) prix net ≥ 6 pièce(s)
17102-022	Pinceau façade AQUAmaxx plus 75 mm	1 Pièce(s)/ 6 Pièce(s) carton	25,39 CHF/pièce(s) prix net 23,35 CHF/pièce(s) prix net ≥ 6 pièce(s)

Brosse à Plafond SOLVAmass

Brosse pour vernis à base de résine synthétique, avec filament en polyester innovant et virole en plastique rouge



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis à base de solvants (par ex. vernis à base de résine synthétique, etc.) ; spécialement conçu pour les nouveaux types de peintures et les dernières techniques de revêtement

Propriétés

composition exclusive du matériel d'application blanc-rouge (filament entièrement synthétique), excellente capacité de charge et de rétention, haute résistance et stabilité dimensionnelle du filament, corps en plastique rouge, manche en plastique et patte de fixation, nettoyage simplifié grâce à un nouvel arrangement des filaments en paquets, forme rectangulaire

Indications

les outils SOLVAmass ne sont adaptés à l'utilisation avec des peintures minérales que dans certaines conditions ; nous recommandons d'opter ici pour des modèles en soies naturelles

Format

150 x 75 mm

17107-012	Brosse à plafond SOLVAmass 150 x 75 mm	1 Pièce(s)/2 Pièce(s) carton	44,22 CHF/pièce(s) prix net
-----------	--	------------------------------	-----------------------------

Pinceau plat

Pinceau plat avec soies fines de Chine de haute qualité et virole en métal nickelé coudée



Application

parfaitement adapté aux dispersions et peintures à base d'eau et de solvant ; convient particulièrement bien à une utilisation avec des peintures minérales

Propriétés

de la gamme PUREmass, pures soies de Chine noires de qualité optimale, viroles en nickel coudées, manches en bois brut finement poncés

Format

10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm

17111-028	Pinceau plat coudé 10 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	7,43 CHF/pièce(s) prix net 6,84 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17111-030	Pinceau plat coudé 20 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	9,03 CHF/pièce(s) prix net 8,31 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17111-031	Pinceau plat coudé 25 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	9,98 CHF/pièce(s) prix net 9,18 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17111-032	Pinceau plat coudé 30 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	11,47 CHF/pièce(s) prix net 10,55 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)

Pinceau plat AQUAmass

Pinceau plat pour les vernis en phase aqueuse, avec filament en polyester synthétique innovant (vert) et virole coudée en métal nickelé



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis en phase aqueuse ; spécialement conçu pour les nouveaux types de peintures et les dernières techniques de revêtement

Propriétés

composition exclusive du matériel d'application blanc-vert (filament entièrement synthétique), absorption optimale de la peinture, stabilité dimensionnelle et longévité, reprise élaborée des têtes de pinceaux (ponçage, mise en forme), pour une dépose homogène de la peinture et une couche de finition au rendu soyeux, viroles en nickel coudées, manches en bois brut finement poncés

Indications

les outils AQUAmass ne sont adaptés à l'utilisation avec des peintures minérales que dans certaines conditions ; nous recommandons d'opter ici pour des modèles en soies naturelles

Format

10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm

17111-033	Pinceau plat coudé AQUAmass 10 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	7,93 CHF/pièce(s) prix net 7,29 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17111-035	Pinceau plat coudé AQUAmass 20 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	9,52 CHF/pièce(s) prix net 8,76 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17111-036	Pinceau plat coudé AQUAmass 25 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	10,53 CHF/pièce(s) prix net 9,69 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17111-037	Pinceau plat coudé AQUAmass 30 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	12,14 CHF/pièce(s) prix net 11,17 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)

Pinceau plat SOLVAmagx

Pinceau plat pour les vernis synthétiques, avec filament en polyester synthétique innovant (rouge) et virole coudée en métal nickelé



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis à base de solvants (par ex. vernis à base de résine synthétique, etc.) ; spécialement conçu pour les nouveaux types de peintures et les dernières techniques de revêtement

Propriétés

composition exclusive du matériel d'application blanc-rouge (filament entièrement synthétique), absorption optimale de la peinture, stabilité dimensionnelle et longévité, reprise élaborée des têtes de pinceaux (ponçage, mise en forme), pour une dépose homogène de la peinture et une couche de finition au rendu soyeux, viroles en plastique rouge (rouille et éclatement de la tête de pinceau impossibles), manches en bois brut finement poncés

Indications

les outils SOLVAmagx ne sont adaptés à l'utilisation avec des peintures minérales que dans certaines conditions ; nous recommandons d'opter ici pour des modèles en soies naturelles

Format

10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm

17111-038	Pinceau plat coudé SOLVAmagx 10 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	7,93 CHF/pièce(s) prix net 7,29 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17111-040	Pinceau plat coudé SOLVAmagx 20 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	9,52 CHF/pièce(s) prix net 8,76 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17111-041	Pinceau plat coudé SOLVAmagx 25 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	10,53 CHF/pièce(s) prix net 9,69 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
17111-042	Pinceau plat coudé SOLVAmagx 30 mm	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	12,14 CHF/pièce(s) prix net 11,17 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)

Brosse à surface

Pinceau large, avec soies noire et virole en plastique couleur or



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis à base d'eau et de solvant ; convient particulièrement bien pour une utilisation avec des peintures minérales

Propriétés

de la gamme PUREmagx, pures soies de Chine noires de qualité optimale, forme rectangulaire, patte de fixation métallique, virole en plastique couleur or, manche en bois brut, finement poncé

Format

100 x 30 mm

17103-021	Brosse à surface 100 x 30 mm	1 Pièce(s)/4 Pièce(s) carton	34,36 CHF/pièce(s) prix net
------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Brosse à surface AQUAmagx plus

Pinceau large pour vernis en phase aqueuse, avec filament en polyester innovant et virole en plastique vert



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis en phase aqueuse ; spécialement conçu pour les nouveaux types de peintures et les dernières techniques de revêtement

Propriétés

composition exclusive du matériel d'application blanc-vert (filament entièrement synthétique), absorption optimale de la peinture, stabilité dimensionnelle et longévité, reprise élaborée de la garniture (ponçage, mise en forme), pour une dépose homogène de la peinture et une couche de finition au rendu soyeux, variantes en plastique vert, manche en bois brut, finement poncé, patte de fixation métallique, forme rectangulaire

Indications

les outils AQUAmagx ne sont adaptés à l'utilisation avec des peintures minérales que dans certaines conditions ; nous recommandons d'opter ici pour des modèles en soies naturelles

Format

70 x 30 mm
100 x 30 mm

17103-022	Brosse à surface AQUAmagx plus 70 x 30 mm	1 Pièce(s)/4 Pièce(s) carton	27,71 CHF/pièce(s) prix net
17103-023	Brosse à surface AQUAmagx plus 100 x 30 mm	1 Pièce(s)/4 Pièce(s) carton	33,60 CHF/pièce(s) prix net



Brosse à surface SOLVAmass plus

Pinceau large pour vernis à base de résine synthétique, avec filament en polyester innovant et virole en plastique rouge



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis à base de solvants (par ex. vernis à base de résine synthétique, etc.) ; spécialement conçu pour les nouveaux types de peintures et les dernières techniques de revêtement

Propriétés

composition exclusive du matériel d'application blanc-rouge (filament entièrement synthétique), absorption optimale de la peinture, stabilité dimensionnelle et longévité, reprise élaborée des têtes de pinceaux (ponçage, mise en forme), pour une dépose homogène de la peinture et une couche de finition au rendu soyeux, variantes en plastique rouge, manche en bois brut, finement poncé, patte de fixation métallique, forme rectangulaire

Indications

les outils SOLVAmass ne sont adaptés à l'utilisation avec des peintures minérales que dans certaines conditions ; nous recommandons d'opter ici pour des modèles en soies naturelles

Format

100 x 30 mm

17103-024

Brosse à surface SOLVAmass plus 100 x 30 mm

1 Pièce(s)/4 Pièce(s) carton

33,60 CHF/pièce(s) prix net

Brosse à surface SOLVAmass ovale

Pinceau large pour vernis à base de résine synthétique, avec filament en polyester innovant et virole ovale en plastique rouge



Application

parfaitement adapté aux peintures et vernis à base de solvants (par ex. vernis à base de résine synthétique, etc.) ; spécialement conçu pour les nouveaux types de peintures et les dernières techniques de revêtement

Propriétés

composition exclusive du matériel d'application blanc-rouge (filament entièrement synthétique), excellente capacité de charge et de rétention, haute résistance et stabilité dimensionnelle du filament, forme ovale, corps en plastique rouge, manche en plastique et patte de fixation, nettoyage simplifié grâce à un nouvel arrangement des filaments en paquets

Indications

les outils SOLVAmass ne sont adaptés à l'utilisation avec des peintures minérales que dans certaines conditions ; nous recommandons d'opter ici pour des modèles en soies naturelles

Format

135 x 40 mm

17103-025

Brosse à surface SOLVAmass ovale 135 x 40 mm

1 Pièce(s)/2 Pièce(s) carton

35,38 CHF/pièce(s) prix net

Brosse à Lasure ovale

Brosse à lasure ovale, avec soies de Chine claires de haute qualité



Application

idéale pour les lasures minérales

Propriétés

soies de Chine claires de haute qualité, vulcanisée par rangées, manche en bois brut, finement poncé, patte de fixation métallique

Format

130 x 55 mm

17107-013

Brosse à lasure ovale 130 x 55 mm

1 Pièce(s)/3 Pièce(s) carton

43,34 CHF/pièce(s) prix net

Sto-FineCoat Rouleau

Rouleau non pelucheux d'excellente qualité en textile spécial pour les supports lisses



Application

pour l'intérieur, convient parfaitement à toutes les peintures courantes, les primaires, les imprégnations et plus particulièrement pour les supports lisses à légèrement structurés

Propriétés

longueur des fibres : 18 mm, non rembourré, structure très fine, fort pouvoir couvrant, pour un rendement au m² important, peu ou pas de traces et de coups de rouleau

Format

taille/ø : 250/96 mm
longueur des fibres : 18 mm

Teinte

blanc

17800-030

Sto-FineCoat Rouleau 25 cm, Ø 96 mm, Flor 18 mm

1 Pièce(s)/
10 Pièce(s) carton

11,79 CHF/pièce(s) prix net
10,36 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s)



Sto-FineCoat Rouleau à Radiateur

Rouleau non pelucheux d'excellente qualité en textile spécial pour les supports lisses



Application

pour l'intérieur, convient parfaitement à toutes les peintures courantes, les primaires, les imprégnations et plus particulièrement pour les supports lisses à légèrement structurés

Propriétés

longueur des fibres : 18 mm, non rembourré, structure très fine, fort pouvoir couvrant, pour un rendement au m² important, peu ou pas de traces et de coups de rouleau


Indications

petits rouleaux - quantité par boîte 10 unités

Format	taille/ø : 100/43 mm longueur des fibres : 18 mm
Teinte	blanc
17800-031	Sto-FineCoat Rouleau à Radiateur 10 cm, Ø 43 mm, Flor 18 mm
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	1,80 CHF/pièce(s) prix net 1,60 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50 pièce(s)

Sto-Rouleau Standard pour Façades

Rouleau rembourré à revêtement polyamide et fibres longues, longue durée



Application

convient parfaitement à toutes les peintures courantes, convient pour les imprégnations et couches de fond

Propriétés

longueur des fibres : 18 mm, rembourrage de 8 mm, bonne absorption de la peinture, répartition homogène de la peinture, facile à nettoyer

Format	taille/ø : 270/96 mm longueur des fibres : 18 mm rembourrage : 8 mm
Teinte	blanc / jaune
17811-003	Sto-Rouleau à façades standard 27 cm, Ø 96 mm, Flor 18 mm
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	13,26 CHF/pièce(s) prix net 11,97 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s)

Sto-Manchon Standard avec Fibres Courtes pour Peintures

Rouleau avec garniture en fibres courtes en polyamide durable



Application

pour l'intérieur, convient parfaitement à toutes les peintures courantes, convient pour les couches de fond et imprégnations

Propriétés

longueur des fibres : 12 mm, non rembourré, bonne absorption de la peinture, facile à nettoyer

Format	taille/ø : 250/72 mm longueur des fibres : 12 mm
Teinte	blanc / jaune
17811-008	Sto-Manchon peintre standard 25 cm, Ø 72 mm, Flor 12 mm
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	8,62 CHF/pièce(s) prix net 7,89 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s)

Sto-Manchon Microfibre pour primaires

Manchon avec tissu en polyamide très résistant aux solvants et à l'usure



Application

convient parfaitement pour toutes les couches de fond courantes

Propriétés

longueur des fibres : 10 mm, non rembourré, ne peluche pas, résistant aux solvants, microfibré, peut absorber grâce à sa texture fibrée jusqu'à 6 fois plus de peinture que son propre volume, très bonne tenue de la peinture, minimise les éclaboussures, ne file pas, facile à nettoyer

Format	taille/ø : 250/68 mm longueur des fibres : 10 mm
Teinte	blanc
17804-002	Sto-Manchon Microfibre 25 cm Ø 68 mm, Flor 10 mm
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	8,85 CHF/pièce(s) prix net 7,78 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s)

Sto-Manchon Microfibre pour Radiateur

Manchon avec garniture microfibre, non pelucheux, résistant aux solvants



Application

convient parfaitement pour les lasures en couche mince ou épaisse, les imprégnations, les couches de fond et les vitrifications, convient pour vernis en phase aqueuse et dispersions

Propriétés

longueur des fibres : 8 mm, ne peluche pas, résistant aux solvants, peut absorber grâce à sa texture fibrée jusqu'à 6 fois plus de peinture que son propre volume, très bonne tenue de la peinture, minimise les éclaboussures, ne file pas, facile à nettoyer

Indications

petits rouleaux - quantité par boîte 10 unités

Format	taille/ø : 100/33 mm longueur des fibres : 8 mm
Teinte	blanc
08279-006	Sto-Manchon Microfibre p.radiateur 10 cm Ø 33 mm, Flor 8 mm
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	2,06 CHF/pièce(s) prix net 1,81 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50 pièce(s)

Sto-Rouleau Standard pour Radiateurs

Rouleau avec garniture en fibres courtes en polyamide durable



Application

convient parfaitement à toutes les peintures courantes, convient pour les peintures anti-rouille et les enduits au rouleau

Propriétés

longueur des fibres : 12 mm, non rembourré, bonne absorption de la peinture, répartition homogène de la peinture, facile à nettoyer

Indications

petits rouleaux - quantité par boîte 10 unités

Format	taille/ø : 100/43 mm longueur des fibres : 12 mm
Teinte	blanc / jaune
17811-010	Sto-Rouleau standard pour radiateurs 10 cm Ø 43 mm
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	1,50 CHF/pièce(s) prix net 1,28 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50 pièce(s)

Sto-Manchon Polyamide Méché à Fibres Longues

Manchon polyamide avec fibres durables longues



Application

pour l'extérieur et l'intérieur, convient parfaitement à toutes les peintures courantes, convient pour les couches de fond et imprégnations

Propriétés

non rembourré, bonne absorption de la peinture, répartition homogène de la peinture, facile à nettoyer

Format	taille/ø : 250/84 mm longueur des fibres : 18 mm
Teinte	blanc / jaune
17811-006	Sto-Machon peintre standard 25 cm, Ø 84 mm, Flor 18 mm
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	10,88 CHF/pièce(s) prix net 9,86 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s)

Sto-Rouleau à Rechampir

Rouleau à fibres courtes et souples avec manchon en polyamide résistant



Application

convient parfaitement à toutes les peintures courantes

Indications

avec plaquettes de rechange

Format	taille/ø : 100/54 mm longueur des fibres : 12 mm
Teinte	bleu / violet
17801-001	Sto-Rouleau à Rechampir 100 mm, Ø 54 mm
1 Pièce(s)/10 Pièce(s) carton	15,85 CHF/pièce(s) prix net
17801-002	Sto-Manchon de Rechange p. Rouleau à Rechampir
1 Pièce(s)/10 Pièce(s) carton	6,68 CHF/pièce(s) prix net
17801-003	Sto-Lame de Rechange pour Rouleau à Rechampir
1 Pièce(s)/60 Pièce(s) carton	5,69 CHF/pièce(s) prix net



Sto-Rouleau pour Radiateurs à Rainures

Rouleau de forme rainurée



Application

convient parfaitement aux vernis en phase solvant et aqueuse, pour des finitions très soignées, convient pour la peinture anticorrosion et le polyester

Propriétés

à rainures, pores très fins, en mousse, rainures des deux côtés orientées vers l'intérieur, sans reprise, ni trace de rouleau

Indications

petits rouleaux - quantité par boîte 10 unités

Format	taille/ø : 110/35 mm forme : rainuré sur les deux faces
Teinte	anthracite
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	1,58 CHF/pièce(s) prix net 1,32 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50 pièce(s)

Sto-Monture pour Manchon

Poignée ergonomique avec étrier en acier galvanisé



Propriétés

pour un étrier de 6 ou 8 mm de diamètre, poignée de forme ergonomique, étrier de rouleau en acier zingué, support adapté à toutes les tiges télescopiques usuelles

Format	largeur de rouleau 100-120 mm, ø 6 mm, longueur 27 cm et 42 cm largeur de rouleau 180-200 mm, ø 8 mm, longueur 29 cm largeur de rouleau 250-270 mm, ø 8 mm, longueur 29 cm
Teinte	jaune
1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	1,63 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	1,94 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	1,63 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)/20 Pièce(s) carton	1.94 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Perche Télescopique en Aluminium

Perche télescopique solide et réglable en aluminium noir anodisé



Application

perche pour Sto-Monture pour Manchons, convient pour travailler depuis un échafaudage ou sous hauts plafonds

Propriétés

tube rond profilé réglable par rotation, en aluminium, avec écrou de réglage et butée, avec cône adaptable à toutes les poignées traditionnelles

Indications

fabriqué en Allemagne

Format	longueur télescopique de - jusqu'à 500 - 750 mm 800 - 1'300 mm 1'150 - 2'000 mm
Teinte	noir / jaune
1 Pièce(s)	11,54 CHF/pièce(s) prix net 11,19 CHF/pièce(s) prix net ≥ 5 pièce(s)
1 Pièce(s)	13,72 CHF/pièce(s) prix net 13,31 CHF/pièce(s) prix net ≥ 5 pièce(s)
1 Pièce(s)	15,01 CHF/pièce(s) prix net 14,56 CHF/pièce(s) prix net ≥ 5 pièce(s)

Sto-Grille métallique

Grille d'essorage métallique galvanisée brillante



Application

pour l'essorage des rouleaux

Propriétés

structure solide, avec anneau de suspension, galvanisé brillant, en métal

Format	210 x 110 mm, 300 x 260 mm
Teinte	argent
1 Pièce(s)/50 Pièce(s) carton	4.58 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Grille pour Rouleaux

Grille d'essorage en plastique



Application
pour l'essorage des rouleaux

Propriétés
en plastique

Format	110 x 210 mm
Teinte	jaune

08253-009	Sto-Grille pour Rouleaux, en plastique jaune 110 x 210 mm	1 Pièce(s)/25 Pièce(s) carton	0,82 CHF/pièce(s) prix net
------------------	---	-------------------------------	----------------------------

Grille d'Essorage Métallique

Grille en métal pour rouleau, galvanisée



Application
pour l'essorage des rouleaux

Propriétés
modèle professionnel, en métal galvanisé, crochet de suspension spécialement long

Format	140 x 200 mm 280 x 250 mm
---------------	------------------------------

08253-013	Grille d'essorage métallique 140 x 200 mm	1 Pièce(s)/10 Pièce(s) carton	7,31 CHF/pièce(s) prix net
08253-014	Grille d'essorage métallique 280 x 250 mm	1 Pièce(s)/10 Pièce(s) carton	11,22 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Balayette standard

Balayette avec longues soies claires gainées de bois



Application
pour dépolir après ponçage et avant laquage, pour nettoyer l'espace de travail

Propriétés
d'un seul tenant, format adapté à la poche poitrine

Format	taille / longueur des soies : 160/60 mm
Teinte	beige

17109-001	Sto-Balayette Basic 160 mm, longueur des soies 60 mm	1 Pièce(s)/12 Pièce(s) carton	7,91 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--	-------------------------------	----------------------------

Sto-Rouleau à Pointes en Laiton

Rouleau avec pointes spéciales en acier et manche long en bois



Application
pour faciliter le retrait d'anciens papiers-peints épais par grattage en permettant à l'eau de s'infiltrer derrière le papier-peint

Propriétés
avec un cylindre en laiton coudée de 80 mm et pointes spéciales en acier, exécution lourde, avec manche en bois de 50 cm

Indications
avec housse de protection

Format	longueur : 500 mm largeur : 80 mm longueur des piquants : 5 mm
---------------	--

08359-003	Sto-Rouleau à pointes en Laiton	1 Pièce(s)	63,56 CHF/pièce(s) prix net
------------------	---------------------------------	------------	-----------------------------

Sto-Roulette à Papier-Peint

Rouleau spécial en mousse polyuréthane, élastique



Application
convient pour maroufler les papiers peints lourds et films dans la peinture murale

Propriétés
particulièrement résistant à l'usure, avec étrier en acier nickelé et poignée creuse en matière plastique

Format	taille/ø : 180/50 mm
Teinte	jaune

08357-001	Sto-Roulette à papier-peint jaune 180 mm	1 Pièce(s)/2 Pièce(s) carton	7,67 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--	------------------------------	----------------------------



Sto-Spatule à Maroufler

Spatule en PVC rigide incassable

**Application**

pour maroufler les papiers peints sans laisser de bulles d'air

Propriétés

en PVC rigide incassable, avec coins arrondis, avec entaille de guidage de la lame dans la spatule pour couper les lés de papier-peint au niveau de la plinthe

Format

longueur : 240 mm
largeur : 120 mm

Teinte

bleu

08364-001

Sto-Spatule à maroufler 240 x 120 mm

1 Pièce(s)/12 Pièce(s) carton

2,24 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Ciseau de Tapisier

Paire de ciseaux polis brillants en acier spécial inoxydable

**Application**

pour couper les papiers-peints

Propriétés

lames creusées sous pression, en acier spécial inoxydable, poli brillant, avec poignées en plastique moulé

Format

longueur : 260 mm

Teinte

argent / vert

08363-001

Sto-Ciseau de tapisier 260 mm

1 Pièce(s)

42,66 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Brosse de Tapisier Blaieau

Brosse de tapisier à utiliser sur mur pour la pose des papiers peints délicats, des papiers peints standard et du papier inrain

**Application**

pour appliquer et appuyer de manière homogène le lé de papier peint contre le mur, pour chasser les bulles d'air

Propriétés

garniture à 3 rangs, extérieur : mélange de soies noires, intérieur : nylon blanc ondulé, version en bois avec poignée à trou

Format

longueur de la version en bois x longueur des soies : 325 x 45 mm

17108-006

Sto-Brosse de tapisier blaieau 325 mm

1 Pièce(s)

22,38 CHF/pièce(s) prix net

Cutter Profi

Cutter professionnel NT en métal

**Application**

pour la découpe de matériaux divers

Propriétés

bouton poussoir en métal, lame avec système de blocage

Format

largeur de lame : 18 mm

08362-047

Cutter Profi, 18 mm

1 Pièce(s)

18,06 CHF/pièce(s) prix net

Cutter Profi S

Cutter professionnel NT en métal

**Application**

pour la découpe de matériaux divers

Propriétés

bouton poussoir en métal, lame avec système de blocage

Format

largeur de lame : 9 mm

08362-046

Cutter Profi, 9 mm

1 Pièce(s)

10,40 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Lame de Rechange pour Cutter

Lame de rechange pour cutter



Application

pour la découpe de matériaux divers, pour tous les Sto-Cutters

Propriétés

2 types selon la destination et l'usage, en métal sécable prédécoupé, 10 pièces par étui, acier trempé et non traité

Format

épaisseur de lame : 0,5 mm
largeur de lame : 9 mm
largeur de lame : 18 mm

08362-048	Sto-Lames de rechange pour cutter 9 mm, trempée, 10 pcs. par distributeur	10 Pièce(s) Paquet	5,33 CHF/PAK prix net
08362-044	Sto-Lames de rechange pour cutter 18 mm, trempée, 10 pcs. par distributeur	10 Pièce(s) Paquet	4,57 CHF/PAK prix net

Sto-Pistolet standard pour Mousse Polyuréthane

Pistolet pour l'application de mousse polyuréthane



Application

pour les mousses de remplissage et de fixation

Propriétés

en métal (poignée en plastique), vis ajustable pour le dosage

Indications

adaptateur : logement pour toutes les jaquettes

Format

longueur : 350 mm
tuyau : 200 mm

Teinte

argent / jaune

08324-002	Sto-Pistolet Mousse Standard	1 Pièce(s)/ 25 Pièce(s) carton	38,64 CHF/pièce(s) prix net 37,48 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s) 34,00 CHF/pièce(s) prix net ≥ 25 pièce(s)
------------------	------------------------------	-----------------------------------	---



Sto-Cheville Thermo II MT

Outil de montage en kit pour chevilles



Application

pour l'extérieur, pour le montage à cœur ou à fleur des Sto-Cheville Thermo STR U 2G et des Sto-Cheville à Visser H 60

Propriétés

avec un embout hexagonal, avec axe réglable et gradué, contenu : 1 Sto-Cheville Thermo II MT avec cloche de découpe longue, 1 cloche de découpe courte, 1 clé Allen nr. 3, 1 embout spécial T25 pour Sto-Cheville à Visser H 60

Indications

le vissage de la cheville nécessite une machine puissante

Mise en œuvre

à l'aide d'une perceuse-visseuse avec mandrin à mâchoires (pour les machines avec porte embout SDS, la possibilité de réglage pour la, Sto-Cheville Thermo II MT SDS sera nécessaire), couple ≥ 25 à 30 Nm pour un enfoncement et une compression suffisants

00934-033	Sto-Cheville Thermo II MT – Accessoire de pose de chevilles	1 Pièce(s) Bidon	124,23 CHF/pièce(s) prix net
-----------	---	------------------	------------------------------

Sto-Outil de montage pour vis de façade

Outil de montage pour un vissage en sécurité de vis de façade Sto



Application

pour le vissage en sécurité de vis de façade avec un diamètre de tête de 12 mm ou 14,5 mm (tête fraisée avec TORX®)

Propriétés

facilité de mise en œuvre, mise en œuvre optimale dans toutes les positions grâce à l'embout avec fonction de blocage, guidage de sécurité des vis, en cas d'utilisation de vis à tête fraisée, permet une position affleurante de la tête de la vis dans le Panneau StoVentec

Mise en œuvre

possibilité d'adapter la hauteur de la rehausse avec un hexagone interne de 1,5 mm

07044-002	Sto-Outil de montage pour vis de façade	1 Pièce(s) Sac	24,85 CHF/pièce(s) prix net 22,55 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s) 19,82 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50 pièce(s)
-----------	---	----------------	---

Sto-Thermo Fraise en plastique

Outil en plastique pour la pose de Sto-Thermo Rondelle



Application
pour fraiser les évidements pour Sto-Thermo Rondelle en association avec Sto-Cheville à Visser/ frapper/ percer

Propriétés
en plastique

Format	longueur : 75 mm ø 63 mm
Teinte	jaune

08258-008	Sto-Thermo Fraise plastique Ø 63 mm	1 Pièce(s) Sac	25,36 CHF/pièce(s) prix net
------------------	-------------------------------------	----------------	-----------------------------

Sto-Scie à Profils

Scie avec lame en bande d'acier trempé



Application
pour scier rapidement et avec précision les panneaux courants, par ex. en bois, plastique, etc.

Propriétés
lame d'1 mm en bande d'acier trempé, dents biaisées, rectifiées et trempées par induction, poignée en plastique bicomposant fermée avec bord d'appui pour des angles de 45° et de 90°, protège-lame en plastique avec barre magnétique

Format	longueur : 500 mm épaisseur : 1 mm
Teinte	argent / bleu / jaune

08374-001	Sto-Scie à Profils avec poignée en matière plastique et bord d'appui	1 Pièce(s)/4 Pièce(s) carton	50,60 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--	------------------------------	-----------------------------

Sto-Rouleau Decor Farfalla

Rouleau pour la réalisation de surfaces décoratives



Application
pour le façonnage du StoColor Dryonic M afin d'obtenir un effet homogène en façade

Format	largeur : 250 mm ø 47 mm
Aspect	pièces en cuir repliées
Teinte	orange

08219-022	Sto-Rouleau Decor Farfalla	1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	28,15 CHF/pièce(s) prix net 26,72 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s)
------------------	----------------------------	-----------------------------------	--

Sto-Rouleau Relief

Rouleau pour la création d'effets de couleur et de structure



Application
pour la création de surfaces décoratives, pour obtenir des effets de couleurs et esthétiques

Format	taille/ø : 180/60 mm
Aspect	structure : chêne
Teinte	jaune

08219-006	Sto-Rouleau Relief "Chêne" 18 cm	1 Pièce(s)/5 Pièce(s) carton	13,16 CHF/pièce(s) prix net
------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Sto-Rouleau à Structurer, grossier

Rouleau en mousse



Application

convient parfaitement pour structurer les enduits au rouleau et les enduits de ragréage

Propriétés

grossier, en mousse

Indications

petits rouleaux - quantité par boîte 10 unités

Format	taille/ø : 110/35 mm droit, 250/74 mm arrondie des deux côtés
Aspect	structure : grossière et droite, grossière et arrondie des deux côtés
Teinte	jaune
1 Pièce(s)/ 0 Pièce(s) carton	1,75 CHF/pièce(s) prix net 1,49 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50 pièce(s)
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	12,36 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Rouleau Débulleur Métallique

Rouleau débulleur haut de gamme



Application

pour éliminer les bulles d'air dans les revêtements

Propriétés

s'adapte aux montures de rouleau standard

Format	largeur : 250 mm longueur de boucle : 4 mm
Teinte	bleu
1 Pièce(s)/10 Pièce(s) carton 19,15 CHF/pièce(s) prix net	

StoCalce Marmorino-Taloche

Taloche de lissage en acier inoxydable à arêtes arrondies



Application

pour le ferrage des produits StoCalce Marmorino

Propriétés

en acier inoxydable de 0,6 mm, à arêtes arrondies, support plastique renforcé en fibre de verre et poignée en bois non vernie, arêtes lisses, polies et affûtées

Format	200 x 80/70 mm, 240 x 100/80 mm, 280 x 100/90 mm
Teinte	argent
1 Pièce(s)	62,37 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)	64,68 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)	66,99 CHF/pièce(s) prix net

StoLook Éponge

Frottoir avec garniture en éponge dure



Application

pour la mise en œuvre et le lissage de StoCalce Fondo

Propriétés

frottoir avec garniture en éponge dure

Format	longueur : 220 mm largeur : 140 mm
Teinte	turquoise
1 Pièce(s)	12,56 CHF/pièce(s) prix net



Sto-Brosse à effets

Brosse à effets gainée de bois avec fibres synthétiques



Application

pour la création de surfaces décoratives, pour obtenir des effets de couleurs et esthétiques

Format

longueur : 300 mm
longueur des soies : 90 mm

08218-003

Sto-Balai Effect

1 Pièce(s)

28,88 CHF/pièce(s) prix net



Sto-Taloche Crantée Vibra-L

Taloche crantée longue en acier inoxydable



Application

procédé de collage Sto-Vibra en cas d'isolation par l'intérieur, produit une couche de colle homogène quasiment sans inclusions d'air

Propriétés

couche de colle de 2 mm avec Sto-Taloche crantée Vibra-L 2, couche de colle de 4 mm avec Sto-Taloche crantée Vibra-L 4, couche de colle de 8 mm avec Sto-Taloche crantée Vibra-L 8

Format	longueur : 500 mm largeur : 140 mm		
Teinte	argent		
1 Pièce(s)/5 Pièce(s) carton		35,30 CHF/pièce(s) prix net	
1 Pièce(s)/5 Pièce(s) carton		33,80 CHF/pièce(s) prix net	
1 Pièce(s)/5 Pièce(s) carton		31,58 CHF/pièce(s) prix net	

Sto-Taloche Crantée Vibra-S

Taloche crantée en acier inoxydable



Application

procédé de collage Sto-Vibra en cas d'isolation par l'intérieur, produit une couche de colle homogène quasiment sans inclusions d'air

Propriétés

couche de colle de 2 mm avec Sto-Taloche crantée Vibra-S 2, couche de colle de 4 mm avec Sto-Taloche crantée Vibra-S 4, couche de colle de 8 mm avec Sto-Taloche crantée Vibra-S 8

Format	longueur : 280 mm largeur : 130 mm		
Teinte	argent		
1 Pièce(s)/5 Pièce(s) carton		13,77 CHF/pièce(s) prix net	
1 Pièce(s)/5 Pièce(s) carton		12,88 CHF/pièce(s) prix net	
1 Pièce(s)/5 Pièce(s) carton		12.88 CHF/pièce(s) prix net	

Sto-Lissoir Spécial

Truelle de lissage spéciale inoxydable



Application

pour appliquer l'enduit de ragréage StoPox WB 50 sur de grandes surfaces, pour appliquer l'enduit de ragréage fin StoCrete TF 100 et 200, pour lisser StoSilent Top Basic et StoSilent Top Finish

Propriétés

inoxydable

Format	longueur : 800 mm largeur : 120 mm
Teinte	argent
1 Pièce(s)	98.95 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Taloche Plastique

Taloche de lissage en plastique



Application

pour structurer les enduits de finition

Propriétés

avec plaque rigide grise en PVC, antichoc, longueur 190 mm, séparation intermédiaire en plastique collée, support en alliage léger et manche en bois, excellente qualité

Indications

la référence 08289-001 ne convient pas à l'utilisation dans le domaine acoustique

Format	largeur : 135 mm longueur : 280 mm épaisseur : 1 et 2 mm
Teinte	gris
1 Pièce(s)	20,21 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)	20,26 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Truelle Suisse à Lisser

Truelle de lissage en acier inoxydable Plautoir en inox



Application

pour lisser, pour lisser, pour le marouflage des toiles

Propriétés

avec plaque en acier trempé poli-brillant inoxydable de 0,7 mm d'épaisseur et vis inoxydables

Format	largeur : 130 mm longueur : 500 mm épaisseur : 0,7 mm
Teinte	argent
1 Pièce(s)	39,58 CHF/pièce(s) prix net 34,84 CHF/pièce(s) prix net ≥ 5 pièce(s) 31,67 CHF/pièce(s) prix net ≥ 25 pièce(s)

Sto-Truelle Suisse à Lisser, crantée

Taloche de marouflage crantée en acier inoxydable Plautoir cranté en inox



Application

pour appliquer les mortiers

Propriétés

lame inoxydable, avec des vis inoxydables encastrées

Format	largeur : 120 mm longueur : 480 mm denture : 4 x 4 mm, 6 x 6 mm, 10 x 10 mm
Teinte	argent
1 Pièce(s)	21,39 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)	21,39 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)	21,39 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Spatule à Enduire avec Manche Souple Arrondi

Spatule à enduire avec support profilé en aluminium et poignée soft touch



Application

pour lisser

Propriétés

mise en œuvre extrêmement stable, support profilé en aluminium avec poignée douce au toucher et bords arrondis

Format	largeur : 480, 570 mm
Teinte	argent / noir
1 Pièce(s)	30.49 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Taloche Crantée

Taloche crantée en inox



Application

conçu pour appliquer les enduits de collage et de ragréage

Propriétés

en acier trempé poli de 0,7 mm d'épaisseur, crantée d'un côté avec support en métal léger et poignée en bois cintrée

Format	largeur : 130 mm longueur : 280 mm denture : 10 x 10 x 10 mm, 15 x 15 x 30 mm
Teinte	argent
1 Pièce(s)	20,15 CHF/pièce(s) prix net
1 Pièce(s)	22 24 CHF/pièce(s) prix net



Sto-Manchon Microfibre pour Grandes Surfaces RS13

Rouleau avec revêtement polyamide durable à fibres courtes et souples



Application

convient parfaitement : aux peintures anticorrosion, peintures à l'huile, peintures époxy, peintures bicomposantes, laques à base de résine alkyde et laques à base de polyuréthane, convient pour les lasures à couches épaisses

Propriétés

résistant aux solvants, fibres nylon texturées et bouclées, bonne absorption de la peinture, ne file pas, facile à nettoyer

Format	taille/ø : 500/72 mm longueur des fibres : 13 mm
Teinte	blanc / bleu
1 Pièce(s)/10 Pièce(s) carton	14,57 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Rouleau à vernir en Nylon RS13

Rouleau avec revêtement polyamide extrêmement résistant à l'usure et aux solvants, avec fibre nylon texturée et bouclée



Application

convient parfaitement : aux peintures anticorrosion, peintures à l'huile, peintures époxy, peintures bicomposantes, laques à base de résine alkyde et laques à base de polyuréthane

Propriétés

résistant aux solvants, fibres nylon texturées et bouclées, bonne absorption de la peinture, ne file pas, facile à nettoyer

Format	taille/ø : 250/72 mm longueur des fibres : 13 mm
Teinte	blanc / bleu
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	7,72 CHF/pièce(s) prix net 6,78 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s) 6,17 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50 pièce(s)

Sto-Manchon Microfibre pour Grandes Surfaces RS8

Rouleau avec revêtement polyamide durable à fibres courtes et souples



Application

convient parfaitement : aux peintures anticorrosion, peintures à l'huile, peintures époxy, peintures bicomposantes, laques à base de résine alkyde et laques à base de polyuréthane, convient pour les lasures à couches épaisses

Propriétés

longueur des fibres : 8 mm, résistant aux solvants, fibres nylon texturées et bouclées, bonne absorption de la peinture, ne file pas, facile à nettoyer

Format	taille/ø : 500/60 mm longueur des fibres : 8 mm
Teinte	blanc / bleu
1 Pièce(s)/10 Pièce(s) carton	14.10 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Rouleau à Vernir en Nylon RS8

Rouleau avec revêtement polyamide extrêmement résistant à l'usure et aux solvants, avec fibre nylon texturée et bouclée



Application

convient parfaitement : aux peintures anticorrosion, peintures à l'huile, peintures époxy, peintures bicomposantes, laques à base de résine alkyde et laques à base de polyuréthane

Propriétés

longueur des fibres : 8 mm, résistant aux solvants, fibres nylon texturées et bouclées, bonne absorption de la peinture, ne file pas, facile à nettoyer

Format	taille/ø : 180/60 mm, 250/60 mm longueur des fibres : 8 mm
Teinte	blanc / bleu
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	7,37 CHF/pièce(s) prix net 6,48 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s) 5,89 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50 pièce(s)



Sto-Rouleau Microfibre pour Radiateurs RS8

Rouleau avec revêtement polyamide extrêmement résistant à l'usure et aux solvants, avec fibre nylon texturée et bouclée



Application

convient parfaitement : aux peintures anticorrosion, peintures à l'huile, peintures époxy, peintures bicomposantes, laques à base de résine alkyde et laques à base de polyuréthane

Propriétés

longueur des fibres : 8 mm, résistant aux solvants, fibres nylon texturées et bouclées, bonne absorption de la peinture, ne file pas, facile à nettoyer

Indications

petits rouleaux - quantité par boîte 10 unités

Format	taille/ø : 100/31 mm longueur des fibres : 8 mm
Teinte	blanc / bleu
08279-005	Sto-Rouleau nylon pour radiateurs RS8 10 cm Ø 31 mm
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	1,36 CHF/pièce(s) prix net 1,19 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50 pièce(s)

Sto-Manchon en Nylon pour Grandes Surfaces RS6

Rouleau avec revêtement polyamide durable à fibres courtes et souples



Application

convient parfaitement : aux peintures anticorrosion, peintures à l'huile, peintures époxy, peintures bicomposantes, laques à base de résine alkyde et laques à base de polyuréthane

Propriétés

résistant aux solvants, fibres nylon texturées et bouclées, bonne absorption de la peinture, ne file pas, facile à nettoyer

Format	taille/ø : 500/60 mm longueur des fibres : 6 mm
Teinte	blanc / bleu
17802-009	Sto-Rouleau nylon pour grandes surfaces RS6 50 cm Ø 60 mm
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	12,47 CHF/pièce(s) prix net 10,96 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s) 9,99 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50 pièce(s)

Sto-Rouleau à Vernir en Nylon RS6

Rouleau avec revêtement polyamide extrêmement résistant à l'usure et aux solvants, avec fibre nylon texturée et bouclée



Application

convient parfaitement : aux peintures anticorrosion, peintures à l'huile, peintures époxy, peintures bicomposantes, laques à base de résine alkyde et laques à base de polyuréthane

Propriétés

résistant aux solvants, fibres nylon texturées et bouclées, bonne absorption de la peinture, ne file pas, facile à nettoyer

Format	taille/ø : 250/60 mm longueur des fibres : 6 mm
Teinte	blanc / bleu
08278-010	Sto-Rouleau à Vernir en Nylon RS6 25 cm Ø 60 mm
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	7,02 CHF/pièce(s) prix net 6,19 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 5,62 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50



Sto-Rouleau en Nylon pour Radiateurs RS6

Rouleau avec revêtement polyamide extrêmement résistant à l'usure et aux solvants, avec fibre nylon texturée et bouclée



Application

convient parfaitement : aux peintures anticorrosion, peintures à l'huile, peintures époxy, peintures bicomposantes, laques à base de résine alkyde et laques à base de polyuréthane

Propriétés

résistant aux solvants, fibres nylon texturées et bouclées, bonne absorption de la peinture, ne file pas, facile à nettoyer

Indications

petits rouleaux - quantité par boîte 10 unités

Format	taille/ø : 100/31 mm longueur des fibres : 6 mm
Teinte	blanc / bleu
08279-024	Sto-Rouleau nylon pour radiateurs RS6 10 cm Ø 31 mm
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	1,36 CHF/pièce(s) prix net 1,19 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50 pièce(s)

Sto-Manchon Microfibre pour Grandes Surfaces

Manchon avec garniture microfibre, non pelucheux, résistant aux solvants



Application

convient parfaitement pour les revêtements à couches minces et épaisses, convient parfaitement pour les vernis, imprégnations et couches de fond en phase aqueuse

Propriétés

non rembourré, ne peluche pas, résistant aux solvants, peut absorber grâce à sa texture fibrée jusqu'à 6 fois plus de peinture que son propre volume, très bonne tenue de la peinture, minimise les éclaboussures, ne file pas, facile à nettoyer

Format	taille/ø : 500/64 mm longueur des fibres : 8 mm
Teinte	blanc
17802-005	Sto-Manchon Microfibres p. grandes surfaces 50 cm Ø 64 mm
1 Pièce(s)/ 10 Pièce(s) carton	13,48 CHF/pièce(s) prix net 11,86 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s) 10,78 CHF/pièce(s) prix net ≥ 50 pièce(s)

Sto-Manchon Microfibre

Manchon avec tissu en polyamide très résistant aux solvants et à l'usure



Application

convient parfaitement : à toutes les couches d'impression courantes, aux lasures, peintures anticorrosion, peintures époxy, peintures bicomposantes, laques à base de résine alkyde et laques à base de polyuréthane

Propriétés

non rembourré, ne peluche pas, résistant aux solvants, microfibré, peut absorber grâce à sa texture fibrée jusqu'à 6 fois plus de peinture que son propre volume, très bonne tenue de la peinture, minimise les éclaboussures, ne file pas, facile à nettoyer

Format	taille/ø : 250/64 mm longueur des fibres : 8 mm
Teinte	blanc
17803-003	Sto-Manchon Microfibre 25 cm Ø 64 mm
1 Pièce(s)/ 0 Pièce(s) carton	7,15 CHF/pièce(s) prix net 6,28 CHF/pièce(s) prix net ≥ 10 pièce(s)

Sto-Etrier Réglable

Monture robuste pour grands rouleaux, réglable par coulissage, en acier galvanisé brillant



Application

pour manchons de grandes surfaces


Propriétés

réglable par coulissage de 30 à 61 cm, robuste, en acier galvanisé brillant, avec support fileté M8

Format	largeur : 300 - 610 mm
Teinte	argent / jaune
17802-007	Sto-Étrier réglable galvanisée Ø 8 mm, p. grands rouleaux 30 - 60 cm
1 Pièce(s)	33,94 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Rouleau Débulleur Double Monture

Rouleau en polypropylène



Application

pour expulser au rouleau l'air occlus dans les revêtements à base de polyester, de polyuréthane et de résine époxy

Propriétés

en polypropylène, avec poignée métallique et monture rouleau

Format

largeur : 500 mm
longueur des piquants : 12 mm

Teinte

argent / blanc

17406-003

Sto-Rouleau Débulleur Double Monture 50 cm, long. des pics 12 mm

1 Pièce(s)

66,25 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Manchon de Rechange pour Rouleau Débulleur Double Monture

Rouleau en polypropylène



Application

pour Sto-Rouleau Débulleur Double Monture

Propriétés

en polypropylène

Format

largeur : 500 mm
longueur des piquants : 12 mm

Teinte

blanc

17406-004

Sto-Manchon de Rechange p. Rouleau Débulleur Double Monture 50 cm, longueur des pics 12 mm

1 Pièce(s)/10 Pièce(s) carton

44,39 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Rouleau Débulleur Standard

Rouleau en polypropylène



Application

pour expulser au rouleau l'air occlus dans les revêtements à base de polyester, de polyuréthane et de résine époxy

Propriétés

en polypropylène, avec poignée métallique et monture rouleau

Format

largeur : 250 mm
longueur des piquants : 12 mm

Teinte

argent / blanc

17406-001

Sto-Rouleau Débulleur Standard 25 cm, longueur des pics 12 mm

1 Pièce(s)

39,77 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Manchon de Rechange pour Rouleau Débulleur Standard

Rouleau en polypropylène



Application

pour Sto-Rouleau Débulleur Standard

Propriétés

en polypropylène

Format

largeur : 250 mm
longueur des piquants : 12 mm

Teinte

blanc

17406-002

Sto-Manchon de Rechange p. Rouleau Débulleur Standard 25 cm, longueur des pics 12 mm

1 Pièce(s)/10 Pièce(s) carton

26,52 CHF/pièce(s) prix net



Sto-Raclette pour Baguettes en Caoutchouc Dentelées

Racle résistante



Propriétés
en aluminium

Indications
livré sans lame

Format	largeur : 580 mm ø manche : 28 mm crantage : 2 mm
Teinte	argent

17401-001	Sto-Raclette p. baguettes en caoutchouc dentelées 580 mm	1 Pièce(s)	95,45 CHF/pièce(s) prix net
17401-003	Spatule crantée 2 mm pour Sto-Raclette	1 Pièce(s)	28,39 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Racloir

Racle résistante



Propriétés
avec barrette de serrage

Indications
livré sans lame, commander l'embout du manche séparément
(Sto-Douille pour manche, n° d'article 08289-007)

Format	largeur : 560 mm
Teinte	argent

17403-001	Sto-Racloir à manche long avec barrette de serrage 560 mm	1 Pièce(s)	42,34 CHF/pièce(s) prix net
------------------	---	------------	-----------------------------

Sto-Lame Crantée

Lame de rechange en acier trempé



Application
pour truelles et racles utilisées avec Sto-Taloche à Lame Crantée

Propriétés
en acier trempé de 0,5 mm d'épaisseur

Format	largeur : 25 mm longueur : 280 mm denture : A3, C1, C2, S2, 7, 25, 48, 78, 92, 95
Teinte	gris

08373-023	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, A3 (23)	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-004	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, forme de dent C1 (4 x 4)	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-001	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, forme de dent c2 (6 x 6)	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,68 CHF/pièce(s) prix net 2,35 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-025	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, S2 (93)	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,68 CHF/pièce(s) prix net 2,35 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-008	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, forme de dent 7	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-018	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, 25	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-019	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, 48	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-007	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, forme de dent 78	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,68 CHF/pièce(s) prix net 2,35 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-020	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, forme de dent 92	1 Pièce(s)/ 12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)
08373-021	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm, forme de dent 95	1 Pièce(s)/12 Pièce(s) carton	2,70 CHF/pièce(s) prix net 2,37 CHF/pièce(s) prix net ≥ 12 pièce(s)

Sto-Raclette en Caoutchouc Profi

Racloir en caoutchouc double lame avec monture métallique très résistante et protection antiprojections



Application
pour les couches de fond et les vitrifications des surfaces saupoudrées et rugueuses

Propriétés
face arrière en tôle d'acier galvanisé résistante, logement de manche renforcé, caoutchouc naturel, monture en tôle d'acier pliée à l'avant et à l'arrière pour éviter les débordements de liquides, variante blanche : pour des surfaces critiques en termes d'abrasion du caoutchouc, support de manche non fileté à serrer, aucun manche compris dans la livraison, diamètre requis : 24 mm

Format	largeur : 550 mm
Teinte	rouge

17400-006	Sto-Racloir en caoutchouc Profi rouge 550 mm double lame	1 Pièce(s)	18,51 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--	------------	-----------------------------

Sto-Raclette en Caoutchouc standard

Racloir en caoutchouc à double bande en synthétique



Application

pour l'application de couches de fond

Propriétés

à double bande, en synthétique : mousse à microcellules, monture métallique, support de manche non fileté à serrer, aucun manche compris dans la livraison, diamètre requis : 24 mm

Format	largeur : 600 mm
Teinte	noir

17400-002	Sto-Racloir en caoutchouc basic noir 600 mm, à deux lèvres	1 Pièce(s)	7,81 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--	------------	----------------------------

Sto-Chaussures à Clous

Chaussures à clous en plastique, résistantes aux solvants avec des pointes vissées en acier



Application

pour se déplacer sans laisser de trace sur les revêtements frais

Propriétés

en plastique résistant aux solvants, avec des pointes à visser en acier, fournies avec sangles, inclus une paire de sangles de rechange

Format	taille : 48 longueur des pointes : 30 mm, pointues
Teinte	noir

17404-004	Sto-Chaussures à Clous	0,5 paire(s) Pièce(s)	53,57 CHF/paire prix net
------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------

Sto-Genouillère "Kniefix"

Protège-genou en polyuréthane innovant en forme de coque ergonomique



Application

pour décharger la rotule

Propriétés

forme de coque ergonomique, déformation individuelle, très confortable, amortissement sandwich grâce à des lamelles flexibles, fermeture à simple bande élastique

Teinte	noir
---------------	------

17404-001	Sto-Genouillère "Kniefix"	0,5 paire(s) Pièce(s)	40,22 CHF/paire prix net 33,50 CHF/paire prix net ≥ 25 paire 30,92 CHF/paire prix net ≥ 125 paire
------------------	---------------------------	-----------------------	---

Sto-Pistolet à Entonnoir

Pour l'application d'enduits et de revêtements pâteux sur murs et plafonds



Propriétés

l'arrivée d'air peut être bloquée et réglée

Indications

livré avec des buses de 4, 6, 8, 10 mm et un entonnoir de 7 l

18854-001	Sto-Pistolet à Projeter	1 Pièce(s) carton	497,87 CHF/pièce(s) prix net
18854-002	Buses pistolet gicler 4 mm	1 Pièce(s)	32,85 CHF/pièce(s) prix net
18854-003	Buses pistolet gicler 6 mm	1 Pièce(s)	32,85 CHF/pièce(s) prix net
18854-004	Buses pistolet gicler 8 mm	1 Pièce(s)	32,85 CHF/pièce(s) prix net
18854-005	Buses pistolet gicler 10 mm	1 Pièce(s)	32,85 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Pistolet Terrazzo-Effect

Pour la réalisation d'effets décoratifs en façade



Propriétés

l'arrivée d'air peut être bloquée et réglée

Indications

livré avec une vanne de régulation d'air précise, une buse spéciale, une aiguille de débouchage et un entonnoir de 5 l

18876-002	Sto-Pistolet Terrazzo-Effect	1 Pièce(s) carton	497,87 CHF/pièce(s) prix net
------------------	------------------------------	-------------------	------------------------------

Sto-Couteau à Isolants

Couteau à double tranchant avec lame en acier inoxydable



Application

pour la découpe de polystyrène, laine de roche et isolants expansés

Propriétés

lame en acier inoxydable, double tranchant avec dentelure, lame crantée pour matériaux mous et légers comme la laine de roche, lame de scie pour matériaux denses et rigides comme le polystyrène

Format	longueur de lame : 280 mm lame : crantée
Teinte	argent

08352-003	Sto-Couteau à Isolants 420 mm	1 Pièce(s)	15,02 CHF/pièce(s) prix net
------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------

Kit Portable Mirka avec Tuyau d'Aspiration

Bloc de ponçage manuel avec régulation d'air et tuyau d'aspiration de 4 m

Application

pour poncer les enduits au plâtre, les panneaux de construction sèche, les surfaces murales, etc, avec aspiration de la poussière pour les zones difficilement accessibles

Propriétés

bloc de ponçage étroit et maniable avec trou de 55, avec vanne spéciale à l'extrémité de la poignée pour la régulation de l'air, avec poignée anti-dérapante, contenu du kit : bloc de ponçage manuel avec aspiration et poignée, tuyau d'aspiration avec adaptateur conique (ø 20 mm x 4 m), bandes Abranet 1 x P80, 3 x P120 et 1 x P180 (80 x 230 mm)

Format	dimensions : 80 x 230 mm
Teinte	jaune/noir

08296-048	Mirka Kit portabel avec tuyau d'aspiration 80 x 230 mm	1 Pièce(s) carton	87,39 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--	-------------------	-----------------------------

Mirka Abranet Disques

Matériau de ponçage pour vernis et enduits de ragréage



Application

pour toutes les applications de ponçage de la peinture et de la construction sèche, convient parfaitement pour le ponçage des vernis en phase aqueuse et des enduits de ragréage

Propriétés

temps d'utilisation élevé grâce à une aspiration de la poussière, moins de granulométrie nécessaire, ponçage presque sans poussières pour l'obtention de surfaces soignées

Indications

vendu par carton uniquement

Format	disques de ponçage ø 125 mm en granulométries : P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320 disques de ponçage ø 150 mm en granulométries : P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320 disques de ponçage ø 225 mm en granulométries : P80, P100, P120, P150, P180 et P240
Teinte	brun-gris

08296-107	Mirka Abranet D:125 mm P80, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,55 CHF/pièce(s) prix net
08296-123	Mirka Abranet D:125 mm P100, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,45 CHF/pièce(s) prix net
08296-108	Mirka Abranet D:125 mm P120, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,45 CHF/pièce(s) prix net
08296-109	Mirka Abranet D:125 mm P150, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,45 CHF/pièce(s) prix net
08296-110	Mirka Abranet D:125 mm P180, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,45 CHF/pièce(s) prix net
08296-111	Mirka Abranet D:125 mm P240, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,45 CHF/pièce(s) prix net
08296-112	Mirka Abranet D:150 mm P80, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,62 CHF/pièce(s) prix net
08296-113	Mirka Abranet D:150 mm P100, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,49 CHF/pièce(s) prix net
08296-114	Mirka Abranet D:150 mm P120, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,49 CHF/pièce(s) prix net
08296-115	Mirka Abranet D:150 mm P150, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,49 CHF/pièce(s) prix net
08296-116	Mirka Abranet D:150 mm P180, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,49 CHF/pièce(s) prix net
08296-117	Mirka Abranet D:150 mm P240, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,49 CHF/pièce(s) prix net
08296-118	Mirka Abranet D:225 mm P80, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	3,36 CHF/pièce(s) prix net
08296-100	Mirka Abranet D:225 mm P100, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	3,09 CHF/pièce(s) prix net
08296-119	Mirka Abranet D:225 mm P120, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	3,09 CHF/pièce(s) prix net
08296-120	Mirka Abranet D:225 mm P150, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	3,09 CHF/pièce(s) prix net
08296-101	Mirka Abranet D:225 mm P180, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	3,09 CHF/pièce(s) prix net
08296-102	Mirka Abranet D:225 mm P240, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	3,09 CHF/pièce(s) prix net

Disques Mirka Abranet ACE HD

Agent de ponçage à abrasion grossière



Application

pour tous les travaux de ponçage grossiers de peinture, menuiserie et construction sèche

Propriétés

durable et résistant grâce au grain céramique, très haute agressivité et performance d'abrasion, évacuation de la chaleur par la structure en réseau (ponçage à froid), longue durée de vie, ponçage presque sans poussières

Indications

vendu par carton uniquement

Format	diamètre : 125 mm, 150 mm, 225 mm granulométrie : P40, P60, P80
Teinte	brun-gris

09596-007	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P40, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	2,73 CHF/pièce(s) prix net
09596-008	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P60, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	2,62 CHF/pièce(s) prix net
09596-009	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P80, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	2,62 CHF/pièce(s) prix net
09596-010	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P40, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	2,90 CHF/pièce(s) prix net
09596-011	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P60, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	2,82 CHF/pièce(s) prix net
09596-012	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P80, 25 pcs. par pack	25 Pièce(s) Paquet	2,82 CHF/pièce(s) prix net

Bandes Mirka Abranet

Matériau de ponçage pour vernis et enduits de ragréage



Application

pour toutes les applications de ponçage de la peinture et de la construction sèche, convient parfaitement pour le ponçage des vernis en phase aqueuse et des enduits de ragréage

Propriétés

temps d'utilisation élevé grâce à une aspiration de la poussière, moins de granulométrie nécessaire, ponçage presque sans poussières pour l'obtention de surfaces soignées

Indications

vendu par carton uniquement

Format	80 x 230 mm et 81 x 133 mm granulométrie : P80, P120, P180
Teinte	brun-gris

08296-092	Mirka Abranet bandes 81 x 133 mm P80, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,03 CHF/pièce(s) prix net
08296-093	Mirka Abranet bandes 81 x 133 mm P120, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	0,89 CHF/pièce(s) prix net
08296-094	Mirka Abranet bandes 81 x 133 mm P180, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	0,89 CHF/pièce(s) prix net
08296-104	Mirka Abranet bandes 80 x 230 mm P80, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,62 CHF/pièce(s) prix net
08296-105	Mirka Abranet bandes 80 x 230 mm P120, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,47 CHF/pièce(s) prix net
08296-106	Mirka Abranet bandes 80 x 230 mm P180, 50 pcs. par pack	50 Pièce(s) Paquet	1,47 CHF/pièce(s) prix net

Mirka® DEROS II 5650 125/150mm Hub 5.0

Ponceuse excentrique 400 W puissante avec course de ponçage 5,0 mm



Application

pour le ponçage fin, le ponçage intermédiaire et le ponçage grossier sur les matériaux les plus divers tels que le bois, les résidus d'enduit de ragréage, le plastique, les peintures et les laques, pour une utilisation avec toutes les qualités de ponçage de Mirka avec les diamètres 125 mm et 150 mm, particulièrement peu de poussières avec l'abrasif Mirka® Abranet

Propriétés

moteur sans balais puissant de 400 W, vitesse de rotation constante également en cas de forte sollicitation, design ergonomique : faible hauteur de construction, faible poids et faible niveau sonore, affichage LED sur le réglage de la vitesse de rotation, capteur de vibrations intégré consultable via une application, système de ponçage sans poussières en combinaison avec les aspirateurs et les outils de ponçage de Mirka, connectivité Bluetooth, vitesse de rotation : 4'000-10'000 tr/min, diamètre des disques abrasifs : 125 mm, 150 mm, niveau sonore, LpA (dB) : 71,0 dB, niveau de vibrations : 3,4 m/s², poids : 1,00 kg, le frein moteur et le frein à disque permettent de déposer rapidement la machine

Indications

contenu de la livraison : disques abrasifs Abranet de diamètre 125 mm avec filetage 5/16" et protection de 125 mm incluse, disques abrasifs Abranet de diamètre 150 mm avec filetage 5/16" et protection de 150 mm incluse, coffret Mirka de dimensions 400 x 300 x 158 mm en jaune, câble Mirka avec connecteur interchangeable de longueur 4,3 m, certifié CE et 230 V UE (selon la variante), mode d'emploi

Teinte	jaune/noir
---------------	------------

08296-139	Mirka Deros II 5650CV Ø 125 et 150 mm avec Systainer	1 Pièce(s) Coffre/48 Pièce(s) Palette	697,22 CHF/pièce(s) prix net
------------------	--	---------------------------------------	------------------------------



Accessoire pour Mirka Deros 5650CV

Pièces de rechange pour ponceuse excentrique avec rosace de 125 et 150 mm dans une mallette



Application

pour travaux de ponçage de tout type en intérieur et en extérieur

Teinte

noir / jaune

08296-054	Mirka Disques de ponçage medium Ø 125 mm	1 Pièce(s) carton	71,08 CHF/pièce(s) prix net
08296-055	Mirka Disques de ponçage medium Ø 150 mm	1 Pièce(s) carton	71,08 CHF/pièce(s) prix net
08296-058	Mirka Clé plate 24 mm	1 Pièce(s)/10 Pièce(s) carton	6,96 CHF/pièce(s) prix net
08296-095	Mirka Support de protection p. disques de ponçage Ø 150 mm, 5 pcs. par pack	5 Pièce(s) Paquet	6,17 CHF/pièce(s) prix net
08296-096	Mirka Support de protection p. disques de ponçage Ø 125 mm, 5 pcs. par pack	5 Pièce(s) Paquet	6,17 CHF/pièce(s) prix net
08296-062	Mirka Câble d'alimentation CH DEROS 4,3 m	1 Pièce(s)	41,72 CHF/pièce(s) prix net

Mirka® DEOS II 353 81x133mm Hub 3.0

Ponceuse orbitale 300 W puissante avec course de ponçage 3,0 mm



Application

pour le ponçage intermédiaire et le ponçage grossier sur les matériaux les plus divers tels que le bois, les résidus d'enduit de ragréage, le plastique, les peintures et les laques, pour une utilisation avec toutes les qualités de ponçage de Mirka avec des dimensions de 133 x 81 mm, particulièrement peu de poussières avec l'abrasif Mirka® Abranet, parfait pour les travaux de bois et de peinture, en particulier pour les portes, les fenêtres, les angles et les endroits difficiles d'accès, la conception compacte permet un travail précis avec une grande maniabilité

Propriétés

moteur sans balais puissant de 300 W, vitesse de rotation constante également en cas de forte sollicitation, design ergonomique : faible hauteur de construction, faible poids et faible niveau sonore, affichage LED sur le réglage de la vitesse de rotation, capteur de vibrations intégré consultable via une application, système de ponçage sans poussières en combinaison avec les aspirateurs et les outils de ponçage de Mirka, connectivité Bluetooth, vitesse de rotation : 5'000-10'000 tr/min, patin de ponçage : 133 x 81 mm, niveau sonore, LpA (dB) : 69,0 dB, niveau de vibrations : 2,6 m/s², poids : 0,97 kg

Indications

fourni avec :

patin de ponçage de 81 x 133 mm, support de protection de 81 x 133 mm, coffre de rangement Mirka de 400 x 300 x 158 mm de couleur jaune, câble Mirka recâblable de 4,3 m de long, certifié CE et 230 V UE (selon la variante), mode d'emploi

Teinte

jaune/noir

08296-144	Mirka DEOS II 353 81 x 133 mm, avec Case	1 Pièce(s) Coffre/48 Pièce(s) Palette	659,88 CHF/pièce(s) prix net
-----------	--	---------------------------------------	------------------------------

Accessoire pour Mirka Deos 353CV

Pièces de rechange pour ponceuse orbitale avec sabot de ponçage de 81 x 133 mm dans une mallette



Application

pour travaux de ponçage de tout type en intérieur et en extérieur

Indications

L'article « 08296-053 Mirka Câble d'alimentation 4,3 m » peut également être utilisé comme pièce de rechange pour Mirka Deos 353CV.

Teinte

noir / jaune

08296-084	Mirka Sabot de meulage avec support de ponçage 81 x 133 mm	1 Pièce(s) carton	39,69 CHF/pièce(s) prix net
08296-091	Mirka Support de protection 81 x 133 mm, 5 pcs. par pack	5 Pièce(s) Paquet	4,37 CHF/pièce(s) prix net

Mirka Leros 950CV

Ponceuse pour murs et plafonds avec rosace de 225 mm, dans un sac de transport



Application

diverses applications de ponçage sur surfaces verticales, grâce au mouvement de rotation, il convient parfaitement pour le ponçage de surfaces en hauteur, difficilement accessibles, ne convient pas pour le ponçage des sols

Propriétés

faible poids d'environ 3,5 kg seulement, flexibilité à 180° de la tête de meulage, poignée en forme de T pour une ergonomie optimale, mouvement excentrique, moteur sans balais, puissance : 350 W, vitesse : 4'000 - 8'000 tours par minute

Indications

contenu de la livraison : ponceuse, rosace de 225 mm, câble d'alimentation, 1 lot de patins abrasifs, mode d'emploi, sac de transport

Format	longueur : 1,4 m
Teinte	noir / jaune
1 Pièce(s) carton 1347,38 CHF/KAR prix net	

08296-068

Mirka Leros 950CV Ø 225 mm

1 Pièce(s) carton

1347,38 CHF/KAR prix net

Accessoire pour Mirka Leros 950CV

Pièces de rechange pour ponceuse pour murs et plafonds avec rosace de 225 mm, dans un sac de transport



Application

pour de nombreux travaux de ponçage

Indications

L'article « 08296-053 Mirka Câble d'alimentation 4,3 m » peut également être utilisé comme pièce de rechange pour Mirka Leros 950CV.

Teinte	noir
---------------	------

08296-072

Mirka Porte-disque de ponçage Ø 225 mm pour LEROS

1 Pièce(s) carton

92,88 CHF/pièce(s) prix net

08296-073

Mirka Plateau support souple Ø 225 mm p. LEROS, 1 pc. par pack

1 Pièce(s) Paquet

30,03 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Malaxeur à double pale Grand Modèle

Tige de malaxage à usage universel



Application

quantité de matériau à malaxer : 10 à 15 kg, malaxeur hexagonal SW10 pour perceuses

Format	longueur : 600 mm ø 100 mm
---------------	-------------------------------

00598-004

Sto-Malaxeur 2 spirales grande

1 Pièce(s)

40,79 CHF/pièce(s) prix net

Sto-Brasseur de Mortier

Tige de malaxage à usage universel



Application

pour le gâchage des mortiers, quantité de matériau à malaxer : 15 à 25 kg, SW10, RS 2, pour le mandrin de la perceuse avec une longueur de ≥ 13 mm

Format	longueur : 600 mm ø 100 mm
---------------	-------------------------------

04409-002

Sto-Brasseur de mortier

1 Pièce(s)

34,54 CHF/pièce(s) prix net

Aspirateur Industriel Mirka 1230 L AFC

Aspirateur avec classification L pour l'élimination des poussières dangereuses



Application

pour aspirer les poussières de ponçage lors de l'utilisation de Mirka Deros 5650 CV et du bloc à main Mirka, utilisation en mode sec ou humide possible, pour l'utilisation en mode humide, retirer le sac de récupération des poussières

Propriétés

performant, système de nettoyage de filtre automatique (AFC = Auto Filter Cleaning), travaux de maintenance réduits, avec fonction démarrage automatique, capacité : 30 l, longueur de câble : 7,5 m, puissance : 1 200 W, poids : env. 8 kg

Teinte	jaune/noir
--------	------------

08296-063	Mirka Aspirateur industriel 1230 L AFC	1 Pièce(s)	908,85 CHF/pièce(s) prix net
08296-122	Mirka Fleece-Sachet pour 1230 L AFC, 5 pcs. par pack	5 Pièce(s) Paquet	15,05 CHF/pièce(s) prix net

Manchon Mirka pour tuyau d'aspiration

Manchons de tuyaux pour Mirka Tuyau d'aspiration Standard



Application

à utiliser avec le Mirka Tuyau d'aspiration Standard et le câble électrique pour la protection et la manipulation compacte

Format	longueur : 4 m
Teinte	gris

08296-080	Mirka Manchon pour tuyau d'aspiration standard	1 Pièce(s) carton	79,39 CHF/pièce(s) prix net
-----------	--	-------------------	-----------------------------

Accessoires pour Mirka aspirateurs industriels

Accessoire pour Aspirateurs Industriels Mirka

Pièces de rechange pour Mirka Aspirateur Industriel



Application

pour Mirka Aspirateur Industriel 1230 L AFC

Teinte	noir
--------	------

08296-089	Mirka Tuyau d'aspiration standard, 27 mm x 4 m, antistatique	1 Pièce(s) carton	110,61 CHF/pièce(s) prix net
-----------	--	-------------------	------------------------------

Accessoire pour Aspirateurs Industriels

Set de nettoyage compact



Propriétés

3 tubes enfichables en acier inoxydable, 1 embout pour le nettoyage des sols pour aspirateurs industriels Mirka 912, 1025 et 1230, convient pour le tuyau standard Mirka, boîtier inclus

Teinte	Boîtier : jaune
--------	-----------------

08296-065	Mirka Set de nettoyage compact	1 Pièce(s)	144,72 CHF/pièce(s) prix net
-----------	--------------------------------	------------	------------------------------

Conseil et service



60 Conseils et prestations de service

62 Conditions générales de vente CGV



Parce qu'un conseil compétent fait partie intégrante du système.

Nous sommes votre interlocuteur pour vos projets de construction et de rénovation. Nos collaborateurs du service extérieur vous accompagnent et vous soutiennent de manière compétente dans toutes les phases de votre projet de construction. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos prestations de conseil et de service, qui sont énumérées et disponibles dans une nouvelle liste de prix des prestations séparée. Sto vous conseille à chaque phase de votre projet :

Un conseil complet est une composante importante de notre service. Qu'il s'agisse de la planification, de la coordination optimale des différents processus ou de l'utilisation correcte de nos produits : nous vous offrons une assistance rapide et compétente à chaque phase du projet.

Notre conseiller Sto sur le chantier :

Nos conseillers techniques se rendent sur les chantiers de construction pour vous présenter les caractéristiques particulières des matériaux ou pour vous former à la manipulation des procédés spéciaux. Ils vous montrent, par exemple, comment utiliser les produits et les outils de manière optimale pour travailler de manière productive.

Centre de support technique :

Notre centre de support technique (TSC) se tient à votre disposition pour vous apporter une assistance technique commerciale. Il s'agit d'une équipe expérimentée qui se fera un plaisir de répondre à vos questions techniques et vous aidera pour les commandes d'échantillons et les formations.

Hotline 021 802 82 20

www.stoag.ch

StoService Planning

Avec StoService Planning, nous vous soutenons dans la planification et la réalisation efficaces de mesures d'assainissement avec les services supplémentaires suivants :

StoCapture – État des lieux numérique

Les façades existantes sont numérisées à l'aide d'un scanner LiDAR mobile (StoCapture).

StoPlanner – Établissement du devis

Détermination des surfaces et des quantités pour la façade existante ; établissement du cahier des charges et calcul des coûts.

StoDesign – Visualisation

Nos spécialistes en couleurs et en design développent avec vous des concepts individuels de couleurs et de matériaux.

Calcul du prix indicatif – Estimation des coûts

Calcul de prix indicatifs spécifiques à l'objet

Service d'échantillonnage

Échantillonnage de revêtements et d'habillages de façades, échantillonnage général pour les domaines de la façade, de l'intérieur, de l'acoustique et de la protection des bâtiments.

Consultation technique

Soutien pour les questions de détail ; service technique d'application

www.stoag.ch/stoserviceplanning-fr



Services généraux

Online Shop

Dans la boutique en ligne Sto, les transformateurs peuvent. Les entreprises peuvent consulter nos produits 24 heures sur 24 commander : www.stoag.ch/eshop-aperçu

Showrooms

Visitez nos showrooms à Niederglatt, Berne, Bussigny ou Bironico : www.stoag.ch/showroom-fr

Détails techniques

Vous souhaitez obtenir des informations sur les détails de construction ? Vous trouverez ici tous les schémas CAO des détails techniques pour la façade, l'intérieur, les locaux humides et l'acoustique. www.stoag.ch/dessindedetail

Collections de teintes

Vous trouverez ici les collections actuelles des teintes du nouveau système StoColor. Plus de 1000 teintes pour les façades, 225 pour l'intérieur et 200 teintes de vernis et de lasures pour bois sont à votre disposition. www.stoag.ch/collections-de-teintes

Formation

Pour les planificateurs et les artisans spécialisés nous proposons des formations individuelles et adaptées ainsi que des conférences spécialisées :: www.stoag.ch/formation

Social Media

Consultez nos profils sur LinkedIn, Instagram et Facebook ou regardez des films remplis d'informations utiles sur YouTube sur la mise en œuvre, les références et plus encore.

Newsletter

Nos eNewsletters pour les architectes ou les artisans spécialisés vous informent régulièrement sur les thèmes actuels et les nouveaux produits ainsi que sur les conseils et les tendances. Abonnez-vous ici à votre eNewsletter : www.stoag.ch/newsletter-fr

Références

De nombreuses références nationales et internationales utilisant des produits et systèmes Sto pour les façades, les intérieurs, les solutions acoustiques, le traitement technique des bétons et les revêtements de sol et triées par type de bâtiment, région ou secteur d'activité peuvent être consultées à l'adresse suivante : www.stoag.ch/references

Liste de prix des services

Pour connaître les prix des prestations de Sto SA, veuillez consulter notre **liste de prix des Services** ou vous adresser à votre conseiller de vente.

Conditions générales de vente (CGV) de Sto SA

(Version : 1er juillet 2025)

§ 1 Conditions générales de vente

I. En passant commande de marchandises, services ou conseil auprès de Sto SA, l'acheteur (ci-après également « le client ») reconnaît les conditions générales de vente de Sto SA (CGV). Sont valables les CGV en vigueur au moment de la conclusion du contrat (publiées sur Internet à l'adresse www.stoag.ch/CGV). Les CGV peuvent également être obtenues en s'adressant à Sto SA à Niederglatt ou à n'importe quel point de vente Sto. Les modifications et compléments convenus nécessitent la forme écrite pour être valables. En cas de différences linguistiques entre les textes, la version allemande fait foi.

II. Les commandes nécessitant une mise en fabrication spéciale pour des marchandises d'une valeur supérieure à CHF 2'000.00 doivent être transmises par écrit par l'acheteur. Le risque de transmission d'une commande erronée revient au client.

III. Si une disposition aux conditions générales de vente s'avère nulle ou non exécutable, les autres dispositions n'en sont pas affectées. Le lieu d'exécution et seul tribunal compétent est Niederglatt (ZH).

§ 2 Conditions de paiement

Pour les commandes > CHF 50'000.00, le paiement d'un acompte de 50 % de la valeur de la commande dans un délai de 5 jours est exigé afin de la valider. Les 50 % restants sont échus sous 30 jours à la livraison du matériel. Le règlement des éventuels coûts d'outillage pour la fabrication d'éléments spéciaux est échue au moment où la commande est passée, et payable dans un délai de 5 jours. L'acceptation définitive de la commande et, par conséquent, le début des délais de livraison, n'a lieu qu'après la réception du paiement de l'acompte et du règlement des coûts d'outillage.

§ 3 Conditions de livraison

I. L'indication non contractuelle du délai de livraison a lieu après réception définitive de la commande. Les livraisons peuvent se faire sur rendez-vous moyennant des frais supplémentaires facturés pour chaque commande (voir liste des prix des prestations de services). Pour les matériaux teintés, la teinte doit disposer d'une formulation existante et être faisable afin de pouvoir respecter le délai de livraison. Une formulation de teinte manquante peut rallonger le délai de livraison.

Exemple de délais de livraison :

- Pour les panneaux isolants, les fabrications spéciales, etc. (pas de marchandise en stock) – voir les délais de livraison indiqués pour les différents produits.
- Pour les enlèvements dans nos points de vente : pour les teintes déjà formulées, le matériau est produit et mis à disposition dès que possible. Il convient de vérifier au préalable la faisabilité de la teinte ou la disponibilité du matériau.
- Pour les fabrications spéciales après consultation, le délai commence à courir à la réception de l'acompte.
- La marchandise teintée mise à disposition pour l'enlèvement doit être récupérée dans les 5 jours ouvrables. Dans le cas contraire, la marchandise sera livrée aux frais de l'acheteur.

II. Les indications de délai de livraison ne sont contractuelles que pour les livraisons fixées à une date précise. Les autres délais de livraison sont toujours respectés lorsque la marchandise commandée est prête à être expédiée dans le délai convenu. Nous déclinons toute responsabilité pour l'arrivée ponctuelle de la marchandise chez l'acheteur. Les événements de force majeure autorisent Sto SA à reporter la fabrication et la livraison sur la durée de l'empêchement, y compris un délai prévisionnel raisonnable, ou à dénoncer le contrat sans indemnisation. Cette disposition s'applique également pour les perturbations du trafic, les interruptions d'exploitation (par ex. panne de machine, les pénuries de matières premières / consommables qui ne nous sont pas imputables) et les retards du fait des fournisseurs. Les délais et dates de livraison indiqués sont fournis pour information et font foi sous réserve de retards imputables à des pénuries de matériaux, des dysfonctionnements de machine, des problèmes de circulation, des cas de force majeure, etc. Les retards qui en découlent n'ouvrent droit ni à une compensation matérielle ni à une compensation financière.

III. Les marchandises sont livrées exclusivement par unités d'emballage complètes. Les quantités partielles sont exclues.

IV. Si la livraison n'a pas lieu dans le délai convenu, l'acheteur peut dénoncer le contrat une fois passé le délai supplémentaire d'au moins cinq jours qu'il aura fixé par écrit. Toute revendication pour cause de dénonciation du contrat est exclue.

V. Si le client vient chercher la marchandise, les risques et profits liés à la marchandise sont transférés au client dès lors qu'il en a pris possession. Pour une marchandise devant être envoyée ou livrée (y compris expéditions franco), les risques et profits sont transférés au client lorsque la marchandise a été remise ou chargée pour l'envoi ou la livraison. En sont exclues les livraisons par camion Sto SA ou par une entreprise de transport mandatée par Sto. Dans ce cas, les risques et profits ne sont transférés au client qu'au moment du déchargement de la marchandise au point de livraison.

VI. Pour les livraisons sur le chantier, une voie d'accès pour les camions de 38 tonnes est indispensable. Le déchargement de la marchandise sur le lieu défini « en bordure de trottoir » revient à l'acheteur ; il est réalisé à sa charge et ses propres risques et périls. Si le déchargement, à la demande de l'acheteur, se fait avec l'aide de Sto SA ou du transporteur, avec ou sans appareil de levage, nous n'endossons aucune responsabilité en cas de dommages éventuels. Cette disposition s'applique aux éventuels dommages dus au fret, dégâts matériels et blessures. Les coûts supplémentaires résultant de la non-accessibilité des chantiers sont facturés en supplément. Le déchargement de la marchandise sur le lieu défini revient à l'acheteur ; il est réalisé à sa charge et ses propres risques et périls. Les coûts supplémentaires résultant de livraisons partielles demandées par le client sont facturés au client. Si l'acheteur n'est pas présent au moment de la livraison, la marchandise est réputée acceptée comme exempte de vices. La marchandise commandée et dont la livraison n'a pas été demandée est stockée chez Sto SA aux risques et périls et à la charge de l'acheteur. Dans ce cas, les risques et profits sont transférés définitivement à l'acheteur au moment où la livraison a été signalée par Sto SA comme étant mise à disposition. La facturation de cette marchandise peut être faite indépendamment de la date de livraison définitive. Les coûts pour entreposer la marchandise, de CHF 35,00 par palette et par mois sont à la charge de l'acheteur après la dernière livraison. Les transports supplémentaires sont facturés.

VII. La marchandise commandée et dont la livraison n'a pas été demandée est stockée chez Sto SA aux risques et périls et à la charge de l'acheteur. Dans ce cas, les risques et profits sont transférés définitivement à l'acheteur au moment où la livraison a été signalée par Sto SA comme étant mise à disposition. La facturation de cette marchandise peut être faite indépendamment de la date de livraison définitive. Les coûts pour entreposer la marchandise, de CHF 35,00 par palette et par mois sont à la charge de l'acheteur après la dernière livraison.

VIII. L'acheteur doit contrôler la marchandise dès réception. Les vices visibles doivent être signalés sur le bon de livraison. En l'absence de signalement, ou si l'acheteur n'est pas présent au moment de la livraison, la marchandise est réputée acceptée comme exempte de vices. Les vices qui ne sont pas tout de suite visibles doivent être signalés par écrit à Sto SA au plus vite, dans un délai de cinq jours à partir de la date de livraison. Sous réserve de l'article IX.

IX. Sto SA est en droit d'effectuer des livraisons partielles. Tous les coûts supplémentaires pour le transport sont à votre charge. Toute indemnisation du client en raison de problèmes, de surplus de travail, etc., est exclue.

X. Si l'acheteur ne réceptionne pas la marchandise commandée, Sto SA est en droit de lui facturer la totalité du montant de la livraison.

XI. Les ordonnances SDR/ADR relatives au transport de marchandises dangereuses par route [notamment SDR Rn 10 001(1)] doivent impérativement être respectées. Notamment :

- pour l'enlèvement de produits Sto classés (produit dangereux), le véhicule doit être équipé conformément à l'« ordonnance sur le transport des marchandises dangereuses par route » ;
- le chauffeur doit disposer d'une formation adaptée

et posséder une certification SDR/ADR/de transport de marchandises toxiques. En sa qualité de fournisseur, Sto est responsable en cas de non-respect des prescriptions applicables au transport. Tout véhicule ne répondant pas aux prescriptions ne sera donc pas chargé.

Ces prescriptions s'appliquent également pour le transport de retour des produits Sto. Si les produits transportés sont des produits entamés ou dont l'identification ou l'étiquetage n'est plus univoque, les prescriptions de l'« ordonnance sur la mise en circulation de déchets spéciaux » s'appliquent également. Les chauffeurs Sto ne sont pas autorisés à charger des marchandises, qui ne sont pas accompagnées des déclarations et des documents d'accompagnement requis. Si le client ne possède pas les documents requis, il peut demander à Sto de les établir à temps avant le retour de la marchandise.

§ 4 Obligation de réception/Transactions sur appel de l'acheteur

La quantité commandée est approximative. La quantité effectivement livrée peut varier légèrement (+/- 15 %) étant donné qu'une livraison se fait uniquement par unités d'emballage complètes. Les éventuels frais de mise sur palette facturés par l'usine sont à la charge de l'acheteur.

§ 5 Assistance

Pour l'instruction de surfaces délimitées et définies, un technicien d'application Sto peut être demandé. Les taux horaires sont indiqués dans la liste des prix des prestations de service. L'intervention de l'instructeur n'engage pas la responsabilité de Sto SA concernant les travaux exécutés.

§ 6 Planification / Conception / Consultation / Modifications techniques

I. Sto SA se réserve le droit de ne fournir que les entreprises spécialisées dont les collaborateurs disposent des qualifications nécessaires à la mise en œuvre des matériaux vendus. Sto SA organise régulièrement des formations sur des produits et systèmes définis.

II. Les indications de quantités à utiliser, les prestations de conseil technique, les instructions, l'élaboration de projets d'exécution et d'assainissement, l'établissement de devis, de cotes, etc., qu'il s'agisse de prestations payantes ou gratuites ne délient pas le responsable (planificateur, entrepreneur, maître d'œuvre etc.) de son obligation de contrôle. L'acheteur est définitivement responsable pour l'adéquation de la marchandise commandée, pour les détails planifiés, le mode d'exécution prévu, ainsi que la mise en œuvre. Toute responsabilité de Sto SA est exclue. Pour les éventuels dommages survenus dans le cadre de prestations assurées par Sto SA, par ex. le réalisation de devis, les calculs thermiques, les motifs personnalisés, etc., la responsabilité de Sto SA n'est engagée qu'en cas de négligence grossière ou d'intention illicite.

III. La responsabilité du conseiller est exclue.

IV. Sto SA se réserve le droit de facturer rétroactivement au client (bureaux d'étude/maîtres d'ouvrage/entreprises) les coûts spécifiques au chantier occasionnés pour les prestations telles que la réalisation de devis, les calculs thermiques, les motifs personnalisés, etc. si le projet n'a pas été réalisé avec les produits Sto définis dans le cahier des charges. Les frais d'assistance sont détaillés dans la liste de prix des prestations de services. Les coûts d'élaboration des matières et d'étude coloristique sont quant à eux facturés selon le temps passé.

V. Sto SA se réserve également le droit de facturer les coûts pour l'élaboration des systèmes de rénovation en cas de dommages liés à la mise en œuvre.

VI. Les formulations des matériaux, le contenu des fiches techniques de sécurité, les instructions de mise en œuvre et les directives sont susceptibles d'être modifiés à tout moment par Sto SA sans préavis. Aucune responsabilité ne peut en découler.

VII. Le stockage, l'utilisation, la mise en œuvre des matériaux Sto doivent être réalisés exactement selon les directives Sto, les fiches techniques et les principes reconnus par le bâtiment. La fiche de données de sécurité peut être à tout moment téléchargée sur www.stoag.ch obtenue en s'adressant à Sto SA à Niederglatt ou à n'importe quel point

de vente Sto.

§ 7 Prix et conditions de paiement

I. Pour les projets importants comprenant des fabrications spéciales, l'acheteur peut conclure un contrat de livraison séparé. Dans ce cas, le paiement d'un acompte de 50 % de la valeur de la commande est exigé afin de la valider. L'acceptation définitive de la commande et, par conséquent, le début du délai de livraison n'a lieu qu'après la réception du paiement de l'acompte. Les 50 % restants sont échus à la livraison dans le délai de paiement convenu.

II. Les prix de la liste de prix s'appliquent jusqu'à nouvel ordre. Sto SA est en droit de modifier les prix à tout moment. Les prix s'entendent franco domicile (station en vallée). Les suppléments de transport sont détaillés dans la liste de prix des prestations de services. Les prix de vente s'entendent hors taxes (TVA). Il en est de même pour la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils et la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP).

III. Les factures doivent être réglées sous 30 jours net à compter de leur date d'émission. Si un paiement par mensualité est convenu et si le client est en retard ne serait-ce que d'une seule échéance, Sto SA est en droit de demander le montant total restant dû. Après échéance de la facture, des intérêts de retard sont dus même si aucune mise en demeure n'a été émise. Les intérêts de retard correspondent au taux d'intérêt que réclame la banque cantonale de Zürich sur des crédits en compte courant non couverts, majoré de la commission. Jusqu'au paiement de toutes les créances de la relation commerciale courante avec l'acheteur, les marchandises livrées restent la propriété de Sto SA (réserve de propriété).

IV. Sto SA se réserve le droit d'arrêter à tout moment les livraisons, dans la mesure où le client n'honore pas ses obligations envers Sto SA, qu'elles émanent du présent ou d'un autre contrat, quel que soit le motif juridique. Pour ces marchandises, le paragraphe § 3 XI. et les paragraphes § 10 des présentes CGV s'appliquent. Toute demande résultant de l'arrêt de la livraison, quelle qu'en soit la nature, de la part du client est exclue.

V. La facturation à Sto SA par le client de revendications e quelque nature que ce soit est exclue.

§ 8 Conditions pour les silos

I. Sto met à disposition des silos pour la mise en oeuvre de ses produits selon la liste de prix des prestations de services :

- Les silos restent la propriété de Sto SA.
- L'entreprise applicatrice est responsable du site choisi pour l'installation des silos, elle se charge de l'accès pour le transport et l'enlèvement et elle en assure l'emplacement ; cette responsabilité l'engage vis-à-vis de tiers ainsi que de Sto SA.
- La responsabilité de Sto SA couvre la livraison et l'enlèvement tant que le silo est fixé au dispositif de levage du camion.
- Les silos sont livrés entretenus et en bon état de marche et doivent être restitués propres.
- L'utilisateur a l'interdiction de procéder à des manipulations mécaniques, électriques ou électroniques sur le silo ou sur son unité de commande.
- Les frais occasionnés par un silo incomplètement vidé, un nettoyage insuffisant, des réparations rendues nécessaires par une manipulation incorrecte, des pièces manquantes, etc. seront facturés.
- Une prise en charge de coûts dus à des temps d'arrêt en cas de défaut technique est exclue.

II. La durée de location est limitée à un jour ouvrable par tonne appliquée ; les silos entièrement vidés doivent être signalés immédiatement. Le transport et l'enlèvement sont compris dans le prix de la location. La date de livraison est fixée par Sto SA. Les temps d'utilisation plus longs, les éventuelles mises en place et les temps d'attente dus à des difficultés d'accès ainsi qu'à des trajets spéciaux seront facturés.

§ 9 Echantillonnage

Les plaques d'échantillons, les panneaux d'échantillons et les éléments d'exposition sont des spécimens non contractuels. Les différences entre la marchandise commandée et les échantillons ainsi que

les différences entre différentes livraisons sont évaluées selon la fiche d'instructions n° 25 « Directives relatives à l'évaluation des correspondances et différences de couleurs » de l'association fédérale « Farbe und Sachwertschutz eV », version août 2003. Si cette directive est respectée, la demande de dommages et intérêts ou de livraison de remplacement est injustifiée.

§ 10 Retours

L'acheteur ne peut pas retourner le matériel livré.

§ 11 Réclamations en cas de vices/Garantie

I. Le délai de garantie sur la marchandise est conforme à l'article 210 du code suisse des obligations. Toute garantie est exclue, en particulier :

- pour la mise en œuvre de la marchandise
 - pour le résultat du travail
 - pour les caractéristiques non expressément garanties
 - pour les changements de teinte ou esthétiques
 - lors de l'utilisation de la marchandise pour un usage non explicitement autorisé par Sto SA
 - pour l'utilisation dans, sur ou sous des produits et supports non appropriés, etc.
 - en cas de non-respect des prescriptions mentionnées dans les fiches techniques, les instructions de travail, etc. de la société Sto SA
- L'assurance de caractéristiques supplémentaires ou l'autorisation pour des autres fins est soumise à la forme écrite pour être valable et se rapporte exclusivement à un but particulier, pour un bâtiment donné et dans des conditions particulières.
- Aucune garantie n'est accordée, dans la mesure
- où l'assurance avait été donnée pour un usage autre, un autre bâtiment ou d'autres conditions
 - un système Sto incomplet a été utilisé
 - si les directives, les fiches techniques et les instructions de travail ont été appliquées incorrectement ou si les règles reconnues du bâtiment n'ont pas été respectées.

II. Les vices relatifs à la marchandise ou à la prestation réalisée doivent faire l'objet d'une réclamation immédiate. Les mesures visant à réduire les dommages en sont exclues, pour autant qu'il soit prouvé qu'elles entraînent des coûts inférieurs à ceux qui résulteraient du déroulement normal de la réclamation.

a. Défauts de la marchandise, défaut du produit

Si la marchandise non encore posée ou mise en œuvre ne correspond pas aux caractéristiques techniques garanties (défaut de la marchandise) par Sto SA, l'acheteur peut résilier le contrat de vente. En cas de défectuosité de la marchandise non encore appliquée ou mise en œuvre, l'acheteur a exclusivement le droit d'exiger une livraison ultérieure dans un délai raisonnable. Une résiliation du contrat de vente ne peut avoir lieu qu'après la deuxième livraison de remplacement infructueuse. Si la marchandise est mise en œuvre sans contrôle préalable, tout droit est supprimé. La marchandise faisant l'objet d'une réclamation ne doit en aucun cas être utilisée. En cas de non-respect, le client supporte l'ensemble des frais d'élimination des défauts et est responsable des dommages consécutifs.

b. Défauts à l'usine/à l'ouvrage, défauts des marchandises mises en œuvre

En cas de défaut à l'ouvrage, tel qu'un manque d'aptitude à l'utilisation, causé par la défectuosité des marchandises mises en œuvre, la réparation du défaut à la charge de Sto SA ne peut être effectuée qu'avec l'accord explicite de Sto SA. Sto SA ne répond pas des dommages consécutifs directs et indirects aux défauts (manque à gagner, coûts consécutifs à des retards de construction, frais de planification/d'exécution plus importants, etc. Pour l'application et la mise en œuvre des produits sur l'objet, les indications figurant notamment dans les fiches techniques et les emballages font foi. D'une manière générale, il est indispensable de respecter les règles de l'art de la construction et les pratiques de construction habituelles. De même, les produits ne sont destinés qu'aux clients dont les collaborateurs disposent des connaissances nécessaires à cet effet. En particulier pour les produits non prédosés, la qualité des réalisations dépend dans une mesure décisive de la précision du dosage. Les défauts visuels sont considérés comme des défauts lorsque l'aptitude à l'emploi d'un ouvrage n'est pas donnée.

III. La charge de preuve pour les vices réclamés à Sto SA revient au client. Si la cause est litigieuse, le client peut mandater un expert spécialisé validé par Sto SA. Une éventuelle participation de Sto SA à l'évaluation des vices se fait sans préjudice.

IV. Les éventuelles remboursements en rapport avec des réclamations de clients pour des défauts acceptés par Sto SA, notamment pour les dépenses supplémentaires effectuées par le client pour l'élimination des défauts, s'effectuent exclusivement au moyen d'un crédit de matériel sur le compte débiteur du partenaire contractuel (client) de Sto SA. Les produits Sto nécessaires à l'élimination des défauts sont, le cas échéant, mis à disposition séparément par Sto SA à titre onéreux. La surveillance de l'exécution et de la mise en œuvre des produits Sto ainsi que les réceptions et l'assurance qualité sont du ressort de la direction des travaux.

V. Les éventuelles réclamations ne dispensent pas du respect des conditions générales de vente, des conditions générales de livraison ainsi que des conditions générales de paiement. En particulier, le prix d'achat total doit être payé.

§ 12 Protection des données

La société Sto est autorisée à traiter et enregistrer les données qu'elle a reçues dans le cadre des relations avec les clients à des fins de confidentialité, quelle que soit l'origine de ces données. J'accepte les CGV et je prends connaissance du fait que la décision de livrer ou non contre facture repose sur un traitement automatisé et je donne mon accord à cet effet. Pour décider si une livraison contre facture est possible, un contrôle d'adresse et de solvabilité est effectué. Les informations personnelles pertinentes pour le traitement des commandes et des paiements peuvent à cet effet être transmises à l'Union suisse Creditreform Gen et également à des entreprises partenaires. La déclaration de protection des données Creditreform (DSE) s'applique à cet effet.

Avenant aux conditions générales de vente : CGV pour l'Online Shop

(Version : 1er juillet 2025)

§ 13 Champ d'application

I. L'entreprise Sto SA, Südstrasse 14, 8172 Niederglatt, Suisse, exploite sur Internet, à l'adresse www.stoag.ch (ci-après le «site»), un online shop (ci-après «l'Online Shop»). Le présent avenant aux conditions générales de vente (ci-après «CGV») régit la relation contractuelle entre les clients (ci-après «client») et Sto SA concernant l'utilisation de l'Online Shop ainsi que l'achat de produits et la commande de services depuis l'Online Shop.

II. L'Online Shop est limitée géographiquement au territoire de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein. Sto SA ne reçoit que des commandes de clients ayant leur siège ou leur domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein et ne livre des produits qu'à des clients ayant leur siège ou leur domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.

III. Les CGV s'appliquent aux commandes passées par le client dans l'Online Shop, pour autant que le présent avenant ne prévoie pas de dispositions plus spécifiques.

§ 14 Acceptation des CGV, avenants compris

En passant la commande d'un produit dans l'Online Shop, il est considéré que le client accepte les CGV, y compris les avenants qui y sont associés. Les conditions générales de vente du client sont expressément exclues par le présent document.

§ 15 Inscription à l'Online Shop et utilisation

I. L'Online Shop n'est pas accessible au public. Les données d'accès sont fournies aux clients existants afin de leur permettre d'effectuer des achats dans l'Online Shop. Pour accéder la première fois à l'Online Shop, le client reçoit un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le client peut modifier à tout moment le mot de passe qui lui a été attribué. Le mot de passe doit être gardé secret. Lors de chaque connexion réussie, Sto AG part du principe qu'il s'agit du client autorisé. Le client est responsable de toutes les activités effectuées en utilisant ses données d'accès, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Si le client suspecte une utilisation non autorisée du nom d'utilisateur et du mot de passe, Sto SA doit être contactée sans délai.

II. Le client assure que les informations qu'il a fournies sont complètes et exactes. Le client s'engage à informer Sto SA de toute modification éventuelle, sachant que le client peut modifier lui-même directement les données depuis l'Online Shop.

III. Sto SA ne garantit pas de disponibilité spécifique de son site pour l'utilisation de l'Online Shop.

§ 16 Produits et prix

I. Seuls les produits et services publiés sur l'Online Shop peuvent être commandés depuis cette dernière. Les illustrations et descriptions contenues dans l'Online Shop sont fournies à titre informatif et ne sont pas contractuelles.

II. Une obligation de livraison de Sto SA existe uniquement tant que les produits sont disponibles. Même si une commande du client a été confirmée par Sto SA, il se peut qu'un produit soit épuisé et ne soit plus disponible. Le cas échéant, Sto SA peut annuler la vente.

III. Seuls les prix publiés sur l'Online Shop sont valables. Les prix, promotions, réductions et autres affichés dans les points de vente de Sto SA («Boutiques Sto») ne sauraient être appliqués sur l'Online Shop. Sto SA ne peut pas garantir que les prix publiés sur l'Online Shop correspondent aux prix affichés dans les points de vente. Les différences de prix entre l'Online Shop et les points de vente Sto ne constituent pas un manquement et ne donnent pas droit au client à un ajustement de prix ou à un remboursement.

IV. Tous les prix publiés sur l'Online Shop sont exclusivement indiqués en francs suisses et s'entendent hors TVA.

§ 17 Commande

Le client commande des produits en les plaçant dans le panier et en soumettant ensuite le contenu du panier à Sto SA en cliquant sur le bouton «Commande avec obligation de paiement». Les produits et services proposés

sur l'Online Shop du site ne constituent pas des offres contraignantes, mais une invitation au client à soumettre une offre contraignante à Sto SA. En finalisant la commande, le client fait une offre contraignante pour la conclusion d'un contrat de vente portant sur les produits placés dans le panier. Une confirmation de commande est envoyée au client à l'adresse e-mail indiquée par le client. En envoyant cette confirmation, le contrat de vente des produits commandés par le client est conclu. Si les produits commandés ne sont plus disponibles qu'en partie, le contrat de vente est conclu pour les produits disponibles.

§ 18 Conditions de règlement

I. La société Sto SA procède à un contrôle standardisé du crédit et de la solvabilité du client. Sto SA peut faire appel à cet effet à des sociétés de solvabilité (ci-après «agences de crédits»). La société Sto SA communique au client, sur demande, les agences de crédits auxquelles elle s'adresse à cet effet. Sur la base du résultat de l'examen de crédit et de solvabilité, Sto SA décide au cas par cas des moyens de paiement disponibles pour le client. En utilisant l'Online Shop le client accepte expressément que la solvabilité soit vérifiée par des tiers mandatés.

II. Sto SA propose, sous réserve de la vérification de solvabilité susmentionnée, les moyens de paiement suivants :

- Achat contre paiement en espèces (lors du retrait de la commande par le client dans le point de vente Sto)
- Achat par paiement anticipé
- Achat sur facture

III. Le client ne peut pas prétendre à un paiement par «Achat sur facture» ; dans certains cas, l'option d'achat sur facture n'est pas disponible. Le cas échéant, le client peut procéder à l'achat au moyen d'un paiement anticipé ou par paiement en espèces en cas de retrait dans le point de vente Sto.

§ 19 Modes et conditions de livraison

Les modes et conditions de livraison s'entendent conformément au § 3 et suivants des CGV.

§ 20 Protection des données

En ce qui concerne la protection des données, il est considéré que le client accepte le § 12 des CGV ainsi que la déclaration de protection des données séparée qui figure sur l'Online Shop et qui fait partie intégrante du présent avenant.

§ 21 Droits de propriété intellectuelle

Tous les droits de propriété intellectuelle, notamment les droits d'auteur, sur les logos, images et descriptions mis en ligne sur l'Online Shop sont détenus par Sto SA ou ses fournisseurs. Toute reproduction, diffusion ou autre utilisation est interdite et n'est autorisée qu'avec l'accord exprès et écrit de Sto SA. Tous les droits en cas de violation de cette disposition demeurent réservés.

§ 22 Clause de divisibilité

Si l'une ou l'autre des dispositions du présent avenant s'avérait nulle, inopérante ou inapplicable, cela n'affecterait pas la validité des autres dispositions et des CGV dans leur ensemble. Les dispositions nulles, inopérantes ou inapplicables doivent être remplacées par des dispositions valides, opérantes et applicables dont la signification commerciale est aussi proche que possible de celle des dispositions invalides.

§ 23 Modification

Sto AG se réserve le droit de modifier à tout moment le présent avenant aux CGV. Les CGV publiées (y compris les avenants) au moment de la réception d'une commande sont applicables. Le client sera informé par e-mail en temps utile avant l'entrée en vigueur des modifications des CGV.

Avenant aux conditions générales de vente : CGV pour les formations et les conférences

(Version : 1er juillet 2025)

§ 24 Objet

Le présent accord de formation a pour but d'assurer une compréhension uniforme des parties contractantes pour la participation à des formations et à des conférences chez Sto SA.

§ 25 Engagement et prestation

Sto SA forme les personnes intéressées à la mise en œuvre et à l'utilisation de ses produits et systèmes des domaines d'activité techniques ou des domaines spécialisés Façade, Intérieur, Acoustique et Protection des bâtiments. Ceci est transmis sous une forme méthodologique appropriée, comme par exemple des séquences de formation théoriques et/ou pratiques ou des exposés spécialisés à l'intention des planificateurs, des applicateurs, des architectes, etc.

§ 26 Tarifs et facturation

I. La formation est facturée en fonction des dépenses prévisibles et comprend les instructeurs, les produits et matériaux consommables, les travaux préliminaires, l'élimination des déchets, les repas et les certificats au prix coûtant de Sto SA.

II. La valeur indicative pour les formations est de CHF 490.00 personne/jour, jusqu'à CHF 3'000.00. A partir du dépassement de CHF 3'000.00 par cours, chaque participant supplémentaire sera facturé CHF 300.00. La taille maximale des groupes est fixée en fonction du thème et ne dépasse généralement pas 8 personnes, afin que la formation puisse être dispensée de manière qualitative et professionnelle.

III. Si vous annulez votre participation à un cours trois jours ouvrables avant le début du cours, nous nous permettons de vous facturer 80 % des frais de cours.

IV Si vous annulez votre participation à un cours cinq jours ouvrables avant le début du cours, nous nous réservons le droit de facturer 50 % des frais de cours.

V. Une absence des participants le jour même de la formation sera facturée à 100 % des frais de cours.

VI Les factures doivent être réglées dans les 30 jours nets suivant la date d'émission.

§ 27 Sécurité

Il est indispensable que les participants respectent la protection de la santé et la prévention des accidents conformément aux directives actuelles de la SUVA et qu'ils se présentent aux formations pratiques avec un équipement de sécurité personnel correct et adapté. En cas de non-respect des consignes de sécurité par les participants, l'instructeur peut interrompre le cours ou exclure des participants de ce dernier.

§ 28 Publication de photos

Les photos des participants peuvent être publiées dans les médias de Sto SA ainsi que dans les médias sociaux. Si cela n'est pas souhaité, il convient de le faire savoir par écrit.

§ 29 Particularités

Le jour de la formation, il est possible d'acheter des outils exposés sur le site de formation du centre de vente avec une remise de 10 %. Cette offre ne s'applique pas aux autres articles de Sto SA.

Notes

Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

Commandes

Téléphone 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

**Centre de support
technique**

Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com

Vous trouverez les adresses
de tous nos points de vente
à l'adresse **www.stoag.ch**

