



Bâtir en responsable.

Liste de prix prestations de service

Valable à compter du 1er février 2026

Prestations de
service





Prestations de service






StoService Planning

Avec le StoService Planning, vous vous assurez une plus-value indéniable en simplifiant et en dynamisant vos projets de rénovation. Notre expertise en matière de devis, de technique et de soutien aux planificateurs nous permet d'offrir un service unique.

Une technologie de numérisation de pointe (scanner LiDAR) permet d'effectuer une saisie précise des façades – au centimètre près. Le traitement numérique des demandes de devis est facilité par notre Sto-BIM-Cockpit et tient compte de tous les aspects de normalisation et techniques selon le système de calculation CAN. De plus, nous élaborons avec vous des concepts de mise en couleur et des visualisations en 3D qui permettent de créer des façades avec des surfaces d'enduit uniques, comme StoSignature.




Acquisition d'un nuage de points à l'aide d'un scanner LiDAR pour calculer les surfaces et les volumes de la façade existante.



État des lieux numérique

Numérisation de la façade à l’aide d’un scanner LiDAR




StoCapture
Numérisation de la façade avec un scanner mobile LiDAR. Les résultats de la numérisation sont compilés dans un nuage de points.

Procédé	StoCapture
Propriétés	État des lieux numérique Précision d’une tolérance de 1 – 2 cm

	Taille du bâtiment	Prix
Pack 2D • Déplacement jusqu’au bâtiment concerné • Scan LiDAR, acquisition du nuage de points • Création de plans bidimensionnels • Prestations de devis et documentation relative à la marchandise nécessaire	< 1'000 m ²	6'000.00 CHF Remboursement de 2'500.00 CHF en cas de livraison de matériel
	> 1'000 m ²	sur demande
Pack 3D • Déplacement vers le bâtiment concerné • Scan LiDAR, acquisition du nuage de points • Création de plans tridimensionnels • Prestations de devis et documentation relative à la marchandise nécessaire	< 1'000 m ²	7'000.00 CHF Remboursement de 2'500.00 CHF en cas de livraison de matériel
	> 1'000 m ²	sur demande

Devis : calcul des surfaces et des volumes

Calcul des surfaces et des volumes de la façade existante




StoPlanner
StoPlanner permet d’intégrer tous les éléments de construction tels que les portes, les fenêtres, les balcons, les niches, etc. Toutes les surfaces et volumes de la façade sont ainsi calculés automatiquement. Nos spécialistes établissent ensuite un devis propre à l’objet selon le système de calculation CAN, en tenant compte de tous les points normatifs et techniques.

Procédé	StoPlanner
Propriétés	Devis : calcul des surfaces et des volumes, élaboration de cahiers des charges

Type de bâtiment	Taille du bâtiment	Construction neuve	Supplément rénovation	Supplément géométrie
Maison individuelle/bifamiliale	< 300 m ²	500.00 CHF		250.00 à 500.00 CHF
Immeuble collectif	< 1'000 m ²	1'000.00 CHF	500.00 CHF	250.00 à 500.00 CHF
	> 1'000 m ²	à partir de 1'500.00 CHF	500.00 CHF	sur demande
Complexes résidentiels		sur demande		sur demande

Visualisation

Conception de la façade avec des propositions de teintes et de matériaux, y compris un rendu tridimensionnel



Service de conception des façades
Avec le service de conception des façades, nous proposons des concepts de teintes et de matériaux avec un rendu 3D ainsi que des suggestions de design spécifiques au client.

Procédé	Visualisation
Propriétés	Élaboration de concepts de teintes et de matériaux

Visualisation	Taille du bâtiment	Prix
Élaboration d’un concept de couleurs et de matériaux (design 2D), incluant deux propositions de mise en valeur	< 1'000 m ²	1'000.00 CHF
	> 1'000 m ²	sur demande
Design avec rendu 3D	< 1'000 m ²	1'500.00 CHF
	> 1'000 m ²	sur demande



Échantillonnage StoService

Nous créons pour vous des échantillons individuels selon vos souhaits ! Avec vous, nous développons des concepts de couleurs et de matériaux personnalisés avec des teintes et des textures particulières. La diversité des possibilités de conception est infinie. Notre service d'échantillonnage crée pour vous des échantillons individuels réels afin que vous puissiez apprécier les surfaces dans les nuances de couleur et les matériaux choisis.



Enduit de façade : StoSignature, Rough 10 + Effect: Granulate 20



Échantillon standard

Échantillons d'enduits et de peintures standard pour une visualisation concrète



Domaines d'application

Échantillons pour la présentation de produits au cours du processus de consultation


Propriétés

- Enduit de finition teinté ou avec deux couches de peinture
- Échantillon acoustique avec StoBasic/StoBasic Finish/StoSilent Decor M

Format	Différents formats
Teinte	Teintes des nuanciers StoColor System, NCS et RAL
1 pièce	50.00 CHF/pce Prix net
1 pièce	75.00 CHF/pce Prix net
1 pièce	200.00 CHF/pce Prix net

Échantillon spécial

Échantillons d'enduits et de peintures personnalisés avec fabrication spéciale pour une visualisation concrète



Domaines d'application

Échantillons pour la présentation de produits au cours du processus de consultation


Propriétés

- Enduits de finition teintés ou avec deux couches de peinture
- Motifs acoustiques avec StoBasic/StoBasic Finish/Sto Silent Decor M

Format	Différents formats
Teinte	Teintes des nuanciers StoColor System, NCS et RAL
1 pièce	100.00 CHF/pce Prix net
1 pièce	200.00 CHF/pce Prix net

Échantillon d'éléments spéciaux

Échantillons de produits personnalisés avec fabrication spéciale pour une visualisation concrète



Domaines d'application

Échantillons pour la présentation de produits au cours du processus de consultation

Propriétés

- Échantillons de produits en relation avec les revêtements durs ou les Sto-Decoprofiles

Format	Différents formats
Teinte	Individuelle
1 pièce	1'000.00 CHF/pce Prix net
1 pièce	2'500.00 CHF/pce Prix net

Échantillon StoCretec

Échantillons de produits personnalisés avec fabrication spéciale pour une visualisation concrète



Domaines d'application

Échantillons pour la présentation de produits au cours du processus de consultation

Propriétés

- Panneaux d'échantillons StoCretec et structures de système pour la protection et le traitement technique des bétons et les revêtements de sol

Format	Différents formats
Teinte	Teintes des nuanciers StoColor System, NCS et RAL
1 pièce	75.00 CHF/pce Prix net



Panneau échantillon avec revêtements durs

Briques de parement – robustes et issues de la terre



Propriétés

Les plaquettes de parement combinent la robustesse et la matérialité de la terre cuite avec le potentiel d'une mise en valeur des façades moderne et intemporelle. StoBrick propose un large éventail de plaquettes de parement aux colorations naturelles, ainsi qu'une grande variété de surfaces et de formats.

Format

Différentes tailles et formats

Teinte

Colorations naturelles et grande variété de surfaces et de formats

08396-081	Échantillon standard StoBrick 100-999, format 51 x 32 cm	1 pièce	300.00 CHF/pce Prix net
08396-076	Échantillon standard StoBrick 1000-1299, format 60 x 40 cm	1 pièce	300.00 CHF/pce prix net
08396-077	Échantillon standard StoBrick 2000, format 60 x 40 cm	1 pièce	300.00 CHF/pce prix net
08396-078	Échantillon standard StoBrick 3000, format 51 x 32 cm	1 pièce	300.00 CHF/pce prix net
08396-082	Échantillon standard StoBrick 4000, format 51 x 32 cm	1 pièce	300.00 CHF/pce prix net
	Autres panneaux échantillons avec revêtements durs : • StoCera • StoStone • StoGlass Mosaic	sur demande	

Coffret d'échantillons StoSignature

2.0 Exterior Box – des surfaces d'enduit personnalisées



Propriétés

Le coffret d'échantillons StoSignature contient une sélection variée de 27 échantillons d'enduit de façade de différentes textures et teintes. Ces échantillons présentent une petite sélection des impressionnantes possibilités de mise en valeur permises par StoSignature.

Format

Coffret L, 25.5 x 12.0 x 17.0 cm

Teinte

27 échantillons d'enduits avec de multiples structures de surface et une large palette de teintes différentes.

13122-139	Coffret d'échantillons StoSignature 2.0 Exterior Box			1 pièce	142.00 CHF/pce Prix net	
	Contenu du coffret d'échantillons :					
Texture	Matériau	Teinte	+Effect	Matériau	Teinte	
Fine 10	Stolit K 1.5 + Milano	16283				
Fine 20	Stolit K 3.0 + MP	16017				
Fine 30	Stolit K 1.5 + Milano	blanc				
Fine 40	Stolit K 1.5 + MP	16000				
Fine 40	Stolit K 1.5 + MP	16000	+ 2e texture Rough 1 Defined	Stolit K 2.0	16000	
Rough 1	Stolit K 1.5	blanc	+ 2e texture Fine 40 Defined	Stolit MP	blanc	
Rough 1	Stolit K 1.5	33230	+ Granulate 30	StoColor X-Black + StoEffect Vetro		
Rough 1	Stolit K 3.0	blanc				
Rough 1	Stolit K 1.0	blanc	+ Granulate 30 Defined	Sto-Siliciumcarbid F 54		
Rough 2	Stolit R 2.0	blanc				
Rough 10	Stolit K 6.0	16279	+ Granulate 30	StoColor Maxicryl + Sto-Siliciumcarbid F 14		
Rough 20	Stolit R 6.0	31431	+ Coating 10 Partial	StoColor Silco	14133	
Rough 30	Stolit Effect	R18 50 20				
Rough 40	Stolit Effect	16046				
Rough 50	Stolit Effect	B61 60 05				
Linear 2	Stolit R 6.0	36300	+ Coating 10 Partial	StoColor Silco	16286	
Linear 10	Stolit Effect	31434				
Linear 10	Stolit Effect	31434	+ Coating 10 Partial	StoColor Dryonic M	140M-Silver	
Linear 30	StoLevell Combi Plus	blanc nature	+ Coating 20	StoColor Silco	31334	
Graphic 40	Stolit Milano	blanc	+ Coating 40	StoColor Dryonic M (lasure))	37810M	
Metal 10	Fine 40 Stolit K 1.5 / MP	32241	+ 2e texture Fine 40 Partial	Stolit MP	32241	
			+ Coating 40	StoColor Dryonic M 15 % H ₂ O	173M	
			+ Coating 40	StoColor Dryonic M 50 % H ₂ O	190M	
			+ Coating 40	StoColor Dryonic M 100 % H ₂ O	106M	
Metal 20	Fine 40 Stolit K 1.5 + MP	31235	+ Granulate 40	StoColor Dryonic M+ 30 % Ballotini	37812M	
Metal 30	Fine 30 Stolit K 1.5 + Milano	16286	+ Coating 30	StoColor Dryonic M	37810M	
Metal 50	Fine 40 Stolit K 1.5 + MP	35315	+ 2e texture Rough 10 Defined	Stolit K 6.0	35315	
			+ Coating 10, 20	StoColor Dryonic M	35809M	
Wood 10	Graphic 50 Milano	14131	+ Coating 40	StoColor Dryonic M + 50 % H ₂ O	37810M	



Boîte d'échantillons d'enduits avec pierres naturelles (StoGranit/StoSuperlit)

Comprend toutes les variantes de teintes de StoGranit et StoSuperlit



Propriétés

La boîte d'échantillons pour les enduits organiques en pierre naturelle contient toutes les variantes de teintes disponibles et illustre aussi bien la structure de la surface que les possibilités d'aménagement créatives de cet enduit naturel. Elle sert de base à la création de surfaces d'enduit individuelles.

Format	Coffret L, 25.5 x 12.0 x 17.0 cm
Teinte	24 échantillons d'enduits en pierre naturelle dans teintes réalisables.

13120-001	Boîte d'échantillons d'enduits organiques avec pierres naturelles	1 pièce	101.20 CHF/pce Prix net
Contenu du coffret d'échantillons :			

Produit	Teinte
StoSuperlit/Granit K1,5	15-000
	15-010
	15-020
	15-100
	15-110
	15-120
	15-200
	15-210
	15-220
	15-300
	15-310
	15-320
	15-400
	15-410
	15-420
	15-500
	15-510
	15-520
	15-600
	15-610
	15-620
	15-700
	15-710
	15-720

Boîte d'échantillons Stolit (standard)

Contient 11 panneaux d'échantillons d'enduit organiques avec différentes structures de surface



Propriétés

La boîte d'échantillons d'enduits de finition organiques pour les façades comprend 11 plaques d'échantillons avec différentes structures de surface. Elle illustre les nombreuses possibilités d'aménagement créatives avec cet enduit naturel.

Format	Coffret L, 25.5 x 12.0 x 17.0 cm
Teinte	11 panneaux d'échantillons Format : 25.0 x 25.0 cm Teinte : StoColor Fungasil, blanc

13993-056	Boîte d'échantillons Stolit (standard)	1 pièce	101.20 CHF/pce Prix nets
Contenu du coffret d'échantillons :			

Produit	Structure	Teinte
Stolit Effect + StoColor Fungasil	Enduit à modeler	blanc
Stolit MP + StoColor Fungasil	Enduit à modeler	blanc
Stolit K 1,0 + StoColor Fungasil	Ribé plein	blanc
Stolit K 1,5 + StoColor Fungasil	Ribé plein	blanc
Stolit K 2,0 + StoColor Fungasil	Ribé plein	blanc
Stolit K 3,0 + StoColor Fungasil	Ribé plein	blanc
Stolit K 6,0 + StoColor Fungasil	Ribé plein	blanc
Stolit R 1,5 + StoColor Fungasil	Structure à rainures	blanc
Stolit R 2,0 + StoColor Fungasil	Structure à rainures	blanc
Stolit R 3,0 + StoColor Fungasil	Structure à rainures	blanc
Stolit R 6,0 + StoColor Fungasil	Structure à rainures	blanc



Boîte d'échantillons «Industrie et Parking»

Contient 10 échantillons avec des structures de système pour le revêtement de sols de parkings et de sols industriels

	Propriétés	Format	Coffret L, 24.0 x 17.0 x 12.0 cm
	La boîte d'échantillons contient 10 structures de système pour le revêtement de parkings à étages et de sols industriels et montre la diversité des différents systèmes de revêtement.	Teinte	10 échantillons avec structure de revêtement dans différentes teintes.
13125-149	Boîte d'échantillons «Industrie et parking»	1 pièce	200.00 CHF/pce Prix nets
Contenu du coffret d'échantillons :			
Système	Teinte (ca. RAL)	Antidérapance	
StoFloor Industry BB OS (lisse) StoPox BB OS chargé avec SQ 0.2-0.5 mm	7038	R9	
StoFloor Industry BB OS (antidérapant) StoPox BB OS chargé avec SQ 0.2-0.5 mm et saupoudré avec SQ 0.6-1.2 mm, vitrification StoPox BB OS	7042	R11 V8	
StoFloor Industry Elastic IB 500 (lisse) StoPur IB 500 avec StoPur WV 150	1001	R9	
StoFloor Industry Elastic IB 500 (antidérapant) StoPur IB 500 chargé avec SQ 0.2-0.5 mm et saupoudré avec SQ 0.3-0.8 mm, vitrification StoPox DV 100	1001	R11 V4	
StoFloor Industry EH 200 StoCryl EH 100 avec StoCrete EH 200		R9	
StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase (OS 10) StoPur PM MultiBase avec StoPur AC MultiCoat	7001	R11 V10	
StoFloor Traffic Elastic TEP MultiTop (OS 11a) StoPox TEP MultiTop chargé avec SQ 0.2-0.5 mm et saupoudré avec SQ 0.3-0.8 mm, vitrification StoPur DV 508	7030	R11 V6	
StoFloor Traffic Elastic 590 EP StoPox 590 EP saupoudré avec Durop 1-2 mm			
StoFloor Traffic DV 100 StoPox GH 205 chargé avec SQ 0.2-0.5 mm et saupoudré avec SQ 0.3-0.8 mm, vitrification StoPox DV 100	1023	R11 V4	
StoFloor Traffic Elastic EZ 500 (OS 11b) StoPox GH 205 avec StoDivers LG, StoPox GH 205 saupoudré avec SQ 0.2-0.5 mm, StoPox CR B 50, StoPox MS 200	7032	R11 V6	

Boîte d'échantillons «Traitement technique des bétons et spécial»

Boîte d'échantillons avec 10 échantillons pour illustrer le produit

	Propriétés	Format	Coffret L, 24.0 x 17.0 x 12.0 cm
	La boîte d'échantillons contient 10 pièces d'exposition de différents systèmes de revêtement pour la réparation du béton. Il sert à expliquer et à illustrer les différentes techniques de revêtement.	Teinte	10 échantillons avec structure de revêtement dans différentes teintes.
13125-151	Boîte d'échantillons «Traitement technique des bétons et spécial»	1 pièce	200.00 CHF/pce Prix nets
Contenu du coffret d'échantillons :			
Système	Teinte (ca. RAL)	Antidérapance	
StoFloor Industry WL 100 StoPox WL 100	7001	R9	
StoFloor Industry WL 200 StoPox WL 200	7044	R10	
StoCryl GW 100 avec StoCryl V 100	7030		
StoCryl GW 100 avec StoCryl V 200	7030		
StoCryl GW 200, StoCryl V 450 et StoCryl V 400	7030		
StoCryl GQ, StoCryl RB	7030		
StoFloor Industry KU 401 StoPox GH 205 saupoudré avec SQ 0.3-0.8 mm, StoPox KU 401	7032	antidérapant	
StoFloor Industry KU 401 StoPox GH 205 saupoudré avec SQ 0.3-0.8 mm, StoPox KU 401 + 10 % SiC F14	7032	antidérapant	
StoFloor ESD WL 113 Couche conductrice : StoPox WL 110 avec vitrification ESD StoPox WL 113	5009		
StoWall Creativ Strong StoPox GH 205 avec StoDivers LG, StoPox GH 205 saupoudré avec SQ 0.2-0.5 mm, StoPox CR B 50, StoPox MS 200	NCS-S-0520-R30B		



Boîte d'échantillons Revêtements de sol et muraux «Bâtiments publics et Balcons»

Boîte d'échantillons avec 10 structures de système pour les revêtements de murs et de sols



Propriétés

La boîte d'échantillons pour les revêtements de murs et de sols dans les bâtiments publics et pour les balcons comprend 10 échantillons avec des structures de systèmes qui illustrent les différentes options de revêtements pour ces domaines d'application.

Format	Coffret L, 24.0 x 17.0 x 12.0 cm
Teinte	10 échantillons avec structure de revêtement dans différentes teintes.

13125-150	Boîte d'échantillons revêtements de sol et muraux «Bâtiments publics et Balcons»	1 pièce	200.00 CHF/pce Prix nets
Contenu du coffret d'échantillons :			

System	Teinte (ca. RAL)	Antidérapance
StoFloor Balcony Elastic EB 200 StoPur EB 200 avec Chips 1 mm gris clair, vitrification transparente StoPur DL 520	7035	$\mu = 0.47$ R11
StoFloor Balcony Flexible EB 400 StoPox 452 EP chargé avec SQ 0.2-0.3 mm et saupoudré avec SQ 0.3-0.8 mm, vitrification StoPur EB 400	7001	$\mu = 0.64$ R12 V4
StoFloor Balcony AimS EB 700 StoPur EB 700, vitrification transparente StoPur VR 100 + 30 %, Sto Ballotini 180-300 μm	7044	
StoFloor Comfort Elastic BB 100 StoPur BB 100 (2 teintes), vitrification transparente, StoPur WV 150 transparente		R9
StoFloor Comfort Elastic CL 125 StoPur CL 125, vitrification StoPur WV 202	1001	R9
StoFloor Comfort VM 640 StoCryl CP, StoCrete VM 640		R11
StoFloor Traffic TC 500 StoPma TC 500 chargé et taloché	6018	
StoWall Creativ Easy StoCrete FB + StoCryl CR B 200, vitrification StoPur WV 150	NCS-S-0530-G30Y	
StoWall Creativ Flex StoPur AL 125 avec StoTex Classic, vitrification StoPur WV 150	NCS-S-0520-R10G	
StoFloor Comfort Elastic CL 125 StoPur AL 125 + natte acoustique, bouche-pore StoPur SL 125, StoPur CL 125 + vitrification StoPur WV 152	6011	R9

Boîte d'échantillons de la peinture pour sol StoCryl BF 700

Boîte d'échantillons avec 10 pièces d'exposition dans différentes techniques de mise en œuvre



Propriétés

La boîte d'échantillons pour StoCryl BF 700 illustre les nombreuses possibilités d'utilisation de cette peinture pour sol. Elle est idéale pour les caves, les zones de séjour et les balcons. Grâce à sa capacité à être teintée, à la possibilité d'utiliser des StoChips ou des Sto Ballotini ainsi qu'à différentes techniques de mise en œuvre, elle offre des possibilités d'aménagement quasiment illimitées.

Format	14.0 x 12.0 x 16.5 cm
Teinte	10 échantillons dans différentes teintes et techniques de mise en œuvre

13125-093	Boîte d'échantillons de peinture pour sol StoCryl BF 700	1 pièce	100.00 CHF/pce Prix nets
Contenu du coffret d'échantillons :			

Produit	Teinte	+Produit	Teinte	+Produit	+Produit
StoCryl BF 700	RAL 7032				
StoCryl BF 700	CI00043	saupoudré avec StoChips 1 mm	silver	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	RAL 7021	saupoudré avec StoChips 1 mm	copper	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 32143	StoCryl BF 700 Metallic	37833M, copper 4	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 31400	StoCryl BF 700 Metallic	37822M, gold 3	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 31320	StoCryl BF 700 Metallic	37804M, brass 3	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 37102	StoCryl BF 700 Metallic	37809M, platinum 5	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 31232	StoCryl BF 700 Metallic	37811M, silver 5	Sto Ballotoni 180-300 μm	StoCryl BF 750
StoCryl BF 700	StoColor 31235	StoCryl BF 700 Metallic	37812M, brass 1	Sto Ballotoni 180-300 μm	StoCryl BF 750
StoCryl BF 700	StoColor 32241	StoCryl BF 700 Metallic	37803, copper 1	Sto Ballotoni 180-300 μm	StoCryl BF 750



Sto-Revêtements intérieurs

Grosse boîte d'échantillons pour les enduits intérieurs et les enduits projetés ainsi que pour certaines surfaces décoratives



Propriétés

Pour la gamme intérieure, il existe une boîte XL contenant l'aperçu complet des surfaces intérieures disponibles. La boîte XL contient six boîtes d'échantillon au format DIN A6 pour les enduits intérieurs et les enduits projetés et 15 surfaces décoratives, ainsi que quelques surfaces décoratives sélectionnées sous forme d'échantillons au format DIN A5.

Format

Coffret L, 33.5 x 24.5 x 12.5 cm

Teinte

15 x échantillons de surfaces décoratives au format DIN A5
6 x boîtes d'échantillons d'enduits intérieurs et d'enduits projetés au format DIN A6

13120-066	Sto-Revêtements intérieurs	1 pièce	142.00 CHF/pce Prix nets
Contenu du coffret d'échantillons :			

Échantillons DIN A5 – Enduits intérieurs et enduits projetés

13120-052	Sto-Enduit projeté intérieur
13120-053	Sto-Enduits intérieurs pâteux
13120-059	Décoratif StoLevell Calce FS
13120-061	Décoratif StoDecosit
13120-062	Décoratif StoCalce Fondo
13120-065	Décoratif StoLook Struktur

Échantillons DIN A5 – Surfaces décoratives

Technique de mise en œuvre

StoColor Opticryl Matt	Earth
StoDecosit	Spotted Mesh
StoSil Patina	Denim
StoTap Pro	Technique par tache
StoTap Pro	Metallic
StoCalce Marmorino	Classico
StoCalce Marmorino	Rustico
StoCalce Marmorino	Fantastico
StoCalce Marmorino	Patina
StoCalce Marmorino	Sandstone
StoCalce Veneziano	Classico
StoCalce Veneziano	Rustico
StoCalce Veneziano	Liscio
StoCalce Veneziano	Look béton
StoCalce Veneziano	Caiman

StoDecosit Set

Boîte d'échantillons d'enduit de dispersion au silicate avec différentes structures de surface



Propriétés

8 plaques d'échantillons d'enduit de dispersion au silicate dans les variantes ribé plein, structure rainurée, enduit à modeler et enduit à projeter. Sans agent de conservation, ils conviennent parfaitement aux surfaces particulièrement sollicitées. Les échantillons illustrent les différentes structures de surface. Convient uniquement pour l'intérieur.

Format

Coffret L, 27.0 x 26.0 x 6.0 cm

Teinte

8 x panneaux d'échantillons d'enduit, blanc
Format de l'échantillon: 25.0 x 25.0 cm

13993-039	StoDecosit Set	1 pièce	120.00 CHF/pce Prix nets
Contenu du coffret d'échantillons :			

Produit	Structure	Teinte
StoDecosit K 1,0	Ribé plein	blanc
StoDecosit K 1,5	Ribé plein	blanc
StoDecosit K 2,0	Ribé plein	blanc
StoDecosit R 1,0	Structure à rainures	blanc
StoDecosit R 1,5	Structure à rainures	blanc
StoDecosit MP 0,5	Enduit à modeler	blanc
StoDecosit SP 1,0	Enduit à projeter	blanc
StoDecosit SP 1,5	Enduit à projeter	blanc

Remarque

Les prix indiqués pour les plaques d'échantillons, les boîtes d'échantillons, les éléments spéciaux et les articles similaires s'entendent hors frais d'expédition et de transport. Ceux-ci sont calculés et facturés séparément.

Technique d'application

Comptez sur la compétence professionnelle de la technique d'application Sto pour mener à bien votre projet de construction. Nos techniciens d'application chevronnés vous forment et vous aident au mieux à mettre en œuvre les produits Sto de manière optimale. Profitez de formations pratiques dans nos locaux de formation Sto, d'une familiarisation personnelle avec les spécificités des matériaux ainsi que des techniques de procédés spéciales. Nos spécialistes se tiennent par ailleurs à votre disposition pour vous conseiller directement sur votre chantier.



Un conseil compétent permet de minimiser le risque d'erreurs et de retards dès la phase de planification et d'obtenir des résultats de premier ordre sur le chantier.



Prestations de la technique d'application Sto

Assistance pour une mise en œuvre précise des produits Sto directement sur votre chantier

(Surface d'instruction définie – pas de mise en œuvre sur toute la surface !)

Frais de prestations

Prestation	Prix CHF, net
Intervention des techniciens d'application Sto sur le chantier	
Temps de trajet facturé	95.00 CHF/h
Temps de travail facturé	120.00 CHF/h
Frais d'hébergement	Forfait de 75.00 CHF
Indemnité kilométrique	1.00 CHF/km
Remarque : L'application des produits Sto sur une surface limitée est soumise à la condition que la mise en œuvre ne concerne pas toute la surface. Si les conditions locales ne permettent pas de réaliser l'instruction, elle sera tout de même facturée.	

Formations personnalisées sur les produits et systèmes Sto

Prestation	Prix CHF, net
Formations pratiques et personnalisées sur l'utilisation et la mise en œuvre des produits et systèmes Sto (théorie et pratique)	
Affinez vos compétences grâce à une formation individuelle sur l'utilisation et la mise en œuvre précises de nos produits. Faites non seulement l'acquisition de connaissances théoriques, mais appliquez-les aussi directement en pratique. Gagnez en efficacité et en expertise grâce à des formations pratiques pour une meilleure utilisation de nos produits.	Prix sur demande
Veuillez adresser votre demande d'offre personnalisée à : schulung.ch@sto.com	

Maquette

Prestation	Prix CHF, net
Réalisation d'une maquette	
Une maquette est une reproduction à l'échelle d'éléments de construction (par ex. des façades) ou de locaux (comme une chambre d'hôtel). Une telle maquette est utilisée pour contrôler au préalable les détails d'exécution, les matériaux de surface et les couleurs à l'échelle 1:1.	Prix sur demande
Création d'un modèle de présentation	

Test externe d'aptitude des revêtements durs de façade

Grâce au test d'aptitude que nous réalisons, vous obtenez une évaluation précise de l'adéquation des revêtements durs de façade aux systèmes Sto. Ce test, normalisé selon la norme EN 1348, simule l'exposition d'une pierre ou d'une brique au gel et au dégel. Le matériau à tester est alors découpé en 50 petits carreaux et collé avec du mortier colle. Après chaque cycle simulé de gel et de dégel, un échantillon est retiré et fixé dans un appareil qui tente de détacher la brique du mortier avec une force de traction définie. À partir d'un certain nombre de cycles, la liaison entre les deux matériaux se rompt et la pierre se détache. Sur les systèmes Sto, le résultat doit répondre à une valeur minimale. Le profil de rupture doit en outre être plan et réussir le test même après 50 cycles.



Réalisation d'un test d'application pour juger de l'adéquation d'un revêtement dur de façade.



Test d'aptitude

Prestation	Prix CHF, net
Test externe d'aptitude des revêtements durs de façade (valable pour les revêtements durs de façade d'une surface totale de 100 m² ou plus)	
Grâce à ce test d'aptitude, vous obtenez une évaluation précise de l'adéquation des revêtements durs de façade aux systèmes Sto. Nous garantissons ainsi que les matériaux choisis se combinent parfaitement avec nos systèmes, afin de garantir une qualité et une durabilité maximales à votre projet de construction.	3'000.00 CHF
Propriétés	
Test d'un revêtement dur de façade externe sur les systèmes Sto : • Simulation d'une exposition au gel et au dégel selon EN 14411 / EN ISO 10545-12 • Absorption d'eau selon EN 10545-3 • Test d'adhérence	



Les collections de teintes du StoColor System

Les nuanciers Sto sont un outil classique pour un usage professionnel. Ils contiennent toutes les teintes des différentes collections et offrent un aperçu fidèle de l'ensemble des couleurs. Idéal pour une sélection rapide et facile des couleurs.

Pour les projets exigeants tels que les collages ou les plans de couleurs étendus, nos coffrets d'échantillons de teintes avec feuillets individuels sont le choix idéal. Chaque teinte est présentée sur un feuillet séparé, ce qui permet une sélection et une combinaison précises. Ces coffrets sont pratiques et faciles à utiliser.



Plus de 1'400 teintes dans un seul système de couleurs.



StoColor System – Nuancier

Nuancier



Domaines d'application

Toutes les teintes sont réalisables sur la façade (en fonction du produit)

Propriétés

- Les 1'000 teintes du nouveau StoColor System dans un éventail incluant toutes les données importantes telles que la valeur de luminosité, la classe de supplément de teinte, les faisabilités et les valeurs limites pour la valeur ISR.

Teinte

1'000 nuances

09663-103	StoColor System – Nuancier	1 pièce	17.00 CHF/pce, Prix net
-----------	----------------------------	---------	-------------------------

StoColor System – Coffret

1'000 feuillets de teintes pour l'échantillonnage en format DIN A6 environ



Propriétés

- Les feuillets sont classés par gamme de couleur – jaune, rouge, bleu et neutre
- Des onglets pour les différents domaines de couleur avec numérotation au verso

Teinte

1'000 feuillets de teintes

09663-104	StoColor System – Coffret	1 pièce	230.00 CHF/pce, Prix net
-----------	---------------------------	---------	--------------------------

StoColor System – Edition

6 nuanciers individuels pour une mise en couleur professionnelle



Propriétés

- 1'000 teintes du StoColor System réparties sur quatre nuanciers (jaune/rouge/bleu/neutre et naturel)
- 225 teintes intérieures regroupées sur un seul nuancier
- Un nuancier de 38 teintes de lasure pour bois, plus de 200 teintes RAL pour vernis et 14 teintes DB

Teinte

1'000 nuances
225 teintes de peintures d'intérieur
38 teintes de lasure pour bois
200 teintes RAL pour vernis
14 teintes DB

09663-106	StoColor System – Edition	1 pièce	230.00 CHF/pce, Prix net
-----------	---------------------------	---------	--------------------------

StoColor System – Nuancier pour peintures d'intérieur

Cartes de teintes avec différents degrés de brillance



Propriétés

- 225 teintes spéciales pour le design d'intérieur dans un nuancier
- Inclut 5 degrés de brillance pour l'intérieur
- Le complément parfait à StoColor System

Teinte

225 teintes
5 degrés de brillance

09663-105	StoColor System – Nuancier pour peintures d'intérieur	1 pièce	17.00 CHF/pce, Prix net
-----------	---	---------	-------------------------

Nuancier pour vernis et lasures Sto

Cartes de teintes pour les lasures pour bois sur placage en bois véritable



Propriétés

- 1 nuancier de 38 teintes de lasure pour bois, les teintes de laque RAL ainsi que 14 teintes DB
- les teintes RAL pour vernis sont imprimées de manière légèrement brillante

Teinte

38 teintes de lasure pour bois
Teintes RAL pour vernis
14 teintes DB

09663-083	Nuancier pour vernis et lasures Sto	1 pièce	17.00 CHF/pce, Prix net
-----------	-------------------------------------	---------	-------------------------



Nuancier StoColor Metallic (StoColor Dryonic M)

Nuancier pour la visualisation des teintes métalliques



Propriétés

- StoColor Dryonic M confère un aspect unique aux surfaces les plus diverses grâce à des effets métallisés
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Nombre de couleurs par feuille :
 - 24 pages avec une seule teinte
 - 20 pages avec deux teintes

Teinte

64 teintes métalliques
Format : 170 x 63 x 38 mm

09663-108	StoColor System – Nuancier Metallic (StoColor Dryonic M)	1 pièce	17.00 CHF/pce, Prix net
-----------	--	---------	-------------------------

Coffret tendance Interior Colors 24+

Coffret tendance avec 50 cartes de teintes, dépliant inclus



Propriétés

- 50 cartes de teintes avec des nuances naturelles issues du monde végétal : 35 teintes issues de plantes tinctoriales et 15 nuances obtenues par la mesure colorimétrique de parties de plantes comme le coton, le lin ou la vanille
- Uniquement pour l'intérieur

Teinte

50 cartes de teintes, format DIN A6

09663-109	Trendbox Interior Colors 24+	1 pièce	12.00 CHF/pce, Prix net
-----------	------------------------------	---------	-------------------------

StoSilo et technique mécanique

Utilisez des techniques et des machines de pointe pour maximiser l'efficacité sur votre chantier. L'intégration de la technique de silo Sto présente de nombreux avantages. Parmi eux, l'augmentation de la vitesse de travail. Épargnez-vous le long et fastidieux malaxage du mortier ainsi que le transport et l'élimination des sacs. Cela vous permet non seulement d'augmenter l'efficacité de votre travail, mais aussi d'obtenir une nette amélioration de la qualité de vos projets de construction.

Sur le chantier, le temps, c'est de l'argent. C'est pourquoi nous proposons non seulement la livraison directe, mais aussi le remplissage ultérieur, le remplacement ainsi que la récupération de nos StoSilos, en toute flexibilité. De plus, nous nous occupons du nettoyage des silos, car la propreté et l'efficacité sont indissociables. Notre offre de services vous permet non seulement de bénéficier d'une technique de silo de qualité, mais aussi de la meilleure assistance possible.



Le service StoSilo : un service complet pour des processus de construction optimaux.



Silos pour produits liquides / pâteux

StoSilo Comb 2.0

Grand silo pour produits pâteux avec pompe de refoulement et installation de dosage d'eau

Domaines d'application	• Pour les mortiers-colles, les masses d'enrobage et de ragréage et les enduits pâteux
Propriétés	• Capacité d'environ 1'400 l (env. 1'400 – 2'000 kg), poids à vide de 520 kg • Dimensions : 150 x 120 x 200 cm, doublement empilable
Mise en œuvre	• Pas besoin de diluer les matériaux avec un dispositif de mélange



StoSilo Vario D/C

Récipient de recharge pour produits liquides-pâteux, avec clapet rotatif (D) pour produits pâteux, avec raccord C pour produits liquides

Domaines d'application	• Pour les mortiers-colles, les masses d'enrobage et de ragréage et les enduits pâteux
Propriétés	• Capacité d'environ 720 l (env. 700 – 1'000 kg), poids à vide de 185 kg • Dimensions : 120 x 80 x 142 cm, triplement empilable • Réservoir de remplissage pour StoSilo et StoSilo Comb avec clapet rotatif (D), raccordement à tous les appareils Airless avec raccord C (C)



Produits liquides/pâteux pour utilisation en silo

Façade	Intérieur	Bautenschutz
• sur demande	• StoLevell In XXL • autres produits sur demande	• sur demande

Frais de silo

Numéro d'article		Prix CHF, net
Coût pour l'utilisation		
09280-001	StoSilo Comb 2.0	1 pce gratuite
09275-001	StoSilo Vario D/C	1 pce gratuite
	Supplément StoSilo-service (dès le premier Kg/L)	0.05 CHF/kg 0.09 CHF/l
Transport de silos		
08066-004	• Déplacement du StoSilo sur le même chantier (avec remplissage/recharge)	gratuite
	• Déplacement du StoSilo sur le même chantier (sans remplissage)	Facturation à l'acte
	• Déplacement du StoSilo sur un autre chantier, sur demande	Facturation à l'acte
Prix de location pour des durées d'utilisation prolongées		
	Prix de location pour des durées d'utilisation prolongées de StoSilo	12.00 CHF/jour
	StoSilo Vario D/C Frais pour une durée d'utilisation supérieure à 3 mois	60.00 CHF/mois



Silos pour les produits pulvérulents

StoSilo Minimix 1.0

Silo de 1.0 m³ pour les produits pulvérulents avec malaxeur continu

Domaines d'application	• Pour les mortiers-colles, les enduits et masses d'enrobage et de ragréage en poudre
Propriétés	• Capacité d'environ 1'000 kg, poids à vide de 400 kg • Dimensions : 120x80x190 cm, doublement empilable, 70, 90, 110 cm • Longueur extensible, raccordement de toutes les pompes d'alimentation du commerce • Remplissage possible dans des seaux



StoSilo Minimix 3.0

Silo de 2.5 m³ pour les produits pulvérulents avec malaxeur continu

Domaines d'application	• Pour les mortiers-colles, les enduits et masses d'enrobage et de ragréage en poudre
Propriétés	• Capacité d'environ 1'500–3'000 kg, poids à vide de 540 kg • Dimensions : 120x175x246 cm, doublement empilable, 70, 90, 110 cm • Longueur extensible, raccordement de toutes les pompes d'alimentation du commerce



StoSilo Minicomb 3.0 SG

Silo de 2.5 m³ pour les produits pulvérulents avec technologie Stop & Go

Domaines d'application	• Pour les mortiers-colles et masses d'enrobage en poudre StoLevell Uni et StoLevell Novo
Propriétés	• Capacité 1'500–3'000 kg, poids à vide de 730 kg • Dimensions : 120x175x249 cm, doublement empilable, rechargeable pneumatiquement.



StoSilo 5.0

Silo rond avec sortie normalisée de 250 mm, pour produits pulvérulents avec malaxeur continu et pompe de refoulement

Domaines d'application	• Pour les mortiers-colles, les enduits et masses d'enrobage et de ragréage en poudre et les mortiers de réfection du béton
Propriétés	• Capacité 5'000 kg ou 200 sacs, poids à vide de 580 kg • Dimensions : diamètre du fût 1.90 m, entraxe des colonnes 1.47 m, espace nécessaire 2.0 x 2.0 m • Longueur d'extension variable, hauteur par incréments de 20 cm jusqu'à 1.35 m • Possibilité de combinaison avec des pompes d'alimentation courantes • Hauteur total : 2.65 m avec malaxeur rétracté et pompe de refoulement



Produits pulvérulents pour utilisation en silo

Façade	Intérieur	Bautenschutz
• StoLevell Uni	• sur demande	• StoCrete TS 100
• StoLevell Novo		• StoCrete TS 203
• StoLevell FT		• StoCrete TF 204
• StoLevell Combi plus		• autres produits sur demande
• autres produits sur demande		



Frais de silo

Numéro d'article		Prix CHF, net
Coût pour l'utilisation		
09280-001	StoSilo Comb 2.0	1 pce gratuite
09275-001	StoSilo Vario D/C	1 pce gratuite
09178-001	StoSilo Minimix 1.0 (volume de remplissage 1'000 kg)	1 pce gratuite
09271-001	StoSilo Minimix 3.0 (volume de remplissage 3'000 kg)	1 pce gratuite
09272-002	StoSilo Minicomb 3.0 SG (volume de remplissage 3'000 kg)	1 pce gratuite
09298-001	StoSilo 5.0 (volume de remplissage 5'000 kg)	1 pce gratuite
03250-001	Détecteur de niveau Sto pour StoSilo Minimix 1.0, StoSilo Minimix 3.0, StoSilo Minicomb 3.0 SG et StoSilo 5.0	1 pce gratuite
	Supplément StoSilo-service (dès le premier Kg/L)	0.05 CHF/kg
		0.09 CHF/l
Transport de silos		
08066-004	• Déplacement du StoSilo sur le même chantier (avec remplissage/recharge)	gratuite
	• Déplacement du StoSilo sur le même chantier (sans remplissage)	Facturation à l'acte
	• Déplacement du StoSilo sur un autre chantier, sur demande	Facturation à l'acte
Coût pour le nettoyage, la réparation et l'élimination du matériel		
	Nettoyage, réparation et élimination des restes de matériel	Facturation à l'acte min. 200.00 CHF
	Facturation en fonction de la main d'œuvre/des pièces de rechange en cas de retour très sale ou défectueux ainsi qu'en cas de réparation sur le chantier (temps de trajet en sus).	
Prix de location pour des durées d'utilisation prolongées		
	StoSilo Vario D/C Frais pour une durée d'utilisation supérieure à 3 mois	60.00 CHF/mois
	Prix de location pour des durées d'utilisation prolongées de StoSilo	20.00 CHF/jour

Informations sur la technologie StoSilo

Les silos et les grands récipients sont livrés directement sur le chantier. Pour des informations concernant les différents types de silos, se reporter aux fiches techniques et aux instructions d'utilisation correspondantes. Les colles et masses d'enrobage livrables figurent dans les intercalaires correspondantes.



Livraison, stockage et logistique

Profitez de notre vaste offre de logistique et de livraison en collaboration avec Planzer Transport SA. Grâce à l'utilisation des technologies les plus modernes, nous garantissons que vos commandes vous parviennent en temps voulu et en parfait état. Grâce à un délai de soumission plus tardif de vos commandes, nous offrons désormais encore plus de flexibilité pour les livraisons le jour suivant (marchandises en stock).

La fiabilité de nos livraisons ne fait cependant pas tout. Nous augmentons également le stockage de nos produits en fonction de vos besoins individuels. Grâce à cette collaboration coordonnée, nous garantissons des livraisons ponctuelles et soigneuses directement sur votre chantier.



Une logistique forte grâce à une synergie stratégique avec Planzer Transport SA.



Frais de livraison

Désignation de l'article	Prix CHF, net
Forfait de transport, part RPLP incluse	0.98 % de la valeur des marchandises par commande (min. 30.00 CHF, max. 300.00 CHF)
Trajets à vide en raison de fausses indications	50.00 CHF
Seconde livraison	Facturation à l'acte
Plusieurs points de déchargement (à la même adresse)	60.00 CHF par déchargement

Frais pour livraison spéciale et livraison sur rendez-vous

Désignation de l'article	Prix CHF, net
Supplément pour livraison express	Les frais supplémentaires occasionnés sont facturés
Frais de livraison à date déterminée	150.00 CHF par commande Écarts dans la fenêtre définie : +/- 30 minutes
Frais pour livraison sur rendez-vous : • Livraison de 07:00 à 10:00 heures • Livraison de 07:00 à 12:00 heures	80.00 CHF par commande 60.00 CHF par commande

L'offre de services n'est pas disponible dans toutes les régions selon le code postal.
Une vérification préalable est nécessaire.

Suppléments pour l'aide au déchargement

Désignation de l'article	Prix CHF, net
Livraison standard avec aide au déchargement supplémentaire (chariot élévateur embarqué ou grue)	Les frais supplémentaires occasionnés sont facturés
Livraisons par transport spécial	sur demande
Utilisation de grues	Les frais supplémentaires occasionnés sont facturés
Supplément pour grue	Facturation de la main d'œuvre (270.00 CHF par heure)

Suppléments pour livraison spéciale

Désignation de l'article	Prix CHF, net
Livraisons de marchandise volumineuse (panneaux isolants)	150.00 CHF pour les commandes inférieures à 20 m ³ 150.00 CHF Pour les commandes dont la valeur du matériel, hors marchandise volumineuse, est < 1'200.00 CHF
Souhait de livraison partielle	Les frais de livraison sont facturés
Expédition par voie postale et par voie ferroviaire	Les frais d'expédition sont facturés



Indemnité pour travaux pénibles

Désignation de l'article	Prix CHF, net
Livraisons sur un chantier non accessible	Les coûts supplémentaires sont facturés
Livraisons dans des zones avec indemnité pour travaux pénibles	Un supplément est facturé indépendamment de la quantité commandée. (Tableau des CP selon l'ASTAG)
	CP de classe 4 / 100.00 CHF
	CP de classe 5 / 150.00 CHF

Localités avec indemnité pour travaux pénibles selon l'ASTAG

Classes des CP	Codes postaux
Classe 4	1854, 1862, 1873-1875, 1882-1885, 1918, 1922, 1925, 1929, 1936, 1938, 1942, 1944, 1946, 1948, 1961, 1968, 1969, 1972, 1973, 1983-1985, 1987, 1988, 1992, 1993, 1996, 1997, 3801, 3818, 3823, 3825, 3826, 3860, 3863, 3864, 3901, 3905-3908, 3910, 3913, 3914, 3917-3919, 3922-3929, 3932-3935, 3943, 3944, 3954, 3955, 3961, 3963, 3967, 3984-3986, 3988, 3989, 3994-3999, 6544-6549, 6571, 6611, 6635-6637, 6663, 6664, 6684, 6685, 6693, 6694-6696, 6836, 7026-7029, 7050, 7056-7058, 7063, 7064, 7082, 7104-7107, 7109-7116, 7132-7138, 7141-7149, 7184-7189, 7260, 7265, 7270, 7272, 7276-7278, 7312-7317, 7325, 7326, 7404, 7431, 7444-7448, 7458, 7459, 7462-7464, 7477, 7482, 7484, 7492-7494, 7500-7505, 7512-7517, 7522-7527, 7530, 7542-7546, 7550
Classe 5	1986, 3907, 3920, 7532-7537, 7551-7554, 7556-7563, 7602-7606, 7608, 7610, 7710, 7741-7748

Frais pour les europalettes

Article	Prix CHF, net
Europalette • La livraison s'effectue sur des palettes • Les récipients individuels sont livrés sur des palettes à usage unique • Pas d'échange de palettes • Pas de rachat de palettes	5.00 CHF

Sto SA

Route de Sorge 2
1030 Bussigny
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.bussigny@sto.com
www.stoag.ch

Commandes

Téléphone 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

**Centre de support
technique**

Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com

Vous trouverez les adresses
de tous nos points de vente
à l'adresse **www.stoag.ch**

