Bâtir en responsable.

Liste de prix prestations de service

Valable à compter du 19 octobre 2026

Prestations de service

Prestations de service

3 StoService Planning
État des lieux numérique
Devis : calcul des surfaces et des volumes
Visualisation

5 Échantillonage StoService

12 Technique d'application Sto

14 Test d'aptitude des revêtements durs de façade

16 StoColor System

19 StoSilo et technique mécanique

23 Transport et logistique

StoService Planning

Avec le StoService Planning, vous vous assurez une plus-value indéniable en simplifiant et en dynamisant vos projets de rénovation. Notre expertise en matière de devis, de technique et de soutien aux planificateurs nous permet d'offrir un service unique.

Une technologie de numérisation de pointe (scanner LiDAR) permet d'effectuer une saisie précise des façades – au centimètre près. Le traitement numérique des demandes de devis est facilité par notre Sto-BIM-Cockpit et tient compte de tous les aspects de normalisation et techniques selon le système de calculation CAN. De plus, nous élaborons avec vous des concepts de mise en couleur et des visualisations en 3D qui permettent de créer des façades avec des surfaces d'enduit uniques, comme StoSignature.



Acquisition d'un nuage de points à l'aide d'un scanner LiDAR pour calculer les surfaces et les volumes de la façade existante.

État des lieux numérique

Numérisation de la façade à l'aide d'un scanner LiDAR



StoCapture
Numérisation de la façade avec un scanner mobile LiDAR. Les résultats de la numérisation sont compilés dans un nuage de points.

Procédé	StoCapture
Propriétés	État des lieux numérique Précision d'une tolérance de 1–2 cm

	Taille du bâtiment	Prix
Pack 2D · Déplacement jusqu'au bâtiment concerné · Scan LiDAR, acquisition du nuage de points · Création de plans bidimensionnels · Prestations de devis et documentation relative à la marchandise nécessaire	< 1'000 m²	6'000.00 CHF Remboursement de 2'500.00 CHF en cas de livraison de matériel
	> 1'000 m²	sur demande
Pack 3D · Déplacement vers le bâtiment concerné · Scan LiDAR, acquisition du nuage de points · Création de plans tridimensionnels · Prestations de devis et documentation relative à la marchandise nécessaire	< 1'000 m²	7'000.00 CHF Remboursement de 2'500.00 CHF en cas de livraison de matériel
	> 1'000 m²	sur demande

Devis : calcul des surfaces et des volumes

Calcul des surfaces et des volumes de la façade existante



StoPlanner
StoPlanner permet d'intégrer tous les éléments de construction tels que les portes, les fenêtres, les balcons, les niches, etc. Toutes les surfaces et volumes de la façade sont ainsi calculés automatiquement. Nos spécialistes établissent ensuite un devis propre à l'objet selon le système de calculation CAN, en tenant compte de tous les points normatifs et techniques.

Procédé	StoPlanner
Propriétés	Devis : calcul des surfaces et des volumes, élaboration de cahiers des charges

Type de bâtiment	Taille du bâtiment	Construction neuve	Supplément rénovation	Supplément géométrie
Maison individuelle/bifamiliale	< 300 m²	500.00 CHF		250.00 à 500.00 CHF
Immeuble collectif	< 1'000 m²	1'000.00 CHF	500.00 CHF	250.00 à 500.00 CHF
	> 1'000 m²	à partir de 1'500.00 CHF	500.00 CHF	sur demande
Complexes résidentiels		sur demande		sur demande

Visualisation

Conception de la façade avec des propositions de teintes et de matériaux, y compris un rendu tridimensionnel



Service de conception des façades
Avec le service de conception des façades, nous proposons des concepts de teintes et de matériaux avec un rendu 3D ainsi que des suggestions de design spécifiques au client.

Procédé	Visualisation
Propriétés	Élaboration de concepts de teintes et de matériaux

Visualisation	Taille du bâtiment	Prix
Élaboration d'un concept de couleurs et de matériaux (design 2D), incluant deux propositions de mise en valeur	< 1'000 m²	1'000.00 CHF
	> 1'000 m²	sur demande
Design avec rendu 3D	< 1'000 m²	1'500.00 CHF
	> 1'000 m²	sur demande

Échantillonage StoService

Nous créons pour vous des échantillons individuels selon vos souhaits ! Avec vous, nous développons des concepts de couleurs et de matériaux personnalisés avec des teintes et des textures particulières. La diversité des possibilités de conception est infinie. Notre service d'échantillonnage crée pour vous des échantillons individuels réels afin que vous puissiez apprécier les surfaces dans les nuances de couleur et les matériaux choisis.



Enduit de façade : StoSignature, Rough 10 + Effect: Granulate 20

Échantillon standard

Échantillons d'enduits et de peintures standard pour une visualisation concrète

Domaines d'application
Échantillons pour la présentation de produits au cours du processus de consultation

Propriétés
- Enduit de finition teinté ou avec deux couches de peinture
- Échantillon acoustique avec StoBasic / StoBasic Finish / StoSilent Decor M

		Format	Différents formats
		Teinte	Teintes des nuanciers StoColor System, NCS et RAL
08119-001	Échantillon standard, format 42 x 29.7 cm (DIN A3)	1 pièce	75.00 CHF/pce Prix net
	Échantillon standard, format 50 x 50 cm	1 pièce	100.00 CHF/pce Prix net

Échantillon spécial

Échantillons d'enduits et de peintures personnalisés avec fabrication spéciale pour une visualisation concrète

Domaines d'application
Échantillons pour la présentation de produits au cours du processus de consultation

Propriétés
- Enduits de finition teintés ou avec deux couches de peinture
- Motifs acoustiques avec StoBasic/StoBasic Finish/Sto Silent Decor M

		Format	Différents formats
		Teinte	Teintes des nuanciers StoColor System, NCS et RAL
08119-006	Échantillon spécial, format individuel jusqu'à une taille de 80 x 120 cm	1 pièce	250.00 CHF/pce Prix net

Échantillon d'éléments spéciaux

Échantillons de produits personnalisés avec fabrication spéciale pour une visualisation concrète

Domaines d'application
Échantillons pour la présentation de produits au cours duprocessus de consultation

Propriétés
- Échantillons de produits en relation avec les revêtements durs ou les Sto-Decoprofiles

		Format	Différents formats
		Teinte	Individuelle
08119-008	Échantillon élément spécial, format 80 x 120 cm	1 pièce	1'000.00 CHF/pce Prix net
	Échantillon élément spécial, format libre	1 pièce	2'500.00 CHF/pce Prix net

Échantillon StoCretec

Échantillons de produits personnalisés avec fabrication spéciale pour une visualisation concrète

Domaines d'application
Échantillons pour la présentation de produits au cours du processus de consultation

Propriétés
- Panneaux d'échantillons StoCretec et structures de système pour la protection et le traitement technique des bétons et les revêtements de sol

		Format	Différents formats
		Teinte	Teintes des nuanciers StoColor System, NCS et RAL
08119-007	Panneau échantillon avec système, format 42 x 29.7 cm (DIN A3)	1 pièce	75.00 CHF/pce Prix net
	Panneau échantillon avec système, format 50 x 50 cm	1 pièce	100.00 CHF/pce Prix net
	Autres tailles et structures sur demande		

Panneau échantillon avec revêtements durs

Briquettes de parement – robustes et issues de la terre

Propriétés
Les plaquettes de parement combinent la robustesse et la matérialité de la terre cuite avec le potentiel d'une mise en valeur des façades moderne et intemporelle. StoBrick propose un large éventail de plaquettes de parement aux colorations naturelles, ainsi qu'une grande variété de surfaces et de formats.

Format	Différentes tailles et formats
Teinte	Colorations naturelles et grande variété de surfaces et de formats

08396-081	Échantillon standard StoBrick 100-999, format 51 x 32 cm	1 pièce	300.00 CHF/pce Prix net
08396-077	Échantillon standard StoBrick 2000, format 51 x 32 cm	1 pièce	300.00 CHF/pce prix net
08396-078	Échantillon standard StoBrick 3000, format 51 x 32 cm	1 pièce	300.00 CHF/pce prix net
08396-082	Échantillon standard StoBrick 4000, format 51 x 32 cm	1 pièce	300.00 CHF/pce prix net
	Autres panneaux échantillons avec revêtements durs : • StoCera • StoStone • StoGlass Mosaic	sur demande	

Coffret d'échantillons StoSignature

2.0 Exterior Box – des surfaces d'enduit personnalisées

Propriétés
Le coffret d'échantillons StoSignature contient une sélection variée de 27 échantillons d'enduit de façade de différentes textures et teintes. Ces échantillons présentent une petite sélection des impressionnantes possibilités de mise en valeur permises par StoSignature.

Format	Coffret L, 25.5 x 12.0 x 17.0 cm
Teinte	27 échantillons d'enduits avec de multiples structures de surface et une large palette de teintes différentes.

13122-139	Coffret d'échantillons StoSignature 2.0 Exterior Box	1 pièce	142.00 CHF/pce Prix net

Contenu du coffret d'échantillons :

Texture	Matériau	Teinte	+Effect	Matériau	Teinte
Fine 10	Stolit K 1.5 + Milano	16283			
Fine 20	Stolit K 3.0 + MP	16017			
Fine 30	Stolit K 1.5 + Milano	blanc			
Fine 40	Stolit K 1.5 + MP	16000			
Fine 40	Stolit K 1.5 + MP	16000	+ 2e texture Rough 1 Defined	Stolit K 2.0	16000
Rough 1	Stolit K 1.5	blanc	+ 2e texture Fine 40 Defined	Stolit MP	blanc
Rough 1	Stolit K 1.5	33230	+ Granulate 30	StoColor X-Black + StoEffect Vetro	
Rough 1	Stolit K 3.0	blanc			
Rough 1	Stolit K 1.0	blanc	+ Granulate 30 Defined	Sto-Siliciumcarbid F 54	
Rough 2	Stolit R 2.0	blanc			
Rough 10	Stolit K 6.0	16279	+ Granulate 30	StoColor Maxicryl + Sto-Siliciumcarbid F 14	
Rough 20	Stolit R 6.0	31431	+ Coating 10 Partial	StoColor Silco	14133
Rough 30	Stolit Effect	R18 50 20			
Rough 40	Stolit Effect	16046			
Rough 50	Stolit Effect	B61 60 05			
Linear 2	Stolit R 6.0	36300	+ Coating 10 Partial	StoColor Silco	16286
Linear 10	Stolit Effect	31434			
Linear 10	Stolit Effect	31434	+ Coating 10 Partial	StoColor Dryonic M	140M-Silver
Linear 30	StoLevell Combi Plus	blanc nature	+ Coating 20	StoColor Silco	31334
Graphic 40	Stolit Milano	blanc	+ Coating 40	StoColor Dryonic M (lasure))	37810M
Metal 10	Fine 40 Stolit K 1.5 / MP	32241	+ 2e texture Fine 40 Partial	Stolit MP	32241
			+ Coating 40	StoColor Dryonic M 15 % H_2O	173M
			+ Coating 40	StoColor Dryonic M 50 % H_2O	190M
			+ Coating 40	StoColor Dryonic M 100 % H_2O	106M
Metal 20	Fine 40 Stolit K 1.5 + MP	31235	+ Granulate 40	StoColor Dryonic M+ 30 % Ballotini	37812M
Metal 30	Fine 30 Stolit K 1.5 + Milano	16286	+ Coating 30	StoColor Dryonic M	37810M
Metal 50	Fine 40 Stolit K 1.5 + MP	35315	+ 2e texture Rough 10 Defined	Stolit K 6.0	35315
			+ Coating 10, 20	StoColor Dryonic M	35809M
Wood 10	Graphic 50 Milano	14131	+ Coating 40	StoColor Dryonic M + 50 % H_2O	37810M

Boîte d'échantillons d'enduits avec pierres naturelles (StoGranit/StoSuperlit)

Comprend toutes les variantes de teintes de StoGranit et StoSuperlit

Propriétés
La boîte d'échantillons pour les enduits organiques en pierre naturelle contient toutes les variantes de teintes disponibles et illustre aussi bien la structure de la surface que les possibilités d'aménagement créatives de cet enduit naturel. Elle sert de base à la création de surfaces d'enduit individuelles.

Format	Coffret L, 25.5 x 12.0 x 17.0 cm
Teinte	24 échantillons d'enduits en pierre naturelle dans teintes réalisables.

13120-001	Boîte d'échantillons d'enduits organiques avec pierres naturelles	1 pièce	101.20 CHF/pce Prix net
	Contenu du coffret d'échantillons :		

Produit	**Teinte**
StoSuperlit / Granit K1,5	15-000
	15-010
	15-020
	15-100
	15-110
	15-120
	15-200
	15-210
	15-220
	15-300
	15-310
	15-320
	15-400
	15-410
	15-420
	15-500
	15-510
	15-520
	15-600
	15-610
	15-620
	15-700
	15-710
	15-720

Boîte d'échantillons Stolit (standard)

Contient 11 panneaux d'échantillons d'enduit organiques avec différentes structures de surface

Propriétés
La boîte d'échantillons d'enduits de finition organiques pour les façades comprend 11 plaques d'échantillons avec différentes structures de surface. Elle illustre les nombreuses possibilités d'aménagement créatives avec cet enduit naturel.

Format	Coffret L, 25.5 x 12.0 x 17.0 cm
Teinte	11 panneaux d'échantillons Format : 25.0 x 25.0 cm Teinte : StoColor Fungasil, blanc

13993-056	Boîte d'échantillons Stolit (standard)	1 pièce	101.20 CHF/pce Prix nets
	Contenu du coffret d'échantillons :		

Produit	**Structure**	**Teinte**
Stolit Effect + StoColor Fungasil	Enduit à modeler	blanc
Stolit MP + StoColor Fungasil	Enduit à modeler	blanc
Stolit K 1,0 + StoColor Fungasil	Ribé plein	blanc
Stolit K 1,5 + StoColor Fungasil	Ribé plein	blanc
Stolit K 2,0 + StoColor Fungasil	Ribé plein	blanc
Stolit K 3,0 + StoColor Fungasil	Ribé plein	blanc
Stolit K 6,0 + StoColor Fungasil	Ribé plein	blanc
Stolit R 1,5 + StoColor Fungasil	Structure à rainures	blanc
Stolit R 2,0 + StoColor Fungasil	Structure à rainures	blanc
Stolit R 3,0 + StoColor Fungasil	Structure à rainures	blanc
Stolit R 6,0 + StoColor Fungasil	Structure à rainures	blanc

Boîte d'échantillons «Industrie et Parking»

Contient 10 échantillons avec des structures de système pour le revêtement de sols de parkings et de sols industriels

Propriétés
La boîte d'échantillons contient 10 structures de système pour le revêtement de parkings à étages et de sols industriels et montre la diversité des différents systèmes de revêtement.

Format	Coffret L, 24.0 x 17.0 x 12.0 cm
Teinte	10 échantillons avec structure de revêtement dans différentes teintes.

13125-149	Boîte d'échantillons «Industrie et parking»	1 pièce	200.00 CHF/pce Prix nets
	Contenu du coffret d'échantillons :		

Système	**Teinte (ca. RAL)**	**Antidérapance**
StoFloor Industry BB OS (lisse) StoPox BB OS chargé avec SQ 0.2-0.5 mm	7038	R9
StoFloor Industry BB OS (antidérapant) StoPox BB OS chargé avec SQ 0.2-0.5 mm et saupoudré avec SQ 0.6-1.2 mm, vitrification StoPox BB OS	7042	R11 V8
StoFloor Industry Elastic IB 500 (lisse) StoPur IB 500 avec StoPur WV 150	1001	R9
StoFloor Industry Elastic IB 500 (antidérapant) StoPur IB 500 chargé avec SQ 0.2-0.5 mm et saupoudré avec SQ 0.3-0.8 mm, vitrification StoPox DV 100	1001	R11 V4
StoFloor Industry EH 200 StoCryl EH 100 avec StoCrete EH 200		R9
StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase (OS 10) StoPur PM MultiBase avec StoPur AC MultiCoat	7001	R11 V10
StoFloor Traffic Elastic TEP MultiTop (OS 11a) StoPox TEP MultiTop chargé avec SQ 0.2-0.5 mm et aupoudré avec SQ 0.3-0.8 mm, vitrification StoPur DV 508	7030	R11 V6
StoFloor Traffic Elastic 590 EP StoPox 590 EP saupoudré avec Durop 1-2 mm		
StoFloor Traffic DV 100 StoPox GH 205 chargé avec SQ 0.2-0.5 mm et saupoudré avec SQ 0.3-0.8 mm, vitrification StoPox DV 100	1023	R11 V4
StoFloor Traffic Elastic EZ 500 (OS 11b) StoPox GH 205 avec StoDivers LG, StoPox GH 205 saupoudré avec SQ 0.2-0.5 mm, StoPox CR B 50, StoPox MS 200	7032	R11 V6

Boîte d'échantillons «Traitement technique des bétons et spécial»

Boîte d'échantillons avec 10 échantillons pour illustrer le produit

Propriétés
La boîte d'échantillons contient 10 pièces d'exposition de différents systèmes de revêtement pour la réparation du béton. Il sert à expliquer et à illustrer les différentes techniques de revêtement.

Format	Coffret L, 24.0 x 17.0 x 12.0 cm
Teinte	10 échantillons avec structure de revêtement dans différentes teintes.

13125-151	Boîte d'échantillons «Traitement technique des bétons et spécial»	1 pièce	200.00 CHF/pce Prix nets
	Contenu du coffret d'échantillons :		

Système	**Teinte (ca. RAL)**	**Antidérapance**
StoFloor Industry WL 100 StoPox WL 100	7001	R9
StoFloor Industry WL 200 StoPox WL 200	7044	R10
StoCryl GW 100 avec StoCryl V 100	7030	
StoCryl GW 100 avec StoCryl V 200	7030	
StoCryl GW 200, StoCryl V 450 et StoCryl V 400	7030	
StoCryl GQ, StoCryl RB	7030	
StoFloor Industry KU 401 StoPox GH 205 saupoudré avec SQ 0.3-0.8 mm, StoPox KU 401	7032	antidérapant
StoFloor Industry KU 401 StoPox GH 205 saupoudré avec SQ 0.3-0.8 mm, StoPox KU 401 + 10 % SiC F14	7032	antidérapant
StoFloor ESD WL 113 Couche conductrice : StoPox WL 110 avec vitrification ESD StoPox WL 113	5009	
StoWall Creativ Strong StoPox GH 205 avec StoDivers LG, StoPox GH 205 saupoudré avec SQ 0.2-0.5 mm, StoPox CR B 50, StoPox MS 200	NCS-S-0520-R30B	

Boîte d'échantillons Revêtements de sol et muraux «Bâtiments publics et Balcons»

Boîte d'échantillons avec 10 structures de système pour les revêtements de murs et de sols

Propriétés
La boîte d'échantillons pour les revêtements de murs et de sols dans les bâtiments publics et pour les balcons comprend 10 échantillons avec des structures de systèmes qui illustrent les différentes options de revêtements pour ces domaines d'application.

Format	Coffret L, 24.0 x 17.0 x 12.0 cm
Teinte	10 échantillons avec structure de revêtement dans différentes teintes.

13125-150	Boîte d'échantillons revêtements de sol et muraux «Bâtiments publics et Balcons»	1 pièce	200.00 CHF/pce Prix nets
	Contenu du coffret d'échantillons :		

System	Teinte (ca. RAL)	Antidérapance
StoFloor Balcony Elastic EB 200 StoPur EB 200 avec Chips 1 mm gris clair, vitrification transparente StoPur DL 520	7035	µ = 0.47 R11
StoFloor Balcony Flexible EB 400 StoPox 452 EP chargé avec SQ 0.2-0.3 mm et saupoudré avec SQ 0.3-0.8 mm, vitrification StoPur EB 400	7001	µ = 0.64 R12 V4
StoFloor Balcony AimS EB 700 StoPur EB 700, vitrification transparente StoPur VR 100 + 30 %, Sto Ballotini 180-300 µm	7044	
StoFloor Comfort Elastic BB 100 StoPur BB 100 (2 teintes), vitrification transparente, StoPur WV 150 transparente		R9
StoFloor Comfort Elastic CL 125 StoPur CL 125, vitrification StoPur WV 202	1001	R9
StoFloor Comfort VM 640 StoCryl CP, StoCrete VM 640		R11
StoFloor Traffic TC 500 StoPma TC 500 chargé et taloché	6018	
StoWall Creativ Easy StoCrete FB + StoCryl CR B 200, vitrification StoPur WV 150	NCS-S-0530-G30Y	
StoWall Creatic Flex StoPur AL 125 avec StoTex Classic, vitrification StoPur WV 150	NCS-S-0520-R10G	
StoFloor Comfort Elastic CL 125 StoPur AL 125 + natte acoustique, bouche-pore StoPur SL 125, StoPur CL 125 + vitrification StoPur WV 152	6011	R9

Boîte d'échantillons de la peinture pour sol StoCryl BF 700

Boîte d'échantillons avec 10 pièces d'exposition dans différentes techniques de mise en œuvre

Propriétés
La boîte d'échantillons pour StoCryl BF 700 illustre les nombreuses possibilités d'utilisation de cette peinture pour sol. Elle est idéale pour les caves, les zones de séjour et les balcons. Grâce à sa capacité à être teintée, à la possibilité d'utiliser des StoChips ou des Sto-Ballotini ainsi qu'à différentes techniques de mise en œuvre, elle offre des possibilités d'aménagement quasiment illimitées.

Format	14.0 x 12.0 x 16.5 cm
Teinte	10 échantillons dans différentes teintes et techniques de mise en oeuvre

13125-093	Boîte d'échantillons de peinture pour sol StoCryl BF 700	1 pièce	100.00 CHF/pce Prix nets
	Contenu du coffret d'échantillons :		

Produit	Teinte	+Produit	Teinte	+Produit	+Produit
StoCryl BF 700	RAL 7032				
StoCryl BF 700	CI00043	saupoudré avec StoChips 1 mm	silver	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	RAL 7021	saupoudré avec StoChips 1 mm	copper	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 32143	StoCryl BF 700 Metallic	37833M, copper 4	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 31400	StoCryl BF 700 Metallic	37822M, gold 3	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 31320	StoCryl BF 700 Metallic	37804M, brass 3	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 37102	StoCryl BF 700 Metallic	37809M, platinum 5	StoCryl BF 750	
StoCryl BF 700	StoColor 31232	StoCryl BF 700 Metallic	37811M, silver 5	Sto Ballotoni 180-300 µm	StoCryl BF 750
StoCryl BF 700	StoColor 31235	StoCryl BF 700 Metallic	37812M, brass 1	Sto Ballotoni 180-300 µm	StoCryl BF 750
StoCryl BF 700	StoColor 32241	StoCryl BF 700 Metallic	37803, copper 1	Sto Ballotoni 180-300 µm	StoCryl BF 750

Sto-Revêtements intérieurs

Grosse boîte d'échantillons pour les enduits intérieurs et les enduits projetés ainsi que pour certaines surfaces décoratives

Propriétés
Pour la gamme intérieure, il existe une boîte XL contenant l'aperçu complet des surfaces intérieures disponibles. La boîte XL contient six boîtes d'échantillon au format DIN A6 pour les enduits intérieurs et les enduits projetés et 15 surfaces décoratives, ainsi que quelques surfaces décoratives sélectionnées sous forme d'échantillons au format DIN A5.

Format	Coffret L, 33.5 x 24.5 x 12.5 cm
Teinte	15 x échantillons de surfaces décoratives au format DIN A5 6 x boîtes d'échantillons d'enduits intérieurs et d'enduits projetés au format DIN A6

13120-066	Sto-Revêtements intérieurs	1 pièce	142.00 CHF/pce Prix nets
	Contenu du coffret d'échantillons :		

Échantillons DIN A5 – Enduits intérieurs et enduits projetés	
13120-052	Sto-Enduit projeté intérieur
13120-053	Sto-Enduits intérieurs pâteux
13120-059	Décoratif StoLevell Calce FS
13120-061	Décoratif StoDecosit
13120-062	Décoratif StoCalce Fondo
13120-065	Décoratif StoLook Struktur

Échantillons DIN A5 – Surfaces décoratives	**Technique de mise en oeuvre**
StoColor Opticryl Matt	Earth
StoDecosit	Spotted Mesh
StoSil Patina	Denim
StoTap Pro	Technique par tache
StoTap Pro	Metallic
StoCalce Marmorino	Classico
StoCalce Marmorino	Rustico
StoCalce Marmorino	Fantastico
StoCalce Marmorino	Patina
StoCalce Marmorino	Sandstone
StoCalce Veneziano	Classico
StoCalce Veneziano	Rustico
StoCalce Veneziano	Liscio
StoCalce Veneziano	Look béton
StoCalce Veneziano	Caiman

StoDecosit Set

Boîte d'échantillons d'enduit de dispersion au silicate avec différentes structures de surface

Propriétés
8 plaques d'échantillons d'enduit de dispersion au silicate dans les variantes ribé plein, structure rainurée, enduit à modeler et enduit à projeter. Sans agent de conservation, ils conviennent parfaitement aux surfaces particulièrement sollicitées. Les échantillons illustrent les différentes structures de surface. Convient uniquement pour l'intérieur.

Format	Coffret L, 27.0 x 26.0 x 6.0 cm
Teinte	8 x panneaux d'échantillons d'enduit, blanc Format de l'échantillon: 25.0 x 25.0 cm

13993-039	StoDecosit Set	1 pièce	120.00 CHF/pce Prix nets
	Contenu du coffret d'échantillons :		

Produit	**Structure**	**Teinte**
StoDecosit K 1,0	Ribé plein	blanc
StoDecosit K 1,5	Ribé plein	blanc
StoDecosit K 2,0	Ribé plein	blanc
StoDecosit R 1,0	Structure à rainures	blanc
StoDecosit R 1,5	Structure à rainures	blanc
StoDecosit MP 0,5	Enduit à modeler	blanc
StoDecosit SP 1,0	Enduit à projeter	blanc
StoDecosit SP 1,5	Enduit à projeter	blanc

Remarque
Les prix indiqués pour les plaques d'échantillons, les boîtes d'échantillons, les éléments spéciaux et les articles similaires s'entendent hors frais d'expédition et de transport. Ceux-ci sont calculés et facturés séparément.

Technique d'application

Comptez sur la compétence professionnelle de la technique d'application Sto pour mener à bien votre projet de construction. Nos techniciens d'application chevronnés vous forment et vous aident au mieux à mettre en œuvre les produits Sto de manière optimale. Profitez de formations pratiques dans nos locaux de formation Sto, d'une familiarisation personnelle avec les spécificités des matériaux ainsi que des techniques de procédés spéciales. Nos spécialistes se tiennent par ailleurs à votre disposition pour vous conseiller directement sur votre chantier.

Un conseil compétent permet de minimiser le risque d'erreurs et de retards dès la phase de planification et d'obtenir des résultats de premier ordre sur le chantier.

Prestations de la technique d'application Sto

Assistance pour une mise en œuvre précise des produits Sto directement sur votre chantier

(Surface d'instruction définie – pas de mise en œuvre sur toute la surface !)

Frais de prestations

Prestation	Prix CHF, net
Intervention des techniciens d'application Sto sur le chantier	
Temps de trajet facturé	95.00 CHF/h
Temps de travail facturé	120.00 CHF/h
Frais d'hébergement	Forfait de 75.00 CHF
Indemnité kilométrique	1.00 CHF/km
Remarque : L'application des produits Sto sur une surface limitée est soumise à la condition que la mise en œuvre ne concerne pas toute la surface. Si les conditions locales ne permettent pas de réaliser l'instruction, elle sera tout de même facturée.	

Formations personnalisées sur les produits et systèmes Sto

Prestation	Prix CHF, net
Formations pratiques et personnalisées sur l'utilisation et la mise en œuvre des produits et systèmes Sto (théorie et pratique)	
Affinez vos compétences grâce à une formation individuelle sur l'utilisation et la mise en œuvre précises de nos produits. Faites non seulement l'acquisition de connaissances théoriques, mais appliquez-les aussi directement en pratique. Gagnez en efficacité et en expertise grâce à des formations pratiques pour une meilleure utilisation de nos produits.	Prix sur demande
Veuillez adresser votre demande d'offre personnalisée à : **schulung.ch@sto.com**	

Maquette

Prestation	Prix CHF, net
Réalisation d'une maquette	
Une maquette est une reproduction à l'échelle d'éléments de construction (par ex. des façades) ou de locaux (comme une chambre d'hôtel). Une telle maquette est utilisée pour contrôler au préalable les détails d'exécution, les matériaux de surface et les couleurs à l'échelle 1:1.	Prix sur demande
Création d'un modèle de présentation	

Test externe d'aptitude des revêtements durs de façade

Grâce au test d'aptitude que nous réalisons, vous obtenez une évaluation précise de l'adéquation des revêtements durs de façade aux systèmes Sto. Ce test, normalisé selon la norme EN 1348, simule l'exposition d'une pierre ou d'une briquette au gel et au dégel. Le matériau à tester est alors découpé en 50 petits carreaux et collé avec du mortier colle. Après chaque cycle simulé de gel et de dégel, un échantillon est retiré et fixé dans un appareil qui tente de détacher la briquette du mortier avec une force de traction définie. À partir d'un certain nombre de cycles, la liaison entre les deux matériaux se rompt et la pierre se détache. Sur les systèmes Sto, le résultat doit répondre à une valeur minimale. Le profil de rupture doit en outre être plan et réussir le test même après 50 cycles.

Réalisation d'un test d'application pour juger de l'adéquation d'un revêtement dur de façade.

Test d'aptitude

Prestation	Prix CHF, net
Test externe d'aptitude des revêtements durs de façade (valable pour les revêtements durs de façade d'une surface totale de 100 m² ou plus)	
Le test d'aptitude sert à évaluer, dans le cadre d'un projet spécifique, les revêtements durs de façade d'un fournisseur tiers en vue de leur intégration éventuelle dans les systèmes Sto. Il ne constitue ni une approbation générale ni un élément constitutif d'un système Sto. L'évaluation repose sur l'approvisionnement de tous les matériaux concernés auprès de Sto SA. Ce test n'implique aucun droit à la livraison ni à la disponibilité des matériaux examinés. Seuls les composants du système fournis et homologués par Sto, et effectivement utilisés dans le projet, sont considérés comme faisant partie d'un système Sto. En cas de modification de la disponibilité des matériaux ou de la composition du système, l'évaluation perd sa validité.	3'000.00 CHF
Propriétés testées	
Test d'un revêtement dur de façade externe sur les systèmes Sto : · Simulation d'une exposition au gel et au dégel selon EN 14411 / EN ISO 10545-12 · Absorption d'eau selon EN 10545-3 · Test d'adhérence	

Les collections de teintes du StoColor System

Les nuanciers Sto sont un outil classique pour un usage professionnel. Ils contiennent toutes les teintes des différentes collections et offrent un aperçu fidèle de l'ensemble des couleurs. Idéal pour une sélection rapide et facile des couleurs.

Pour les projets exigeants tels que les collages ou les plans de couleurs étendus, nos coffrets d'échantillons de teintes avec feuillets individuels sont le choix idéal. Chaque teinte est présentée sur un feuillet séparé, ce qui permet une sélection et une combinaison précises. Ces coffrets sont pratiques et faciles à utiliser.

Plus de 1'400 teintes dans un seul système de couleurs.

StoColor System – Nuancier

Nuancier

Domaines d'application
Toutes les teintes sont réalisables sur la façade
(en fonction du produit)

Propriétés
- Les 1'000 teintes du nouveau StoColor System dans un éventail incluant toutes les données importantes telles que la valeur de luminosité, la classe de supplément de teinte, les faisabilités et les valeurs limites pour la valeur ISR.

		Teinte	1'000 nuances
09663-103	StoColor System – Nuancier	1 pièce	17.00 CHF/pce, Prix net

StoColor System – Coffret

1'000 feuillets de teintes pour l'échantillonnage en format DIN A6 environ

Propriétés
- Les feuillets sont classés par gamme de couleur – jaune, rouge, bleu et neutre
- Des onglets pour les différents domaines de couleur avec numérotation au verso

		Teinte	1'000 feuillets de teintes
09663-104	StoColor System – Coffret	1 pièce	230.00 CHF/pce, Prix net

StoColor System – Edition

6 nuanciers individuels pour une mise en couleur professionnelle

Propriétés
- 1'000 teintes du StoColor System réparties sur quatre nuanciers (jaune/rouge/bleu/neutre et naturel)
- 225 teintes intérieures regroupées sur un seul nuancier
- Un nuancier de 38 teintes de lasure pour bois, plus de 200 teintes RAL pour vernis et 14 teintes DB

		Teinte	1'000 nuances 225 teintes de peintures d'intérieur 38 teintes de lasure pour bois 200 teintes RAL pour vernis 14 teintes DB
09663-106	StoColor System – Edition	1 pièce	230.00 CHF/pce, Prix net

StoColor System – Nuancier pour peintures d'intérieur

Cartes de teintes avec différents degrés de brillance

Propriétés
- 225 teintes spéciales pour le design d'intérieur dans un nuancier
- Inclut 5 degrés de brillance pour l'intérieur
- Le complément parfait à StoColor System

		Teinte	225 teintes 5 degrés de brillance
09663-105	StoColor System – Nuancier pour peintures d'intérieur	1 pièce	17.00 CHF/pce, Prix net

Nuancier pour vernis et lasures Sto

Cartes de teintes pour les lasures pour bois sur placage en bois véritable

Propriétés
- 1 nuancier de 38 teintes de lasure pour bois, les teintes de laque RAL ainsi que 14 teintes DB
- les teintes RAL pour vernis sont imprimées de manière légèrement brillante

		Teinte	38 teintes de lasure pour bois Teintes RAL pour vernis 14 teintes DB
09663-083	Nuancier pour vernis et lasures Sto	1 pièce	17.00 CHF/pce, Prix net

Nuancier StoColor Metallic (StoColor Dryonic M)

Nuancier pour la visualisation des teintes métalliques

Propriétés
- StoColor Dryonic M confère un aspect unique aux surfaces les plus diverses grâce à des effets métallisés
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Nombre de couleurs par feuille :
  - 24 pages avec une seule teinte
  - 20 pages avec deux teintes

Teinte

64 teintes métalliques
Format : 170 x 63 x 38 mm

09663-108	StoColor System – Nuancier Metallic (StoColor Dryonic M)	1 pièce	17.00 CHF/pce, Prix net

Coffret tendance Interior Colors 24+

Coffret tendance avec 50 cartes de teintes, dépliant inclus

Propriétés
- 50 cartes de teintes avec des nuances naturelles issues du monde végétal : 35 teintes issues de plantes tinctoriales et 15 nuances obtenues par la mesure colorimétrique de parties de plantes comme le coton, le lin ou la vanille
- Uniquement pour l'intérieur

Teinte

50 cartes de teintes, format DIN A6

09663-109	Trendbox Interior Colors 24+	1 pièce	12.00 CHF/pce, Prix net

Nuancier StoChips 1 mm pour revêtements de sol

Nuancier avec 11 mélanges de teintes de chips 1 mm pour revêtements de sol

Propriétés
- Mélange StoChips (1 mm) pour revêtements de sol décoratifs, avec 11 teintes harmonisées – allant des gris, bruns, bleus et verts aux effets métallisés (argent, or, cuivre) – pour une conception de sol personnalisée, résistante et esthétique.

Teinte

11 cartes de teintes
Teintes : gris clair / gris foncé / brun clair / brun foncé / bleu clair / bleu foncé / vert clair / vert foncé / argent / or / cuivre

09663-045	Teintes Chips pour revêtements de sol	1 pièce	15.00 CHF/pce, Prix net

Nuancier StoChips 3 mm pour revêtements de sol

Nuancier comprenant des StoChips unis de 3 mm ainsi que des couleurs de sol coordonnées selon le nuancier RAL

Propriétés
- Nuancier avec films d'échantillons StoChips pour à associer en combinaison avec des teintes de sol – il montre clairement l'effet produit par les les différents chips colorés sur divers supports et aide à choisir la teinte optimale.
- StoChips de 3 mm

Teinte

8 films d'échantillons StoChips
12 couleurs de sol unies selon le nuancier RAL

09663-005	Teintes pour revêtement de sol	1 pièce	15.00 CHF/pce, Prix net

StoSilo et technique mécanique

Utilisez des techniques et des machines de pointe pour maximiser l'efficacité sur votre chantier. L'intégration de la technique de silo Sto présente de nombreux avantages. Parmi eux, l'augmentation de la vitesse de travail. Épargnez-vous le long et fastidieux malaxage du mortier ainsi que le transport et l'élimination des sacs. Cela vous permet non seulement d'augmenter l'efficacité de votre travail, mais aussi d'obtenir une nette amélioration de la qualité de vos projets de construction.

Sur le chantier, le temps, c'est de l'argent. C'est pourquoi nous proposons non seulement la livraison directe, mais aussi le remplissage ultérieur, le remplacement ainsi que la récupération de nos StoSilos, en toute flexibilité. De plus, nous nous occupons du nettoyage des silos, car la propreté et l'efficacité sont indissociables. Notre offre de services vous permet non seulement de bénéficier d'une technique de silo de qualité, mais aussi de la meilleure assistance possible.

Le service StoSilo : un service complet pour des processus de construction optimaux.

Silos pour produits liquides / pâteux

StoSilo Comb 2.0

Grand silo pour produits pâteux avec pompe de refoulement et installation de dosage d'eau

Domaines d'application	• Pour les mortiers-colles, les masses d'enrobage et de ragréage et les enduits pâteux
Propriétés	• Capacité d'environ 1'400 l (env. 1'400 – 2'000 kg), poids à vide de 520 kg • Dimensions : 150 x 120 x 200 cm, doublement empilable
Mise en œuvre	• Pas besoin de diluer les matériaux avec un dispositif de mélange

StoSilo Vario D/C

Récipient de recharge pour produits liquides-pâteux, avec clapet rotatif (D) pour produits pâteux, avec raccord C pour produits liquides

Domaines d'application	• Pour les mortiers-colles, les masses d'enrobage et de ragréage et les enduits pâteux
Propriétés	• Capacité d'environ 720 l (env. 700 – 1'000 kg), poids à vide de 185 kg • Dimensions : 120 x 80 x 142 cm, triplement empilable • Réservoir de remplissage pour StoSilo et StoSilo Comb avec clapet rotatif (D), raccordement à tous les appareils Airless avec raccord C (C)

Produits liquides/pâteux pour utilisation en silo

Façade	Intérieur	Protection des bâtiments
• sur demande	• StoLevell In XXL • autres produits sur demande	• sur demande

Silos pour les produits pulvérulents

StoSilo Minimix 1.0

Silo de 1.0 m³ pour les produits pulvérulents avec malaxeur continu

Domaines d'application	• Pour les mortiers-colles, les enduits et masses d'enrobage et de ragréage en poudre
Propriétés	• Capacité d'environ 1'000 kg, poids à vide de 400 kg • Dimensions : 120 x 80 x 190 cm, doublement empilable, 70, 90, 110 cm • Longueur extensible, raccordement de toutes les pompes d'alimentation du commerce • Remplissage possible dans des seaux

StoSilo Minimix 3.0

Silo de 2.5 m³ pour les produits pulvérulents avec malaxeur continu

Domaines d'application	• Pour les mortiers-colles, les enduits et masses d'enrobage et de ragréage en poudre
Propriétés	• Capacité d'environ 1'500 – 3'000 kg, poids à vide de 540 kg • Dimensions : 120 x 175 x 246 cm, doublement empilable, 70, 90, 110 cm • Longueur extensible, raccordement de toutes les pompes d'alimentation du commerce

StoSilo Minicomb 3.0 SG

Silo de 2.5 m³ pour les produits pulvérulents avec technologie Stop & Go

Domaines d'application	• Pour les mortiers-colles et masses d'enrobage en poudre StoLevell Uni et StoLevell Novo
Propriétés	• Capacité 1'500 – 3'000 kg, poids à vide de 730 kg • Dimensions : 120 x 175 x 249 cm, doublement empilable, rechargeable pneumatiquement.

StoSilo 5.0

Silo rond avec sortie normalisée de 250 mm, pour produits pulvérulents avec malaxeur continu et pompe de refoulement

Domaines d'application	• Pour les mortiers-colles, les enduits et masses d'enrobage et de ragréage en poudre et les mortiers de réfection du béton
Propriétés	• Capacité 5'000 kg ou 200 sacs, poids à vide de 580 kg • Dimensions : diamètre du fût 1.90 m, entraxe des colonnes 1.47 m, espace nécessaire 2.0 x 2.0 m • Longueur d'extension variable, hauteur par incréments de 20 cm jusqu'à 1.35 m • Possibilité de combinaison avec des pompes d'alimentation courantes • Hauteur total : 2.65 m avec malaxeur rétracté et pompe de refoulement

Produits pulvérulents pour utilisation en silo

Façade	Intérieur	Protection des bâtiments
• StoLevell Uni	• sur demande	• StoCrete TS 100
• StoLevell Novo		• StoCrete TS 203
• StoLevell FT		• StoCrete TF 204
• StoLevell Combi plus		• autres produits sur demande
• autres produits sur demande		

Frais de silo

Numéro d'article		Prix CHF, net
Coût pour l'utilisation		
09280-001	StoSilo Comb 2.0	1 pce gratuite
09275-001	StoSilo Vario D/C	1 pce gratuite
09178-001	StoSilo Minimix 1.0 (volume de remplissage 1'000 kg)	1 pce gratuite
09271-001	StoSilo Minimix 3.0 (volume de remplissage 3'000 kg)	1 pce gratuite
09272-002	StoSilo Minicomb 3.0 SG (volume de remplissage 3'000 kg)	1 pce gratuite
09298-001	StoSilo 5.0 (volume de remplissage 5'000 kg)	1 pce gratuite
03250-001	Détecteur de niveau Sto pour StoSilo Minimix 1.0, StoSilo Minimix 3.0, StoSilo Minicomb 3.0 SG et StoSilo 5.0	1 pce gratuite
	Supplément StoSiloservice (dès le premier kg/l)	0.05 CHF/kg
		0.09 CHF/l
Transport de silos		
08066-004	• Déplacement du StoSilo sur le même chantier (avec remplissage/recharge)	gratuite
	• Déplacement du StoSilo sur le même chantier (sans remplissage)	Facturation à l'acte
	• Déplacement du StoSilo sur un autre chantier, sur demande	Facturation à l'acte
Coût pour le nettoyage, la réparation et l'élimination du matériel		
	Nettoyage, réparation et élimination des restes de matériel Facturation en fonction de la main d'œuvre/des pièces de rechange en cas de retour très sale ou défectueux ainsi qu'en cas de réparation sur le chantier (temps de trajet en sus).	Facturation à l'acte min. 200.00 CHF
Prix de location pour des durées d'utilisation prolongées		
	StoSilo Vario D/C Frais pour une durée d'utilisation supérieure à 3 mois	60.00 CHF/mois
	Prix de location pour des durées d'utilisation prolongées de StoSilo	20.00 CHF/jour

Informations sur la technologie StoSilo

Les silos et les grands récipients sont livrés directement sur le chantier. Pour des informations concernant les différents types de silos, se reporter aux fiches techniques et aux instructions d'utilisation correspondantes. Les colles et masses d'enrobage livrables figurent dans les intercalaires correspondantes.

Livraison, stockage et logistique

Profitez de notre vaste offre de logistique et de livraison en collaboration avec Planzer Transport SA. Grâce à l'utilisation des technologies les plus modernes, nous garantissons que vos commandes vous parviennent en temps voulu et en parfait état. Grâce à un délai de soumission plus tardif de vos commandes, nous offrons désormais encore plus de flexibilité pour les livraisons le jour suivant (marchandises en stock).

La fiabilité de nos livraisons ne fait cependant pas tout. Nous augmentons également le stockage de nos produits en fonction de vos besoins individuels. Grâce à cette collaboration coordonnée, nous garantissons des livraisons ponctuelles et soigneuses directement sur votre chantier.

Une logistique forte grâce à une synergie stratégique avec Planzer Transport SA.

Frais de livraison

Désignation de la prestation	Prix CHF, net
Forfait de transport, part RPLP incluse	1.5 % de la valeur des marchandises par commande (min. 45.00 CHF, max. 300.00 CHF)
Trajets à vide en raison de fausses indications	50.00 CHF
Seconde livraison	Facturation à l'acte
Plusieurs points de déchargement (à la même adresse)	60.00 CHF par déchargement

Frais pour livraison spéciale et livraison sur rendez-vous

Désignation de la prestation	Prix CHF, net
Supplément pour livraison express	Les frais supplémentaires occasionnés sont facturés
Frais de livraison à date déterminée (Sous réserve d'écarts horaires de ± 30 minutes)	150.00 CHF par commande
Frais pour livraison sur rendez-vous : • Livraison de 07:00 à 10:00 heures • Livraison de 07:00 à 12:00 heures (Sous réserve d'écarts horaires de ± 30 minutes)	 80.00 CHF par commande 60.00 CHF par commande

L'offre de services n'est pas disponible dans toutes les régions selon le code postal. Une vérification préalable est nécessaire.
Toute demande de dommages-intérêts en raison de livraisons tardives est exclue.

Suppléments pour l'aide au déchargement

Désignation de la prestation	Prix CHF, net
Livraison standard avec aide au déchargement supplémentaire (chariot élévateur embarqué ou grue)	Les frais supplémentaires occasionnés sont facturés
Livraisons par transport spécial	sur demande
Utilisation de grues	Les frais supplémentaires occasionnés sont facturés
Supplément pour grue (La première heure est facturée même si la grue n'est pas utilisée, car le véhicule-grue est planifié et mis à disposition à la demande du client.)	Facturation de la main d'œuvre (270.00 CHF par heure)

Suppléments pour le traitement des matériaux isolants ou des marchandises volumineuses au départ du centre logistique de Sto SA

Désignation de la prestation	Prix CHF, net
Livraison de marchandises volumineuses (panneaux isolants) pour petites quantités jusqu'à un maximum de 6 m³ au départ du centre logistique de Sto SA (gamme définie de panneaux isolants)	200.00 CHF pour les commandes dont la valeur du matériel, hors marchandise volumineuse, est < 1'200.00 CHF

Suppléments pour le traitement des matériaux isolants ou des marchandises volumineuses directement auprès des fournisseurs

Désignation de la prestation	Prix CHF, net
• Sto-Panneau isolant EPS	150.00 CHF (pour les commandes inférieures à 25 m³)
• Sto-Panneau isolant EPS Tera • Sto-Panneau isolant EPS InnoSafe • Sto-Panneau isolant XPS	150.00 CHF (pour les commandes inférieures à 15 m³)
• Sto-Panneau isolant PIR	150.00 CHF (pour les commandes inférieures à 7 m³)
• Sto-Panneau isolant SW	170.00 à 200.00 CHF/dépendant du fournisseur (pour les commandes inférieures à 30 m³)
	200.00 à 310.00 CHF/dépendant du fournisseur (pour les commandes inférieures à 15 m³)
• Sto-Panneau isolant SW pour système de façade ventilée (FV) • Sto-Panneau isolant GW pour système de façade ventilée (FV)	200.00 à 250.00 CHF/dépendant du fournisseur (pour les commandes inférieures à 35 m³)
• Panneau isolant intérieur en mousse minérale Sto • Sto-THERMO-PLUS Panneaux pour plafond	sur demande sur demande

Les suppléments de transport ainsi que les frais pour des services supplémentaires fournis par nos fournisseurs de matériaux isolants sont intégralement répercutés sur le client. Des modifications restent possibles et dépendent des directives respectives des fournisseurs.

Indemnité pour travaux pénibles

Désignation de la prestation	Prix CHF, net
Livraisons sur un chantier non accessible	Les coûts supplémentaires sont facturés
Livraisons dans des zones avec indemnité pour travaux pénibles	Un supplément est facturé indépendamment de la quantité commandée. (Tableau des CP selon l'ASTAG)
	CP de classe 4 / 100.00 CHF
	CP de classe 5 / 150.00 CHF

Localités avec indemnité pour travaux pénibles selon l'ASTAG

Classes des CP	Codes postaux
Classe 4	1854, 1862, 1873-1875, 1882-1885, 1918, 1922, 1925, 1929, 1936, 1938, 1942, 1944, 1946, 1948, 1961, 1968, 1969, 1972, 1973, 1983-1985, 1987, 1988, 1992, 1993, 1996, 1997, 3801, 3818, 3823, 3825, 3826, 3860, 3863, 3864, 3901, 3905-3908, 3910, 3913, 3914, 3917-3919, 3922-3929, 3932-3935, 3943, 3944, 3954, 3955, 3961, 3963, 3967, 3984-3986, 3988, 3989, 3994-3999, 6544-6549, 6571, 6611, 6635-6637, 6663, 6664, 6684, 6685, 6693, 6694-6696, 6836, 7026-7029, 7050,7056-7058, 7063, 7064, 7082, 7104-7107, 7109-7116, 7132-7138, 7141-7149, 7184-7189, 7260, 7265, 7270, 7272,7276-7278, 7312-7317, 7325, 7326, 7404, 7431, 7444-7448, 7458, 7459, 7462-7464, 7477, 7482, 7484, 7492-7494, 7500-7505, 7512-7517, 7522-7527, 7530, 7542-7546, 7550
Classe 5	1986, 3907, 3920, 7532-7537, 7551-7554, 7556-7563, 7602-7606, 7608, 7610, 7710, 7741-7748

Frais pour les europalettes

Désignation de l'article	Prix CHF, net
Palette EURO · La livraison s'effectue sur des palettes · Les récipients individuels sont livrés sur des palettes à usage unique · Pas d'échange de palettes · Pas de rachat de palettes	5.00 CHF

Frais de reprise et de valorisation des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

Désignation de la prestation	Prix CHF, net
Copilot said: Coordination de la reprise des matériaux issus de la déconstruction des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) AimS par les partenaires de Sto SA, y compris la mise à disposition de conteneurs de collecte. Les matériaux collectés sont acheminés vers une filière de valorisation conforme aux conditions de reprise de Sto SA.	sur demande, selon l'objet

Exemple de calcul pour un immeuble d'habitation présentant environ 400 m² de façade, avec de la laine de roche (Flumroc) comme matériau isolant
Transport des revêtements sur 110 km

Désignation	Prix en CHF/Consommation	Quantité (en tonnes) Distance (en km)	Prix total CHF net
Transport + recyclage des matériaux isolants Sac de recyclage Flumroc 200 litres (Disponible auprès des revendeurs spécialisés / Flumroc)	12,60 CHF/sac voir la liste des prix Flumroc	Selon les besoins	Selon consommation
Transport des revêtements	Calcul des frais de transport spécifiques à chaque objet	7,5 tonnes 110 km	660.00 CHF
Réutilisation des matières dans une cimenterie	200.00 CHF/tonne	7,5 tonnes	1'500.00 CHF
Montant net du projet			**2'160.00 CHF**

Sto SA
Route de Sorge 2
1030 Bussigny
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.bussigny@sto.com
www.stoag.ch

Commandes
Téléphone 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

Centre de support technique
Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com

Vous trouverez les adresses de tous nos points de vente à l'adresse **www.stoag.ch**

N° de rév. 09/10.2026