

Revêtements de murs et de plafonds

StoTap non-tissé et StoTex Toiles
en fibre de verre

Intérieur



Avec une surface lisse ou structurée, colorée ou dans un ton blanc, discrète ou du plus bel effet : nos revêtements pour murs et plafonds répondent à tous vos souhaits d'aménagement. Ils sont décoratifs, économiques, écologiques, résistants et s'appliquent sur presque tous les types de murs.



Parce que l'esthétique et la fonctionnalité font partie intégrante du mur

Les revêtements de murs et de plafonds doivent répondre à deux exigences essentielles : l'une fonctionnelle et l'autre esthétique. Avec Sto, vous répondez à ces deux aspects à tous les niveaux. Nous vous proposons une combinaison convaincante pour chaque exigence. Et une grande liberté de conception.

Quel est le point commun entre une infirmerie et un salon ? Quel est le point commun entre une cantine et un hall d'hôtel ? Et y a-t-il un dénominateur commun entre un bureau et une chambre d'enfant ? Malgré la différence de fonction, il y a un point commun : les gens veulent se sentir bien dans ces pièces.

Nos revêtements muraux et de plafond y contribuent largement. Un large éventail de matériaux, de couleurs, de techniques de mise en oeuvre et de combinaisons permet de répondre à tous les souhaits.

Mais Sto répond également aux différentes exigences fonctionnelles. Vous avez besoin d'un revêtement mural résistant et facile à nettoyer ? Vous cherchez un moyen de rendre vos murs visuellement attrayants tout en étant bon marché ? Ou vous accordez principalement de l'importance aux aspects écologiques ? Quelles que soient vos idées concrètes : Nos revêtements pour murs et plafonds vous offrent la bonne solution.

Nous entendons toujours par là l'application d'un système complet. Son noyau se compose d'une couche de colle, d'un revêtement mural à peindre et d'une couche de finition. Mais nous vous proposons également des enduits, des couches de fond et des revêtements à effets. Bien entendu, tous nos produits sont exempts de substances nocives et ne présentent aucun risque pour la santé, que ce soit pour ceux qui les utilisent ou pour ceux qui séjournent dans leur environnement.


Référence Image de couverture :

Exemple d'application : une cantine


Compétences Sto : StoTex Classic 265 S, posé en biais, avec StoColor Dryonic M® dans la teinte Copper 3

En un coup d'œil


Nos motifs de toile à peindre




StoTex Classic 205 S/P/A Superfin




StoTex Classic 210 S/P/A fin




StoTex Classic 215 S fin




StoTex Classic 220 S/P/A Moyenne




StoTex Classic 225 S Moyenne




StoTex Classic 235 S Grossière super



StoTex Classic 240 S Double filament




StoTex Classic 245 S Jute fin




StoTex Classic 265 S Structure chevron



StoTex Avantgarde Dune



StoTex Avantgarde Linea



StoTex Avantgarde Mikado



Changez l'atmosphère d'une pièce de manière durable

Construire, c'est contribuer à façonner le monde. Celui qui construit en connaissance de cause sait qu'il a une responsabilité. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre savoir-faire au service de l'esthétique intérieure et extérieure. Nos revêtements muraux et plafonds déploient des esthétiques variées : l'exemple d'un non-tissé peint en relief permet de découvrir nos niveaux de finition.

Plongez dans un monde de couleurs, de palettes de brillance, d'effets et de structures : nous vous donnons un aperçu des produits utilisés pour le développement de nos non-tissés à peindre, du collage aux différentes enductions à effets.

StoColl Tap

Le nom l'indique déjà : La colle pour non-tissé à base de silicate en dispersion, testée et certifiée sans substances nocives, convient parfaitement à tous les revêtements de murs et de plafonds StoTap.

Famille StoColor-Opticryl

Réjouissez-vous d'un choix illimité de teintes : La famille StoColor-Opticryl est disponible dans les 800 teintes et les nuances de gris du système StoColor. De plus, des teintes individuelles peuvent être formulées à l'aide d'échantillons fournis - comme les morceaux de tissu, de moquette ou de carrelage. Toutes les teintes sont extrêmement résistantes et robustes même en présence de fortes sollicitations mécaniques.

StoColor Dryonic M®

Le revêtement avec effet métallique d'aspect mat à satiné. La teinte varie également en fonction de l'incidence de la lumière, des reflets et des miroitements.

StoCalce Marmorino

L'enduit décoratif minéral écologique à base de chaux confère à la surface un air méditerranéen avec une structure marbrée.

StoLook Wax

Les surfaces filigranes et fines comme StoCalce Marmorino ont besoin d'une couche de protection fiable pour ne pas être usées ou salies par l'usage quotidien. StoLook Wax offre cette protection de haute qualité pour les surfaces sensibles tout en augmentant la brillance et l'effet de profondeur.

StoLook Oro

Cette poudre à effet particulier est disponible dans les couleurs argent, or ou cuivre et ennoblit les surfaces.





Rouleau après rouleau, un bon sentiment

StoTap Evo : le non-tissé leader en matière de qualité et de respect de l'environnement

La solution écologique

Un climat intérieur sain et un environnement exempt de substances nocives sont indispensables. C'est justement dans les écoles, les jardins d'enfants, les hôpitaux et les maisons de retraite, mais aussi dans les chambres d'enfants et les salons privés, que des solutions d'intérieur particulièrement écologiques sont exigées. Ici aussi, StoTap Evo montre la voie - en combinaison avec le revêtement adéquat.

StoTap Evo

Le non-tissé lisse StoTap Evo en polyester-cellulose démontre comment la qualité d'un produit peut profiter de sa durabilité : Sa teneur élevée en matières premières préservant les ressources rend ce non-tissé en cellulose respectueux de l'environnement. Ses composants sélectionnés garantissent qu'il est pauvre en substances nocives et en émissions comme aucun autre produit sur le marché.

Prépigmenté, StoTap Evo présente une grande stabilité dimensionnelle et porte les tensions du support. De plus ce non-tissé difficilement inflammable fait également valoir ses atouts dans les constructions neuves. Grâce à sa surface lisse, il absorbe d'une part très bien la colle sur la face inférieure, et permet d'autre part une répartition uniforme de la peinture. Combiné à la couche de finition appropriée, il offre un rendu homogène. Avec la peinture intérieure à haut pouvoir couvrant StoColor Rapid Neo ou la peinture à base de silicate en dispersion StoColor Sil In Comfort, cette exigence est atteinte même en lumière rasante. Des arêtes de coupe parfaites assurent en outre des joints à peine visibles.

Composé en grande partie de bois, une matière première renouvelable, StoTap Evo a obtenu le label FSC®-Mix (FSC-C204038).

Exemple d'application : chambre d'enfant

StoTap Evo avec
StoColor Sil Comfort
dans la teinte AC 16261





La solution écologique

Vos avantages en tant qu'appliqueur

- Le revêtement mat garantit un résultat sans trace de rouleau/pinceau.
- En cas de petits dégâts, le revêtement mural peut être facilement retouché.
- Disponible en 3 formats de rouleaux pratiques et 3 niveaux de qualité (grammages)
- Mise en œuvre facile grâce à la prépigmentation, stabilité dimensionnelle et bords de coupe précis pour des joints parfaits.

Vos avantages en tant que client

- Le revêtement mat garantit un résultat sans traces de rouleau/pinceau.
- Les éventuels dommages qui apparaissent au fil du temps peuvent être facilement retouchés.
- Faible teneur en substances nocives et en émissions prouvée comme aucun autre produit sur le marché - testé par TÜV SÜD.

Lisse pour tout type d'espace

StoTap Pro : un revêtement parfait pour de nombreux domaines d'application

Les bureaux et les chambres d'hôtel, les habitations privées et les bâtiments publics le prouvent : le mur lisse est à la mode - et ce pour une bonne raison. En effet, les murs lisses permettent d'obtenir des résultats très agréables à l'œil, pour presque tous les domaines d'application. Les non-tissés en verre et en cellulose de la gamme StoTap Pro sont ici de véritables talents multifonctionnels. Grâce à leurs propriétés d'armature, tous les non-tissés à peindre de la gamme sont idéaux pour la décoration, la rénovation, l'assainissement et la préparation du support dans les constructions neuves.

StoTap en voile de verre

StoTap vous propose quatre non-tissés différents en voile de verre qui vous permettront de réaliser des murs lisses.

StoTap en non-tissé de cellulose

En cellulose, vous avez le choix entre deux non-tissés. Ils sont eux aussi parfaitement adaptés à la réalisation de surfaces lisses.


Nos solutions pour l'intérieur sont pensées de manière globale. Car c'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Pour StoTap Pro, cela signifie que vous obtenez un revêtement qui s'accorde parfaitement avec les non-tissés lisses de la gamme. Nous proposons également le collage adéquat.

Revêtement

Conçu pour StoTap Pro : StoColor Mattura. En effet, cette peinture sol-silicate extrêmement mate pour l'intérieur est idéale pour les surfaces de murs et de plafonds sensibles à la lumière rasante. La peinture se laisse facilement retoucher, offre un très bon pouvoir couvrant et dispose d'un degré de blancheur très élevé.

Exemple d'application : bureau
StoTap Pro 300 avec
StoColor Mattura





La solution lisse

Vos avantages en tant qu'applicateur

- Le revêtement mat garantit un résultat sans traces.
- En cas de petits dégâts, le revêtement mural peut être facilement retouché.
- Vous proposez une solution flexible et visuellement attrayante pour les murs et les plafonds, qui est à la mode et fait l'objet d'une forte demande.
- Grâce à nos instructions précises, vous jouez la carte de la sécurité lors de la mise en œuvre.
- Vous travaillez avec des produits sûrs, sans substances nocives et certifiés.

Vos avantages en tant que client

- Les murs et les plafonds se parent d'une surface élégante qui correspond à l'air du temps.
- Le revêtement mat garantit un résultat sans traces.
- Les éventuels dommages qui apparaissent au fil du temps peuvent être facilement retouchés.
- Nos produits sont sûrs et sont certifiés sans substances nocives.



Quand votre mur doit résister à toutes sortes de contraintes

StoTap Pro ou StoTex : votre base pour des solutions robustes

Il existe des murs et des plafonds qui doivent être particulièrement résistants en raison de leur forte sollicitation et de leur charge. Cela peut être le cas dans les cages d'escalier, les bureaux ou les chambres d'hôtel - mais c'est surtout le cas dans les cuisines collectives, les cantines et les locaux d'hygiène. Les murs et les plafonds des cuisines et des cantines doivent en outre pouvoir être nettoyés, et dans les cabinets médicaux et les chambres d'hôpital, ils doivent également être résistants aux désinfectants. Nos solutions système robustes sont conçues pour tous ces cas. Elles combinent le bon revêtement mural avec la finition appropriée.

StoTap Pro

Véritables talents multifonctionnels, les non-tissés en verre et en cellulose de la gamme StoTap Pro sont également adaptés aux solutions robustes.

StoTex Avantgarde et StoTex Classic

Les tissus de décoration en verre résistants StoTex Avantgarde et StoTex Classic sont extrêmement polyvalents en termes d'aspect et d'application. De traditionnelles à modernes, de discrètes à marquantes : les structures classiques assurent une décoration intérieure variée.

Peinture de finition

Avec la peinture de finition adéquate adéquat, les revêtements muraux StoTap Pro et StoTex sont résistants à l'usure et au nettoyage, ainsi qu'aux produits désinfectants. Nous proposons un service spécial aux hôpitaux, aux maisons de retraite et aux cabinets médicaux : Nous vérifions volontiers si le produit désinfectant que vous utilisez est compatible avec une peinture intérieure Sto donnée. Avec Sto, vous jouez ainsi la carte de la sécurité.

Les peintures robustes de la famille StoColor Opticryl avec la classe d'abrasion humide 1 sont faciles à nettoyer et résistantes aux désinfectants de surface. Grâce à leur grande résistance et à leur solidité, elles résistent même aux fortes sollicitations mécaniques. StoColor Titanium ASE allie une

résistance maximale, une grande facilité de nettoyage et un fort pouvoir couvrant. L'"effet de marquage" est largement réduit. C'est pourquoi cette peinture dispersion mate est le premier choix pour les exigences élevées en matière de robustesse et de durabilité.

Exemple d'application : salle d'attente
StoTex Classic 240 S
Supergrob avec
StoColor Opticryl
Satinmatt dans la
teinte AC 16008





La solution robuste

Vos avantages en tant qu'applicateur

- En utilisant notre système robuste, vous pouvez proposer à vos clients des solutions résistantes à l'usure, au nettoyage et aux désinfectants.
- Vous pouvez utiliser notre test de désinfectant spécifique au projet.

Vos avantages en tant que client

- Vous obtenez des solutions particulièrement résistantes et nettoyables pour les murs et les plafonds.
- Nous proposons également des solutions résistantes aux désinfectants.
- Sur demande nous pouvons même effectuer un test avec le désinfectant que vous souhaitez utiliser afin de vérifier sa compatibilité avec nos revêtements.
- Vous évitez ainsi "l'effet de marquage" en surface.



Produits du système

Description du système à base de tissus décoratifs en verre et de non-tissés

Enduits de lissage	StoLevell In Fill/StoLevell In/StoLevell In XXL		
Sous-couche	StoPrim GT		
Collage	StoColl Tex StoColl Tap StoColl TG		
Revêtement des murs et des plafonds	StoTex Avantgarde/ StoTex Classic S/ StoTex Classic P	StoTap Pro S/ StoTap Pro P/ StoTap Evo	StoTex Classic A/ StoTap Pro A
Couche de finition	StoColor Titanium/ StoColor Rapid Ultramatt/Famille StoColor Opticryl/StoColor In/StoColor Sil In/StoColor Climasan/StoColor Puran Satin	StoColor Titanium/ StoColor Rapid Ultramatt/Famille StoColor Opticryl/StoColor In/StoColor Puran Satin/StoColor Sil Comfort	StoColor Titanium/StoColor Rapid Ultramatt/Famille StoColor Opticryl/StoColor In/StoColor Puran Satin/StoColor Sil Comfort
Revêtement à effet	StoColor Dryonic M®/StoSil Patina/StoLook Lasura		

Les revêtements de murs et de plafonds en un coup d'œil

Produit	Caractéristiques du produit					Solution		Design
	Sceau de contrôle	Machine à tapisser	Technologie Aqua-Quick	Disponible en version pigmentée	Procédés de collage mural	Pontage de fissures	Capacité de charge mécanique	Diversité de conception
StoTap Pro ¹⁾	Label Sto "certifié sans substances nocives" OEKO-TEX® TÜV SÜD	■ ■	■	■	■ ■	■	■ ■	■ ■
StoTap Evo	Label Sto "certifié sans substances nocives" FSC® MIX ²⁾ TÜV SÜD	■ ■		■ ■	■ ■	■	■ ■	■ ■
StoTex Avantgarde	Label Sto "certifié sans substances nocives" OEKO-TEX®	■ ■			■ ■	■	■	■
StoTex Classic	Label Sto "certifié sans substances nocives" OEKO-TEX®	■ ■	■	■	■ ■	■	■	■
StoEuro Trend		■ ■						□
StoEuro Vlies		■ ■			■ ■			□

■ ■ très bon
■ bon
□ sous réserve

¹⁾ Les caractéristiques des produits varient selon les articles
²⁾ FSC-Mix, FSC-C204038



Collage

StoColl Tex

Colle dispersion certifiée sans substances nocives

	Application	• Intérieur • Pour les tissus de décoration en verre StoTex, les non-tissés StoTap et les papiers peints lourds • Sur les murs et les plafonds
---	--------------------	--

StoColl Tap

Colle pour non-tissé à base de silicate en dispersion, certifiée sans substances nocives

	Application	• Intérieur • Pour les non-tissés en verre et en cellulose, par ex. StoTap Vlies et pour les papiers peints ingrains StoEuro Trend et StoEuro Vlies • Sur les murs et les plafonds
---	--------------------	--

StoColl TG

Colle dispersion prête à l'emploi, à utiliser avec les machines à tapisser

	Application	• Intérieur • Pour les papiers peints ingrains et les non-tissés ingrains, par ex. StoEuro Trend, StoEuro Vlies, pour les non-tissés légers en verre ou en cellulose. • Sur les murs et les plafonds
---	--------------------	--

Notes

Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

Commandes

Téléphone 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

**Centre de support
technique**

Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com

Vous trouverez les adresses
de tous nos points de vente
à l'adresse **www.stoag.ch**

