


StoDeco Manuel



Mentions légales :

Les données, représentations, schémas et caractéristiques techniques générales mentionnés dans cette brochure ne sont proposés qu'à titre d'exemple avec des détails représentant uniquement le mode de fonctionnement. Aucune dimension n'est précisée. La vérification de la possibilité de mise en œuvre ainsi que de l'exhaustivité est du ressort de l'entreprise applicatrice / du client pour le projet de construction concerné. Les corps de métier associés sont uniquement présentés de manière schématique. Toutes les spécifications et données doivent être adaptées aux réalités locales et ne constituent en aucun cas une planification d'ouvrage, de détails ou de montage. Les différentes spécifications et données techniques des produits contenues dans les fiches techniques et les descriptifs des systèmes / agréments doivent impérativement être respectées.



Sommaire



Présentation du matériau

Le processus naturel d'altération d'une roche volcanique, l'obsidienne, donne la perlite. Par un processus de soufflage purement thermique, nous utilisons cette matière première pour produire des pièces brutes Verolith® sous forme de granulats. Soumis à la pression et à la chaleur, ces granulats sont transformés en plaques qui servent à la fabrication des éléments StoDeco.

Format maximum des pièces brutes Verolith® :
2420x1210x40 mm
2440x1080x100 mm

Formats plus grands possibles sur demande.



Exemples d'application

Exemples d'application avec des profils linéaires (de gauche à droite) :

1. Pour les encadrements
2. Pour accentuer les lignes horizontales
3. Pour structurer la façade horizontalement et verticalement



Exemples d'application avec des panneaux (de gauche à droite) :


1. Assemblage en panneresse des panneaux avec chanfreinage sur deux côtés
2. Assemblage successif des panneaux avec chanfreinage sur quatre côtés
3. Avec relief et alternance de sens




Paramètres de conception

Profils linéaires :


- Longueur maximale du profilé : 2400 mm
- Longueur maximale bout-à-bout, sans joint de dilatation : 10m
- Jusqu'à 40 mm de profondeur, les profils linéaires sont simplement collés sur le support, mais une profondeur plus grande nécessite un chevillage supplémentaire.
- Pour les saillies > 150 mm (pour les appuis de fenêtre avec nez en éléments StoDeco > 300 mm), appliquer une couvertine métallique étanche sur les éléments.



H : 100, P : 100, matériau massif




H : 200, P : 200, matériau massif




H : 600, P : 600, structure creuse

Panneaux :


- Format maximum par élément individuel : 0,96 m²
- Surface maximale assemblée, sans joint de dilatation : 6 x 6 m
- Épaisseur de matériau minimum : 15 mm
- Épaisseur de matériau maximum (monolithique) : 100 mm
- Jusqu'à 40 mm d'épaisseur de matériau, les panneaux sont justes collées sur le support, mais les épaisseurs plus grandes nécessitent un chevillage supplémentaire.



L : 300, H : 300 (min.), P : 15 (min.), matériau massif



L : 980, H : 980 (max.), P : 15 (min.), matériau massif




L : 980, H : 980 (max.), P : 100 (max.), matériau massif, monolithique

Toutes les dimensions en mm, l=largeur, H=hauteur, P =profondeur



Typologies et géométries




Profils linéaires




Panneaux




Profils linéaires




SV-4000-100, H : 200, P : 50, matériau massif




SV-4000-106, H : 200, P : 50, matériau massif




SV-4000-112, H : 200, P : 50, matériau massif




SV-4000-114, H : 200, P : 50, matériau massif




SV-4000-103, H : 200, P : 50, matériau massif




SV-4000-105, H : 182, P : 50, matériau massif



SV-4000-136, H : 200, P : 200, matériau massif




SV-4000-142, H : 210, P : 200, matériau massif




SV-4000-148, H : 210, P : 200, matériau massif




SV-4000-150, H : 210, P : 200, matériau massif




SV-4000-145, H : 210, P : 200, matériau massif




SV-4000-153, H : 210, P : 200, matériau massif




SV-4000-118, H : 200, P : 100, matériau massif




SV-4000-124, H : 202, P : 120, matériau massif




SV-4000-121, H : 200, P : 120, matériau massif



SV-4000-126, H : 200, P : 100, matériau massif



SV-4000-127, H : 204, P : 120, matériau massif









SV-4000-135, H : 202, P : 120, matériau massif

Toutes les dimensions en mm, l=largeur, H=hauteur, P =profondeur



Panneaux

Structure de surface (1 / 3)



SV-4000-212, l : 600, H : 600, P : 40,
matériau massif

SV-4000-215, l : 600, H : 600, P : 40,
matériau massif

SV-4000-219, l : 595, H : 595, P : 40,
matériau massif

SV-4000-228, l : 600, H : 600, P : 60,
matériau massif

SV-4000-229, l : 600, H : 600, P : 40,
matériau massif

SV-4000-230, l : 600, H : 600, P : 40,
matériau massif

Toutes les dimensions en mm, l=largeur, H=hauteur, P=profondeur



Panneaux

Structure de surface (2/3)



SV-4000-231, l : 600, H : 600, P : 35,
matériau massif

SV-4000-232, l : 600, H : 600, P : 40,
matériau massif

SV-4000-233, l : 600, H : 600, P : 40,
matériau massif

SV-4000-234, l : 600, H : 600, P : 40,
matériau massif

SV-4000-227, l : 530, H : 530, P : 60,
matériau massif


SV-4000-226, l : 595, H : 595, P : 40,
matériau massif

Toutes les dimensions en mm, l=largeur, H=hauteur, P=profondeur



Panneaux


Structure de surface (3/3)



Toutes les dimensions en mm, l=largeur, H=hauteur, P=profondeur



Exemples tirés de la pratique




Profils linéaires




Panneaux


Profils linéaires régulier/dessus en saillie




PV-1000-176n, H : 105, P : 30, matériau massif




PV-1000-716, H : 295, P : 20, matériau massif




PV-100-717, H : 300, P : 80, matériau massif




PV-1000-181, H : 140, P : 35, matériau massif




PV-1000-180n, H : 120, P : 35, matériau massif




PV-9000-153, H : 190, P : 60, matériau massif



PV-1000-153n, H : 167, P : 34, matériau massif



PV-1000-154n, H : 106, P : 35, matériau massif




PV-9000-151, H : 95, P : 30, matériau massif

Toutes les dimensions en mm, H=hauteur, P=profondeur




Profils linéaires


Dessus en saillie (1 / 8)




PV-9000-105, H : 50, P : 25, matériau massif




PV-1000-151n, H : 61, P : 20, matériau massif




PV-1000-182n, H : 147, P : 35, matériau massif




PV-9000-111, H : 55, P : 30, matériau massif




PV-2000-167, H : 310, P : 200, matériau massif




PV-2000-117n, H : 122, P : 80, matériau massif




PV-1000-706, H : 122, P : 140, matériau massif




PV-2000-120n, H : 134, P : 100, matériau massif




PV-1000-710, H : 138, P : 90, matériau massif



PV-1000-702, H : 138, P : 100, matériau massif



PV-2000-152n, H : 109, P : 100, matériau massif




PV-1000-713, H : 330, P : 200, matériau massif

Toutes les dimensions en mm, H=hauteur, P=profondeur




Profils linéaires


Dessus en saillie (2 / 8)




PV-1000-711, H : 119, P : 100, matériau massif




PV-1000-128, H : 100, P : 40, matériau massif




PV-1000-125, H : 100, P : 40, matériau massif



PV-1000-718, H : 350, P : 150, matériau massif



PV-1000-719, H : 350, P : 150, matériau massif



PV-1000-185n, H : 200, P : 35, matériau massif

Toutes les dimensions en mm, H=hauteur, P=profondeur




Profils linéaires


Dessus en saillie (3/8)




PV-1000-107, H : 100, P : 40, matériau massif




PV-1000-110, H : 100, P : 40, matériau massif




PV-1000-116, H : 100, P : 40, matériau massif




PV-1000-113, H : 100, P : 40, matériau massif




PV-1000-119, H : 100, P : 40, matériau massif



PV-1000-161n, H : 102, P : 53, matériau massif



PV-1000-157n, H : 154, P : 40, matériau massif




PV-1000-158n, H : 184, P : 40, matériau massif

Toutes les dimensions en mm, H=hauteur, P=profondeur




Profils linéaires


Dessus en saillie (4/8)




PV-9000-214, H : 100, P : 100, matériau massif




PV-2000-177, H : 150, P : 100, matériau massif




PV-2000-116n, H : 196, P : 65, matériau massif



PV-2000-118n, H : 148, P : 80, matériau massif



PV-1000-704, H : 150, P : 130, matériau massif



PV-1000-720, H : 530, P : 240, matériau massif


Toutes les dimensions en mm, H=hauteur, P=profondeur

Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.




Profils linéaires


Dessus en saillie (5/8)



PV-1000-101, H : 100, P : 40, matériau massif



PV-1000-160n, H : 166, P : 50, matériau massif



PV-1000-162n, H : 200, P : 60, matériau massif


Toutes les dimensions en mm, H=hauteur, P=profondeur

Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.




Profils linéaires


Dessus en saillie (6/8)




PV-2000-179n, H : 152, P : 135, matériau massif




PV-1000-712, H : 190, P : 100, matériau massif




PV-2000-178n, H : 170, P : 115, matériau massif




PV-1000-714, H : 330, P : 200, matériau massif




PV-1000-708, H : 74, P : 60, matériau massif




PV-2000-180n, H : 186, P : 140, matériau massif




PV-2000-154n, H : 149, P : 100, matériau massif



PV-2000-185, H : 210, P : 180, matériau massif



PV-2000-161, H : 180, P : 160, matériau massif



PV-2000-158n, H : 217, P : 135, matériau massif


Toutes les dimensions en mm, H=hauteur, P=profondeur

Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.




Profils linéaires


Dessus en saillie (7 / 8)




PV-1000-701, H : 130, P : 80, matériau massif




PV-2000-121, H : 150, P : 100, matériau massif




PV-1000-703, H : 164, P : 100, matériau massif



PV-2000-155, H : 125, P : 110, matériau massif



PV-2000-159n, H : 167, P : 140, matériau massif



PV-1000-705, H : 250, P : 130, matériau massif


Toutes les dimensions en mm, H=hauteur, P=profondeur

Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.




Profils linéaires


Dessus en saillie (8/8)




PV-2000-151, H : 240, P : 60, matériau massif




PV-2000-186, H : 260, P : 180, matériau massif




PV-2000-181, H : 240, P : 150, matériau massif




PV-2000-162, H : 320, P : 160, matériau massif




PV-2000-166, H : 265, P : 200, matériau massif




PV-2000-153n, H : 134, P : 100, matériau massif




PV-2000-160, H : 395, P : 150, matériau massif




PV-1000-709, H : 166, P : 70, matériau massif



PV-1000-159n, H : 104, P : 45, matériau massif



PV-1000-715, H : 180, P : 165, matériau massif




PV-1000-707, H : 135, P : 150, matériau massif

Toutes les dimensions en mm, H=hauteur, P=profondeur




Profils linéaires


Dessous de fenêtre et baguettes dentées




PV-1000-351n, H : 160, P : 60, matériau massif




PV-1000-301, H : 133, P : 125, matériau massif




PV-1000-354, H : 195, P : 200, matériau massif




PV-1000-352n, H : 209, P : 100, matériau massif



PV-2000-203, segment, H : 180, P : 180, matériau massif



PV-2000-204, segment, H : 300, P : 210, matériau massif



PV-2000-202n, H : 184, P : 70, matériau massif


Toutes les dimensions en mm, H=hauteur, P=profondeur

Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.




Profils linéaires


Dessus en saillie ; réalisation avec corps creux




PV-2000-104, H : 350, P : 250, creux




PV-2000-107, H : 350, P : 250, creux*




PV-2000-113, H : 350, P : 250, creux*



PV-2000-110, H : 350, P : 250, creux*



PV-2000-169, H : 380, P : 330, creux*



PV-2000-170, H : 360, P : 360, creux



Toutes les dimensions en mm, H=hauteur, P=profondeur
* Remarque : le cas échéant, les rayons doivent être marouflés et lissés par l'entreprise applicatrice dans le sens de la longueur par rapport au profil au moyen de Sto-Elastofibre.

Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.





Panneaux


Différentes formations d'arêtes





SV-4000-202, l : 600, H : 600, P : 30, matériau massif





SV-4000-204, l : 600, H : 600, P : 30, matériau massif



SV-4000-207, l : 600, H : 600, P : 40, matériau massif



SV-4000-206, l : 600, H : 600, P : 30, matériau massif



SV-4000-210, l : 600, H : 600, P : 30, matériau massif

Toutes les dimensions en mm, l=largeur, H=hauteur, P =profondeur



Références



Tara Theater, Londres, UK



Immeubles collectifs, Wohnen am Burggarten, Hanovre, DE



Immeuble collectif, Überlandstrasse, Dübendorf, CH



Hop House, Londres, UK



Immeuble collectif, Linienstrasse, Berlin, D



Immeuble d'habitation et de bureaux, Fribourg-en-Brisgau, DE




Maison d'hôtes, Unterlauengasse, Iéna, DE



Maison d'habitation et atelier «Kleiner Ritter», Francfort-sur-le-Main, DE



Jarre 58/Hambourg, DE



Parkvillen II, Citypark/Karlsruhe, DE



Hilde-Spiel-Gasse/Vienne, AT



École primaire Wartburg, Münster-Gievenbeck, DE



Complexe résidentiel Grafental WA 5 / Düsseldorf, DE



The Mall Kingsbury/Londres, UK



Immeuble de bureaux, Mauerstraße, Berlin, DE



Profils pleins


Tara Theater, Londres, UK

Maître d'ouvrage :
Tara Arts Group Ltd, Londres, UK

Conception :
Aedas Arts Team, Londres, UK

Mise en oeuvre :
H.A. Marks Construction Ltd, Londres, UK

Compétences Sto :
StoDeco Line
StoRend Flex
StoColor Maxicryl
Photo : Hélène Binet, Londres UK



Toutes les dimensions en mm

Profil linéaire

Immeubles collectifs, Wohnen am Burggarten, Hanovre, DE

Maître d'ouvrage :

WGH-Herrenhausen eG, Hanovre, DE

Conception :

pk nord, Hanovre, DE

Mise en oeuvre :


GEBOtherm GmbH, Hildesheim, DE

Compétences Sto :

StoDeco Line

StoTherm Mineral

Photo : Christoph Gebler, Hambourg, DE



Toutes les dimensions en mm



Profil linéaire – Corniche

Immeuble collectif, Überlandstrasse, Dübendorf, CH

Conception :
Bob Gysin Partner BGP, Zurich, CH

Mise en oeuvre :
Isi & Hegglin AG, Stäfa, CH

Compétences Sto :
StoDeco Line
Stolit® Effect
StoColor X-black
StoTherm Classic®
Photo : Fotowerder, CH



Toutes les dimensions en mm



Profil linéaire – Corniche

Hop House, Londres, UK

Conception :

Brimelow McSweeney Architects, Londres, UK


Mise en oeuvre :

Regency Plastering Ltd, Kent, UK

Compétences Sto :

StoDeco Line

StoTherm Classic®



Toutes les dimensions en mm

Profil linéaire – sur les encadrements de fenêtre


Immeuble collectif, Linienstrasse, Berlin, D

Conception :
Bollinger + Fehlig Architekten GmbH, Berlin, DE

Mise en oeuvre :
B.A.R.T.O.M. GmbH, Berlin, DE

Compétences Sto :
StoDeco Line

Photo : Maximilian Meisse, Berlin, DE



Toutes les dimensions en mm



Profil linéaire – sur les encadrements de fenêtre


Immeuble d’habitation et de bureaux, Fribourg-en-Brisgau, DE

Maître d’ouvrage :
Siedlungswerk Stuttgart, Stuttgart, DE

Conception :
Ackermann+Raff GmbH & Co. KG, Stuttgart, DE

Mise en œuvre :
Ignaz Haas, Glottertal, DE

Compétences Sto :
StoDeco Line
StoSilco®
StoTherm Vario
Photo : Johannes Vogt, Mannheim, DE



Toutes les dimensions en mm



Panneau

Maison d'hôtes, Unterlauengasse, Iéna, DE

Maître d'ouvrage :

Unternehmen Zwei GmbH & Co. KG, Iéna, DE

Conception :

Sabine Walther, Iéna, DE

Mise en oeuvre :

Neubauer Maler et Fussboden GmbH, Bad Berka, DE


Compétences Sto :

StoDeco Panel

StoTherm Classic®

StoTherm Mineral (mur coupe-feu)

Photo : Günther Fotodesign, Leipzig, DE



Toutes les dimensions en mm



Panneau

Maison d'habitation et atelier «Kleiner Ritter», Francfort-sur-le-Main, DE

Maître d'ouvrage :

Rothenberger Anshin GmbH, Bad Homburg, DE

Conception :

Franken Architekten GmbH, Francfort-sur-le-Main, DE

Mise en oeuvre :

Helmut Lindt Malerfachbetrieb GmbH, Francfort-sur-le-Main, DE

Compétences Sto :


StoDeco Panel

Sto-Prim


StoColor Maxicryl

StoTherm Vario

Photo : Axel Stephan, Francfort-sur-le-Main, DE



Fraisage (agrandi)



Toutes les dimensions en mm



Panneau


Boarding House FIT, Lupburg, DE

Maître d’ouvrage :
FIT AG, Lupburg, DE


Conception :
Berschneider + Berschneider GmbH, Pilsach, DE

Mise en oeuvre :
Max Mauderer, Neumarkt, DE

Compétences Sto :
StoDeco Panel
StoColor Dyronic S avec X-black Technology
StoTherm Mineral
Photo : Gerhard Hagen, Bamberg, DE



Toutes les dimensions en mm



Panneau


Bureau régional de l'Église évangélique luthérienne, Munich, DE

Maître d'ouvrage :
Bureau régional de l'Église évangélique luthérienne en Bavière, Munich, DE

Conception :
Wandel Lorch Architekten, Sarrebruck, DE

Mise en oeuvre :
Haslreiter GmbH, Ortenburg, DE

Compétences Sto :
StoDeco Panel
StoLevell Duo
StoTherm Vario
Photo : Gerhard Hagen, Bamberg, DE



Toutes les dimensions en mm



Panneau
Lycée Romain-Rolland, Dresde, DE

Maître d'ouvrage :

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und
Baumanagement, Dresden, DE

Conception :

Junk & Reich Architekten BDA, Weimar, DE



Mise en oeuvre :

Entreprise de peinture Stiller e.K., Langebrück, DE
C.S.I. GmbH, Freital, DE

Compétences Sto :

StoDeco Panel
StoVentec R

Photo : Günther Fotodesign, Leipzig, DE



Toutes les dimensions en mm


Panneau

École primaire Wartburg, Münster-Gievenbeck, DE

Maître d'ouvrage :
Ville de Münster, Münster, DE

Compétences Sto :
StoDeco Panel
StoTherm Classic®

Photo : Guido Erbring, Cologne, DE



Toutes les dimensions en mm

Panneau


Supermarché REWE, Leipzig, DE

Maître d’ouvrage :
DOHLE Handelsgruppe Holding GmbH & Co. KG,
Siegburg, DE

Conception :
RKW Architektur +, Leipzig, DE

Mise en oeuvre :
Dekor, Putz & Bau Leipzig GmbH, Leipzig, DE

Compétences Sto :
StoDeco Panel S
StoTherm Vario
Photo : Günther Fotodesign, Leipzig, DE



Toutes les dimensions en mm



Panneau Sparkasse, Bressanone, IT


Maître d'ouvrage :
Sparkasse Bressanone, Bressanone, IT

Conception :
Dejaco + Partner, Bressanone, IT

Mise en oeuvre :
Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, Esslingen, DE

Compétences Sto :
StoDeco Panel
Sto-Prim
StoColor Maxicryl
StoVentec

Photo : René Riller, Silandro, IT



Toutes les dimensions en mm, épaisseur de matériau 30 mm

Combinaison

Immeuble de bureaux, Mauerstraße, Berlin, DE

Maître d'ouvrage :

Von Danwitz/Kunert, Berlin, DE

Mise en oeuvre :

Hermann Becker + Sohn Malereibetriebe GmbH, Berlin, DE

Compétences Sto :


StoDeco Line

StoDeco Panel S

StoSil®

StoTherm Vario

Photo : BAUBILD Stephan Falk, Berlin, DE



Toutes les dimensions en mm



Combinaison

Complexe résidentiel, Tiergartenstrasse, Düsseldorf, DE

Maître d'ouvrage :

RALF SCHMITZ GmbH & Co. KGaA, Kempen, DE

Conception :

RKW Architektur +, Düsseldorf, DE


Mise en oeuvre :

MMC GmbH, Wassenberg, DE

Compétences Sto :

StoDeco Line

Photo : Guido Erbring, Cologne, DE



Toutes les dimensions en mm




Combinaison

Quartier le flair, Düsseldorf, DE

Maître d'ouvrage :
INTERBODEN Innovative Lebenswelten GmbH & Co.
KG, Ratingen, DE

Mise en oeuvre :
M. Cremer Malerbetrieb GmbH, Wassenberg, DE
Michalski GmbH, Unna, DE

Compétences Sto :
StoDeco Line
StoDeco Panel
StoTherm Classic®
Photo : Guido Erbring, Cologne, DE



Toutes les dimensions en mm

Siège social

Sto SA
Route de Denges 38
1027 Lonay
Tél. 021 802 82 20
Fax 021 802 82 21
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

**Centre de support
technique**
Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com

Vous trouverez les adresses
de tous nos points de vente
sous **www.stoag.ch**.