



StoCretec

Bewusst bauen.

StoCrete SM und StoCrete SM P

Schnell und wirtschaftlich sanieren

**Betonschutz
und Beton-
instandsetzung**



Mit den Schnellreparaturmörteln StoCrete SM und StoCrete SM P lassen sich Betonschäden an nicht begehbaren Bauteilen einfach und schnell reparieren. Die Mörtel sind vielseitig einsetzbar, sehr verarbeitungstolerant, enorm dauerhaft und sorgen für eine höhere Wirtschaftlichkeit durch reduzierte Wartezeiten und weniger Arbeitsgänge.

Wirtschaftlich und dauerhaft

StoCrete SM/SM P: Universalmörtel für die schnelle, einfache und zuverlässige Instandsetzung von Betonschäden

Unsere Schnellreparaturmörtel StoCrete SM und StoCrete SM P eignen sich optimal zur schnellen und einfachen Reparatur von Betonschäden an nicht begehbaren Bauteilen. Durch reduzierte Wartezeiten und weniger Arbeitsgänge sorgen sie für eine höhere Wirtschaftlichkeit. Denn beide Mörtel härten in kürzester Zeit aus und können somit schnell überarbeitet werden. Zudem benötigen sie keine Haftbrücke, wodurch ein ganzer Arbeitsschritt im Vergleich zu anderen Betonersatzsystemen entfällt. StoCrete SM P verfügt zusätzlich über einen integrierten Korrosionsschutz für Schäden mit freiliegender Bewehrung.

Die StoCretec Reparaturmörtel sind vielseitig einsetzbar, sowohl zur Reprofilierung von Eck- und Kantenausbrüchen als auch zur flächigen Feinspachtelung. In einem Arbeitsgang ermöglichen sie 3 bis 40 Millimeter Schichtdicke, als Feinspachtel 3 bis 5 Millimeter. Der Auftrag in mehreren Lagen ist ebenso problemlos möglich. Das hervorragende Standvermögen von StoCrete SM/SM P lässt sogar die Verarbeitung über Kopf mühelos zu.

Obendrein sind unsere Schnellreparaturmörtel extrem verarbeitungstolerant, weshalb sie auch auf schwierigen Untergründen zuverlässig funktionieren. Mit ihrem niedrigen E-Modul eignen sie sich ausserdem für Betone mit geringer Festigkeit. Bei der Aushärtung sind beide Mörtel nahezu schwindfrei und sorgen damit für ein top Sanierungsergebnis. Ihre sehr guten Haftzugwerte auf Betonuntergründen bestätigen ihre Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit.

Vorteile:


- Wirtschaftlich: Reduzierte Wartezeiten und weniger Arbeitsgänge
- Universell: Sowohl zur Reprofilierung als auch zur Feinspachtelung verwendbar
- Einfach: Mühelose Verarbeitung, sogar über Kopf
- Zuverlässig: Funktionieren auch bei schwierigen Untergründen, Betonen mit geringer Festigkeit und niedrigen Temperaturen

Bild rechts:
Karstadt Filiale, Singen (Hohentwiel), DE
Produkte: StoCrete SM, StoCryl GQ, StoCryl ZB, StoCryl V 100


Das entscheidende Plus hinsichtlich Wirtschaftlichkeit

Im Vergleich zu herkömmlichen Reprofilierungssystemen bis zu 35 % an Verarbeitungszeit und bis zu 60 % an Wartezeit sparen.

Reduzierung der Verarbeitungszeit



Verkürzung der Wartezeit



■ Korrosionsschutz ■ Haftbrücke ■ Reprofilierung ■ Feinspachtelung



**Schnell und einfach: Reprofilierung eines Eckausbruches
an einer Balkonbrüstung**



**Produkt-Tipp
StoCrete SM**



Das Leichtgewicht:
StoCrete SM gibt es neben dem
25-kg-Gebinde auch im praktischen
und handlichen 10-kg-Eimer.

Hauptsitz

Sto AG

Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
Fax 044 851 53 00
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Bestellungen

Telefon 044 851 54 00
Fax 044 851 54 04
sto.ch.verkauf@sto.com

Technisches Support Center

Telefon 032 674 41 42
tsc.ch@sto.com

Die Adressen aller unserer
Verkaufsstellen finden Sie
unter **www.stoag.ch**.