

Preisliste Werkzeuge und Maschinen

Gültig ab 1. Februar 2026

Werkzeuge und
Maschinen



Allgemeiner Hinweis

Bei den nachfolgend in der Preisliste enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese lediglich schematisch und hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Funktionsweise darstellen. Es ist keine Massgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Werk-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.



Werkzeuge und Maschinen

- 5 Persönlicher Arbeitsschutz
- 10 Abkleben und Abdecken
- 13 Untergrundvorbehandlung
- 19 Glätten, Spachteln und Verputzen
- 27 Farbe und Lack auftragen
- 37 Tapezieren
- 39 Arbeitshilfen
- 40 Systemwerkzeug – WDVS
- 41 Systemwerkzeug – StoSignature
- 43 Systemwerkzeug – Innen- und Deckendämmsysteme
- 44 Systemwerkzeug – Akustik
- 45 Systemwerkzeug – Bodenbeschichtung
- 50 Trichterpistolen
- 51 Fräser und Schleifer
- 54 Rührwerke
- 54 Absauggeräte





3M Feinstaubmaske FFP1 Standard	8	Heizkörperpinsel AQUAmaxx plus	29	Sto-Spezialglätter	44
3M Feinstaubmaske FFP3 Komfort	8	Sto-Heizkörperpinsel Standard hell	28	Sto-Stachelwalze Messing	37
3M M3000K Handabdeckgerät	13	Sto-Heizkörperwalze Microfaser	34	Sto-Stehrakel	48
Sto-Abdeckfolie-LDPE	12	Sto-Heizkörperwalze Nylon RS6	47	Sto-Stieltülle	19
Sto-Abdeckvlies	12	Sto-Heizkörperwalze Nylon RS8	46	Sto-Strukturbürste	42
Sto-Abdeckvlies weiss	12	Sto-Heizkörperwalze Schaumstoff gerillt	35	Sto-Strukturwalze grob	41
Sto-Abstauber Basic	36	Sto-Heizkörperwalze Standard	34	Sto-Stuckateurspachtel	20
Sto-Abstreifgitter	36	Sto-Inneneckenkelle	25	Sto-Tapeten-Andrückroller	37
Abstreifgitter Metall	36	Sto-Japanspachtelsatz mit Kunst-		Sto-Tapezierschere	38
Sto-Abstreifgitter Metall	36	stoffrücken	20	Sto-Tapezierspachtel	37
Sto-Aufstreichspachtel	19	Sto-Kartuschenpresse Skelett	18	Sto-Tapezierwischer Dachs	38
Sto-Ausseneckenkelle	25	Kip 300 Feinkrepp	10	Sto-Teleskopstange Aluminium	35
Sto-Bermuda	6	Kip 332 Feinkrepp-Masker	11	Sto-Terrazzo-Effect Pistole	50
Sto-Berner Putzkelle	25	Kip 334 Papier-Masker	11	Sto-Thermodübel II MT	39
Sto-Beschneideroller	35	Kip 336 Abdeckpapier	12	Sto-Thermo Senkfräser Kunststoff	40
Sto-Bossenkelle Set	23	Kip 358 Beton- und Mauerband	11	Sto-Trichterpistole	50
Sto-Bundhose Active	5	Kip 3808 Washi Tape	10	Sto-Ultra Cleaner	16
Sto-Calce Marmorino-Glättekelle	42	Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag	25	Sto-Verstellbügel	47
Sto-Clean Allstar	17	Sto-Kniepolster	6	Sto-Viskose-Schwamm	16
Sto-Cover Quick	11	Sto-Knieschoner "Kniefix"	50	Sto-WDVS-Schleifbrett	13
Cuttermesser Profi	38	Lackierpinsel AQUAmaxx plus	27	Sto-WDVS-Schleifpapier	13
Cuttermesser Profi S	38	Lackierpinsel PUREmaxx	26	Sto-Winterjacke Profi	6
Deckenbürste SOLVAmxx	30	Lackierpinsel SOLVAmxx plus	27	Sto-Zahnkelle	22, 45
Sto-Deckenspachtel	19	Sto-Lackierwalze Nylon RS13	45	Sto-Zahnleisten	23, 49
Sto-Deckenspachtel Verlängerung	20	Sto-Lackierwalze Nylon RS6	46	Sto-Zahnleistenkelle	22
Sto-Decoroller Farfalla	41	Sto-Lackierwalze Nylon RS8	46	Sto-Zahntraufel 6 mm	23
Sto-Doppelscheibenrührer gross	54	Lasurbürste oval	33	Sto-Zahntraufel-Vibra-L	43
Sto-Dämmstoffmesser	50	Sto-Latzhose	5	Sto-Zahntraufel-Vibra-S	44
Sto-Einweg-Overall Profi	7	Sto-Look Schwammscheibe	42	Zubehör für Industriestaubsauger	54
Sto-Einweg-Überschuhe	5	Sto-Malerspachtel Profi	20	Zubehör für Mirka Deos 353CV	53
Sto-Entlüftungswalze Duo-Bügel	47	Sto-Malerwalze Standard Kurzflor	33	Zubehör für Mirka Deros 5650CV	52
Sto-Entlüftungswalze Standard	48	Sto-Malerwalze Standard Langflor	34	Zubehör für Mirka Industriestaubsauger	54
Sto-Ersatzklingen für Cuttermesser	38	Sto-Maurerkelle	25	Zubehör für Mirka Leros 950CV	53
Sto-Ersatzwalze für Entlüftungswalze		Sto-Microfaserwalze	47		
Duo-Bügel	48	Mirka Abranet ACE HD Scheiben	15, 51		
Sto-Ersatzwalze für Entlüftungswalze		Mirka Abranet Scheiben	14, 51		
Standard	48	Mirka Abranet Streifen	14, 52		
Sto-Farbrollerbügel	35	Mirka® Deos II 353	53		
Fassadenpinsel	29	Mirka® Deros II 5650	52		
Fassadenpinsel AQUAmaxx plus	30	Mirka Gold Streifen	15		
Sto-Fassadenschrauben-Montagetool	40	Mirka Handy Kit mit Absaugschlauch	50		
Sto-Fassadenwalze Standard	33	Mirka Industriestaubsauger 1230 L AFC	54		
Sto-FineCoat Heizkörperroller	33	Mirka Leros 950CV	53		
Sto-FineCoat Roller	33	Mirka Mirlon Total	15		
Sto-Flächenspachtel Duo	19	Mirka Schlauchmanschette für			
Sto-Flächenspachtel mit Softgriff		Absaugschlauch	54		
abgerundet	19	Sto-Mörtelrührer	54		
Flächenstreicher	32	Sto-Nagelsohle	49		
Flächenstreicher AQUAmaxx plus	32	Sto-Novo Zahntraufel rund	23		
Flächenstreicher SOLVAmxx oval	32	Pevalin Spezial Handreinigungs-Creme	8		
Flächenstreicher SOLVAmxx plus	32	Sto-Pistolenreiniger	17		
Sto-Formflex Acryl	18	Plattpinsel	30		
Sto-Füllschaumpistole Standard	18, 39	Plattpinsel AQUAmaxx	31		
Geiger Rauhfaser-Tapetenablöser	17	Plattpinsel SOLVAmxx	31		
Geiger STOP	17	Sto-Profilsäge	41		
Sto-Gipseisen	21	Sto-Rakel für Zahngummileisten	48		
Sto-Giperspachtel	20	Sto-Recyclingsack	13		
Sto-Glättekelle Kunststoff	21, 44	Sto-Reibebrett mit Latexbelag	26		
Sto-Glättekelle Kunststoff Giebelform	22	Sto-Reibebrett mit Zellkautschukbelag	26		
Sto-Glättekelle Kunststoff Mini	22	Sto-Reibescheibe Styropor	26		
Sto-Glättekelle Profi	21	Reinigungsschwamm oval	16		
Sto-Grossflächenwalze Microfaser	47	Sto-Reliefwalze	41		
Sto-Grossflächenwalze Nylon RS13	45	Sto-Schlingenwalze	42		
Sto-Grossflächenwalze Nylon RS6	46	Schmal-Heizkörperpinsel	28		
Sto-Grossflächenwalze Nylon RS8	46	Schmal-Heizkörperpinsel AQUAmaxx			
Sto-Grundierwalze Microfaser	34	plus	28		
Sto-Gummischieber Basic	49	Schmal-Heizkörperpinsel SOLVAmxx			
Sto-Gummischieber Profi	49	plus	28		
Sto-Gummispachtel	24	Schutzbrille klar	8		
Sto-Gummispachtel mit Holzstiel	16	Sto-Schutzhandschuhe Nitril	7		
Handreinigungstücher	9	Sto-Schwammgummibelag	25		
Sto-Handschleifer Standard	15	Sto-Schweizer Glättekelle	21, 44		
Sto-Handschuhe Flexy	7	Sto-Schweizer Glättekelle gezahnt	22, 45		
Sto-Handschuhe Nitril	7	Sto-Softshelljacke	6		
Heizkörperpinsel	29	Soudal Repa-Cryl	18		

Sto-Einweg-Überschuhe

Einweg-Überschuhe aus Polyethylen



Eigenschaften

antistatische Ausrüstung, elastischer Knöchelbereich für sicheren Sitz, Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Flüssigkeiten und Stäuben

Format	Einheitsgrösse
Farbton	Weiss

17155-008	Sto-Einweg-Überschuhe weiss	1 Paar	1,99 CHF/Paar Nettopreis
------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Sto-Latzhose

Latzhose mit vielen praktischen Taschen und Kniepolster



Eigenschaften

strapazierfähiges und besonders pflegeleichtes Mischgewebe, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Träger sowie der seitliche Strickeinsatz aus elastischem Material, Latztasche mit Patte und zusätzlich aufgenähtem

Format	44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Farbton	Weiss

11002-052	Sto-Latzhose weiss Gr. 42	1 Stück	33,48 CHF/Stk. Nettopreis
11002-001	Sto-Latzhose weiss Gr. 44	1 Stück	33,48 CHF/Stk. Nettopreis
11002-002	Sto-Latzhose weiss Gr. 46	1 Stück	33,48 CHF/Stk. Nettopreis
11002-003	Sto-Latzhose weiss Gr. 48	1 Stück	35,34 CHF/Stk. Nettopreis
11002-004	Sto-Latzhose weiss Gr. 50	1 Stück	35,34 CHF/Stk. Nettopreis
11002-005	Sto-Latzhose weiss Gr. 52	1 Stück	35,34 CHF/Stk. Nettopreis
11002-006	Sto-Latzhose weiss Gr. 54	1 Stück	35,34 CHF/Stk. Nettopreis
11002-007	Sto-Latzhose weiss Gr. 56	1 Stück	38,77 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Bundhose Active

Funktionsarbeitshose in moderner Optik und hohem Tragekomfort



Eigenschaften

hoher Tragekomfort durch elastisches Gewebe, moderne Optik, sehr gute Strapazierfähigkeit, bewährte Passform, robuste Qualität, schmutzabweisend, Temperatenausgleich und Feuchtigkeitstransport

Format	Grössen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Farbton	Weiss/Gelb/Schwarz

08074-009	Sto-Bundhose Active Gr. 44	1 Stück	39,43 CHF/Stk. Nettopreis
08074-010	Sto-Bundhose Active Gr. 46	1 Stück	39,43 CHF/Stk. Nettopreis
08074-011	Sto-Bundhose Active Gr. 48	1 Stück	39,43 CHF/Stk. Nettopreis
08074-012	Sto-Bundhose Active Gr. 50	1 Stück	39,43 CHF/Stk. Nettopreis
08074-013	Sto-Bundhose Active Gr. 52	1 Stück	39,43 CHF/Stk. Nettopreis
08074-014	Sto-Bundhose Active Gr. 54	1 Stück	39,43 CHF/Stk. Nettopreis
08074-015	Sto-Bundhose Active Gr. 56	1 Stück	39,43 CHF/Stk. Nettopreis
08074-016	Sto-Bundhose Active Gr. 58	1 Stück	39,43 CHF/Stk. Nettopreis



Sto-Bermuda

Kurze Arbeitshose mit praktischer Taschenanordnung



Eigenschaften

strapazierfähiges und besonders pflegeleichtes Mischgewebe, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, sportive Optik, Taschenanordnung: zwei aufgesetzte Schenkeltaschen, zur vorderen Kante hin mit Blasebalg, zwei aufgesetzte Gesässtaschen, auf der linken und rechten Seitennaht jeweils eine Zollstocktasche mit zusätzlicher Tasche

Format	S, M, L, XL, XXL, divers
Farbton	Weiss
1 Stück	25,08 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück	25,08 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück	25,08 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück	25,08 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück	27,35 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Kniepolster

Kniepolster aus Schaumstoff



Anwendung

für die Kniepolstertaschen der Sto-Bundhose und der Sto-Latzhose, zertifiziert nach EN 14404, Typ 2 und Stufe 1 CE

Eigenschaften

aus Schaumstoff

Format	Typ 2, Leistungsstufe 1
Farbton	Schwarz
1 Paar Tüte	7,75 CHF/Paar Nettopreis

Sto-Softshelljacke

Übergangsjacke mit hohem Tragekomfort in moderner Optik



Anwendung

Softshelljacke für die Übergangszeiten

Eigenschaften

Das Design der Jacke ist für die Baustelle optimiert, hoher Tragekomfort, wasserabweisend, atmungsaktiv, verlängerter Rücken zum Schutz vor Zugluft, mit Klettverschluss verstellbare Manschetten an den Ärmeln, Abschluss der Ärmel mit Lochfutter, Stehkragen, diverse Taschen, z. B. für den Transport von Mobiltelefon

Format	XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Farbton	Weiss mit Grau
1 Stück/20 Stück Karton	76,30 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück/20 Stück Karton	76,30 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück/20 Stück Karton	76,30 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück/20 Stück Karton	76,30 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück/20 Stück Karton	76,30 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück/20 Stück Karton	76,30 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück/20 Stück Karton	76,30 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Winterjacke Profi

Hochwertige, modisch gefütterte Winterjacke mit langem Rückenteil und Bündchen



Eigenschaften

Obermaterial: 60 % Baumwolle und 40 % Polyester, Futter: 100 % Polyester, Faserpelz: 70 % Polyacryl und 30 % Polyester, 2-Wege-Reissverschlüsse, Strickbund an Saum und Ärmelsaum, 2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon, 2 Hüfttaschen, 1 Innentasche

Format	M, L, XL, XXL
Farbton	Weiss/Grau
1 Stück	66,60 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück	66,60 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück	66,60 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück	66,60 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Einweg-Overall Profi

Tyvek Einweg-Overall mit Gummizügen an den Ärmeln, der Haube, den Beinen und der Taille



Eigenschaften

Norm: CE Cat. 3 Typ 5-6, Gummizüge an den Ärmeln, der Haube, den Beinen und der Taille, erhöhte Abdeckblende über dem Reissverschluss, aussen liegende Overlock-Naht, mit Kapuze, EN 1149-1 antistatische Ausrüstung, reinraumgeeignet, atmungsaktiv

Format	XXXL
Farbton	Weiss
1 Stück/25 Stück Karton	12,32 CHF/Stk. Nettopreis 11,10 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk. 10,47 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 25 Stk.

Sto-Handschuhe Flexy

Atmungsaktive Schutzhandschuhe mit extra dünner NBR-Imprägnierung



Anwendung

bestens geeignet für feinmechanische Arbeiten

Eigenschaften

ca. 27 cm Handschuhlänge, Normerfüllung: EN 388, atmungsaktiv, superleicht, hoch flexibel, mit extra dünner NBR-Imprägnierung, anatomisch ausgearbeitete Passform, Baumwoll-Interlock-Futter und Strickbund, Innenhand, Fingerspitzen und Daumen beschichtet

Format	Grösse: 10
Farbton	Weiss
1 Paar/12 Paar Bund 6,53 CHF/Paar Nettopreis	

Sto-Handschuhe Nitril

Montagehandschuhe in anatomischer Passform mit elastischem Strickbund



Eigenschaften

Handteller und Finger aussen mit Nitril-Spezialgemisch beschichtet, anatomische Passform mit elastischem Strickbund

Format	Grösse: 10
Farbton	Gelb
1 Paar/12 Paar Pack	3,46 CHF/Paar Nettopreis

Sto-Schutzhandschuhe Nitril

Hochstrapazierfähige Vollschutz-Sicherheitshandschuhe



Anwendung

universell einsetzbar bei Beschichtungen und Chemikalien, gut geeignet für Überkopfarbeiten

Eigenschaften

gute allgemeine chemische Beständigkeit, fein strukturierte Polymerbeschichtung im Finger- und Handbereich, Innenfutter aus Viskose, umlegbare Stulpe (4 cm), Anti-Rutsch-Griff, bequem und flexibel zu tragen

Format	Grösse: 10
Farbton	Schwarz/Türkis
1 Paar/144 Paar Karton	
10,02 CHF/Paar Nettopreis	
9,29 CHF/Paar Nettopreis ≥ 5 Stk.	



3M Feinstaubmaske FFP3 Komfort

Komfort-Feinstaubmaske zum Schutz vor giftigen und krebserregenden Feinstäuben



Anwendung

zum Schutz vor giftigen und krebserregenden Feinstäuben, einzusetzen beim Schleifen von chromhaltigem Rostschutz und Anti-Fouling Lack, Zink und Edelstahl, bei der Verarbeitung von Asbest sowie Glas- und Mineralfasern

Eigenschaften

Schutzstufe P3 nach EN 149, faltbar, mit Ausatemventil, weiches Vlies auf der Maskeninnenseite, einzeln verpackt, mit Schaumstoffpolsterung, besonders für Brillenträger geeignet

Format	P3
Farbton	Weiss

08346-004	3M Komfort-Feinstaubmaske P3	1 Stück/10 Stück Karton	11,74 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------

3M Feinstaubmaske FFP1 Standard

Feinstaubmaske zum Schutz gegen Stäube bis zum 4-fachen des MAK-Wertes



Anwendung

zum Schutz vor inerten Feinstäuben, wie Schleifstäuben von Rost, Spachtelmasse, Mauerwerk

Eigenschaften

Schutzstufe P1 nach EN 149, vorgeformt, weiches Vlies auf der Maskeninnenseite

Format	P1
Farbton	Weiss

08220-015	3M Feinstaubmaske P1 Standard	1 Stück/20 Stück Karton	2,17 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------------

Schutzbrille klar

Schutzbrille in sportlichem Design



Eigenschaften

Glas: farblos, 100 % UV-Schutz, UV 2 - 1,2, neues Design, einzigartiger Tragekomfort, Supravision HC-AF: aussen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei, Hart- und Weichkomponenten

Farbton	transparent
----------------	-------------

17156-028	3M Schutzbrille klar	1 Beutel	10,50 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	----------------------	----------	---------------------------

Pevalin Spezial Handreinigungs-Creme

Hellgelbe, cremig-pastöse Öl-in-Wasser-Emulsion, mit Orangenduft



Anwendung

zur mühelosen Entfernung von hartnäckigen bzw. stark anhaftenden Verschmutzungen

Eigenschaften

reinigt porentief auch ohne Wasser, hautschonend und rückfettend, enthält PU-Reibemittel, pH-Wert: 7,5 - 7,9

Format	Tube: 200 und 250 ml, Dose: 0,5 l
Farbton	Weiss

08386-015	Pevalin Spezial Handreinigungscreme 0,5 L	1 Dose	5,34 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---	--------	--------------------------

08386-028	Pevalin Spezial Handreinigungscreme 250 ml	1 Tube	3,76 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	--	--------	--------------------------

Handreinigungstücher

Textilfasertücher



Anwendung

mit spezieller Reinigungslösung getränkte Tücher zur effektiven und gründlichen Handreinigung ohne Wasser, auch bei stark anhaftenden Verschmutzungen wie z. B. Farbe, Kleber, Öle, Polyurethan (PU) etc., durch die hohe Reinigungskraft können die Tücher nach der Handreinigung auch noch für die Reinigung von Werkzeug und Ausrüstung eingesetzt werden

Eigenschaften

mit antibakterieller und rückfettender Reinigungslösung, schnell trocknend, einzelne Tücher zur leichten Entnahme mikroperforiert

Format	Box mit 90 Tüchern Tuchgrösse: 27 x 31 cm
Farbton	Tücher Blau
04417-002	Handreinigungstücher ELIX, 90 Stk/Eimer
1 Eimer	33,48 CHF/EI Nettopreis 28,45 CHF/EI Nettopreis $\geq$ 6 Stk.

Kip 3808 Washi Tape

Sehr anschmiegsames, dünnes Band aus verstärktem Spezialpapier mit hoher Klebekraft



Anwendung

aussen und innen, für Malerarbeiten auf glatte und leicht raue Untergründe, zum Abkleben randscharfer Kanten, Einsatzdauer innen: 6 Monate, Einsatzdauer aussen: 2 Monate

Eigenschaften

UV-beständig, temperaturbeständig bis +100 °C, hohe Klebkraft, hohe Reissfestigkeit, kein Hinterlaufen der Farbe (auch bei Lasuren)

Format	18, 24, 30, 36, 48 mm x 50 m
Optik	glatt
Farbton	Gelb

17008-014	Kip 3808 Washi Tape 18 mm x 50 m	1 Stück/48 Stück Karton	3,05 CHF/Stk. Nettopreis 2,69 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 48 Stk. 2,56 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 240 Stk. 2,42 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 480 Stk.
17008-015	Kip 3808 Washi Tape 24 mm x 50 m	1 Stück/36 Stück Karton	4,00 CHF/Stk. Nettopreis 3,51 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 36 Stk. 3,34 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 180 Stk. 3,17 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 360 Stk.
17008-016	Kip 3808 Washi Tape 30 mm x 50 m	1 Stück/32 Stück Karton	4,65 CHF/Stk. Nettopreis 4,10 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 32 Stk. 3,90 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 160 Stk. 3,70 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 320 Stk.
17008-017	Kip 3808 Washi Tape 36 mm x 50 m	1 Stück/24 Stück Karton	5,69 CHF/Stk. Nettopreis 5,01 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 24 Stk. 4,76 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 120 Stk. 4,51 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 240 Stk.
17008-018	Kip 3808 Washi Tape 48 mm x 50 m	1 Stück/20 Stück Karton	7,42 CHF/Stk. Nettopreis 6,54 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 20 Stk. 6,21 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 100 Stk. 5,88 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 200 Stk.

Kip 300 Feinkrepp

Hochwertiges, leicht gekrepptes Papierband mit sehr hoher Klebekraft in Profiqualität



Anwendung

innen, für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, Einsatzdauer innen: 6 Tage, Einsatzdauer aussen: kurzfristig

Eigenschaften

temperaturbeständig bis +90 °C, sehr hohe Klebkraft, sehr hohe Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch eine spezielle Imprägnierung, sehr reissfest

Format	18, 24, 30, 36, 48 mm x 50 m
Optik	leicht gekreppt
Farbton	Beige

17001-017	Kip 300 Feinkrepp 18 mm x 50 m	1 Stück/48 Stück Karton	1,60 CHF/Stk. Nettopreis 1,40 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 48 Stk. 1,33 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 240 Stk. 1,26 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 480 Stk.
17001-018	Kip 300 Feinkrepp 24 mm x 50 m	1 Stück/36 Stück Karton	2,12 CHF/Stk. Nettopreis 1,86 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 36 Stk. 1,77 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 180 Stk. 1,68 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 360 Stk.
17001-019	Kip 300 Feinkrepp 30 mm x 50 m	1 Stück/32 Stück Karton	2,92 CHF/Stk. Nettopreis 2,57 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 32 Stk. 2,43 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 160 Stk. 2,31 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 320 Stk.
17001-020	Kip 300 Feinkrepp 36 mm x 50 m	1 Stück/24 Stück Karton	3,14 CHF/Stk. Nettopreis 2,77 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 24 Stk. 2,63 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 120 Stk. 2,49 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 240 Stk.
17001-021	Kip 300 Feinkrepp 48 mm x 50 m	1 Stück/20 Stück Karton	4,14 CHF/Stk. Nettopreis 3,64 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 20 Stk. 3,46 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 100 Stk. 3,28 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 200 Stk.

Kip 358 Beton- und Mauerband

Polyethylenbeschichtetes, reiss- und wasserfestes Gewebband mit sehr hoher Klebekraft



Anwendung

aussen und innen, zum Abkleben rauer Untergründe wie Beton, Stein und Mauerwerk, Einsatzdauer innen: 2 Wochen, Einsatzdauer aussen: 2 Wochen

Eigenschaften

temperaturbeständig bis +65 °C, hohe Klebkraft, anschmiegsam, reiss- und wasserfest

Format	Breite: 44 mm Länge: 50 m
Farbton	Gelb
1 Stück/24 Stück Karton	8,02 CHF/Stk. Nettopreis 7,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 24 Stk. 7,18 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 120 Stk. 7,01 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 240 Stk.

08348-006

Kip 358 Beton- und Mauerband gelb 44 mm x 50 m

Kip 332 Feinkrepp-Masker

Feinkrepp-Klebeband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie



Anwendung

Einsatzdauer innen: maximal 7 Tage, Einsatzdauer aussen: kurzfristig (< 1 Tag), zum rationellen Abdecken und Maskieren von grossen, kompletten Flächen (z. B. Wände, Türen, Fenster, Möbel), auf fast allen Untergründen im Innenbereich anwendbar

Eigenschaften

hochwertiges Feinkreppband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie, eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung, temperaturbeständig bis +80 °C, Kleber: Naturkautschuk, beim Einsatz auf Stein, nicht geeignet für poröse Untergründe (z. B. Marmor, Naturstein, Terrakotta etc.)

Hinweise

Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht, sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden

Format	Breite: 300, 550, 1100, 1600, 1800 mm, Länge: 33 m Breite: 2600 mm, Länge: 25 m Breite: 2700 mm, Länge: 20 m
Farbton	Beige/Transparent
1 Rolle/60 Stück Karton	3,23 CHF/Stk. Nettopreis 2,83 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 60 Stk.
1 Rolle/30 Stück Karton	6,71 CHF/Stk. Nettopreis 5,90 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 30 Stk.

17032-002

Kip 332 Feinkrepp-Masker 550 mm x 33 m

17032-005

Kip 332 Feinkrepp-Masker 1800 mm x 33 m

Sto-Cover Quick

HDPE-Abdeckfolie mit Gewebband von der Rolle



Anwendung

aussen und innen, zum schnellen Abdecken von kompletten Flächen

Eigenschaften

schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem, HDPE-Folie, 10 µ, reissfest, statisch aufgeladen, Klebeband mit guter Witterungsbeständigkeit bis ca. 2 Wochen, gefaltet

Format	Breite: 270 cm, Länge: 17 m
Farbton	farblos, transparent
1 Rolle/30 Stück Karton	3,50 CHF/Stk. Nettopreis 3,08 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 30 Stk.

08223-015

Sto-Cover Quick 270 cm x 17 m

Kip 334 Papier-Masker

Imprägniertes Abdeckpapier mit Premium-Kreppband in Profiqualität



Anwendung

innen, zum zeitsparenden Abkleben und Abdecken von Türzargen, Fussleisten, Fensterbänken und ähnlichem in einem Arbeitsgang, auf fast allen glatten Untergründen einsetzbar, Einsatzdauer innen: 7 Tage, nicht für die Anwendung im Aussenbereich geeignet

Eigenschaften

UV-beständig, temperaturbeständig bis + 40 °C

Format	180, 300 mm x 25 m
Optik	glatt
Farbton	Braun
1 Stück/30 Stück Karton	2,48 CHF/Stk. Nettopreis 2,36 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 30 Stk.
1 Stück/15 Stück Karton	3,62 CHF/Stk. Nettopreis 3,44 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 15 Stk.

08224-005

Kip 334 Papier Masker 180 mm x 25 m

08224-006

Kip 334 Papier-Masker 300 mm x 25 m

Sto-Abdeckvlies

Abdeckvlies, folienkaschiert



Anwendung

innen, zum Abdecken von Oberflächen, glatten Böden, Kunststoff-, Parkett-, Teppich- und Werkstattböden

Eigenschaften

sehr gut saugendes Baumwollvlies, Unterseite mit einer PE-Antirutsch-Membrane beschichtet

Hinweise

Bedingt durch die Eigenschaften des Materials und den Bedingungen bei der Herstellung von Vliesen sind Abweichungen in der Qualität, Farbe, Abmessungen, Flächengewicht oder Ausrüstung möglich

Format	Flächengewicht gemäss ISO 9073 T1: 200 g/m² (Toleranz [+/-] 30 g/m²) Dicke gemäss ISO 9073 T2: 1,1 mm (Toleranz [+/-] 0,3 mm) Breite: 1000 mm (Toleranz [+/-] 10 mm) Länge: 25 m, 50 m
Farbton	Grau
1 Rolle/15 Stück Palette	
41,84 CHF/Stk. Nettopreis	

Sto-Abdeckvlies weiss

Abdeckvlies mit PE-Folie, selbsthaftend



Anwendung

zur Abdeckung von meisten herkömmlichen glatten trockenen Bodenflächen, wie z. B. Parkett, Laminat, Naturstein-, Keramik- und Glasfliesen, zum Schutz von Objekten, wie z. B. Treppen mit Geländer, Möbel, Fenster und Türen, nicht auf frisch verlegten Ton- und porösen Steinplatten verwenden

Eigenschaften

Oberseite mit PE-Folie und Haftkleber beschichtet, mehrfach einsetzbar, rutschhemmend, keine Rückrollneigung, ca. 180 g/m²

Hinweise

Bedingt durch die Eigenschaften des Materials und den Bedingungen bei der Herstellung von Vliesen sind Abweichungen in der Qualität, Farbe, Abmessungen, Flächengewicht oder Ausrüstung möglich

Format	Breite: 100 cm, Länge: 50 m
Farbton	Weiss
1 Rolle/12 Stück Palette	76,20 CHF/Stk. Nettopreis 69,88 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 6 Stk. 64,46 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk. 59,79 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 24 Stk.

Sto-Abdeckfolie-LDPE

LDPE-Abdeckfolie



Anwendung

aussen und innen, zum Abhängen von Fenstern und Dachuntersichten, zum Abdecken von Baumaterialien

Eigenschaften

aus Polyethylen (PE) mit geringer Dichte (LD), aus Regenerat

Format	Rollenbreite gefaltet auf 1,0 m Dicke x Breite x Länge, Angabe in mm x m x m: 0,06 x 2,0 x 50
Farbton	transparent
1 Rolle/85 Stück Palette	36,36 CHF/Stk. Nettopreis 32,01 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk. 29,08 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 20 Stk.

Kip 336 Abdeckpapier

Abdeckpapier aus Altpapier, feuchtigkeitsbeständig



Anwendung

aussen und innen, zum sicheren Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten

Eigenschaften

UV-beständig, gute Feuchtigkeitsbeständigkeit

Format	150, 225, 300 mm x 50 m
Optik	glatt
Farbton	Braun
1 Stück/12 Stück Karton	2,21 CHF/Stk. Nettopreis 2,10 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
1 Stück/12 Stück Karton	3,38 CHF/Stk. Nettopreis 3,15 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
1 Stück/12 Stück Karton	4,57 CHF/Stk. Nettopreis 4,34 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.

3M M3000K Handabdeckgerät

Hochwertiges Handabdeckgerät mit zusätzlichem Abroller



Anwendung

zum sicheren Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten

Eigenschaften

Abdeckfolie oder -papier wird beim Abrollen automatisch mit dem Klebeband zusammengeführt, saubere Längenabtrennung durch geschützte Spezialklinge

Farbton

Gelb/Schwarz

08293-001	3M M3000K Handabdeckgerät komplett	1 Pack	97,73 CHF/Stk. Nettopreis
08349-002	Spezialmesser 300 mm	1 Stück	35,87 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Recyclingsack

Recyclingsack für Abfälle



Anwendung

für die Sammlung und Rückführung von sauberen und sortenreinen Dämmstoffresten zum Recyceln


Hinweise

Artikel-Nr. 08380-003 - Verkauf nur kartonweise

08380-001	Recyclingsack Polystyrol (500 L)	1 Stück/20 Stück Karton	22,68 CHF/Stk. Nettopreis
08380-003	Recyclingsack Steinwolle (nur FLUMROC) (200 L)	1 Stück/10 Stück Karton	17,68 CHF/Stk. Nettopreis
08380-004	Recyclingsack Eimer	1 Stück	23,07 CHF/Stk. Nettopreis
08380-012	Recyclingsack swisspor TERA (500 L)	1 Stück/20 Stück Karton	22,68 CHF/Stk. Nettopreis
08380-013	Recyclingsack swisspor PIR (500 L)	1 Stück/20 Stück Karton	22,68 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-WDVS-Schleifbrett

Aluminium Schleifbrett mit Holzgriff und Klettverschluss



Eigenschaften

komplett mit Schleifpapier K16

Format

Breite: 120 mm, Länge: 240 mm
Breite: 200 mm, Länge: 420 mm

Farbton

Silber

08335-004	Sto-Schleifbrett WDVS 240 x 120 mm	1 Stück	31,97 CHF/Stk. Nettopreis
08335-002	Sto-Schleifbrett WDVS 420 x 200 mm	1 Stück	45,45 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-WDVS-Schleifpapier

Ersatzschleifpapier für Sto-WDVS-Schleifbrett mit Klettverschluss



Anwendung

zum Schleifen von Dämmstoffen

Format

Breite: 120 mm, Länge: 240 mm
Breite: 200 mm, Länge: 420 mm
Körnung: K 16

Farbton

Rotbraun

08335-003	Sto-Schleifpapier WDVS 240 x 120 mm - K 16	1 Stück	6,57 CHF/Stk. Nettopreis
08335-001	Sto-Schleifpapier WDVS 420 x 200 mm - K 16	1 Stück	12,12 CHF/Stk. Nettopreis

Mirka Abranet Scheiben

Schleifmittel für Lacke und Spachtelmassen



Anwendung

für alle Schleifanwendungen im Malerhandwerk und Trockenbau, sehr gut zum Schleifen von Wasserlacken und Spachtelmassen

Eigenschaften

hohe Standzeit durch Staubabsaugung, weniger Körnung nötig, nahezu staubfreies Schleifen für bessere Oberflächen

Hinweise

Verkauf nur kartonweise

Format	Schleifscheiben ø 125 mm in den Körnungen: P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320 Schleifscheiben ø 150 mm in den Körnungen: P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320 Schleifscheiben ø 225 mm in den Körnungen: P80, P100, P120, P150, P180 und P240
Farbton	Braungrau

08296-107	Mirka Abranet D:125 mm P80, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,55 CHF/Stk. Nettopreis
08296-123	Mirka Abranet D:125 mm P100, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,45 CHF/Stk. Nettopreis
08296-108	Mirka Abranet D:125 mm P120, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,45 CHF/Stk. Nettopreis
08296-109	Mirka Abranet D:125 mm P150, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,45 CHF/Stk. Nettopreis
08296-110	Mirka Abranet D:125 mm P180, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,45 CHF/Stk. Nettopreis
08296-111	Mirka Abranet D:125 mm P240, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,45 CHF/Stk. Nettopreis
08296-112	Mirka Abranet D:150 mm P80, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,62 CHF/Stk. Nettopreis
08296-113	Mirka Abranet D:150 mm P100, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,49 CHF/Stk. Nettopreis
08296-114	Mirka Abranet D:150 mm P120, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,49 CHF/Stk. Nettopreis
08296-115	Mirka Abranet D:150 mm P150, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,49 CHF/Stk. Nettopreis
08296-116	Mirka Abranet D:150 mm P180, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,49 CHF/Stk. Nettopreis
08296-117	Mirka Abranet D:150 mm P240, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,49 CHF/Stk. Nettopreis
08296-118	Mirka Abranet D:225 mm P80, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	3,36 CHF/Stk. Nettopreis
08296-100	Mirka Abranet D:225 mm P100, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	3,09 CHF/Stk. Nettopreis
08296-119	Mirka Abranet D:225 mm P120, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	3,09 CHF/Stk. Nettopreis
08296-120	Mirka Abranet D:225 mm P150, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	3,09 CHF/Stk. Nettopreis
08296-101	Mirka Abranet D:225 mm P180, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	3,09 CHF/Stk. Nettopreis
08296-102	Mirka Abranet D:225 mm P240, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	3,09 CHF/Stk. Nettopreis

Mirka Abranet Streifen

Schleifmittel für Lacke und Spachtelmassen



Anwendung

für alle Schleifanwendungen im Malerhandwerk und Trockenbau, sehr gut zum Schleifen von Wasserlacken und Spachtelmassen

Eigenschaften

hohe Standzeit durch Staubabsaugung, weniger Körnung nötig, nahezu staubfreies Schleifen für bessere Oberflächen

Hinweise

Verkauf nur kartonweise

Format	80 x 230 mm und 81 x 133 mm Körnung: P80, P120, P180
Farbton	Braungrau

08296-092	Mirka Abranet Streifen 81 x 133 mm P80, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,03 CHF/Stk. Nettopreis
08296-093	Mirka Abranet Streifen 81 x 133 mm P120, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	0,89 CHF/Stk. Nettopreis
08296-094	Mirka Abranet Streifen 81 x 133 mm P180, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	0,89 CHF/Stk. Nettopreis
08296-104	Mirka Abranet Streifen 80 x 230 mm P80, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,62 CHF/Stk. Nettopreis
08296-105	Mirka Abranet Streifen 80 x 230 mm P120, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,47 CHF/Stk. Nettopreis
08296-106	Mirka Abranet Streifen 80 x 230 mm P180, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,47 CHF/Stk. Nettopreis

Mirka Abranet ACE HD Scheiben

Schleifmittel für groben Materialabtrag



Anwendung

für alle groben Schleifanwendungen im Maler-, Tischlerhandwerk und Trockenbau

Eigenschaften

langlebig und widerstandsfähig durch keramisches Korn, sehr hohe Aggressivität und Abtragsleistung, Ableitung von Wärme durch Netzstruktur (kühler Schliff), lange Standzeit, nahezu staubfreies Schleifen

Hinweise

Verkauf nur kartonweise

Format	Durchmesser: 125 mm, 150 mm, 225 mm Körnung: P40, P60, P80
Farbton	Braungrau

09596-007	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P40, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	2,73 CHF/Stk. Nettopreis
09596-008	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P60, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	2,62 CHF/Stk. Nettopreis
09596-009	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P80, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	2,62 CHF/Stk. Nettopreis
09596-010	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P40, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	2,90 CHF/Stk. Nettopreis
09596-011	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P60, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	2,82 CHF/Stk. Nettopreis
09596-012	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P80, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	2,82 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Handschleifer Standard

Handblockschleifer ohne Absaugung für 212 x 105 mm Schleifpapier



Eigenschaften

aus Kunststoff mit aufgeklebter Zellkautschukplatte und verzinkter Klemmfeder

Format	Breite: 105 mm Länge: 212 mm
Farbton	Orange

08296-001	Sto-Handschleifer Standard 212 x 105 mm	1 Stück	12,64 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---	---------	---------------------------

Mirka Mirlon Total

Hochwertiges Schleifvlies aus Aluminiumoxid oder Siliciumcarbid



Anwendung

für manuelle Schleifarbeiten, Einsatzbereich: nass, trocken, zum Anschleifen und Nachschleifen von Konturen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen, zum Anschleifen und Abschleifen von Lacken, hervorragend geeignet für den Zwischenschliff, hervorragend geeignet zum Entfernen von Overspray

Eigenschaften

offene und flexible Struktur, sehr ergiebig, aus Aluminiumoxid

Format	Grösse, Angaben in mm: 115 x 230 Körnungen: P 360, P 800
---------------	---

08338-014	Mirka Mirlon Total 115x230 mm P360	25 Stück Pack/625 Stück Karton	1,37 CHF/Stk. Nettopreis
08338-015	Mirka Mirlon Total 115x230 mm P800	25 Stück Pack/625 Stück Karton	1,37 CHF/Stk. Nettopreis

Mirka Gold Streifen

Flexibles und feuchtigkeitsbeständiges Schleifpapier

Anwendung

zum Schleifen von Oberflächen aus Holz, Kunststoff oder Lack, zur Entfernung von alten Anstrichen, für den Grobschliff, Zwischenschliff und Feinschliff, für manuelle und maschinelle Schleifarbeiten

Eigenschaften

flexibel, aggressiv, hochwertig, universell einsetzbar, hervorragende Abtragsleistung, lange Standzeit

Format	Breite: 115 mm Länge: 280 mm Körnung: P80, P120, P180
Farbton	Gelb

08296-135	Mirka Gold Streifen 115 x 280 mm P80, 100 St. im Pack	100 Stück Pack	0,52 CHF/Stk. Nettopreis
08296-136	Mirka Gold Streifen 115 x 280 mm P120, 100 St. im Pack	100 Stück Pack	0,52 CHF/Stk. Nettopreis
08296-137	Mirka Gold Streifen 115 x 280 mm P180, 100 St. im Pack	100 Stück Pack	0,52 CHF/Stk. Nettopreis



Sto-Viskose-Schwamm

Hochwertiger, besonders saugstarker Schwamm aus Kunststoffschaum



Eigenschaften

hochwertige Qualität, besonders saugstark, kochfest

Format	Breite: 105 mm Länge: 150 mm Dicke: 35 mm
Farbton	Beige
1 Stück/10 Stück Karton	7,43 CHF/Stk. Nettopreis 6,55 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk. 5,95 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk.

Reinigungsschwamm oval

Ovaler Reinigungsschwamm



Eigenschaften

handliche Form, sehr saugfähig, äusserst robust

Format	ø 170 mm
Farbton	Natur
1 Stück/10 Stück Pack	5,57 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Gummispachtel mit Holzstiel

Gummispachtel



Anwendung

zum sauberen Ausputzen von Eimern und Gebinden

Eigenschaften

extra langer, gerader Holzstiel

Format	Stiellänge: 400 mm Gesamtlänge: 510 mm
1 Stück	11,80 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Ultra Cleaner

Kraftvoller, alkoholischer Universalreiniger auf Basis von Orangerterpene



Anwendung

aussen und innen, zum Entfernen der Rückstände von getrockneten und nicht chemisch härtenden Klebe- und Dichtstoffen, Klebebandern und -folien, Etiketten und Aufklebern, zum Entfernen vom öligen Schmutz, Teerresten und Gummiabrieb, zur schonenden Reinigung von hartnäckigen Schmutz, einsetzbar auf vielen Oberflächen wie z. B. auf beschichteten, unbeschichteten und lackierten Metallen, Aluminiumlegierungen und Edelstahl, Glas, Keramik und Kunststoffen: ABS, PC, PE, PMMA, PP und PVC, nicht auf Polystyrol anwenden

Eigenschaften

grosse Flächenleistung, löst Klebereste und -stoffe ab, entfernt frischen PU-Schaum, entfernt Dichtstoffrückstände, reinigt schonend Kunststoffoberflächen, nicht korrosiv gegen Metalle, greift kaum Untergründe an, entspricht dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

Hinweise

vor Verwendung den Untergrund auf Eignung prüfen

Dichte	0,81
VOC-Gehalt	100 % (Lenkungsabgabe)
Format	ø Dose: 63 mm Höhe: 240 mm Inhalt: 500 ml
Farbton	transparent
Verarbeitung	sprühen und wischen
1 Dose/12 Stück Karton	16,78 CHF/Stk. Nettopreis 15,95 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.

StoClean Allstar

Hochwirksamer wässriger Universalreiniger



Anwendung

ausssen, innen, einsetzbar auf vielen Oberflächen an Fassaden und an Dachflächen, für verzinkte Metalle, beschichtete Metalle, unbeschichtete Metalle, lackierte Metalle, für Trapezbleche, Aluminiumflächen, Aluminiumlegierungen, Edelstahl, für mineralische Putze, organische Putze, mineralische Farben, organische Farben, für High Pressure Laminat (HPL), Faserzement, Glas, Keramik, Kunststoffe, Alucobond®, zur schonenden Reinigung von hartnäckigem Schmutz

Eigenschaften

hoch wirksames Konzentrat, grosse Flächenleistung, biologisch abbaubar, antistatische Eigenschaften, sehr gute Tiefenwirkung, reinigt schonend, nicht korrosiv gegen Metalle, löst organische und anorganische Verschmutzungen an der Fassade, entfernt Fett, Öl, Wachs, Kohle, Kerosin, Russ, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen, entspricht dem Waschmittelgesetz und Reinigungsmittelgesetz, geeignet für den Lebensmittelbereich mit Zulassung des Institut Fresenius

ca. Verbrauch	100 - 200 ml/m ² je nach Untergrund
Dichte	1,08
Farbton	Gelblich

17072-033	StoClean Allstar Konzentrat	1 l Flasche/24 l Karton	20,92 CHF/l Nettopreis
17072-034	StoClean Allstar Konzentrat	5 l Kanister/640 l Palette	20,39 CHF/l Nettopreis
17072-035	StoClean Allstar Sprühflasche	1 Stück/24 Stück Karton	6,19 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Pistolenreiniger

Spezialreiniger auf Acetobasis



Anwendung

ausssen, zum Reinigen von Sto-Füllschaumpistolen und Verschmutzungen mit noch nicht ausgehärtetem Polyurethan-Schaum

Hinweise

Sprayventil wird mitgeliefert

VOC-Gehalt	100 % (Lenkungsabgabe)
Format	ø Dose: 65 mm Höhe: 250 mm Inhalt: 500 ml
Farbton	transparent
Verarbeitung	zum Aufschrauben auf die Sto-Füllschaumpistole

00490-006	Sto-Pistolenreiniger 500 ml	1 Dose/12 Stück Karton	17,05 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------

Geiger STOP

Entferner für Algen-, Moos- und Schimmelbefall



Anwendung

ausssen und innen, Desinfektionsmittel zum Entfernen von Algen-, Moos- und Schimmelbefall

Dichte	1,00
Format	Sprühflasche mit Zerstäuber Inhalt: 500, 1000 ml
Farbton	transparent

17072-017	Geiger STOP, 500 ml	1 Flasche/12 Stück Karton	10,24 CHF/Stk. Nettopreis 8,78 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
17072-018	Geiger STOP, 1000 ml	1 Flasche/6 Stück Karton	17,70 CHF/Stk. Nettopreis 16,43 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 6 Stk.

Geiger Raufaser-Tapetenablöser

Tapetenablöser für Raufaser und schwer entfernbare Tapeten



Anwendung

innen, zum Ablösen von Raufaser und schwer entfernbaren Tapeten sowie mehrfach gestrichene Tapeten

Eigenschaften

Flascheninhalt ist bezogen auf ca. 250 m², zum Ablösen bei Raufaser-tapeten mit 5-6 Liter Wasser, sonstige Tapeten mit 10 Liter Wasser mischen, Inhaltsstoffe: Nichtionogene Tenside, Lösungsvermittler, quaternäres Ammoniumsalz

Dichte	1,00
Format	ø Flasche: 55 mm Höhe: ca. 305 mm Inhalt: 1000 ml
Farbton	transparent
Verarbeitung	mit Deckenbürste, Schwamm, Garten- oder Handspritze satt in Laufrichtung der Tapete auftragen, ca. 15 Minuten einwirken lassen

17072-012	Geiger Raufaser Tapetenablöser, 1000 ml	1 Flasche/6 Stück Karton	11,20 CHF/Stk. Nettopreis 10,39 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 6 Stk.
------------------	---	--------------------------	---



Sto-Füllschaumpistole Standard

Füllschaumpistole zur Verarbeitung von PU-Schäumen



Anwendung

für alle Füll- und Montageschäume einzusetzen

Eigenschaften

aus Metall (Griff aus Kunststoff), Stellschraube für Dosierungen

Hinweise

Adapter: Aufnahme für alle gängigen Schraubflaschen

Format	Länge: 350 mm Rohr: 200 mm
Farbton	Silber/Gelb
1 Stück/25 Stück Karton	38,64 CHF/Stk. Nettopreis 37,48 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk. 34,00 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 25 Stk.

Sto-Formflex Acryl

Hochwertiger, plastoeelastischer, einkomponentiger Dichtstoff



Anwendung

für Fugen mit einer Bewegung bis maximal 10 %, zur Abdichtung von Fugen und Rissen in Mauerwerk, Beton und Putz, Anschluss- und Dehnungsfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen im Innenbereich, Anschlussfugen in der Bauindustrie, besonders für poröse Untergründe

Eigenschaften

sehr gut verarbeitbar, sehr emissionsarm: Emicode® EC1 Plus, farbecht, witterungs- und UV-beständig, wasserfest, nach Aushärtung anstrichverträglich mit geeigneten Alkydharz und Dispersionsfarben, plastoeelastisch, einkomponentig

Hinweise

anstrichverträglich gemäss DIN 52452



Dichte	1,65
Format	310 ml Kartusche
Farbton	Weiss
Verarbeitung	mit passender Kartuschenpresse
1 Kartusche/24 Stück Karton	2,04 CHF/Stk. Nettopreis 1,68 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 24 Stk.

Soudal Repa-Cryl

Hochwertige plastoeelastische, einkomponentige, körnige Spachtelmasse



Anwendung

für Fugen mit einer Bewegung bis maximal 10 %, zur Abdichtung von Rissen in Beton und Putz, zur Betonkosmetik

Eigenschaften

auf Acrylatdispersionsbasis, körnige Struktur (Rauputz), passt sich der Umgebung ideal an, sehr gut verarbeitbar, wasserfest nach Aushärtung, farbecht, witterungs- und UV-beständig, einkomponentig, plastoeelastisch, nach Aushärtung anstrichverträglich

Dichte	1,70
Format	310 ml Kartusche
Farbton	Weiss
Verarbeitung	mit passender Kartuschenpresse
1 Kartusche/15 Stück Karton	2,21 CHF/Stk. Nettopreis 1,93 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 15 Stk.

Sto-Kartuschenpresse Skelett

Skelettpistole aus Alu-Druckguss



Anwendung

für Kartuschen bis 310 ml Inhalt

Eigenschaften

aus Alu-Druckguss, stufenloser Vorschub durch Sechskantstange

Format	für 310 ml Kartuschen
Farbton	Blau
1 Stück/12 Stück Karton	12,93 CHF/Stk. Nettopreis



Sto-Flächenspachtel mit Softgriff abgerundet

Flächenspachtel mit Profilhalter aus Aluminium und Softgriff



Anwendung

zum Glätten

Eigenschaften

extra stabile Ausführung, Alu-Profilhalter mit Softgriff und abgerundeten Kanten

Format	Breite: 480, 570 mm
Farbton	Silber/Schwarz

08290-016	Sto-Flächenspachtel mit Softgriff abgerundet 570 mm	1 Stück	30,49 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---	---------	---------------------------

Sto-Stieltülle

Stielhalterung aus Leichtmetall



Anwendung

anschraubbarer Stielhalter für Sto-Flächenspachtel 08290-002, Sto-Stehrakel mit Klemmleiste 17403-001 oder Sto-Flächenspachtel mit Holzgriff gezahnt 08290-021

Eigenschaften


aus Leichtmetall, komplett mit Schrauben

Format	ø 25 mm
Farbton	Silber

08289-007	Sto-Stieltülle Ø 25 mm	1 Stück	6,56 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	------------------------	---------	--------------------------

Sto-Flächenspachtel Duo

Rostfreier Rapidspachtel aus gehärtetem und poliertem Federbandstahl



Anwendung

für wasserlösliche Spachtelmassen und Lacke, zur Erreichung von sauberen, glatten und ansatzlosen Flächen

Eigenschaften


aus 0,3 mm starkem, gehärtetem und poliertem Federbandstahl, an der Arbeitskante leicht gewölbt, 100 mm sichtbare Blatthöhe, mit verstellbarem Stützblatt und 35 mm breitem gewachstem Holzheft

Format	Breite: 200 mm Dicke: 0,3 mm
Farbton	Silber

08266-002	Sto-Flächenspachtel Duo 200 mm	1 Stück	23,54 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	--------------------------------	---------	---------------------------

Sto-Aufstreichspachtel

Aufstreichspachtel mit Klemmleiste für Zahnleisten



Format	Breite: 280 mm
---------------	----------------

04418-001	Sto-Aufstreichspachtel 280 mm	1 Stück	34,87 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	-------------------------------	---------	---------------------------

Sto-Deckenspachtel

Deckenspachtel aus rostfreiem Stahl mit Griffleiste



Anwendung

zum Glätten

Eigenschaften

mit rostfreiem Stahlblatt

Format	Breite: 800, 1000 mm
Farbton	Rot

17202-008	Sto-Deckenspachtel 800 mm	1 Karton	69,62 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---------------------------	----------	---------------------------

17202-009	Sto-Deckenspachtel 1000 mm	1 Karton	77,33 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	----------------------------	----------	---------------------------



Sto-Deckenspachtel Verlängerung

Verlängerungsstiel für Sto-Deckenspachtel



Anwendung

für den Sto-Deckenspachtel

Eigenschaften


Teleskopstiel variabel einstellbar, mit Schnellverschluss

Format	Länge: 2 x 500 mm, 2 x 1000 mm
Farbton	Silber/Schwarz

17202-010	Sto-Deckenspachtel Verlängerung 2 x 500 mm	1 Stück/10 Stück Palette	52,66 CHF/Stk. Nettopreis
17202-011	Sto-Deckenspachtel Verlängerung 2 x 1000 mm	1 Stück/10 Stück Palette	76,06 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Japanspachtelsatz mit Kunststofffrühen

4-teiliges Japanspachtel-Set aus rostfreiem Federbandstahl



Anwendung

zum Ausbessern, für kleine Spachtelarbeiten

Eigenschaften

aus 0,3 mm starkem, gehärtetem und poliertem Federbandstahl, rostfrei mit Kunststofffrühen, satzweise verpackt in Kunststofftasche

Format	Set Breite: 50, 80, 105, 120 mm Dicke: 0,3 mm
Farbton	Silber/Blau

08303-004	Sto-Japanspachtelsatz: 50 - 80 - 105 - 120 mm	1 Stück	5,15 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---	---------	--------------------------

Sto-Stuckateurspachtel

Stuckateurspachtel aus gehärtetem, rostfreiem Federbandstahl



Eigenschaften


rostfrei, mit angepunktetem Blatt, aus 0,8 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl, mit Angel aus rostfreiem Rundstahl, Holzgriff

Format	Breite: 80, 100 mm
Farbton	Silber

08356-001	Sto-Stuckateurspachtel 80 mm	1 Stück/6 Stück Karton	10,04 CHF/Stk. Nettopreis
08356-002	Sto-Stuckateurspachtel 100 mm	1 Stück/6 Stück Karton	11,10 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Gipserspachtel

Gipserspachtel



Eigenschaften

mit 0,7 mm starkem Blatt aus rostfreiem Stahl, mit einseitig angeschliffener Wate, angenietet, geschmiedeter, aus Vollmaterial bestehender Angel und Holzheft

Format	Blattgrösse (Breite x Länge): 100 x 100 mm
---------------	---

04412-001	Sto-Gipserspachtel 100x100 mm	1 Stück	17,70 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	-------------------------------	---------	---------------------------

Sto-Malerspachtel Profi

Malerspachtel mit durchgehender Stahlklinge und Holzgriff



Eigenschaften

gehärteter Stahl, durchgehende Klinge, steif konisch geschliffen, mit grossem Holzheft vernietet

Format	Breite: 50, 80 mm
Farbton	Silber

08313-028	Sto-Malerspachtel Profi 50 mm	1 Stück	4,53 CHF/Stk. Nettopreis
08313-029	Sto-Malerspachtel Profi 80 mm	1 Stück	5,03 CHF/Stk. Nettopreis



Sto-Gipseisen

Geschmiedetes Stuckateureisen



Eigenschaften

geschmiedet mit federnden Blättern, beidseitig konisch geschliffen, mit PVC überzogenes Griffstück, unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Profi beim Umgang mit Mörtel, eckig/spitz

Hinweise

Lieferzeit ca. 1 Arbeitstag

08355-005

Sto-Gipseisen 15 mm

Format

Breite: 15 mm

Farbton

Silber

1 Stück

4,53 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Glättekelle Profi

Glättekelle aus rostfreiem Stahl mit gebogenem Holzgriff



Anwendung

zum Strukturieren von Deckputzen

Eigenschaften

mit 0,7 mm starkem Blatt aus gehärtetem rostfreiem Stahl und rostfreien Nieten, Stütze aus Leichtmetall und gebogenem Holzheft, hochwertige Qualität

08288-001

Sto-Glättekelle Profi 280 x 130 x 0,7 mm

Format

Breite: 130 mm
Länge: 280 mm
Dicke: 0,7 mm

Farbton

Silber

1 Stück

21,73 CHF/Stk. Nettopreis
19,15 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 5 Stk.
17,40 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 25 Stk.

Sto-Schweizer Glättekelle

Aufziehkelle aus Edelstahl



Anwendung

zum Aufziehen, zum Glätten, zum Einbetten von Gewebe

Eigenschaften

mit 0,7 mm starkem Blatt aus gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Stahl und rostfreien Schrauben

08288-002

Sto-Schweizer Glättekelle 500 x 130 x 0,7 mm

Format

Breite: 130 mm
Länge: 500 mm
Dicke: 0,7 mm

Farbton


Silber

1 Stück

39,58 CHF/Stk. Nettopreis
34,84 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 5 Stk.
31,67 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 25 Stk.

Sto-Glättekelle Kunststoff

Glättekelle aus Kunststoff



Anwendung

zum Strukturieren von Deckputzen

Eigenschaften

mit Blatt aus grauem schlagfestem Hart-PVC und 190 mm langem, aufgeklebtem Kunststoff-Zwischensteg, Stütze aus Leichtmetall und Holzheft, hochwertige Qualität

Hinweise

Artikelnummer 08289-001 ist nicht für die Anwendung im Akustikbereich geeignet

08289-001

Sto-Glättekelle Kunststoff 280 x 135 x 2 mm

Format

Breite: 135 mm
Länge: 280 mm
Dicke: 1 und 2 mm

Farbton

Grau

1 Stück

20,21 CHF/Stk. Nettopreis

08289-002

Sto-Glättekelle Kunststoff 280 x 135 x 1 mm


1 Stück

20,26 CHF/Stk. Nettopreis



Sto-Glättkelle Kunststoff Giebelform

Glättkelle aus Kunststoff in Giebelform



Anwendung

zum Strukturieren von Deckputzen

Eigenschaften

mit Blatt aus grauem, schlagfestem Hart-PVC, aufgeklebtem Kunststoff-Zwischensteg und Holzheft, hochwertige Qualität

Format

Breite: 80 mm, Länge: 160 mm
Breite: 135 mm, Länge: 240 mm
Dicke: 3 mm


Farbton

Grau

08289-005	Sto-Glättkelle Kunststoff Giebelform 160 x 80 x 3 mm	1 Stück	17,00 CHF/Stk. Nettopreis
08289-006	Sto-Glättkelle Kunststoff Giebelform 240 x 135 x 3 mm	1 Stück	33,22 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Glättkelle Kunststoff Mini

Glättkelle aus Kunststoff in Mini Format



Anwendung

zum Strukturieren von Deckputzen

Eigenschaften

mit Blatt aus grauem, schlagfestem Hart-PVC, aufgeklebtem Kunststoff-Zwischensteg und Holzheft, hochwertige Qualität

Format

Breite: 40, 80 mm
Länge: 160 mm
Dicke: 3 mm

Farbton

Grau

08289-003	Sto-Glättkelle Kunststoff Mini 160 x 80 x 3 mm	1 Stück	11,06 CHF/Stk. Nettopreis
08289-004	Sto-Glättkelle Kunststoff Mini 160 x 40 x 3 mm	1 Stück	14,57 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt

Gezahnte Aufziehkelle aus Edelstahl



Anwendung

zum Aufzählen von Mörtelmassen

Eigenschaften

rostfreies Blatt, mit versenkten rostfreien Schrauben

Format

Breite: 120 mm
Länge: 480 mm
Zahnung: 4 x 4 mm, 6 x 6 mm, 10 x 10 mm

Farbton

Silber

08288-039	Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt 480 x 120 mm, 4 x 4	1 Stück	21,39 CHF/Stk. Nettopreis
08288-040	Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt 480 x 120 mm, 6 x 6	1 Stück	21,39 CHF/Stk. Nettopreis
08288-042	Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt 480 x 120 mm, 10 x 10	1 Stück	21,39 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Zahnkelle

Gezahnte Kelle aus Edelstahl



Anwendung

speziell zum Auftragen von Klebe- und Spachtelmassen

Eigenschaften

mit Blatt aus 0,7 mm starkem, gehärtetem und poliertem Federbandstahl, einseitig gezahnt mit Stütze aus Leichtmetall und gebogenem Holzheft

Format

Breite: 130 mm
Länge: 280 mm
Zahnung: 10 x 10 x 10 mm, 15 x 15 x 30 mm


Farbton

Silber

08255-002	Sto-Zahnkelle 280 x 130 mm, 10 x 10 x 10	1 Stück	20,15 CHF/Stk. Nettopreis
08255-005	Sto-Zahnkelle 280 x 130 mm, 15 x 15 x 30	1 Stück	22,24 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Zahnleistenkelle

Zahnleistenkelle aus gehärtetem, rostfreiem Federbandstahl mit aufgeschweisster rostfreier Klemmleiste



Anwendung

zum Aufzählen von Mörtelmassen

Eigenschaften

aus 0,6 mm starkem, rostfreiem Spezialstahl, mit aufgeschweisster, rostfreier Klemmleiste, Stütze aus Leichtmetall und rundem Holzheft, ohne Zahnleiste

Format

Breite: 100 mm
Länge: 280 mm

Farbton

Silber

08255-001	Sto-Zahnleistenkelle 280 x 100 mm	1 Stück	34,67 CHF/Stk. Nettopreis
-----------	-----------------------------------	---------	---------------------------

Sto-Zahntraufel 6 mm

Zahntraufel mit Spitzzahnung



Format	Länge: 500 mm Zahnung: 6 x 6 mm
Farbton	Silber

04411-001	Sto-Zahntraufel Spitzzahnung 6 mm, 500 mm	1 Stück	45,66 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---	---------	---------------------------

Sto-Zahnleisten

Ersatzzahnleisten aus gehärtetem Federbandstahl



Anwendung

für Kellen und Raket in Verwendung mit der Sto-Zahnleistenkelle

Eigenschaften

aus 0,5 mm starkem, gehärtetem Federbandstahl

Format	Breite: 25 mm Länge: 280 mm Zahnung: A3, C1, C2, S2, 7, 25, 48, 78, 92, 95
Farbton	Grau

08373-023	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform A3 (23)	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-004	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform C1 (4 x 4)	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-001	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform C2 (6 x 6)	1 Stück/12 Stück Karton	2,68 CHF/Stk. Nettopreis 2,35 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-025	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform S2 (93)	1 Stück/12 Stück Karton	2,68 CHF/Stk. Nettopreis 2,35 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-008	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform 7	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-018	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform 25	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-019	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform 48	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-007	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform 78	1 Stück/12 Stück Karton	2,68 CHF/Stk. Nettopreis 2,35 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-020	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform 92	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-021	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform 95	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.

Sto-Novo Zahntraufel rund

Zahntraufel aus rostfreiem Stahl



Anwendung

zum Herstellen von Schichtstärken im Mittelbettverfahren (mind. 7 mm)

Eigenschaften

aus Edelstahl

Format	Breite: 130 mm, Länge: 280 mm Breite: 180 mm, Länge: 500 mm
Farbton	Silber

08255-015	Sto-Novo Zahntraufel rund 280 x 130 mm	1 Stück/5 Stück Karton	36,05 CHF/Stk. Nettopreis
08255-016	Sto-Novo Zahntraufel rund 500 x 180 mm	1 Stück	85,48 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Bossenkelle Set

Spezialwerkzeug mit Blatt aus poliertem, rostfreiem Edelstahl und angepunkteter Stütze



Anwendung

für Bossenfassaden

Eigenschaften

mit Blatt aus poliertem, rostfreiem Edelstahl, angepunkteter Stütze mit 3 Kunststoffeinsätzen

Format	Trapeznut 25 x 15 mm breit, 15 mm tief Trapeznut 40 x 15 mm breit, 18 mm tief Dreiecksnut 30 mm breit, 18 mm tief
Farbton	Silber


08259-001	Sto-Bossenkelle Set	1 Karton	68,50 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---------------------	----------	---------------------------



Zahnformen (Originalgrößen) im Überblick

Zahnform A3	Zahnform C1	Zahnform C2									
 <table border="1"><tr><td>1.50</td><td>1.60</td><td>0.40</td></tr></table>	1.50	1.60	0.40	 <table border="1"><tr><td>4.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td></tr></table>	4.00	4.00	4.00	 <table border="1"><tr><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td></tr></table>	6.00	6.00	6.00
1.50	1.60	0.40									
4.00	4.00	4.00									
6.00	6.00	6.00									
Zahnform S2	Zahnform 7	Zahnform 25									
 <table border="1"><tr><td>3.35</td><td>4.20</td><td>0.10</td></tr></table>	3.35	4.20	0.10	 <table border="1"><tr><td>4.70</td><td>2.80</td><td>0.20</td></tr></table>	4.70	2.80	0.20	 <table border="1"><tr><td>3.80</td><td>5.70</td><td>0.30</td></tr></table>	3.80	5.70	0.30
3.35	4.20	0.10									
4.70	2.80	0.20									
3.80	5.70	0.30									
Zahnform 48	Zahnform 78	Zahnform 92									
 <table border="1"><tr><td>5.50</td><td>6.50</td><td>0.50</td></tr></table>	5.50	6.50	0.50	 <table border="1"><tr><td>6.60</td><td>8.20</td><td>0.50</td></tr></table>	6.60	8.20	0.50	 <table border="1"><tr><td>9.20</td><td>10.60</td><td>1.40</td></tr></table>	9.20	10.60	1.40
5.50	6.50	0.50									
6.60	8.20	0.50									
9.20	10.60	1.40									
Zahnform 95											
 <table border="1"><tr><td>5.20</td><td>6.50</td><td>0.20</td></tr></table>	5.20	6.50	0.20								
5.20	6.50	0.20									

Was bedeuten die Zahlen und Farben?



A = Zahntiefe, B = Lückenbreite,
C = Zahnbreite



als Zahnleiste 2-seitig gezahnt



als Zahnleiste nur 1-seitig gezahnt

Sto-Gummispachtel

Gummispachtel



Anwendung

zum Versiegeln abgestreuter Epoxi- und Polyurethanbodenbeläge

Format	Breite: 200, 250 mm
Farbton	Grau
1 Stück/6 Stück Karton	21,52 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück/6 Stück Karton	24.47 CHF/Stk. Nettopreis



Sto-Maurerkelle

Maurerkelle aus gehärtetem, rostfreiem Federbandstahl in Schwanenhals-Form



Eigenschaften

mit angepunktetem Blatt aus 1,0 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl, mit Angel aus rostfreiem Rundstahl, gerade Form, Holzheft

Format	Breite hinten: 120 mm, 110 mm Länge: 180 mm, 160 mm Dicke: 1 mm
Farbton	Silber

08316-001	Sto-Maurerkelle 180 mm	1 Stück	13,67 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	------------------------	---------	---------------------------

Sto-Berner Putzkelle

Maurerkelle aus gehärtetem, rostfreiem Federbandstahl



Eigenschaften

mit angepunktetem Blatt aus 1,0 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl, mit Angel aus rostfreiem Rundstahl, gerade Form, Holzheft

Format	Breite: 85 mm Länge: 140 mm Dicke: 1 mm
Farbton	Silber

08327-001	Sto-Berner Putzkelle 140 mm	1 Stück	11,39 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	-----------------------------	---------	---------------------------

Sto-Ausseneckenkelle

Eckenkelle aus rostfreiem Federbandstahl mit Holzgriff



Eigenschaften

hochwertige Qualität, aus 0,7 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl, mit scharfkantig gebogenem Blatt, mit rostfreier Stahlstütze und Holzheft

Format	Breite: 65 mm Länge: 65 mm Dicke: 0,7 mm
Farbton	Silber

08268-001	Sto-Ausseneckenkelle 65 x 65 mm	1 Stück	14,79 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---------------------------------	---------	---------------------------

Sto-Inneneckenkelle

Eckenkelle aus rostfreiem Federbandstahl mit Holzgriff



Eigenschaften

hochwertige Qualität, aus 0,7 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl, mit scharfkantig gebogenem Blatt, mit rostfreier Stahlstütze und Holzheft

Format	Breite: 65 mm Länge: 65 mm Dicke: 0,7 mm
Farbton	Silber/Blau

08268-009	Sto-Inneneckenkelle 65 x 65 mm	1 Stück	9,91 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	--------------------------------	---------	--------------------------

Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag

Klett-Trägerbrett aus Kunststoff



Anwendung

für alle Beläge mit Velours-Vliesrücken

Eigenschaften

dauerhafte und widerstandsfähige Klettverschluss-Verbindung, zeitsparender und einfacher Wechsel der Beläge, vollflächiger Klett-Trägerbelag

Format	Breite: 130 mm Länge: 270 mm
Farbton	Schwarz/Rot

08241-006	Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag 270 x 130 mm	1 Stück	12,50 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---	---------	---------------------------

Sto-Schwammgummibelag

Schwammgummibelag mit Velours-Vliesrücken



Anwendung

passend für das Sto-Klett-Trägerbrett, für Filzputze z. B. für StoLook Lasura geeignet

Eigenschaften

Ausführung: fein oder grob

Format	Breite: 140 mm Länge: 280 mm
Farbton	Orange

08241-010	Sto-Schwammgummibelag fein 280 x 140 x 18 mm für Klett-Trägerbrett	1 Stück	6,68 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	--	---------	--------------------------



Sto-Reibebrett mit Latexbelag

Reibebrett aus Kunststoff mit Latexbelag



Eigenschaften

aus Kunststoff mit Latexbelag

Format	Breite: 140 mm Länge: 280 mm
Farbton	Weiss

08328-003	Sto-Reibebrett mit Latexbelag 280 x 140 mm	1 Stück	6,60 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	--	---------	--------------------------

Sto-Reibebrett mit Zellkautschukbelag

Reibebrett aus Kunststoff mit Zellkautschukbelag



Eigenschaften

aus Kunststoff mit Zellkautschukbelag

Format	Breite: 140 mm Länge: 280 mm
Farbton	Schwarz

08328-002	Sto-Reibebrett mit schwarzem Zellkautschukbelag 280 x 140 mm	1 Stück	4,94 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	--	---------	--------------------------

Sto-Reibescheibe Styropor

Sehr leichte Reibescheibe aus Styropor



Eigenschaften

sehr leicht, besonders geeignet für organische Putze

Hinweise

auch geeignet für Abrieb von Weisskalk

Format	Giebelform Breite: 200 mm, Länge: 325 mm
Farbton	Weiss

08328-030	Sto-Reibescheibe Styropor Giebelform 200 x 325 mm	1 Stück	4,44 CHF/Stk. Nettopreis 3,98 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 5 Stk. 3,55 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 10 Stk.
------------------	---	---------	---

Lackierpinsel PUREmaxx

Lackierpinsel mit schwarzen Chinaborsten und goldfarbener Kunststoffzwinge



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Wasser- und Lösemit-
telbasis; insbesondere geeignet für den Einsatz mit Mineralfarben

Eigenschaften

aus der PUREmaxx-Linie, beste reine schwarze Chinaborsten, goldfar-
bene Kunststoffzwinge, fein geschliffene, rohe Holzstiele

Format	30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm
---------------	----------------------------

17100-065	Lackierpinsel PUREmaxx 30 mm	1 Stück/12 Stück Karton	15,28 CHF/Stk. Nettopreis 14,06 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17100-066	Lackierpinsel PUREmaxx 40 mm	1 Stück/12 Stück Karton	18,36 CHF/Stk. Nettopreis 16,89 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17100-067	Lackierpinsel PUREmaxx 50 mm	1 Stück/12 Stück Karton	21,66 CHF/Stk. Nettopreis 19,93 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17100-068	Lackierpinsel PUREmaxx 60 mm	1 Stück/6 Stück Karton	25,99 CHF/Stk. Nettopreis 23,93 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.

Lackierpinsel AQUAmaxx plus

Lackierpinsel für Wasserlacke, mit neuartigem synthetischen Polyesterfilament und grüner Kunststoffzwinge



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Wasser-Basis; speziell auf die neuesten Farbtypen und Anstrich-Techniken abgestimmt

Eigenschaften

exklusive Zusammensetzung des grünweissen Besteckungs-Materials (vollsynthetisches Filament), optimale Farbaufnahme, Formbeständigkeit und Langlebigkeit, ausgeklügelte Nachbehandlung (Schleifen, Formen) der Pinselköpfe; dadurch gleichmässige Farbabgabe und einzigartiger, samtweicher Anstrich-Finish, grüne Kunststoff-Zwingen (Rosten oder Bersten des Pinselkopfes unmöglich), fein geschliffene, rohe Holzstiele

Hinweise

AQUAmaxx-Werkzeuge sind für den Einsatz in Mineralfarben nur bedingt geeignet; hier empfehlen wir Ausführungen aus Naturborsten

Format

30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm

17100-069	Lackierpinsel AQUAmaxx plus 30 mm	1 Stück/12 Stück Karton	15,47 CHF/Stk. Nettopreis 14,25 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17100-070	Lackierpinsel AQUAmaxx plus 40 mm	1 Stück/12 Stück Karton	18,57 CHF/Stk. Nettopreis 17,09 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17100-071	Lackierpinsel AQUAmaxx plus 50 mm	1 Stück/12 Stück Karton	21,66 CHF/Stk. Nettopreis 19,93 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17100-072	Lackierpinsel AQUAmaxx plus 60 mm	1 Stück/6 Stück Karton	25,39 CHF/Stk. Nettopreis 23,35 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.

Lackierpinsel SOLVAmaxx plus

Lackierpinsel für Kunstharzlacke, mit neuartigem synthetischen Polyesterfilament und roter Kunststoffzwinge



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Basis von Lösemitteln (wie Kunstharz-Lacke usw.); speziell auf die neuesten Farbtypen und Anstrich-Techniken abgestimmt

Eigenschaften

exklusive Zusammensetzung des grünweissen Besteckungs-Materials (vollsynthetisches Filament), optimale Farbaufnahme, Formbeständigkeit und Langlebigkeit, ausgeklügelte Nachbehandlung (Schleifen, Formen) der Pinselköpfe; dadurch gleichmässige Farbabgabe und einzigartiger, samtweicher Anstrich-Finish, grüne Kunststoff-Zwingen (Rosten oder Bersten des Pinselkopfes unmöglich), fein geschliffene, rohe Holzstiele

Hinweise

SOLVAmaxx-Werkzeuge sind für den Einsatz in Mineralfarben nur bedingt geeignet; hier empfehlen wir Ausführungen aus Naturborsten

Format

30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm

17100-073	Lackierpinsel SOLVAmaxx plus 30 mm	1 Stück/12 Stück Karton	15,47 CHF/Stk. Nettopreis 14,25 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17100-074	Lackierpinsel SOLVAmaxx plus 40 mm	1 Stück/12 Stück Karton	18,57 CHF/Stk. Nettopreis 17,09 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17100-075	Lackierpinsel SOLVAmaxx plus 50 mm	1 Stück/12 Stück Karton	21,66 CHF/Stk. Nettopreis 19,93 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17100-076	Lackierpinsel SOLVAmaxx plus 60 mm	1 Stück/6 Stück Karton	25,39 CHF/Stk. Nettopreis 23,35 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.



Sto-Heizkörperpinsel Standard hell

Heizkörperpinsel mit heller Borste in Weissblechfassung



Anwendung

aussen und innen, für Lackier- und Anstricharbeiten mit wasserbasierenden Farben, Dispersionsfarben und Lacken

Eigenschaften

helle Borsten, volle Borstenqualität, extra langer, gerader Holzstiel, in Weissblechfassung

Format	Grösse x Borstenlänge: 35 x 49 mm, 50 x 56 mm
Farbton	Silber
1 Stück	2,23 CHF/Stk. Nettopreis 2,12 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 6 Stk. 2,02 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
1 Stück	2,86 CHF/Stk. Nettopreis 2,72 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 6 Stk. 2,58 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.

Schmal-Heizkörperpinsel

Schmaler Heizkörperpinsel mit schwarzen Borsten



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Wasser- und Lösemittebasis; insbesondere geeignet für den Einsatz mit Mineralfarben

Eigenschaften

aus der PUREmaxx-Linie, beste reine schwarze Chinaborsten, goldfarbene Kunststoffzwinge, fein geschliffene, rohe Holzstiele

Format	40 mm
1 Stück/12 Stück Karton	15,24 CHF/Stk. Nettopreis 14,03 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.

Schmal-Heizkörperpinsel AQUAmaxx plus

Schmaler Heizkörperpinsel, mit grünen Borsten



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Wasser-Basis; speziell auf die neuesten Farbtypen und Anstrich-Techniken abgestimmt

Eigenschaften

exklusive Zusammensetzung des grünweissen Besteckungs-Materials (vollsynthetisches Filament), optimale Farbaufnahme, Formbeständigkeit und Langlebigkeit, ausgeklügelte Nachbehandlung (Schleifen, Formen) der Pinselköpfe; dadurch gleichmässige Farbabgabe und einzigartiger, samtweicher Anstrich-Finish, grüne Kunststoff-Zwingen (Rosten oder Bersten des Pinselkopfes unmöglich), fein geschliffene, rohe Holzstiele

Hinweise

AQUAmaxx-Werkzeuge sind für den Einsatz in Mineralfarben nur bedingt geeignet; hier empfehlen wir Ausführungen aus Naturborsten

Format	40 mm
1 Stück/12 Stück Karton	13,62 CHF/Stk. Nettopreis 12,53 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.

Schmal-Heizkörperpinsel SOLVAmaxx plus

Schmaler Heizkörperpinsel, mit roten Borsten



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Basis von Lösemitteln (wie Kunstharz-Lacke usw.); speziell auf die neuesten Farbtypen und Anstrich-Techniken abgestimmt

Eigenschaften

exklusive Zusammensetzung des rotweissen Besteckungs-Materials (vollsynthetisches Filament), optimale Farbaufnahme, Formbeständigkeit und Langlebigkeit, ausgeklügelte Nachbehandlung (Schleifen, Formen) der Pinselköpfe; dadurch gleichmässige Farbabgabe und einzigartiger, samtweicher Anstrich-Finish, rote Kunststoff-Zwingen (Rosten oder Bersten des Pinselkopfes unmöglich), fein geschliffene, rohe Holzstiele

Hinweise

SOLVAmaxx-Werkzeuge sind für den Einsatz in Mineralfarben nur bedingt geeignet; hier empfehlen wir Ausführungen aus Naturborsten

Format	40 mm
1 Stück/12 Stück Karton	13,62 CHF/Stk. Nettopreis 12,53 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.



Heizkörperpinsel

Heizkörperpinsel, mit grauen Borsten und goldfarbener Kunststoffzwinge



Anwendung

hervorragend geeignet für Dispersionen und Farben auf Wasser- und Lösemittel-Basis; insbesondere geeignet für den Einsatz mit Mineral-farben

Eigenschaften

aus der PUREmaxx-Linie, reine graue Chinaborsten, goldfarbene Kunststoffzwinge, fein geschliffene, rohe Holzstiele

Format

30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm

17101-031	Heizkörperpinsel 30 mm	1 Stück/12 Stück Karton	12,75 CHF/Stk. Nettopreis 11,73 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17101-032	Heizkörperpinsel 40 mm	1 Stück/12 Stück Karton	13,79 CHF/Stk. Nettopreis 12,69 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17101-033	Heizkörperpinsel 50 mm	1 Stück/12 Stück Karton	15,93 CHF/Stk. Nettopreis 14,65 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17101-034	Heizkörperpinsel 60 mm	1 Stück/12 Stück Karton	18,90 CHF/Stk. Nettopreis 17,39 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17101-035	Heizkörperpinsel 70 mm	1 Stück/12 Stück Karton	21,33 CHF/Stk. Nettopreis 19,63 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.

Heizkörperpinsel AQUAmaxx plus

Heizkörperpinsel für Wasserlacke, mit neuartigem synthetischen Polyesterfilament und grüner Kunststoffzwinge



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Wasser-Basis; speziell auf die neuesten Farbtypen und Anstrich-Techniken abgestimmt

Eigenschaften

exklusive Zusammensetzung des grünweissen Besteckungs-Materials (vollsynthetisches Filament), optimale Farbaufnahme, Formbeständigkeit und Langlebigkeit, ausgeklügelte Nachbehandlung (Schleifen, Formen) der Pinselköpfe; dadurch gleichmässige Farbabgabe und einzigartiger, samtweicher Anstrich-Finish, grüne Kunststoff-Zwingen (Rosten oder Bersten des Pinselkopfes unmöglich), fein geschliffene, rohe Holzstiele

Hinweise

AQUAmaxx-Werkzeuge sind für den Einsatz in Mineralfarben nur bedingt geeignet; hier empfehlen wir Ausführungen aus Naturborsten

Format

50 mm, 60 mm, 70 mm

17101-036	Heizkörperpinsel AQUAmaxx plus 50 mm	1 Stück/12 Stück Karton	16,09 CHF/Stk. Nettopreis 14,80 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17101-037	Heizkörperpinsel AQUAmaxx plus 60 mm	1 Stück/12 Stück Karton	19,19 CHF/Stk. Nettopreis 17,66 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17101-038	Heizkörperpinsel AQUAmaxx plus 70 mm	1 Stück/12 Stück Karton	21,66 CHF/Stk. Nettopreis 19,93 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.

Fassadenpinsel

Fassadenpinsel, mit grauen Borsten und goldfarbener Kunststoffzwinge



Anwendung

hervorragend geeignet für Dispersionen und Farben auf Wasser- und Lösemittel-Basis; insbesondere geeignet für den Einsatz mit Mineral-farben

Eigenschaften

aus der PUREmaxx-Linie, reine graue Chinaborsten, goldfarbene Kunststoffzwinge, fein geschliffene, rohe Holzgriffe

Format

60 mm, 75 mm

17102-019	Fassadenpinsel 60 mm	1 Stück/6 Stück Karton	20,19 CHF/Stk. Nettopreis 18,57 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 6 Stk.
17102-020	Fassadenpinsel 75 mm	1 Stück/6 Stück Karton	24,66 CHF/Stk. Nettopreis 22,67 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 6 Stk.

Fassadenpinsel AQUAmaxx plus

Fassadenpinsel, mit grünen Borsten und grüner Kunststoffzwinge



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Wasser-Basis; speziell auf die neuesten Farbtypen und Anstrich-Techniken abgestimmt

Eigenschaften

HOLA-exklusive Zusammensetzung des grünweissen Besteckungs-Materials (vollsynthetisches Filament), optimale Farbaufnahme, Formbeständigkeit und Langlebigkeit, ausgeklügelte Nachbehandlung (Schleifen, Formen) der Pinselköpfe; dadurch gleichmässige Farbabgabe und einzigartiger, samtweicher Anstrich-Finish, grüne Kunststoff-Zwingen (Rosten oder Bersten des Pinselkopfes unmöglich), fein geschliffene, rohe Holzgriffe

Hinweise

AQUAmaxx-Werkzeuge sind für den Einsatz in Mineralfarben nur bedingt geeignet; hier empfehlen wir Ausführungen aus Naturborsten

Format

60 mm, 75 mm

17102-021	Fassadenpinsel AQUAmaxx plus 60 mm	1 Stück/6 Stück Karton	20,42 CHF/Stk. Nettopreis 18,78 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 6 Stk.
17102-022	Fassadenpinsel AQUAmaxx plus 75 mm	1 Stück/6 Stück Karton	25,39 CHF/Stk. Nettopreis 23,35 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 6 Stk.

Deckenbürste SOLVAmaxx

Streichbürste für Kunstharzlacke, mit neuartigem Polyesterfilament und roter Kunststoffzwinge



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Basis von Lösemitteln (wie Kunstharz-Lacke usw.); speziell auf die neuesten Farbtypen und Anstrich-Techniken abgestimmt

Eigenschaften

exklusive Zusammensetzung des rotweissen Besteckungs-Materials (vollsynthetisches Filament), top Fassungs- und Rückhalte-Vermögen, hohes Stehvermögen und Formbeständigkeit des Filaments, Kunststoffkörper rot, Kunststoffgriffe und Kesselhalter, einfachste Reinigung dank neuartiger, gebündelter Filament-Anordnung, eckige Form

Hinweise

SOLVAmaxx-Werkzeuge sind für den Einsatz in Mineralfarben nur bedingt geeignet; hier empfehlen wir Ausführungen aus Naturborsten

Format

150 x 75 mm

17107-012	Deckenbürste SOLVAmaxx 150 x 75 mm	1 Stück/2 Stück Karton	44,22 CHF/Stk. Nettopreis
-----------	------------------------------------	------------------------	---------------------------

Plattpinsel

Plattpinsel mit feinen, hochwertigen Chinaborsten und gebogener Metallzwinge, vernickelt



Anwendung

hervorragend geeignet für Dispersionen und Farben auf Wasser- und Lösemittel-Basis; insbesondere geeignet für den Einsatz mit Mineralfarben

Eigenschaften

aus der PUREmaxx-Linie, beste reine schwarze Chinaborsten, Nickelzwingen, abgebogen, fein geschliffene, rohe Holzstiele

Format

10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm

17111-028	Plattpinsel gebogen 10 mm	1 Stück/12 Stück Karton	7,43 CHF/Stk. Nettopreis 6,84 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
17111-030	Plattpinsel gebogen 20 mm	1 Stück/12 Stück Karton	9,03 CHF/Stk. Nettopreis 8,31 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
17111-031	Plattpinsel gebogen 25 mm	1 Stück/12 Stück Karton	9,98 CHF/Stk. Nettopreis 9,18 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
17111-032	Plattpinsel gebogen 30 mm	1 Stück/12 Stück Karton	11,47 CHF/Stk. Nettopreis 10,55 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.

Plattpinsel AQUAmaxx

Plattpinsel für Wasserlacke, mit neuartigem synthetischen Polyesterfilament (grün) und gebogener Metallzwinge, vernickelt



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Wasser-Basis; speziell auf die neuesten Farbtypen und Anstrich-Techniken abgestimmt

Eigenschaften

exklusive Zusammensetzung des grünweissen Besteckungs-Materials (vollsynthetisches Filament), optimale Farbaufnahme, Formbeständigkeit und Langlebigkeit, ausgeklügelte Nachbehandlung (Schleifen, Formen) der Pinselköpfe; dadurch gleichmässige Farbabgabe und einzigartiger, samtweicher Anstrich-Finish, Nickelzwingen, abgebogen, fein geschliffene, rohe Holzstiele

Hinweise

AQUAmaxx-Werkzeuge sind für den Einsatz in Mineralfarben nur bedingt geeignet; hier empfehlen wir Ausführungen aus Naturborsten

Format

10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm

17111-033	Plattpinsel gebogen AQUAmaxx 10 mm	1 Stück/12 Stück Karton	7,93 CHF/Stk. Nettopreis 7,29 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17111-035	Plattpinsel gebogen AQUAmaxx 20 mm	1 Stück/12 Stück Karton	9,52 CHF/Stk. Nettopreis 8,76 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17111-036	Plattpinsel gebogen AQUAmaxx 25 mm	1 Stück/12 Stück Karton	10,53 CHF/Stk. Nettopreis 9,69 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17111-037	Plattpinsel gebogen AQUAmaxx 30 mm	1 Stück/12 Stück Karton	12,14 CHF/Stk. Nettopreis 11,17 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.

Plattpinsel SOLVAmaxx

Plattpinsel für Kunstharzlacke, mit neuartigem synthetischen Polyesterfilament (rot) und gebogener Metallzwinge, vernickelt



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Basis von Lösemitteln (wie Kunstharz-Lacke usw.); speziell auf die neuesten Farbtypen und Anstrich-Techniken abgestimmt

Eigenschaften

exklusive Zusammensetzung des rotweissen Besteckungs-Materials (vollsynthetisches Filament), optimale Farbaufnahme, Formbeständigkeit und Langlebigkeit, ausgeklügelte Nachbehandlung (Schleifen, Formen) der Pinselköpfe; dadurch gleichmässige Farbabgabe und einzigartiger, samtweicher Anstrich-Finish, rote Kunststoff-Zwingen (Rosten oder Bersten des Pinselkopfes unmöglich), fein geschliffene, rohe Holzstiele

Hinweise

SOLVAmaxx-Werkzeuge sind für den Einsatz in Mineralfarben nur bedingt geeignet; hier empfehlen wir Ausführungen aus Naturborsten

Format

10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm

17111-038	Plattpinsel gebogen SOLVAmaxx 10 mm	1 Stück/12 Stück Karton	7,93 CHF/Stk. Nettopreis 7,29 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17111-040	Plattpinsel gebogen SOLVAmaxx 20 mm	1 Stück/12 Stück Karton	9,52 CHF/Stk. Nettopreis 8,76 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17111-041	Plattpinsel gebogen SOLVAmaxx 25 mm	1 Stück/12 Stück Karton	10,53 CHF/Stk. Nettopreis 9,69 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.
17111-042	Plattpinsel gebogen SOLVAmaxx 30 mm	1 Stück/12 Stück Karton	12,14 CHF/Stk. Nettopreis 11,17 CHF/Stk. Nettopreis $\geq$ 12 Stk.



Flächenstreicher

Flächenstreicher, mit schwarzen Borsten und goldfarbener Kunststoffzwinge



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Wasser- und Lösemit-
telbasis; insbesondere geeignet für den Einsatz mit Mineralfarben

Eigenschaften

aus der PUREmaxx-Linie, beste reine schwarze Chinaborsten, eckige
Form, Metall-Kesselhalter, goldfarbene Kunststoffzwinge, fein geschlif-
fene, rohe Holzgriffe

Format

100 x 30 mm

17103-021


Flächenstreicher 100 x 30 mm

1 Stück/4 Stück Karton

34,36 CHF/Stk. Nettopreis

Flächenstreicher AQUAmaxx plus

Flächenstreicher für Wasserlacke, mit neuartigem Polyesterfilament und grüner Kunststoffzwinge



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Wasser-Basis; speziell
auf die neuesten Farbtypen und Anstrich-Techniken abgestimmt

Eigenschaften

exklusive Zusammensetzung des grünweissen Besteckungs-Materials
(vollsynthetisches Filament), optimale Farbaufnahme, Formbeständig-
keit und Langlebigkeit, ausgeklügelte Nachbehandlung (Schleifen,
Formen) des Besatzes; dadurch gleichmässige Farbabgabe und einzig-
artiger, samtweicher Anstrich-Finish, grüne Kunststoff-Fassungen, fein
geschliffene, rohe Holzgriffe, Metall-Kesselhalter, eckige Form

Hinweise

AQUAmaxx-Werkzeuge sind für den Einsatz in Mineralfarben nur be-
dingt geeignet; hier empfehlen wir Ausführungen aus Naturborsten

Format

70 x 30 mm
100 x 30 mm

17103-022

Flächenstreicher AQUAmaxx plus 70 x 30 mm

1 Stück/4 Stück Karton

27,71 CHF/Stk. Nettopreis

17103-023

Flächenstreicher AQUAmaxx plus 100 x 30 mm

1 Stück/4 Stück Karton

33,60 CHF/Stk. Nettopreis

Flächenstreicher SOLVAmass plus

Flächenstreicher für Kunstharzlacke, mit neuartigem Polyesterfilament und roter Kunststoffzwinge



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Basis von Lösemitteln
(wie Kunstharz-Lacke usw.); speziell auf die neuesten Farbtypen und
Anstrich-Techniken abgestimmt

Eigenschaften

exklusive Zusammensetzung des rotweissen Besteckungs-Materials
(vollsynthetisches Filament), optimale Farbaufnahme, Formbeständig-
keit und Langlebigkeit, ausgeklügelte Nachbehandlung (Schleifen,
Formen) der Pinselköpfe; dadurch gleichmässige Farbabgabe und ein-
zigartiger, samtweicher Anstrich-Finish, rote Kunststoff-Fassungen, fein
geschliffene, rohe Holzgriffe, Metall-Kesselhalter, eckige Form

Hinweise

SOLVAmass-Werkzeuge sind für den Einsatz in Mineralfarben nur be-
dingt geeignet; hier empfehlen wir Ausführungen aus Naturborsten

Format

100 x 30 mm

17103-024

Flächenstreicher SOLVAmass plus 100 x 30 mm

1 Stück/4 Stück Karton

33,60 CHF/Stk. Nettopreis

Flächenstreicher SOLVAmass oval

Flächenstreicher für Kunstharzlacke, mit neuartigem Polyesterfilament und roter, ovaler Kunststoffzwinge



Anwendung

hervorragend geeignet für Farben und Lacke auf Basis von Lösemitteln
(wie Kunstharz-Lacke usw.); speziell auf die neuesten Farbtypen und
Anstrich-Techniken abgestimmt

Eigenschaften

exklusive Zusammensetzung des rotweissen Besteckungs-Materials
(vollsynthetisches Filament), top Fassungs- und Rückhalte-Vermögen,
hohes Stehvermögen und Formbeständigkeit des Filaments, ovale
Form, Kunststoffkörper rot, Kunststoffgriffe und Kesselhalter, einfach-
te Reinigung dank neuartiger, gebündelter Filament-Anordnung

Hinweise

SOLVAmass-Werkzeuge sind für den Einsatz in Mineralfarben nur be-
dingt geeignet; hier empfehlen wir Ausführungen aus Naturborsten

Format

135 x 40 mm

17103-025

Flächenstreicher SOLVAmass oval 135 x 40 mm

1 Stück/2 Stück Karton

35,38 CHF/Stk. Nettopreis

Lasurbürste oval

Ovale Lasurbürste, mit hochwertigen, hellen Chinaborsten



Anwendung

hervorragend geeignet für Lasuren auf mineralischer Basis

Eigenschaften

hochwertige, helle Chinaborsten, in Reihen vulkanisiert, fein geschliffene, rohe Holzgriffe, Metall-Kesselhalter

Format

130 x 55 mm

17107-013

Lasurbürste oval 130 x 55 mm

1 Stück/3 Stück Karton

43,34 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-FineCoat Roller

Hochwertige Walze fusselfrei aus Spezialgarn für glatte Untergründe



Anwendung

innen, sehr gut geeignet für alle gängigen Anstrichstoffe, Tiefgründe, Imprägnierungen und besonders für glatte bis leicht strukturierte Untergründe

Eigenschaften

Florhöhe 18 mm, ungepolstert, feines Strukturbild, hohes Deckvermögen, grosse Flächenleistung, reduzierte Streifenbildung

Format

Grösse/ø: 250/96 mm
Florhöhe: 18 mm

Farbton

Weiss

17800-030

Sto-FineCoat Roller 25 cm, Ø 96 mm, Flor 18 mm

1 Stück/10 Stück Karton

11,79 CHF/Stk. Nettopreis
10,36 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk.

Sto-FineCoat Heizkörperroller

Hochwertige Walze fusselfrei aus Spezialgarn für glatte Untergründe



Anwendung

innen, sehr gut geeignet für alle gängigen Anstrichstoffe, Tiefgründe, Imprägnierungen und besonders für glatte bis leicht strukturierte Untergründe

Eigenschaften

Florhöhe 18 mm, ungepolstert, feines Strukturbild, hohes Deckvermögen, grosse Flächenleistung, reduzierte Streifenbildung

Hinweise

Kleinrollen - Verkaufsmengeneinheit 10 Stück

Format

Grösse/ø: 100/43 mm
Florhöhe: 18 mm

Farbton

Weiss

17800-031


Sto-FineCoat Heizkörperroller 10 cm, Ø 43 mm, Flor 18 mm

1 Stück/10 Stück Karton

1,80 CHF/Stk. Nettopreis
1,60 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk.

Sto-Fassadenwalze Standard

Gepolsterte Walze mit langlebigem Langflor-Polyamid-Bezug



Anwendung

sehr gut geeignet für alle gängigen Anstrichstoffe, geeignet für Imprägnierungen und Tiefgründe

Eigenschaften

Florhöhe 18 mm, 8 mm gepolstert, hohe Farbaufnahme, gleichmässige Farbabgabe, leicht zu reinigen

Format

Grösse/ø: 270/96 mm
Florhöhe: 18 mm
Polster: 8 mm

Farbton

Weiss/Gelb

17811-003

Sto-Fassadenwalze Standard 27 cm, Ø 96 mm, Flor 18 mm

1 Stück/10 Stück Karton

13,26 CHF/Stk. Nettopreis
11,97 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk.

Sto-Malerwalze Standard Kurzflor

Walze mit langlebigem Kurzflor-Polyamid-Bezug



Anwendung

innen, sehr gut geeignet für alle gängigen Anstrichstoffe, geeignet für Tiefgründe und Imprägnierungen

Eigenschaften

Florhöhe 12 mm, ungepolstert, hohe Farbaufnahme, leicht zu reinigen

Format

Grösse/ø: 250/72 mm
Florhöhe: 12 mm

Farbton

Weiss/Gelb

17811-008

Sto-Malerwalze Standard 25 cm, Ø 72 mm, Flor 12 mm

1 Stück/10 Stück Karton

8,62 CHF/Stk. Nettopreis
7,89 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk.



Sto-Grundierwalze Microfaser

Walze mit äusserst strapazierfähigem, lösemittelbeständigem Polyamidbezug



Anwendung

sehr gut geeignet für alle gängigen Grundierungen

Eigenschaften

Florhöhe 10 mm, ungepolstert, flusenfrei, lösemittelbeständig, Microfaser, kann durch seinen besonderen Faserquerschnitt Anstrichmaterialien bis zum 6-fachen seines Eigenvolumens speichern, sehr gute Farbhaltung, minimiertes Spritzverhalten, kein Verfilzen, leicht zu reinigen

Format	Grösse/ø: 250/68 mm Florhöhe: 10 mm
Farbton	Weiss
1 Stück/10 Stück Karton	8,85 CHF/Stk. Nettopreis 7,78 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk.

17804-002	Sto-Grundierwalze Microfaser 25 cm Ø 68 mm, Flor 10 mm
------------------	--

Sto-Heizkörperwalze Microfaser

Walze mit flusenfreiem, lösemittelbeständigem Microfaserbezug



Anwendung

sehr gut geeignet für Dünnschicht-, Dickschichtlasuren, Imprägnierungen, Tiefengründe und Versiegelungen, gut geeignet für wasserbasierende Lacke und Dispersionen

Eigenschaften

Florhöhe 8 mm, flusenfrei, lösemittelbeständig, kann durch seinen besonderen Faserquerschnitt Anstrichmaterialien bis zum 6-fachen seines Eigenvolumens speichern, sehr gute Farbhaltung, minimiertes Spritzverhalten, kein Verfilzen, leicht zu reinigen

Hinweise

Kleinrollen - Verkaufsmengeneinheit 10 Stück

Format	Grösse/ø: 100/33 mm Florhöhe: 8 mm
Farbton	Weiss
1 Stück/10 Stück Karton	2,06 CHF/Stk. Nettopreis 1,81 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk.

08279-006	Sto-Heizkörperwalze Microfaser 10 cm Ø 33 mm, Flor 8 mm
------------------	---

Sto-Heizkörperwalze Standard

Walze mit langlebigem Kurzflor-Polyamid-Bezug



Anwendung

sehr gut geeignet für alle gängigen Anstrichstoffe, geeignet für Rostschutzfarben und Rollputz

Eigenschaften

Florhöhe 12 mm, ungepolstert, hohe Farbaufnahme, gleichmässige Farbabgabe, leicht zu reinigen

Hinweise

Kleinrollen - Verkaufsmengeneinheit 10 Stück

Format	Grösse/ø: 100/43 mm Florhöhe: 12 mm
Farbton	Weiss/Gelb
1 Stück/10 Stück Karton	1,50 CHF/Stk. Nettopreis 1,28 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk.

17811-010	Sto-Heizkörperwalze Standard 10 cm Ø 43 mm
------------------	--

Sto-Malerwalze Standard Langflor

Walze mit langlebigem Langflor-Polyamid-Bezug



Anwendung

ausssen und innen, sehr gut geeignet für alle gängigen Anstrichstoffe, geeignet für Tiefgründe und Imprägnierungen

Eigenschaften

ungepolstert, hohe Farbaufnahme, gleichmässige Farbabgabe, leicht zu reinigen

Format	Grösse/ø: 250/84 mm Florhöhe: 18 mm
Farbton	Weiss/Gelb
1 Stück/10 Stück Karton	10,88 CHF/Stk. Nettopreis 9,86 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk.

17811-006	Sto-Malerwalze Standard 25 cm, Ø 84 mm, Flor 18 mm
------------------	--



Sto-Beschneideroller

Walze mit robustem Polyamid-Bezug mit weichen, kurzen Fasern



Anwendung

sehr gut geeignet für alle gängigen Anstrichstoffe

Hinweise

mit Ersatzblättchen

Format	Grösse/ø: 100/54 mm Florhöhe: 12 mm
Farbton	Blau/Violett

17801-001	Sto-Beschneideroller 100 mm, Ø 54 mm	1 Stück/10 Stück Karton	15,85 CHF/Stk. Nettopreis
17801-002	Sto-Ersatzwalze für Beschneideroller	1 Stück/10 Stück Karton	6,68 CHF/Stk. Nettopreis
17801-003	Sto-Ersatzplättchen für Beschneideroller	1 Stück/60 Stück Karton	5,69 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Heizkörperwalze Schaumstoff gerillt

Walze in gerillter Form



Anwendung

sehr gut geeignet für Kunstharz-, wasserbasierende Lacke und hochwertige Endlackierungen, geeignet für Rostschutzfarbe und Polyester

Eigenschaften

gerillt, sehr feine Poren, geschäumt, beidseitig gerillt nach innen, keine Ansätze und Rollerspuren

Hinweise

Kleinrollen - Verkaufsmengeneinheit 10 Stück

Format	Grösse/ø: 110/35 mm Form: beidseitig gerillt
Farbton	Anthrazit

17815-001	Sto-Heizkörperwalze Schaum gerillt 11 cm Ø 35 mm	1 Stück/10 Stück Karton	1,58 CHF/Stk. Nettopreis 1,32 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk.
------------------	--	-------------------------	--

Sto-Farbrollerbügel

Ergonomisch geformter Griff mit Bügel aus verzinktem Stahl



Eigenschaften

für Bügeldurchmesser von 6 oder 8 mm, ergonomische Griffform, Walzenbügel aus verzinktem Stahl, Aufnahme passend für alle handelsüblichen Teleskopstangen

Format	Walzenbreite 100-120 mm, ø 6 mm, Länge 27 cm und 42 cm Walzenbreite 180-200 mm, ø 8 mm, Länge 29 cm Walzenbreite 250-270 mm, ø 8 mm, Länge 29 cm
Farbton	Gelb

08302-009	Sto-Farbrollerbügel Ø 6 mm, Walzen 10-12 cm, Länge 27 cm	1 Stück/20 Stück Karton	1,63 CHF/Stk. Nettopreis
08302-010	Sto-Farbrollerbügel Ø 6 mm, Walzen 10-12 cm, Länge 42 cm	1 Stück/20 Stück Karton	1,94 CHF/Stk. Nettopreis
08254-009	Sto-Farbrollerbügel Ø 8 mm, Walzen 18-20 cm, Länge 29 cm	1 Stück/20 Stück Karton	1,63 CHF/Stk. Nettopreis
08254-010	Sto-Farbrollerbügel Ø 8 mm, Walzen 25-27 cm, Länge 29 cm	1 Stück/20 Stück Karton	1,94 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Teleskopstange Aluminium

Stabile und variable Teleskopstange aus schwarz eloxiertem Aluminium



Anwendung

als Verlängerungsstab für Sto-Farbrollerbügel, gut geeignet zum Arbeiten am Gerüst oder für hohe Decken

Eigenschaften

profiliertes und verwindungssteifes Rundrohr, aus Aluminium, mit Überwurfmutter zum schnellen Verstellen und Verriegeln, mit Konus passend für alle handelsüblichen Griffe

Hinweise

Made in Germany

Format	Länge ausziehbar von - bis: 500 - 750 mm 800 - 1300 mm 1150 - 2000 mm
Farbton	Schwarz/Gelb

08369-018	Sto-Teleskopstange Aluminium gelb 500 - 750 mm	1 Stück	11,54 CHF/Stk. Nettopreis 11,19 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 5 Stk.
08369-008	Sto-Teleskopstange Aluminium gelb 800 - 1300 mm	1 Stück	13,72 CHF/Stk. Nettopreis 13,31 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 5 Stk.
08369-009	Sto-Teleskopstange Aluminium gelb 1150 - 2000 mm	1 Stück	15,01 CHF/Stk. Nettopreis 14,56 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 5 Stk.



Sto-Abstreifgitter Metall

Glanzverzinktes Farbabstreifgitter aus Metall



Anwendung

zum Abrollen der Farbwalze

Eigenschaften

solide Ausführung, mit Lasche, glanzverzinkt, aus Metall

Format	210 x 110 mm, 300 x 260 mm
Farbton	Silber

08253-002	Sto-Abstreifgitter Metall 300 x 260 mm	1 Stück/50 Stück Karton	4,58 CHF/Stk. Nettopreis
-----------	--	-------------------------	--------------------------

Sto-Abstreifgitter

Abstreifgitter aus Kunststoff



Anwendung

zum Abrollen der Farbwalze

Eigenschaften

aus Kunststoff

Format	110 x 210 mm
Farbton	Gelb

08253-009	Sto-Abstreifgitter Kunststoff gelb 110 x 210 mm	1 Stück/25 Stück Karton	0,82 CHF/Stk. Nettopreis
-----------	---	-------------------------	--------------------------

Abstreifgitter Metall

Abstreifgitter aus Metall für Farbroller, feuerverzinkt



Anwendung

zum Abrollen der Farbwalze

Eigenschaften

Profiausführung, Metall feuerverzinkt, speziell lange Anhängenhaken

Format	140 x 200 mm 280 x 250 mm
---------------	------------------------------

08253-013	Abstreifgitter Metall 140 x 200 mm	1 Stück/10 Stück Karton	7,31 CHF/Stk. Nettopreis
08253-014	Abstreifgitter Metall 280 x 250 mm	1 Stück/10 Stück Karton	11,22 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Abstauber Basic

Abstauber mit langer heller Borste im Holzkörper



Anwendung

zum Abstauben nach dem Schleifen vor der Lackierung, zum Reinigen des Arbeitsbereichs

Eigenschaften

voll gearbeitet, praktisches Format für Brusttasche

Format	Grösse/Borstenlänge: 160/60 mm
Farbton	Beige

17109-001	Sto-Abstauber Basic 160 mm, Borstenlänge 60 mm	1 Stück/12 Stück Karton	7,91 CHF/Stk. Nettopreis
-----------	--	-------------------------	--------------------------

Sto-Stachelwalze Messing

Walze mit Spezialstahlspitzen und langem Holzstiel



Anwendung

für leichteres Ablösen alter dichter Tapeten durch Ankratzen, damit Wasser hinter die Tapete gelangt

Eigenschaften

mit einer 80 mm breiten, abgewinkelten Messingwalze und Spezialstahlspitzen, schwere Ausführung, mit 50 cm langem Holzstiel

Hinweise

mit Schutzhülle

Format

Länge: 500 mm
Breite: 80 mm
Stachellänge: 5 mm

08359-003

Sto-Stachwalze Messing

1 Stück

63,56 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Tapeten-Andrückroller

Spezialwalze aus PU-Schaum, elastisch



Anwendung

geeignet zum Andrücken schwerer Tapeten sowie Folien in der Schildermalerei

Eigenschaften

besonders strapazierfähig, mit vernickeltem Stahlbügel und Kunststoff-Hohlgriff

Format

Grösse/ø: 180/50 mm

Farbton

Gelb

08357-001

Sto-Tapeten-Andrückroller gelb 180 mm

1 Stück/2 Stück Karton

7,67 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Tapezierspachtel

Spachtel aus bruchsicherem Hart-PVC



Anwendung

zum blasenfreien Andrücken von Tapeten

Eigenschaften

aus bruchsicherem Hart-PVC, mit abgerundeten Ecken, mit Schlitz im Spachtel als Führung der Klinge beim Beschneiden der Tapetenbahn an der Fussleiste

Format

Länge: 240 mm
Breite: 120 mm

Farbton

Blau

08364-001

Sto-Tapezierspachtel 240 x 120 mm

1 Stück/12 Stück Karton

2,24 CHF/Stk. Nettopreis



Sto-Tapezierschere

Hochglanzpolierte Schere aus rostfreiem Spezialstahl



Anwendung

zum Schneiden von Tapeten

Eigenschaften

hohlgedrückte Schenkel aus rostfreiem Spezialstahl, hochglanzpoliert, mit angespritzten Kunststoffaugen

Format

Länge: 260 mm

Farbton

Silber/Grün

08363-001

Sto-Tapezierschere 260 mm

1 Stück

42,66 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Tapezierwischer Dachs

Tapetierwischer zum Andrücken von empfindlichen Tapeten, Standardtapeten und Raufasertapeten an die Wand



Anwendung

zum gleichmässigen Anlegen und Andrücken der Tapetenbahnen an die Wand, zum Ausstreichen von Luftblasen

Eigenschaften

3-reihiger Besatz, aussen: schwarze Borstenmischung, innen: weisses, gewelltes Nylon, Holzfassung mit Griffloch

Format

Länge der Holzfassung x Borstenlänge: 325 x 45 mm

17108-006

Sto-Tapezierwischer Dachs 325 mm

1 Stück

22,38 CHF/Stk. Nettopreis

Cuttermesser Profi

Profi-Cuttermesser NT aus Metall



Anwendung

zum Schneiden unterschiedlicher Materialien

Eigenschaften

Klingenführung aus Metall, Klinge arretierbar

Format

Klingenbreite: 18 mm

08362-047

Cuttermesser Profi, 18 mm

1 Stück

18,06 CHF/Stk. Nettopreis

Cuttermesser Profi S

Profi-Cuttermesser NT aus Metall



Anwendung

zum Schneiden unterschiedlicher Materialien

Eigenschaften

Klingenführung aus Metall, Klinge arretierbar

Format

Klingenbreite: 9 mm

08362-046

Cuttermesser Profi, 9 mm

1 Stück

10,40 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Ersatzklingen für Cuttermesser

Ersatzklingen für Cuttermesser



Anwendung

zum Schneiden unterschiedlicher Materialien, für alle Sto-Cuttermesser

Eigenschaften

in 2 Qualitäten je nach Einsatzgebiet und Anforderung, aus Metall zum Abbrechen mit vorbereiteten Sollbruchstellen, 10 Stück pro Köcher, gehärtet oder ungehärtet

Format

Klingenstärke: 0,5 mm
Klingenbreite: 9 mm
Klingenbreite: 18 mm

08362-048

Sto-Ersatzklingen für Cuttermesser 9 mm, gehärtet, 10 Stk. pro Köcher

10 Stück Pack

5,33 CHF/PAK Nettopreis

08362-044

Sto-Ersatzklingen für Cuttermesser 18 mm, gehärtet, 10 Stk. pro Köcher

10 Stück Pack

4,57 CHF/PAK Nettopreis

Sto-Füllschaumpistole Standard

Füllschaumpistole zur Verarbeitung von PU-Schäumen



Anwendung

für alle Füll- und Montageschäume einzusetzen

Eigenschaften

aus Metall (Griff aus Kunststoff), Stellschraube für Dosierungen

Hinweise

Adapter: Aufnahme für alle gängigen Schraubflaschen

Format	Länge: 350 mm Rohr: 200 mm
Farbton	Silber/Gelb
1 Stück/25 Stück Karton	38,64 CHF/Stk. Nettopreis 37,48 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk. 34,00 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 25 Stk.

Sto-Thermodübel II MT

Mehrteiliges Montagetool zum Setzen von Dübeln



Anwendung

ausser, zum vertieften und oberflächenbündigen Setzen des Sto-Thermodübel II und des Sto-Schraubdübel H 60

Eigenschaften

mit Sechskant-Antrieb, mit verstellbarem Schaft und Längenmarkierung, Inhalt: 1 Sto-Thermodübel II MT mit Schneidblech "long", 1 Schneidblech "short", 1 Imbusschlüssel Grösse 3, 1 Spezialbit T25 für Sto-Schraubdübel H 60

Hinweise

zum Einschrauben des Dübels ist eine leistungsfähige Maschine erforderlich

Verarbeitung	mittels Bohrschrauber mit Backenfutter (für Maschinen mit SDS-Aufnahme wird der Sto-Thermodübel II MT SDS-Verstellschaft benötigt), Drehmoment $\geq 25 - 30$ Nm für korrekte Einzugs- und Verdichtungskraft
1 Dose	124,23 CHF/Stk. Nettopreis



Sto-Fassadenschrauben-Montagetool

Montagetool zum sicheren Eindrehen von Sto-Fassadenschrauben



Anwendung

zur sicheren Verschraubung von Fassadenschrauben mit einem Kopfdurchmesser von 12 mm oder 14,5 mm (Senkkopf mit TORX®)

Eigenschaften

einfache Handhabung, optimale Verarbeitung in jeder Position durch Bit mit Klemmfunktion, sichere Schraubenführung, ermöglicht bei Verwendung von Senkkopfschrauben eine oberflächenbündige Position des Schraubenkopfes in der StoVentec Trägerplatte I

Verarbeitung	Anpassung der Höhe des Aufsatzstücks mit einem 1,5-mm-Innensechskant möglich
1 Tüte	24,85 CHF/Stk. Nettopreis 22,55 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk 19,82 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk

Sto-Thermo Senkfräser Kunststoff

Werkzeug aus Kunststoff zum Setzen des Sto-Thermo-Rondells



Anwendung

zur Ausfräsung der Vertiefungen für Sto-Thermo-Rondell in Verbindung mit Sto-Schraub-/Schlag-/Bohrdübeln

Eigenschaften

aus Kunststoff

Format	Länge: 75 mm ø 63 mm
Farbton	Gelb
1 Tüte	25,36 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Profilsäge

Handsäge mit Blatt aus gehärtetem Bandstahl



Anwendung

zum schnellen und passgenauen Sägen von gängigen Platten, z. B. aus Holz, Kunststoff usw.

Eigenschaften


Blatt aus 1 mm gehärtetem Bandstahl, Zähne geschränkt, geschliffen und induktiv gehärtet, geschlossener 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Anlagenkante für 45°- und 90°-Winkel, Kunststoffschneidenschoner mit Magnetleiste

Format	Länge: 500 mm Dicke: 1 mm
Farbton	Silber/Blau/Gelb

08374-001	Sto-Profilsäge mit Kunststoffgriff und Anlagenkante	1 Stück/4 Stück Karton	50,60 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---	------------------------	---------------------------

Sto-Decoroller Farfalla

Walze zur Gestaltung von dekorativen Oberflächen



Anwendung

zum Nachstrukturieren von StoColor Dryonic M, zur Erzielung einer homogenen Oberfläche

Format	Breite: 250 mm ø: 47 mm
Optik	gefaltete Lederstücke
Farbton	Orange

08219-022	Sto-Decoroller Farfalla	1 Stück/10 Stück Karton	28,15 CHF/Stk. Nettopreis 26,72 CHF/Stk. Nettopreis ≥10 Stk
------------------	-------------------------	-------------------------	--

Sto-Reliefwalze

Walze zum Erzielen von farbigen, strukturierten Effekten



Anwendung

zur dekorativen Oberflächengestaltung, zum Erzielen von farbigen, plastischen Effekten

Format	Grösse/ø: 180/60 mm
Optik	Struktur: Eiche
Farbton	Gelb

08219-006	Sto-Reliefwalze "Eiche" 18 cm	1 Stück/5 Stück Karton	13,16 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------

Sto-Strukturwalze grob

Schaumwalze, geschäumt



Anwendung

sehr gut geeignet zum Strukturieren von Rollputz und Spachtelmassen

Eigenschaften

grob, geschäumt

Hinweise

Kleinrollen - Verkaufsmengeneinheit 10 Stück

Format	Grösse/ø: 110/35 mm gerade, 250/74 mm beidseitig rund
Optik	Struktur: grob gerade, grob beidseitig rund
Farbton	Gelb

08354-010	Sto-Strukturwalze grob 11 cm Ø 35 mm	1 Stück/10 Stück Karton	1,75 CHF/Stk. Nettopreis 1,49 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk.
08354-011	Sto-Strukturwalze grob 25 cm Ø 74 mm	1 Stück/10 Stück Karton	12,36 CHF/Stk. Nettopreis



Sto-Schlingenwalze

Hochwertige Walze zum Entlüften



Anwendung

zum Ausrollen von Lufteinschlüssen bei Beschichtungen

Eigenschaften

passt auf normale Rollerbügel

Format	Breite: 250 mm Schlingenlänge: 4 mm
Farbton	Blau

17406-007	Sto-Schlingenwalze (blau) 250 mm	1 Stück/10 Stück Karton	19,15 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------------------

StoCalce Marmorino-Glättekelle

Glättekelle aus rostfreiem Spezialstahl mit abgerundeten Blattecken



Anwendung

zum Verarbeiten der StoCalce Marmorino Produkte

Eigenschaften

aus 0,6 mm starkem, rostfreiem Spezialstahl, mit abgerundeten Blattecken, glasfaserverstärkter Kunststoffstütze und unlackiertem Holzheft, Kanten absolut gratfrei poliert mit speziellem Kantenschliff

Format	200 x 80/70 mm, 240 x 100/80 mm, 280 x 100/90 mm
Farbton	Silber

08376-001	StoCalce Marmorino Glättekelle 200 x 80/70 mm	1 Stück	62,37 CHF/Stk. Nettopreis
08376-002	StoCalce Marmorino Glättekelle 240 x 100/80 mm	1 Stück	64,68 CHF/Stk. Nettopreis
08376-003	StoCalce Marmorino Glättekelle 280 x 100/90 mm	1 Stück	66,99 CHF/Stk. Nettopreis

StoLook Schwammscheibe

Harte Schwammscheibe



Anwendung

zum Verarbeiten und Glätten von StoCalce Fondo

Eigenschaften

harte Schwammscheibe

Format	Länge: 220 mm Breite: 140 mm
Farbton	Türkis

08301-001	StoLook Schwammscheibe 220 x 140 mm	1 Stück	12,56 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	-------------------------------------	---------	---------------------------

Sto-Strukturbürste

Strukturbürste mit Kunststofffaser in Holzkörper



Anwendung

zur dekorativen Oberflächengestaltung, zum Erzielen von farbigen, plastischen Effekten

Format	Länge: 300 mm Borstenlänge: 90 mm
---------------	--------------------------------------

08218-003	Sto-Strukturbürste	1 Stück	28,88 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	--------------------	---------	---------------------------

Sto-Zahntraufel-Vibra-L

Lange Zahntraufel aus rostfreiem Stahl



Anwendung

Sto-Vibra-Klebeverfahren bei Innendämmmassnahmen, ergibt eine homogene Klebeschicht nahezu ohne Lufteinschlüsse

Eigenschaften

2 mm Klebeschicht mit Sto-Zahntraufel Vibra-L 2, 4 mm Klebeschicht mit Sto-Zahntraufel Vibra-L 4, 8 mm Klebeschicht mit Sto-Zahntraufel Vibra-L 8

Format	Länge: 500 mm Breite: 140 mm
Farbton	Silber

09553-003	Sto-Zahntraufel-Vibra L2 500 x 140 mm	1 Stück/5 Stück Karton	35,30 CHF/Stk. Nettopreis
09553-004	Sto-Zahntraufel-Vibra L4 500 x 140 mm	1 Stück/5 Stück Karton	33,80 CHF/Stk. Nettopreis
09553-006	Sto-Zahntraufel-Vibra L8 500 x 140 mm	1 Stück/5 Stück Karton	31,58 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Zahntraufel-Vibra-S

Kurze Zahntraufel aus rostfreiem Stahl



Anwendung

Sto-Vibra-Klebeverfahren bei Innendämmmassnahmen, ergibt eine homogene Klebeschicht nahezu ohne Lufteinschlüsse

Eigenschaften

2 mm Klebeschicht mit Sto-Zahntraufel Vibra-S 2, 4 mm Klebeschicht mit Sto-Zahntraufel Vibra-S 4, 8 mm Klebeschicht mit Sto-Zahntraufel Vibra-S 8

Format	Länge: 280 mm Breite: 130 mm
Farbton	Silber
1 Stück/5 Stück Karton	13,77 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück/5 Stück Karton	12,88 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück/5 Stück Karton	12,88 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Spezialglätter

Rostfreier Spezialglätter



Anwendung

für die grossflächige Spachtelung von StoPox WB 50, für die Feinspachtelung von StoCrete TF 100 und 200, zum Glätten von StoSilent Top Basic und StoSilent Top Finish


Eigenschaften

rostfrei

Format	Länge: 800 mm Breite: 120 mm
Farbton	Silber
1 Stück 98,95 CHF/Stk. Nettopreis	

Sto-Glättekelle Kunststoff

Glättekelle aus Kunststoff



Anwendung

zum Strukturieren von Deckputzen

Eigenschaften

mit Blatt aus grauem schlagfestem Hart-PVC und 190 mm langem, aufgeklebtem Kunststoff-Zwischensteg, Stütze aus Leichtmetall und Holzheft, hochwertige Qualität

Hinweise

Artikelnummer 08289-001 ist nicht für die Anwendung im Akustikbereich geeignet

Format	Breite: 135 mm Länge: 280 mm Dicke: 1 und 2 mm
Farbton	Grau
1 Stück	20,21 CHF/Stk. Nettopreis
1 Stück	20,26 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Schweizer Glättekelle

Aufziehkelle aus Edelstahl



Anwendung

zum Aufziehen, zum Glätten, zum Einbetten von Gewebe

Eigenschaften

mit 0,7 mm starkem Blatt aus gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Stahl und rostfreien Schrauben

Format	Breite: 130 mm Länge: 500 mm Dicke: 0,7 mm
Farbton	Silber
1 Stück	39,58 CHF/Stk. Nettopreis 34,84 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 5 Stk. 31,67 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 25 Stk.

Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt

Gezahnte Aufziehkelle aus Edelstahl



Anwendung

zum Aufzählen von Mörtelmassen

Eigenschaften

rostfreies Blatt, mit versenkten rostfreien Schrauben

Format

Breite: 120 mm
Länge: 480 mm
Zahnung: 4 x 4 mm, 6 x 6 mm, 10 x 10 mm

Farbton

Silber

08288-039	Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt 480 x 120 mm, 4 x 4	1 Stück	21,39 CHF/Stk. Nettopreis
08288-040	Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt 480 x 120 mm, 6 x 6	1 Stück	21,39 CHF/Stk. Nettopreis
08288-042	Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt 480 x 120 mm, 10 x 10	1 Stück	21,39 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Flächenspachtel mit Softgriff abgerundet

Flächenspachtel mit Profilhalter aus Aluminium und Softgriff



Anwendung

zum Glätten

Eigenschaften

extra stabile Ausführung, Alu-Profilhalter mit Softgriff und abgerundeten Kanten

Format

Breite: 480, 570 mm

Farbton

Silber/Schwarz

08290-016	Sto-Flächenspachtel mit Softgriff abgerundet 570 mm	1 Stück	30,49 CHF/Stk. Nettopreis
-----------	---	---------	---------------------------

Sto-Zahnkelle

Gezahnte Kelle aus Edelstahl



Anwendung

speziell zum Auftragen von Klebe- und Spachtelmassen

Eigenschaften

mit Blatt aus 0,7 mm starkem, gehärtetem und poliertem Federbandstahl, einseitig gezahnt mit Stütze aus Leichtmetall und gebogenem Holzheft

Format

Breite: 130 mm
Länge: 280 mm
Zahnung: 10 x 10 x 10 mm, 15 x 15 x 30 mm

Farbton

Silber

08255-002	Sto-Zahnkelle 280 x 130 mm, 10 x 10 x 10	1 Stück	20,15 CHF/Stk. Nettopreis
08255-005	Sto-Zahnkelle 280 x 130 mm, 15 x 15 x 30	1 Stück	22,24 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Grossflächenwalze Nylon RS13

Walze mit robustem Polyamid-Bezug und weichen, kurzen Fasern



Anwendung

sehr gut geeignet für: Rostschutzfarbe, Ölfarbe, Epoxidfarbe, zwei-komponentige Farbe, Kunstharzlacke und Polyurethanlacke, gut geeignet für Dickschichtlasuren

Eigenschaften

lösemittelbeständig, texturierte gekräuselte Nylon-Faser, gute Farbaufnahme, kein Verfilzen, leicht zu reinigen

Format

Grösse/ø: 500/72 mm
Florhöhe: 13 mm


Farbton

Weiss/Blau

17802-001	Sto-Grossflächenwalze Nylon RS13 50 cm Ø 72 mm	1 Stück/10 Stück Karton	14,57 CHF/Stk. Nettopreis
-----------	--	-------------------------	---------------------------

Sto-Lackierwalze Nylon RS13

Walze mit äusserst strapazierfähigem lösemittelbeständigem Polyamid-Bezug mit texturierter, gekräuselter Nylon-Faser



Anwendung

sehr gut geeignet für: Rostschutzfarbe, Ölfarbe, Epoxidfarbe, zwei-komponentige Farbe, Kunstharzlacke und Polyurethanlacke

Eigenschaften

lösemittelbeständig, texturierte gekräuselte Nylon-Faser, gute Farbaufnahme, kein Verfilzen, leicht zu reinigen

Format

Grösse/ø: 250/72 mm
Florhöhe: 13 mm

Farbton

Weiss/Blau

08278-004	Sto-Lackierwalze Nylon RS13 25 cm Ø 74 mm	1 Stück/10 Stück Karton	7,72 CHF/Stk. Nettopreis 6,78 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk. 6,17 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk.
-----------	---	-------------------------	--



Sto-Grossflächenwalze Nylon RS8

Walze mit robustem Polyamid-Bezug und weichen, kurzen Fasern



Anwendung

sehr gut geeignet für: Rostschutzfarbe, Ölfarbe, Epoxidfarbe, zwei-komponentige Farbe, Kunstharzlacke und Polyurethanlacke, gut geeignet für Dickschichtlasuren

Eigenschaften

Florhöhe 8 mm, lösemittelbeständig, texturierte gekräuselte Nylon-Faser, gute Farbaufnahme, kein Verfilzen, leicht zu reinigen

Format	Grösse/ø: 500/60 mm Florhöhe: 8 mm
Farbton	Weiss/Blau

17802-003	Sto-Grossflächenwalze RS8 50 cm Ø 60 mm	1 Stück/10 Stück Karton	14,10 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---	-------------------------	---------------------------

Sto-Lackierwalze Nylon RS8

Walze mit äusserst strapazierfähigem lösemittelbeständigem Polyamid-Bezug mit texturierter, gekräuselter Nylon-Faser



Anwendung

sehr gut geeignet für: Rostschutzfarbe, Ölfarbe, Epoxidfarbe, zwei-komponentige Farbe, Kunstharzlacke und Polyurethanlacke

Eigenschaften

Florhöhe 8 mm, lösemittelbeständig, texturierte gekräuselte Nylon-Faser, gute Farbaufnahme, kein Verfilzen, leicht zu reinigen

Format	Grösse/ø: 180/60 mm, 250/60 mm Florhöhe: 8 mm
Farbton	Weiss/Blau

08278-006	Sto-Lackierwalze Nylon RS8 25 cm Ø 60 mm	1 Stück/10 Stück Karton	7,37 CHF/Stk. Nettopreis 6,48 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk. 5,89 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk.
------------------	--	-------------------------	--

Sto-Heizkörperwalze Nylon RS8

Walze mit äusserst strapazierfähigem lösemittelbeständigem Polyamid-Bezug mit texturierter, gekräuselter Nylon-Faser



Anwendung

sehr gut geeignet für: Rostschutzfarbe, Ölfarbe, Epoxidfarbe, zwei-komponentige Farbe, Kunstharzlacke und Polyurethanlacke

Eigenschaften

Florhöhe 8 mm, lösemittelbeständig, texturierte gekräuselte Nylon-Faser, gute Farbaufnahme, kein Verfilzen, leicht zu reinigen

Hinweise

Kleinrollen - Verkaufsmengeneinheit 10 Stück

Format	Grösse/ø: 100/31 mm Florhöhe: 8 mm
Farbton	Weiss/Blau

08279-005	Sto-Heizkörperwalze Nylon RS8 10 cm Ø 31 mm	1 Stück/10 Stück Karton	1,36 CHF/Stk. Nettopreis 1,19 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk.
------------------	---	-------------------------	--

Sto-Grossflächenwalze Nylon RS6

Walze mit robustem Polyamid-Bezug und weichen, kurzen Fasern



Anwendung

sehr gut geeignet für: Rostschutzfarbe, Ölfarbe, Epoxidfarbe, zwei-komponentige Farbe, Kunstharzlacke und Polyurethanlacke

Eigenschaften

lösemittelbeständig, texturierte gekräuselte Nylon-Faser, gute Farbaufnahme, kein Verfilzen, leicht zu reinigen

Format	Grösse/ø: 500/60 mm Florhöhe: 6 mm
Farbton	Weiss/Blau

17802-009	Sto-Grossflächenwalze Nylon RS6	1 Stück/10 Stück Karton	12,47 CHF/Stk. Nettopreis 10,96 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk. 9,99 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk.
------------------	---------------------------------	-------------------------	--

Sto-Lackierwalze Nylon RS6

Walze mit äusserst strapazierfähigem lösemittelbeständigem Polyamid-Bezug mit texturierter, gekräuselter Nylon-Faser



Anwendung

sehr gut geeignet für: Rostschutzfarbe, Ölfarbe, Epoxidfarbe, zwei-komponentige Farbe, Kunstharzlacke und Polyurethanlacke

Eigenschaften

lösemittelbeständig, texturierte gekräuselte Nylon-Faser, gute Farbaufnahme, kein Verfilzen, leicht zu reinigen

Format	Grösse/ø: 250/60 mm Florhöhe: 6 mm
Farbton	Weiss/Blau

08278-010	Sto-Lackierwalze Nylon RS6 25 cm Ø 60 mm	1 Stück/10 Stück Karton	7,02 CHF/Stk. Nettopreis 6,19 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk. 5,62 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk.
------------------	--	-------------------------	--

Sto-Heizkörperwalze Nylon RS6

Walze mit äusserst strapazierfähigem lösemittelbeständigem Polyamid-Bezug mit texturierter, gekräuselter Nylon-Faser



Anwendung

sehr gut geeignet für: Rostschutzfarbe, Ölfarbe, Epoxidfarbe, zwei-komponentige Farbe, Kunstharzlacke und Polyurethanlacke

Eigenschaften

lösemittelbeständig, texturierte gekräuselte Nylon-Faser, gute Farbauf-nahme, kein Verfilzen, leicht zu reinigen

Hinweise

Kleinrollen - Verkaufsmengeneinheit 10 Stück

Format

Grösse/ø: 100/31 mm
Florhöhe: 6 mm

Farbton

Weiss/Blau

08279-024

Sto-Heizkörperwalze Nylon RS6 10 cm Ø 31 mm

1 Stück/10 Stück Karton

1,36 CHF/Stk. Nettopreis
1,19 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk.

Sto-Grossflächenwalze Microfaser

Walze mit flusenfreiem, lösungsmittelbeständigem Microfaserbezug



Anwendung

sehr gut geeignet für Dünnschicht-, Dickschichtbeschichtungen, gut geeignet für wasserbasierende Lacke, Imprägnierungen und Tief-gründe

Eigenschaften

ungepolstert, flusenfrei, lösemittelbeständig, kann durch seinen be-sonderen Faserquerschnitt Anstrichmaterialien bis zum 6-fachen seines Eigenvolumens speichern, sehr gute Farbhaltung, minimiertes Spritz-verhalten, kein Verfilzen, leicht zu reinigen

Format

Grösse/ø: 500/64 mm
Florhöhe: 8 mm

Farbton

Weiss

17802-005

Sto-Grossflächenwalze Microfaser 50 cm Ø 64 mm

1 Stück/10 Stück Karton

13,48 CHF/Stk. Nettopreis
11,86 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk.
10,78 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 50 Stk.

Sto-Microfaserwalze

Walze mit äusserst strapazierfähigem, lösemittelbeständigem Polyamidbezug



Anwendung

sehr gut geeignet für: alle gängigen Grundierungen, Lasuren, Rost-schutzfarbe, Epoxidfarbe, zweikomponentige Farbe, Kunstharzlacke und Polyurethanlacke

Eigenschaften

ungepolstert, flusenfrei, lösemittelbeständig, Microfaser, kann durch seinen besonderen Faserquerschnitt Anstrichmaterialien bis zum 6-fachen seines Eigenvolumens speichern, sehr gute Farbhaltung, minimiertes Spritzverhalten, kein Verfilzen, leicht zu reinigen

Format

Grösse/ø: 250/64 mm
Florhöhe: 8 mm

Farbton

Weiss

17803-003

Sto-Microfaserwalze 25 cm Ø 64 mm

1 Stück/10 Stück Karton

7,15 CHF/Stk. Nettopreis
6,28 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 10 Stk.

Sto-Verstellbügel

Stabiler, stufenlos verstellbarer Bügel für Grosswalzen, aus glanzverzinktem Stahl



Anwendung

für Grossflächenwalzen

Eigenschaften

stufenlos verstellbar von 30 - 61 cm, stabil, aus glanzverzinktem Stahl, mit Gewindeaufnahme M8

Format

Breite: 300 - 610 mm

Farbton

Silber/Gelb

17802-007

Sto-Verstellbügel verzinkt Ø 8 mm, für Walzen 30 - 60 cm

1 Stück

33,94 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Entlüftungswalze Duo-Bügel

Walze aus Polypropylen



Anwendung

zum Auswalzen von Lufteinschlüssen in Polyesterbeschichtungen, Poly-urethanbeschichtungen und Epoxidharzbeschichtungen

Eigenschaften

aus Polypropylen, mit Metallgriff und Bügel

Format

Breite: 500 mm
Stachellänge: 12 mm

Farbton

Silber/Weiss

17406-003

Sto-Entlüftungswalze Duo-Bügel 50 cm, Stachellänge 12 mm

1 Stück

66,25 CHF/Stk. Nettopreis



Sto-Ersatzwalze für Entlüftungswalze Duo-Bügel

Walze aus Polypropylen



Anwendung
für Sto-Entlüftungswalze Duo-Bügel

Eigenschaften
aus Polypropylen

Format	Breite: 500 mm Stachellänge: 12 mm
Farbton	Weiss

17406-004	Sto-Ersatzwalze f.Entlüftungsw.Duo-Bügel 50 cm, Stachel 12 mm	1 Stück/10 Stück Karton	44,39 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---	-------------------------	---------------------------

Sto-Entlüftungswalze Standard

Walze aus Polypropylen



Anwendung
zum Auswalzen von Luft einschliessen in Polyesterbeschichtungen, Polyurethanbeschichtungen und Epoxidharzbeschichtungen


Eigenschaften
aus Polypropylen, mit Metallgriff und Bügel

Format	Breite: 250 mm Stachellänge: 12 mm
Farbton	Silber/Weiss

17406-001	Sto-Entlüftungswalze Standard 25 cm, Stachellänge 12 mm	1 Stück	39,77 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---	---------	---------------------------

Sto-Ersatzwalze für Entlüftungswalze Standard

Walze aus Polypropylen



Anwendung
für Sto-Entlüftungswalze Standard

Eigenschaften
aus Polypropylen

Format	Breite: 250 mm Stachellänge: 12 mm
Farbton	Weiss

17406-002	Sto-Ersatzwalze f. Entlüftungsw. 25 cm, Stachellänge 12 mm	1 Stück/10 Stück Karton	26,52 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	--	-------------------------	---------------------------

Sto-Rakel für Zahngummileisten

Robuste Rakel



Eigenschaften
aus Aluminium

Hinweise
Lieferumfang ohne Zahnleiste

Format	Breite: 580 mm Stiel ø: 28 mm Zahnung: 2 mm
Farbton	Silber

17401-001	Sto-Rakel für Zahngummileiste 580 mm	1 Stück	95,45 CHF/Stk. Nettopreis
17401-003	Zahngummileiste 2 mm für Sto-Rakel	1 Stück	28,39 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Stehrakel

Robuste Rakel



Eigenschaften
mit Klemmleiste

Hinweise
Lieferumfang ohne Zahnleiste, Stielhalter separat bestellen (Sto-Stiel-tülle Art.-Nr. 08289-007)

Format	Breite: 560 mm
Farbton	Silber

17403-001	Sto-Stehrakel mit Klemmleiste 560 mm	1 Stück	42,34 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	--------------------------------------	---------	---------------------------

Sto-Zahnleisten

Ersatzzahnleisten aus gehärtetem Federbandstahl



Anwendung

für Kellen und Raket in Verwendung mit der Sto-Zahnleistenkele

Eigenschaften

aus 0,5 mm starkem, gehärtetem Federbandstahl

Format	Breite: 25 mm Länge: 280 mm Zahnung: A3, C1, C2, S2, 7, 25, 48, 78, 92, 95
Farbton	Grau

08373-023	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform A3 (23)	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-004	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform C1 (4 x 4)	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-001	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform C2 (6 x 6)	1 Stück/12 Stück Karton	2,68 CHF/Stk. Nettopreis 2,35 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-025	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform S2 (93)	1 Stück/12 Stück Karton	2,68 CHF/Stk. Nettopreis 2,35 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-008	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform 7	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-018	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform 25	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-019	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform 48	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-007	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform 78	1 Stück/12 Stück Karton	2,68 CHF/Stk. Nettopreis 2,35 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-020	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform 92	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.
08373-021	Sto-Zahnleiste 280 x 25 mm, Zahnform 95	1 Stück/12 Stück Karton	2,70 CHF/Stk. Nettopreis 2,37 CHF/Stk. Nettopreis ≥ 12 Stk.

Sto-Gummischieber Profi

Doppellippiger Gummischieber mit sehr stabilem Metallrücken, mit Schwallenschutz



Anwendung

zum Grundieren und Versiegeln von abgestreuten und unebenen Oberflächen

Eigenschaften

Rückseite aus stabilem, verzinktem Stahlblech, verstärkte Stielaufnahme, Gummi aus Naturkautschuk, vorne und hinten aufgekanteter Stahlblechrücken, um das Überschwappen von Flüssigkeiten zu verhindern, weisse Variante: für Flächen, die kritisch bzgl. Gummiabrieb sind, Stielhalterung ohne Gewinde zum Spannen, kein Stiel im Lieferumfang, benötigter Durchmesser: 24 mm

Format	Breite: 550 mm
Farbton	Rot

17400-006	Sto-Gummischieber Profi rot 550 mm doppellippig	1 Stück	18,51 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---	---------	---------------------------

Sto-Gummischieber Basic

Doppellippiger Gummischieber aus Synthetik



Anwendung

zum Auftragen von Grundierungen

Eigenschaften

doppellippig, aus Synthetik: Mikrozellschaum, Metallrücken, Stielhalterung ohne Gewinde zum Spannen, kein Stiel im Lieferumfang, benötigter Durchmesser: 24 mm

Format	Breite: 600 mm
Farbton	Schwarz

17400-002	Sto-Gummischieber Basic schwarz 600 mm doppellippig	1 Stück	7,81 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	---	---------	--------------------------

Sto-Nagelsohle

Nagelsohle aus lösungsmittelfestem Kunststoff mit eingeschraubten Stahlnägeln



Anwendung

zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen

Eigenschaften

aus lösemittelfestem Kunststoff, mit eingeschraubten Stahlnägeln, komplett mit Gurten, zusätzlich ein Paar Klett-Ersatz-Gurte

Format	Grösse: 48 Nagellänge: 30 mm, spitz
Farbton	Schwarz

17404-004	Sto-Nagelsohle mit Gurten	1 Paar	53,57 CHF/Paar Nettopreis
------------------	---------------------------	--------	---------------------------



Sto-Knieschoner "Kniefix"

Innovativer Polyurethan-Knieschoner in ergonomischer Schalenform



Anwendung

zur Entlastung der Knie Scheibe

Eigenschaften

ergonomische Schalenform, individuelle Verformbarkeit, hoher Tragekomfort, Sandwichdämpfung durch Flex-Lamellen, elastischer Ein-Band-Verschluss

Farbton

Schwarz

17404-001

Sto-Knieschoner "Kniefix"

1 Paar

40,22 CHF/Paar Nettopreis
33,50 CHF/Paar Nettopreis ≥ 25 Stk.
30,92 CHF/Paar Nettopreis ≥ 125 Stk.

Sto-Trichterpistole

Verarbeitung von Putzen, sowie pastösen Decken- und Wandbelägen



Eigenschaften

die Luftzufuhr ist absperren und regulierbar

Hinweise

Lieferumfang: Düsen: 4, 6, 8, 10 mm und 7 l Behälter

18854-001

Sto-Trichterpistole

1 Karton

497,87 CHF/Stk. Nettopreis

18854-002

Ersatzdüse Trichterpistole 4 mm

1 Stück

32,85 CHF/Stk. Nettopreis

18854-003

Ersatzdüse Trichterpistole 6 mm

1 Stück

32,85 CHF/Stk. Nettopreis

18854-004

Ersatzdüse Trichterpistole 8 mm

1 Stück

32,85 CHF/Stk. Nettopreis

18854-005

Ersatzdüse Trichterpistole 10 mm

1 Stück

32,85 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Terrazzo-Effect Pistole

Erstellung von kreativen Fassaden



Eigenschaften

die Luftzufuhr ist absperren und regulierbar

Hinweise

Lieferumfang: Luft-Feinreguliertventil, spezielle Düse, Düsennadel und 5 l Behälter

18876-002

Sto-Terrazzo-Effect Pistole

1 Karton

497,87 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Dämmstoffmesser

Doppelschneidiges Messer mit Klinge aus rostfreiem Edelstahl



Anwendung

zum Schneiden von Styropor, Steinwolle und geschäumten Dämmstoffen

Eigenschaften

rostfreie Klinge aus Edelstahl, doppelschneidig mit Spitze, Wellenschliff für weiches und leichtes Material z. B. Steinwolle, Sägeschliff für dichtes und hartes Material z. B. Styropor

Format

Klingenlänge: 280 mm
Klinge: Wellenschliff

Farbton

Silber

08352-003

Sto-Dämmstoffmesser 420 mm

1 Stück

15,02 CHF/Stk. Nettopreis

Mirka Handy Kit mit Absaug Schlauch

Handblock mit Luftregulierung und 4-m-Absaug Schlauch

Anwendung

zum Schleifen von Gipsputz, Trockenbauplatten, Wandflächen usw. mit Staubabsaugung für schwer zugängliche Stellen

Eigenschaften

handlicher, schmaler Schleifblock mit 55-Loch, mit speziellem Ventil zur Luftregulierung am Griffende, mit rutschhemmendem Griff, Set bestehend aus: Handblock mit Absaugung und Bügelgriff, Absaugschlauch mit konischem Adapter (ø 20 mm x 4 M), Abranet Streifen 1 x P80, 3 x P120 und 1 x P180 (80 x 230 mm)

Format

Abmessung: 80 x 230 mm

Farbton

Gelb/Schwarz

08296-048

Mirka Handy Kit mit Absaug Schlauch 80 x 230 mm

1 Karton

87,39 CHF/Stk. Nettopreis

Mirka Abranet Scheiben

Schleifmittel für Lacke und Spachtelmassen



Anwendung

für alle Schleifanwendungen im Malerhandwerk und Trockenbau, sehr gut zum Schleifen von Wasserlacken und Spachtelmassen

Eigenschaften

hohe Standzeit durch Staubabsaugung, weniger Körnung nötig, nahezu staubfreies Schleifen für bessere Oberflächen

Hinweise

Verkauf nur kartonweise

Format	Schleifscheiben ø 125 mm in den Körnungen: P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320 Schleifscheiben ø 150 mm in den Körnungen: P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320 Schleifscheiben ø 225 mm in den Körnungen: P80, P100, P120, P150, P180 und P240
Farbton	Braungrau

08296-107	Mirka Abranet D:125 mm P80, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,55 CHF/Stk. Nettopreis
08296-123	Mirka Abranet D:125 mm P100, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,45 CHF/Stk. Nettopreis
08296-108	Mirka Abranet D:125 mm P120, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,45 CHF/Stk. Nettopreis
08296-109	Mirka Abranet D:125 mm P150, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,45 CHF/Stk. Nettopreis
08296-110	Mirka Abranet D:125 mm P180, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,45 CHF/Stk. Nettopreis
08296-111	Mirka Abranet D:125 mm P240, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,45 CHF/Stk. Nettopreis
08296-112	Mirka Abranet D:150 mm P80, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,62 CHF/Stk. Nettopreis
08296-113	Mirka Abranet D:150 mm P100, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,49 CHF/Stk. Nettopreis
08296-114	Mirka Abranet D:150 mm P120, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,49 CHF/Stk. Nettopreis
08296-115	Mirka Abranet D:150 mm P150, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,49 CHF/Stk. Nettopreis
08296-116	Mirka Abranet D:150 mm P180, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,49 CHF/Stk. Nettopreis
08296-117	Mirka Abranet D:150 mm P240, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,49 CHF/Stk. Nettopreis
08296-118	Mirka Abranet D:225 mm P80, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	3,36 CHF/Stk. Nettopreis
08296-100	Mirka Abranet D:225 mm P100, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	3,09 CHF/Stk. Nettopreis
08296-119	Mirka Abranet D:225 mm P120, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	3,09 CHF/Stk. Nettopreis
08296-120	Mirka Abranet D:225 mm P150, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	3,09 CHF/Stk. Nettopreis
08296-101	Mirka Abranet D:225 mm P180, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	3,09 CHF/Stk. Nettopreis
08296-102	Mirka Abranet D:225 mm P240, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	3,09 CHF/Stk. Nettopreis

Mirka Abranet ACE HD Scheiben

Schleifmittel für groben Materialabtrag



Anwendung

für alle groben Schleifanwendungen im Maler-, Tischlerhandwerk und Trockenbau

Eigenschaften

langlebig und widerstandsfähig durch keramisches Korn, sehr hohe Aggressivität und Abtragsleistung, Ableitung von Wärme durch Netzstruktur (kühler Schliff), lange Standzeit, nahezu staubfreies Schleifen

Hinweise

Verkauf nur kartonweise

Format	Durchmesser: 125 mm, 150 mm, 225 mm Körnung: P40, P60, P80
Farbton	Braungrau

09596-007	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P40, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	2,73 CHF/Stk. Nettopreis
09596-008	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P60, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	2,62 CHF/Stk. Nettopreis
09596-009	Mirka Abranet ACE HD D:125 mm P80, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	2,62 CHF/Stk. Nettopreis
09596-010	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P40, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	2,90 CHF/Stk. Nettopreis
09596-011	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P60, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	2,82 CHF/Stk. Nettopreis
09596-012	Mirka Abranet ACE HD D:150 mm P80, 25 St. im Pack	25 Stück Pack	2,82 CHF/Stk. Nettopreis

Mirka Abranet Streifen

Schleifmittel für Lacke und Spachtelmassen



Anwendung

für alle Schleifanwendungen im Malerhandwerk und Trockenbau, sehr gut zum Schleifen von Wasserlacken und Spachtelmassen

Eigenschaften

hohe Standzeit durch Staubabsaugung, weniger Körnung nötig, nahezu staubfreies Schleifen für bessere Oberflächen

Hinweise

Verkauf nur kartonweise

Format	80 x 230 mm und 81 x 133 mm Körnung: P80, P120, P180
Farbton	Braungrau

08296-092	Mirka Abranet Streifen 81 x 133 mm P80, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,03 CHF/Stk. Nettopreis
08296-093	Mirka Abranet Streifen 81 x 133 mm P120, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	0,89 CHF/Stk. Nettopreis
08296-094	Mirka Abranet Streifen 81 x 133 mm P180, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	0,89 CHF/Stk. Nettopreis
08296-104	Mirka Abranet Streifen 80 x 230 mm P80, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,62 CHF/Stk. Nettopreis
08296-105	Mirka Abranet Streifen 80 x 230 mm P120, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,47 CHF/Stk. Nettopreis
08296-106	Mirka Abranet Streifen 80 x 230 mm P180, 50 St. im Pack	50 Stück Pack	1,47 CHF/Stk. Nettopreis

Mirka® DEROS II 5650 125/150mm Hub 5.0

Leistungsstarker 400 Watt Exzenterschleifer mit 5,0 mm Schleifhub



Anwendung

für den Feinschliff, Zwischenschliff und Grobschliff auf unterschiedlichsten Materialien, wie z. B. Holz, Spachtelreste, Kunststoff, Farben und Lacken, für den Einsatz mit allen Schleifqualitäten von Mirka® mit den Durchmessern 125 mm oder 150 mm, besonders staubarm im Einsatz mit dem Schleifmittel Mirka® Abranet

Eigenschaften

leistungsstarker, bürstenloser 400-Watt-Motor, konstante Drehzahl auch unter hoher Belastung, ergonomisches Design: niedrige Bauhöhe, geringes Gewicht und geringer Geräuschpegel, LED-Anzeige an der Drehzahleinstellung, integrierter Vibrationssensor über APP auslesbar, staubfreies Schleifsystem in Verbindung mit den Staubsaugern und Schleifmitteln von Mirka, Bluetooth Konnektivität, Drehzahl: 4.000-10.000 U/min, Durchmesser der Schleifteller: 125 mm, 150 mm, Geräuschpegel, LpA (dB): 71,0 dB, Vibrationspegel: 3,4 m/s², Gewicht: 1,00 kg, die Motorbremse und Tellerbremse ermöglichen ein schnelles Ablegen der Maschine

Hinweise

Lieferumfang: Schleifteller Abranet mit dem Durchmesser 125 mm und Gewinde 5/16" inklusive Schutzauflage mit dem Mass 125 mm, Schleifteller Abranet mit dem Durchmesser 150 mm und Gewinde 5/16" inklusive Schutzauflage mit dem Mass 150 mm, Mirka® Case mit den Massen 400 x 300 x 158 mm in der Farbe gelb, Mirka® Kabel mit austauschbarem Stecker in 4,3 m Länge, CE-geprüft und 230 V EU (je nach Variante), Bedienungsanleitung

Farbton	Gelb/Schwarz
----------------	--------------

08296-139	Mirka Deros II 5650CV Ø 125 und 150 mm mit Systainer	1 Koffer/48 Stück Palette	697,22 CHF/Stk. Nettopreis
------------------	--	---------------------------	----------------------------

Zubehör für Mirka Deros 5650CV

Ersatzteile für Exzenterschleifgerät mit 125 mm und 150 mm Schleifteller im Case



Anwendung

für Schleifarbeiten aller Art im Innen- und Aussenbereich

Farbton	Schwarz/Gelb
----------------	--------------

08296-054	Mirka Schleifteller medium Ø 125 mm	1 Karton	71,08 CHF/Stk. Nettopreis
08296-055	Mirka Schleifteller medium Ø 150 mm	1 Karton	71,08 CHF/Stk. Nettopreis
08296-058	Mirka Maulschlüssel 24 mm	1 Stück/10 Stück Karton	6,96 CHF/Stk. Nettopreis
08296-095	Mirka Schutzauflage für Schleifteller Ø 150 mm, 5 St. im Pack	5 Stück Pack	6,17 CHF/Stk. Nettopreis
08296-096	Mirka Schutzauflage für Schleifteller Ø 125 mm, 5 St. im Pack	5 Stück Pack	6,17 CHF/Stk. Nettopreis
08296-062	Mirka Netzkabel CH für DEROS 4,3 m	1 Stück	41,72 CHF/Stk. Nettopreis

Mirka® DEOS II 353 81x133mm Hub 3.0

Leistungstarker 300 Watt Schwingschleifer mit 3,0 mm Schleifhub



Anwendung

für den Zwischenschliff und Grobschliff auf unterschiedlichsten Materialien, wie z. B. Holz, Spachtelreste, Kunststoff, Farben und Lacken, für den Einsatz mit allen Schleifqualitäten von Mirka® mit den Abmessungen 133 x 81 mm, besonders staubarm im Einsatz mit dem Schleifmittel Mirka® Abranet, perfekt für Holzarbeiten und Malerarbeiten, besonders für Türen, Fenster, Ecken und schwer zugänglichen Stellen, die kompakte Bauweise ermöglicht ein präzises Arbeiten mit hoher Manövrierfähigkeit

Eigenschaften

leistungstarker, bürstenloser 300-Watt-Motor, konstante Drehzahl auch unter hoher Belastung, ergonomisches Design: niedrige Bauhöhe, geringes Gewicht und geringer Geräuschpegel, LED-Anzeige an der Drehzahleinstellung, integrierter Vibrationssensor über APP auslesbar, staubfreies Schleifsystem in Verbindung mit den Staubsaugern und Schleifmitteln von Mirka, Bluetooth Konnektivität, Drehzahl: 5.000-10.000 U/min, Schleifschuh: 133 x 81 mm, Geräuschpegel, LpA (dB): 69,0 dB, Vibrationspegel: 2,6 m/s², Gewicht: 0,97 kg

Hinweise

Lieferumfang: Schleifschuh mit den Massen 81 x 133 mm, Schutzauflage mit den Massen 81 x 133 mm, Mirka® Case mit den Massen 400 x 300 x 158 mm in der Farbe gelb, Mirka® Kabel mit austauschbarem Stecker in 4,3 m Länge, CE-geprüft und 230 V EU (je nach Variante), Bedienungsanleitung

Farbton	Gelb/Schwarz
08296-144	Mirka DEOS II 353 81 x 133 mm, mit Case
1 Koffer/48 Stück Palette	659,88 CHF/Stk. Nettopreis

Zubehör für Mirka Deos 353CV

Ersatzteile für Schwingschleifgerät mit 81 x 133 mm Schleifschuh im Case



Anwendung

für Schleifarbeiten aller Art im Innen- und Aussenbereich

Hinweise

der Artikel "08296-053 Mirka Netzkabel 4,3 m" kann ebenfalls als Ersatzteil für den Mirka Deos 353CV genutzt werden

Farbton	Schwarz/Gelb
08296-084	Mirka Schleifschuh mit Schutzauflage 81 x 133 mm
1 Karton	39,69 CHF/Stk. Nettopreis
08296-091	Mirka Schutzauflagen 81 x 133 mm, 5 St. im Pack
5 Stück Pack	4,37 CHF/Stk. Nettopreis

Mirka Leros 950CV

Wand- und Deckenschleifer mit 225 mm Schleifteller in der Tragetasche



Anwendung

vielfältige Schleifanwendungen auf vertikalen Oberflächen, durch die rotierende Bewegung ideal geeignet zum Schleifen von schwer zu erreichenden, hohen Oberflächen, nicht geeignet zum Schleifen von Fussböden

Eigenschaften

geringes Gewicht von nur ca. 3,5 kg, 180° Flexibilität des Schleifkopfs, T-Form-Griff für eine optimale Ergonomie, exzentrische Bewegung, bürstenloser Motor, Leistung: 350 W, Geschwindigkeit: 4000 - 8000 Umdrehungen pro Minute


Hinweise

Lieferumfang: Schleifgerät, 225 mm Schleifteller, Netzkabel, 1 Set Schleifscheiben, Bedienungsanleitung, Tragetasche

Format	Länge: 1,4 m
Farbton	Schwarz/Gelb
08296-068	Mirka Leros 950CV Ø 225 mm
1 Karton	1347,38 CHF/KAR Nettopreis

Zubehör für Mirka Leros 950CV

Ersatzteile für Wand- und Deckenschleifer mit 225 mm Schleifteller in der Tragetasche



Anwendung

für viele Schleifarbeiten

Hinweise

der Artikel "08296-053 Mirka Netzkabel 4,3 m" kann ebenfalls als Ersatzteil für den Mirka Leros 950CV genutzt werden

Farbton	Schwarz
08296-072	Mirka Schleifteller Ø 225 mm für LEROS
1 Karton	92,88 CHF/Stk. Nettopreis
08296-073	Mirka Softauflage Ø 225 mm für LEROS, 1 St. im Pack
1 Pack	30,03 CHF/Stk. Nettopreis



Sto-Doppelscheibenrührer gross

Universell einsetzbarer Rührstab



Anwendung

Rührgutmenge 10 - 15 kg, SW10 Sechskant Rührkorb für Bohrmaschinen

Format

Länge: 600 mm
ø 100 mm

00598-004

Sto-Doppelscheibenrührer gross

1 Stück

40,79 CHF/Stk. Nettopreis

Sto-Mörtelrührer

Universell einsetzbarer Rührstab



Anwendung

zum Anrühren von Mörteln, Rührgutmenge 15 - 25 kg, SW10, RS 2, für Bohrfutter mit Spannbereich ≥ 13 mm

Format

Länge: 600 mm
ø 100 mm

04409-002

Sto-Mörtelrührer

1 Stück

34,54 CHF/Stk. Nettopreis

Mirka Industriestaubsauger 1230 L AFC

Staubsauger mit L-Klassifizierung zum Entfernen von gefährlichen Stäuben



Anwendung

zum Absaugen von Schleifstaub beim Einsatz von Mirka Deros 5650 CV und Mirka Handblock, Trocken- und Nassanwendung möglich, bei Nassanwendung Staubbeutel entfernen

Eigenschaften

leistungsstark, automatisches Filterreinigungssystem (AFC = AutoFilterCleaning), geringer Wartungsaufwand, mit Auto-Start-Funktion, Fassungsvermögen: 30 l, Kabellänge: 7,5 m, Leistung: 1.200 W, Gewicht: ca. 8 kg

Farbton

Gelb/Schwarz

08296-063

Mirka Industriestaubsauger 1230 L AFC

1 Stück

908,85 CHF/Stk. Nettopreis

08296-122

Mirka Fleece-Beutel für 1230 L AFC, 5 St. im Pack

5 Stück Pack

15,05 CHF/Stk. Nettopreis

Mirka Schlauchmanschette für Absaugschlauch

Schlauchmanschette für Mirka Standard-Absaugschlauch



Anwendung

zur Verwendung mit Mirka Standard-Absaugschlauch und Elektrokabel zum Schutz und zur kompakten Handhabung

Format

Länge: 4 m

Farbton

Grau

08296-080

Mirka Schlauchmanschette für Standard-Absaugschlauch

1 Karton

79,39 CHF/Stk. Nettopreis

Zubehör für Mirka Industriestaubsauger

Ersatzteile für Mirka Industriestaubsauger



Anwendung

für Mirka Industriestaubsauger 1230 L AFC

Farbton

Schwarz

08296-089

Mirka Standard Absaugschlauch, 27 mm x 4 m, antistatisch

1 Karton

110,61 CHF/Stk. Nettopreis

Zubehör für Industriestaubsauger

Reinigungs-Set kompakt



Eigenschaften

3 steckbare Edelstahlrohre, 1 Aufsatz für Bodenreinigung für Mirka Industriestaubsauger 912, 1025 und 1230, passend für Mirka Standard-Schlauch, inkl. Case

Farbton

Case: Gelb

08296-065

Mirka Reinigungsset kompakt

1 Stück

144,72 CHF/Stk. Nettopreis

Beratung und Service



56 Beratungs- und Serviceleistungen

58 Allgemeine Geschäftsbedingungen



Weil kompetente Beratung Teil des Systems ist.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Neubau- und Sanierungsprojekte. Unsere Aussendienstmitarbeitenden begleiten und unterstützen Sie kompetent in sämtlichen Phasen Ihres Bauprojekts. Sie finden nachfolgend einen Überblick unserer Beratungs- und Serviceleistungen, die in einer neuen separaten Dienstleistungspreisliste aufgeführt und erhältlich sind.

Sto-Beratung in jeder Phase:

Umfassende Beratung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Leistung. Ganz gleich, ob es um die Planung geht, um die optimale Koordination verschiedener Abläufe oder um die richtige Anwendung unserer Produkte: Wir bieten Ihnen in jeder Phase des Projektes schnelle und kompetente Unterstützung.

Sto-Anwendungstechniker auf der Baustelle:

Unsere Anwendungstechniker unterstützen Sie auf der Baustelle, um Sie in Materialbesonderheiten einzuweisen oder im Umgang mit spezieller Verfahrenstechnik zu instruieren. So zeigen sie Ihnen zum Beispiel, wie Sie die Produkte und Werkzeuge optimal anwenden, um produktiv zu arbeiten.

Technisches Support Center:

Als technische Vertriebsunterstützung steht Ihnen unser Technisches Support Center (TSC) zur Verfügung. Dahinter steckt ein erfahrenes Team, das Sie gerne bei technischen Fragen, Musterbestellungen und Schulungen unterstützt.

Bereiche Innenraum, Akustik und Fassade

Hotline 044 851 54 30

Bereiche Bodenbeschichtungen, Betoninstandsetzungen und Abdichtungen

Hotline 032 674 41 42

www.stoag.ch

StoService Planning

Mit StoService Planning unterstützen wir Sie bei der effizienten Planung und Durchführung von Sanierungsmassnahmen mit folgenden Zusatzservices:

- **StoCapture – Digitale Bestandsaufnahme**
Mit einem mobilen LiDAR-Scanner werden die Bestandsfassaden erfasst (StoCapture)
- **StoPlanner – Devisierung**
Ermittlung von Flächen und Mengen der Bestandsfassade; Erstellung von Leistungsverzeichnissen und Kostenberechnung
- **StoDesign – Visualisierung**
Unsere Farb- und Designspezialisten entwickeln mit Ihnen individuelle Farb- und Materialkonzepte
- **Richtpreiskalkulation – Kostenschätzung**
Kalkulation von objektspezifischen Richtpreisen
- **Musterservice**
Bemusterung von Fassadenbeschichtungen und -bekleidungen, allgemeine Bemusterung für die Bereiche Fassade, Innenraum, Akustik und Bautenschutz
- **Technische Beratung**
Unterstützung bei Detailfragen; Anwendungstechnik

www.stoag.ch/stoserviceplanning



Allgemeine Services

Online Shop

Im Sto Online Shop können verarbeitende Unternehmen unsere Produkte rund um die Uhr bestellen: www.stoag.ch/eshop-info

Weiterbildung

Sowohl für Planer als auch für Fachhandwerker bieten wir individuelle und mit unseren Kunden abgestimmte Schulungen und Fachvorträge an: www.stoag.ch/weiterbildung

Detailzeichnungen

Sie möchten sich über Konstruktionsdetails informieren? CAD-Zeichnungen zu Fassade, Innen- und Nassraum sowie Akustik finden Sie hier: www.stoag.ch/detailzeichnungen

Farbtonkollektionen

Hier finden Sie die aktuellen Farbtonkollektionen des neuen StoColor Systems. Über 1000 Farbtöne für Fassaden, 225 Innenraum- und 200 Lack- und Holzlasurtöne stehen Ihnen zur Verfügung. www.stoag.ch/farbtonkollektionen

Showrooms

Besuchen Sie unsere Showrooms in Niederglatt, Bern, Lonay oder Bironico. Ausserdem stellen wir Ihnen unsere Verleihbibliothek mit Mustern vor. www.stoag.ch/showroom

Social Media

Besuchen Sie unsere Profile auf LinkedIn, Instagram und Facebook oder sehen Sie sich spannende Verarbeitungs- und Produktfilme auf YouTube an.

Newsletter

Unsere eNewsletter für Architekten oder Fachhandwerker informieren Sie regelmässig über aktuelle Themen und Produktneuheiten sowie Tipps und Trends. Abonnieren Sie hier Ihren eNewsletter: www.stoag.ch/newsletter

Referenzen

Aktuelle, internationale und nationale Architekturbeispiele mit Sto-Produkten und -Systemen für Fassaden, Innenräume, Akustiklösungen, Bodenbeschichtungen sowie Betoninstandsetzung und Betonschutz sehen Sie sortiert nach Gebäudearten, Produkt oder Region: www.stoag.ch/referenzen

Preisliste Dienstleistungen

Die aktuellen Preise für unsere Dienstleistungen finden Sie in der **Preisliste Dienstleistungen** auf unserer Website.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Sto AG

(Stand: 1. Juli 2025)

§ 1 Allgemeine Verkaufsbedingungen

I. Mit der Bestellung von Waren, Dienstleistungen oder Beratungen bei der Sto AG anerkennt der Käufer (nachfolgend auch „Kunde“) die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sto AG (AGB). Es gelten die im Moment des Vertragsabschlusses massgebenden AGB (im Internet publiziert unter www.stoag.ch/AGBs). Die AGB können auch bei der Sto AG in Niederglatt oder bei jeder Sto-Verkaufsstelle angefordert werden. Vereinbarte Änderungen oder Ergänzungen bedürfen für deren Verbindlichkeit der schriftlichen Form. Im Falle von sprachlichen Abweichungen zwischen den Texten gilt die deutschsprachige Fassung.

II. Bestellungen von Waren im Wert von über CHF 2'000 sowie Sonderanfertigungen, welche kundenindividuell beschafft oder angefertigt werden, müssen durch den Käufer schriftlich erfolgen. Das Risiko einer fehlerhaften Bestellungsübermittlung trägt der Kunde.

III. Erweist sich eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen als nichtig oder nicht vollstreckbar, bleiben sämtliche anderen Bestimmungen davon unberührt. Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand ist Niederglatt (ZH).

§ 2 Zahlungskonditionen

Bei Bestellungen > CHF 50'000.00 ist eine Akontozahlung von 50 % des Bestellbetrags bei Auftragserteilung innerhalb von 5 Tagen fällig. Die restlichen 50 % sind bei Lieferung des Materials innerhalb von 30 Tagen fällig. Die Verrechnung allfälliger Werkzeugkosten zur Herstellung von Sonderelementen ist bei Auftragserteilung fällig, zahlbar innert 5 Tagen. Die endgültige Bestellungsannahme, und damit Beginn der Lieferfristen, erfolgt erst nach dem Zahlungseingang der Akonto- sowie der Werkzeugkostenzahlung.

§ 3 Lieferbedingungen

I. Die unverbindliche Angabe des Liefertermins erfolgt nach der endgültigen Bestellungsannahme. Für Terminlieferungen werden je Auftrag zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt (siehe Preisliste Dienstleistungen). Für getöntes Material muss die Machbarkeit und die Rezeptur des Farbtones vorliegen, um die Lieferfrist einhalten zu können. Aufgrund fehlender Farbtonrezeptur kann sich die Lieferfrist verlängern.

Beispiel Lieferfristen:

- Für Dämmplatten, Sonderanfertigungen usw. (keine Lagerware) – siehe Lieferfrist-Angaben der einzelnen Produkte.
- Für Abholer in unseren Verkaufsstellen: bei bereits rezeptierten Farbtonen wird das Material so schnell als möglich produziert und bereitgestellt. Die Machbarkeit des Farbtons bzw. der Verfügbarkeit des Materials ist vorgängig abzuklären.
- Für Sonderanfertigungen nach Absprache; die Frist beginnt mit dem Eingang einer allfälligen Akontozahlung zu laufen.
- Getönte Ware, welche zur Abholung bereit gestellt wird, muss innerhalb von 5 Arbeitstagen abgeholt werden. Ansonsten wird die Ware auf Kosten des Bestellers zugestellt.

II. Lieferterminangaben sind nur bei Lieferungen auf einen vereinbarten, terminierten Zeitpunkt verbindlich. Andere Liefertermine sind in jedem Fall eingehalten, wenn die bestellte Ware innerhalb der vereinbarten Frist ab Werk versandbereit ist. Wir übernehmen keine Haftung für das rechtzeitige Eintreffen der Ware beim Käufer. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen die Sto AG, die Herstellung und Lieferung um die Dauer der Behinderung inkl. angemessener Vorlaufzeit herauszuschieben oder entschädigungslos vom Vertrag zurückzutreten. Das gilt auch für Verkehrsstörungen, Betriebsstörungen (z. B. durch Maschinenausfall, unverschuldete Mängel an Betriebs-/Rohstoffen) und Verzögerung durch Zulieferanten. Angegebene Lieferfristen und Liefertermine sind Richtwerte und gelten vorbehaltlich von Verzögerungen durch Warenengpässe, Maschinenstörungen, Verkehrsproblemen, Fällen von höherer Gewalt, usw. Aus dadurch entstandenen Verzögerungen können weder materielle noch finanzielle Ersatzansprüche abgeleitet werden.

III. Waren werden ausschliesslich in ganzen Verpackungseinheiten geliefert. Teilmengen davon sind ausgeschlossen.

IV. Erfolgt die Ablieferung nicht termingerecht, kann

der Käufer nach dem Verstreichen einer von ihm schriftlich angesetzten Nachfrist von mindestens fünf Tagen vom Vertrag zurücktreten. Ein Geltendmachen von Forderungen auf Grund des Rücktritts ist ausgeschlossen.

V. Wird die Ware durch den Kunden abgeholt, gehen Nutzen und Gefahr an der Ware mit der Abholung auf den Kunden über. Bei Ware, die versendet bzw. geliefert werden soll (inkl. Franko-Sendungen), gehen Nutzen und Gefahr auf den Kunden über, wenn die Ware zur Versendung bzw. Lieferung abgegeben oder verladen worden ist. Davon ausgenommen sind Zufuhren durch Lastwagen der Sto AG oder eines von ihr beauftragten Transportunternehmens. In diesem Fall gehen Nutzen und Gefahr erst mit Abladung der Ware am Lieferort auf den Kunden über.

VI. Für Lieferungen zur Baustelle ist eine für LKW bis 38 t befahrbare Strasse Voraussetzung. Der Abład der Ware erfolgt am Bestimmungsort „Bordsteinkante bauseitig“ durch den Besteller, zu seinen Lasten und auf sein Risiko. Findet der Abład auf Wunsch des Käufers unter Beihilfe der Sto AG oder des Transporteurs, mit oder ohne Hebezeug, statt, übernehmen wir für allfällige Schäden keine Haftung. Dies gilt für Fracht-, Sach- und Personenschäden.

Mehrkosten, welche durch nicht zugängliche Baustellen entstehen, werden separat berechnet. Der Abład der Ware am Bestimmungsort erfolgt durch den Besteller zu seinen Lasten und auf sein Risiko. Mehrkosten auf Grund kundenseitig gewünschter Teillieferungen werden dem Kunden verrechnet. Ist der Besteller zum Zeitpunkt der Lieferung nicht vor Ort, so gilt die Ware als mängelfrei angenommen. Bestellte und nicht abgerufene Ware lagert die Sto AG auf Rechnung und Risiko des Käufers. In diesem Fall gehen Nutzen und Gefahr mit Meldung der Lieferbereitschaft seitens der Sto AG definitiv auf den Käufer über. Die Rechnungsstellung dieser Ware kann unabhängig vom endgültigen Lieferdatum erfolgen. Die Kosten für die Einlagerung der Ware von CHF 35.00/pro Palette und Monat werden nach der letzten Auslieferung dem Käufer belastet. Zusätzliche Transporte werden in Rechnung gestellt.

VII. Bestellte und nicht abgerufene Ware lagert die Sto AG auf Rechnung und Risiko des Käufers. In diesem Fall gehen Nutzen und Gefahr mit Meldung der Lieferbereitschaft seitens der Sto AG definitiv auf den Käufer über. Die Rechnungsstellung dieser Ware kann unabhängig vom endgültigen Lieferdatum erfolgen. Die Kosten für die Einlagerung der Ware von CHF 35.00/pro Palette und Monat werden nach der letzten Auslieferung dem Käufer belastet.

VIII. Der Käufer hat die Ware sofort bei Erhalt zu prüfen. Erkennbare Mängel sind auf dem Lieferschein zu vermerken. Ohne Vermerk oder wenn der Besteller zum Zeitpunkt der Lieferung nicht vor Ort ist, gilt die Ware als mängelfrei angenommen. Nicht sofort erkennbare Mängel sind sofort, längstens innert fünf Tagen ab Lieferdatum, schriftlich an die Sto AG zu melden. Vorbehalten bleibt IX.

IX. Die Sto AG hat das Recht, Teillieferungen zu tätigen. Allfällige Mehrkosten des Transportes gehen zu ihren Lasten. Eine Entschädigung des Kunden für Umtriebe, Mehraufwand usw. ist ausgeschlossen.

X. Nimmt der Käufer die bestellte Ware nicht ab, ist die Sto AG berechtigt, diesem 100 % der Lieferumfangssumme in Rechnung zu stellen.

XI. Die Transportvorschriften SDR/ADR [insbesondere SDR Rn 10 0011(1)] sind zwingend einzuhalten.

- Für das Abholen von klassierten Sto-Produkten (Gefahrgut) muss das Fahrzeug gemäss der „Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse“ ausgerüstet sein.
- Der Chauffeur ist entsprechend ausgebildet und im Besitz eines SDR-/ADR-Ausweises/Giftscheines. Da Sto als Lieferant bei der Nichteinhaltung der Transportvorschriften haftbar ist, werden vorschriftswidrig ausgerüstete Fahrzeuge nicht beladen.

Diese Vorschriften gelten ebenfalls für den Rücktransport von Sto-Produkten. Handelt es sich um angebrochene oder nicht mehr eindeutig definierbare und gekennzeichnete Produkte, gelten zudem die Vorschriften der „Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen“. Sto-Chauffeure dürfen keine Waren aufladen, die nicht mit den entsprechenden Deklarationen und Begleitpapieren versehen sind. Sollte der Kunde nicht über die nötigen Papiere verfügen, so kann deren Ausstellung rechtzeitig vor einer Rücksendung

bei Sto veranlasst werden.

§ 4 Abnahmeverpflichtung/Abrufgeschäfte

Die bestellte Menge ist approximativ. Die effektive Lieferung kann nach oben oder unten variieren (+/-15 %), da eine Lieferung nur in vollen Verpackungseinheiten vorgenommen wird. Allfällige vom Lieferwerk berechneten Palettierungskosten gehen zu Lasten des Käufers.

§ 5 Unterstützung

Für die Instruktion von abgegrenzten und definierten Flächen, kann ein Sto-Anwendungstechniker angefordert werden. Die Stunden-Ansätze sind in der Preisliste Dienstleistungen aufgeführt. Durch die Mitarbeit des Instruktors übernimmt die Sto AG keine Gewährleistung an den ausgeführten Arbeiten.

§ 6 Planung/Projektierung/Beratung/Technische Änderungen

I. Die Sto AG behält sich das Recht vor, nur Fachfirmen zu beliefern, deren Mitarbeiter über die für die Verarbeitung notwendigen Qualifikationen verfügen. Bei bestimmten, definierten Produkten und Systemen werden regelmässige Schulungen bei der Sto AG vorausgesetzt.

II. Verbrauchsmengenangaben, technische Beratungen, Instruktionen, Erarbeiten von Ausführungs- und Sanierungsvorschlägen, Erstellen von Devistexten, Massauszügen, etc., unabhängig ob gegen Verrechnung oder kostenlos, entbinden den Verantwortlichen (Planer, Unternehmer, Bauleiter usw.) nicht von der Kontrollpflicht. Der Käufer ist abschliessend für die Eignung der bestellten Ware, für die geplanten Details, die vorgesehene Ausführungsart, sowie für die Ausführung verantwortlich. Eine Haftung der Sto AG dafür ist ausgeschlossen. Für allfällige im Zusammenhang mit durch die Sto AG erbrachten Dienstleistungen wie z.B. Devisierung, thermische Berechnungen, Sondernuster, technische Beratung und Instruktionen etc. verursachte Schäden haftet die Sto AG nur bei grober Fahrlässigkeit oder rechtswidriger Absicht.

III. Eine Beraterhaftung wird wegbedungen.

IV. Die Sto AG behält sich das Recht vor, dem Auftraggeber (Planer/Bauherren/Unternehmer) die objektspezifisch entstandenen Kosten für Dienstleistungen wie z.B. Devisierung, thermische Berechnungen, Sondernuster etc. nachträglich in Rechnung zu stellen, sofern das Objekt nicht mit den in den Leistungsverzeichnissen definierten Sto-Produkten ausgeführt wird. Die Servicekosten finden Sie in der Preisliste Dienstleistungen. Die Kosten für Material- und Farbkonzepte hingegen werden nach Aufwand berechnet.

V. Ebenfalls behält sich die Sto AG das Recht vor, die Kosten für das Erarbeiten von Sanierungskonzepten bei Verarbeitungsschäden in Rechnung zu stellen.

VI. Die Rezepturen der Materialien, der Inhalt der Technischen Merkblätter, die Verarbeitungshinweise und Richtlinien können durch die Sto AG jederzeit ohne Mitteilung geändert werden. Eine Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden.

VII. Die Lagerung, Verwendung und Verarbeitung der Sto-Materialien hat genau nach den Sto-Richtlinien, den Technischen Merkblättern und den anerkannten baufachmännischen Grundsätzen zu erfolgen. Das Sicherheitsdatenblatt kann jederzeit unter www.stoag.ch heruntergeladen oder bei der Sto AG in Niederglatt sowie bei jeder Sto-Verkaufsstelle angefordert werden.

§ 7 Preis- und Zahlungsbedingungen

I. Bei Projekten mit Sonderanfertigungen kann mit dem Käufer ein separater Liefervertrag abgeschlossen werden. In diesem Fall sind 50 % des Bestellbetrags bei Auftragserteilung fällig. Die endgültige Bestellungsannahme und damit Beginn der Lieferfrist erfolgt erst nach Zahlungseingang des Akontobetrags. Die restlichen 50 % sind bei der Lieferung innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist fällig.

II. Die Preise in den Preislisten gelten bis auf Weiteres. Die Sto AG ist berechtigt jederzeit die Preise anzupassen. Die Preise gelten franko Domizil (Talstation). Die Transportzuschläge finden Sie in der Preisliste Dienstleistungen. Die Mehrwertsteuer (MWST) ist in den Verkaufspreisen nicht inbegriffen. Das Gleiche gilt für die VOC-Lenkungsabgaben und die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA).

III. Fakturen sind innert 30 Tagen netto ab Ausstellungsdatum zu begleichen. Ist Ratenzahlung vereinbart und gerät der Kunde auch nur mit einer Rate in Verzug, hat die Sto AG das Recht, unverzüglich den ganzen noch ausstehenden Betrag zu fordern. Nach Verfall der Rechnung wird auch ohne Mahnung ein Verzugszins erhoben. Dieser entspricht dem Kontokorrentzinssatz inklusive Kommission für ungedeckte Kontokorrentkredite der Zürcher Kantonalbank. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren Eigentum der Sto AG (Eigentumsvorbehalt).

IV. Die Sto AG behält sich das Recht vor, Lieferungen jederzeit zu stoppen, sofern der Kunde seinen Verbindlichkeiten, unabhängig ob aus diesem oder einem anderen Vertrag, ungeachtet des Rechtsgrundes, gegenüber der Sto AG nicht nachkommt. Für solche Waren gelten § 3 XI. sowie § 10 dieser AGBs. Aus dem Lieferstopp resultierende Forderungen irgendwelcher Art des Kunden sind ausgeschlossen.

V. Die kundenseitige Verrechnung von Ansprüchen jeglicher Art mit Forderungen der Sto AG ist ausgeschlossen.

§ 8 Silo-Bedingungen

I. Die Sto AG stellt für die Verarbeitung ihrer Produkte Silos gemäss der Preisliste Dienstleistungen zu Verfügung:

- Die Silos verbleiben im Eigentum der Sto AG.
- Das verarbeitende Unternehmen ist für den Standort des Silos, für die Zufahrt bei An- und Abtransport und für die Stellfläche verantwortlich und haftet dafür gegenüber Dritten sowie gegenüber der Sto AG.
- Die Haftung der Sto AG erstreckt sich auf die Anlieferung und Abholung, solange das Silo fest mit der Hebevorrichtung des Lastwagens verbunden ist.
- Die Silos werden in gewartetem Zustand ausgeliefert und müssen in gereinigtem Zustand zurückgegeben werden.
- Es ist dem Benutzer untersagt, mechanische, elektrische oder elektronische Manipulationen am Silo oder dessen Steuereinheit vorzunehmen.
- Aufwände infolge nicht vollständiger Entleerung, ungenügender Reinigung, notwendige Reparaturen wegen unsachgemässer Behandlung, fehlender Teile etc. werden in Rechnung gestellt.
- Eine Kostenübernahme für Ausfallzeiten aufgrund von Defekten ist ausgeschlossen.

II. Die Mietdauer ist auf einen Arbeitstag pro verarbeitete Tonne beschränkt. Leermeldungen haben sofort zu erfolgen. An- und Abtransport ist im Mietpreis inbegriffen. Den Zeitpunkt der Abholung bestimmt die Sto AG. Längere Standzeiten, allfälliges Umsetzen, Wartezeiten infolge Zufahrtsschwierigkeiten sowie Sonderfahrten werden verrechnet.

§ 9 Bemusterungen

Musterplatten, Mustertafeln und Ausstellungsselemente sind unverbindliche Anschauungsstücke. Abweichungen zwischen der bestellten Ware und der Bemusterung sowie innerhalb verschiedener Lieferungen werden nach dem Merkblatt Nr. 25 „Richtlinien zur Beurteilung von Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen“ des deutschen Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz, Ausgabe August 2003 beurteilt. Ist diese Richtlinie eingehalten, liegt keine Berechtigung für Schadensersatzansprüche oder Ersatzlieferungen vor.

§ 10 Retouren

Der Käufer kann gelieferte Materialien nicht retournieren.

§ 11 Mängelansprüche/Gewährleistung

I. Die Gewährleistungsfrist auf der Ware entspricht dem OR Art. 210. Die Gewährleistung wird wegbedungen, insbesondere:

- für die Verarbeitung der Ware
- für das Arbeitsergebnis
- für nicht ausdrücklich zugesicherte Eigenschaften
- für farbliche oder sonstige ästhetische Veränderungen
- bei Verwendung der Ware zu einem von der Sto AG nicht explizit freigegebenen Zweck
- beim Einsatz in, auf oder unter nicht geeigneten Produkten, Untergründen etc.
- beim Nichteinhalten der Vorgaben in den Technischen

Merkblättern, Arbeitsanweisungen usw. der Sto AG

Die Zusicherung von weiteren Eigenschaften oder die Freigabe für andere Zwecke hat nur in schriftlicher Form Gültigkeit und bezieht sich ausschliesslich auf einen bestimmten Zweck, bei einem bestimmten Objekt und unter bestimmten Bedingungen.

Eine Gewährleistung besteht nicht, sofern

- die Zusicherung sich auf einen anderen Zweck, ein anderes Objekt oder andere Bedingungen bezog
- kein komplettes Sto-System zum Einsatz kam
- bei abweichender Verarbeitung von Richtlinien, Technischen Merkblättern und Arbeitsanweisungen oder wenn gegen die anerkannten Regeln der Baukunst verstossen wurde.

II. Mängel an der Ware oder am Werk müssen sofort gerügt werden. Davon ausgenommen sind Massnahmen zur Schadensminderung, sofern diese nachweislich kleinere Kosten verursachen als beim ordentlichen Rügeablauf entstehen würden.

a. Mängel an der Ware, Produktmangel

Entspricht die noch nicht verbaute oder verarbeitete Ware nicht den zugesicherten technischen Eigenschaften (Mangel an der Ware) der Sto AG, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten. Der Käufer hat im Fall der Mangelhaftigkeit der noch nicht verbauten oder verarbeiteten Ware ausschliesslich das Recht, eine Nachlieferung innerhalb einer angemessenen Frist zu verlangen. Ein Kaufvertragsrücktritt kann erst nach der zweiten erfolglosen Ersatzlieferung erfolgen. Wird die Ware ohne vorgängige Prüfung verarbeitet, entfällt jeglicher Anspruch. Beanstandete Ware darf unter keinen Umständen eingebaut werden. Bei Missachtung trägt der Kunde sämtliche Kosten der Mängelbehebung und haftet für Folgeschäden.

b. Mängel am Werk/Gewerk, Mängel der verbauten Waren

Im Falle eines Mangels am Werk, wie fehlende Gebrauchstauglichkeit, verursacht durch die Mangelhaftigkeit der verbauten Ware, kann die Mängelbehebung zu Lasten der Sto AG nur mit expliziter Einwilligung der Sto AG erfolgen. Für direkte und indirekte Mangelfolgeschäden (entgangener Gewinn, Folgekosten infolge Bauverzögerungen, grösserer Planungs-/Ausführungsaufwand, etc.) haftet die Sto AG nicht. Für die Anwendung und Verarbeitung von Waren am Objekt sind die insbesondere in den Technischen Merkblättern und Gebinden ersichtlichen Angaben verbindlich. Generell ist die Beachtung der Regeln der Baukunst und der üblichen Baupraxis unerlässlich. Ebenso sind die Produkte nur für Kunden bestimmt, deren Mitarbeiter über die dafür erforderlichen Kenntnisse verfügen. Insbesondere bei nicht vordiszierten Produkten hängt die Güte der Ausführungen in entscheidendem Masse von der Dosiergenauigkeit ab. Optische Mängel gelten dann als Mangel, wenn die Gebrauchstauglichkeit eines Werkes nicht gegeben ist.

III. Die Beweislast für gerügte Mängel gegenüber der Sto AG liegt beim Kunden. Ist die Ursache strittig, kann der Kunde einen fachlich ausgewiesenen, von der Sto AG akzeptierten Gutachter beiziehen. Allfällige Mitarbeit der Sto AG bei der Beurteilung von Mängeln erfolgt ohne Präjudiz.

IV. Allfällige Vergütungen in Zusammenhang mit Kundenbeanstandungen bei von der Sto AG akzeptierten Mängeln, namentlich für geleistete Mehraufwendungen des Kunden zur Mängelbehebung werden ausschliesslich zum Selbstkostenpreis mittels einer Materialgutschrift auf das Debitorenkonto des Vertragspartners (Kunde) der Sto AG übertragen. Die für die Mängelbehebung benötigten Sto-Produkte werden gegebenenfalls separat von der Sto AG entgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die Aufsicht über die Ausführung und die Verarbeitung von Sto-Produkten sowie Abnahmen und Qualitätssicherung obliegt der Bauleitung.

V. Allfällige Mängelrügen entbinden nicht von der Einhaltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Allgemeinen Lieferbedingungen sowie der Allgemeinen Zahlungsbedingungen. Insbesondere ist der gesamte Kaufpreis zu leisten.

§ 12 Datenschutz

Die Sto AG ist berechtigt, Daten, die sie im Rahmen der Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden erhalten hat, unbeschadet der Herkunft dieser Daten, im Sinne des

Datenschutzgesetzes zu verarbeiten und zu speichern.

Die Datenbearbeitung bei der Sto AG ist grundsätzlich in der Datenschutzerklärung geregelt, welche auf www.stoag.ch unter Menüpunkt AGBs zu finden ist. Der Käufer anerkennt die AGB und nimmt zur Kenntnis, dass der Entscheid, ob gegen Rechnung geliefert werden kann auf einer automatisierten Bearbeitung beruhen und willigt hierzu ein. Für den Entscheid, ob gegen Rechnung geliefert werden kann, wird eine Adress- und Kreditwürdigkeitsprüfung durchgeführt. Die für die Auftrags- und Zahlungsabwicklung relevanten personenbezogenen Informationen können dazu dem Schweizerischen Verband Creditreform Gen und auch an Partnerunternehmen übermittelt werden. Hierzu gilt die Datenschutzerklärung Creditreform (DSE).

Zusatz zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen: AGB für den Online Shop

(Stand: 1. Juli 2025)

§ 13 Geltungsbereich

I. Die Sto AG, Südstrasse 14, 8172 Niederglatt betreibt im Internet unter www.stoag.ch (nachfolgend „Webseite“) einen Online Shop (nachfolgend „Online Shop“). Dieser Zusatz zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) regelt das Vertragsverhältnis zwischen den Kundinnen und Kunden (nachfolgend „Kunde“) und der Sto AG betreffend der Nutzung des Online Shops sowie den Kauf von Produkten und Bestellung von Dienstleistungen im Online Shop.

II. Örtlich ist der Online Shop auf das Gebiet der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein beschränkt. Sto AG nimmt nur Bestellungen von Kunden mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein entgegen und liefert Produkte nur an Kunden mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein aus.

III. Für Bestellungen des Kunden im Online Shop gelten die AGB, sofern nichts Spezielleres im vorliegenden Zusatz geregelt ist.

§ 14 Annahme der AGB inkl. Zusätze

Mit der Annahme der Bestellung eines Produkts im Online Shop gelten die AGB inkl. den damit verbundenen Zusätzen als vom Kunden angenommen. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

§ 15 Anmeldung in den Online Shop und Nutzung

I. Der Online Shop ist nicht öffentlich abrufbar. Vielmehr werden den bereits bestehenden Kunden die Zugangsdaten geliefert, um ihnen das Einkaufen im Online Shop zu ermöglichen. Für den erstmaligen Zugang zum Online Shop erhält der Kunde einen Benutzernamen sowie ein Passwort.

Der Kunde kann das ihm zugeteilte Passwort jederzeit abändern. Das Passwort ist geheim zu halten. Sto AG geht bei jedem erfolgreichen Login davon aus, dass es sich um den berechtigten Kunden handelt. Der Kunde haftet für sämtliche Aktivitäten unter Verwendung seiner Zugangsdaten, es sei denn, er weist nach, dass ihn kein Verschulden trifft. Bei Verdacht auf unbewilligte Verwendung des Benutzernamens und des Passworts ist Sto AG unverzüglich zu kontaktieren.

II. Der Kunde versichert, dass die von ihm gemachten Angaben vollständig und richtig sind. Der Kunde verpflichtet sich, Sto AG über allfällige Änderungen zu informieren, wobei der Kunde die Daten direkt selbst im Online Shop ändern kann.

III. Sto AG gewährleistet für die Nutzung des Online Shops keine bestimmte Erreichbarkeit ihrer Webseite.

§ 16 Produkte und Preise

I. Im Online Shop können ausschliesslich Produkte und Dienstleistungen bestellt werden, welche im Online Shop publiziert sind. Im Online Shop enthaltene Abbildungen und Beschreibungen dienen einzig der Illustration und sind unverbindlich.

II. Eine Lieferverpflichtung von Sto AG besteht nur solange die Produkte verfügbar sind. Selbst wenn eine Bestellung des Kunden von Sto AG bestätigt worden ist, kann ein Produkt ausverkauft und nicht mehr lieferbar sein. In diesem Fall kann Sto AG vom Verkauf zurücktreten.

III. Es gelten ausschliesslich die im Online Shop publizierten Preise. In den Verkaufsstellen der Sto AG („StoShop“) ausgeschriebene Preise, Aktionen, Rabatte und dergleichen sind im Online Shop nicht anwendbar. Sto AG kann keinerlei Zusicherung abgeben, dass die im Online Shop publizierten Preise den in den Verkaufsstellen ausgeschriebenen Preisen entsprechen. Preisabweichungen zwischen Online Shop und Sto-Verkaufsstellen stellen keinen Mangel dar und berechtigen den Kunden nicht zur Preisanpassung oder Rückgabe.

IV. Sämtliche im Online Shop publizierten Preise sind ausschliesslich in Schweizer Franken und zuzüglich Mehrwertsteuer zu verstehen.

§ 17 Bestellung

Der Kunde bestellt Produkte indem er sie im Warenkorb einstellt und hernach den Inhalt des Warenkorbs durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ an Sto AG übermittelt. Die im Online Shop auf der Webseite darge-

stellten Produkte und Leistungen stellen keine bindenden Angebote, sondern eine Aufforderung an den Kunden, der Sto AG ein verbindliches Angebot zu unterbreiten dar. Mit dem Abschluss der Bestellung der Waren gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages in Bezug auf die im Warenkorb eingestellten Produkte ab. Die Bestellung wird dem Kunden mit einer Bestätigung an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Mit Versand dieser Bestätigung ist der Kaufvertrag über die vom Kunden bestellten Produkte zustande gekommen. Sind die bestellten Produkte nur noch teilweise verfügbar, ist der Kaufvertrag über die verfügbaren Produkte zustande gekommen.

§ 18 Zahlungsbedingungen

I. Die Sto AG führt beim Kunden eine standardisierte Kredit- und Bonitätsprüfung durch. Sto AG kann dazu Kredit- und Zahlungs-Dienstleistungsunternehmen (nachfolgend „Auskunfteien“) beiziehen. Die Sto AG teilt dem Kunden auf Nachfrage mit, an welche Auskunfteien er sich dafür wendet. Anhand des Ergebnisses der Kredit- und Bonitätsprüfung entscheidet Sto AG im Einzelfall, welche Zahlungsmittel für den Kunden zur Verfügung stehen. Mit der Nutzung des Online Shops erklärt sich der Kunde ausdrücklich mit einer Bonitätsprüfung durch beauftragte Dritte einverstanden.

II. Sto AG bietet, vorbehaltlich der vorgenannten Bonitätsprüfung, folgende Zahlungsmittel an:

- Kauf gegen Barzahlung (bei Abholung der Bestellung in der Sto-Verkaufsstelle durch den Kunden)
- Kauf auf Vorkasse
- Kauf auf Rechnung

III. Der Kunde hat keinen Anspruch mit „Kauf auf Rechnung“ bezahlen zu können; in Einzelfällen steht Kauf auf Rechnung nicht zur Verfügung. Der Kunde kann in diesen Fällen einen Einkauf mittels einer Vorauszahlung oder – bei Abholung in der Sto-Verkaufsstelle durch den Kunden – mittels einer Zahlung in bar tätigen.

§ 19 Lieferarten und Lieferbedingungen

Die Lieferarten und Lieferbedingungen verstehen sich nach § 3 ff. AGB.

§ 20 Datenschutz

Hinsichtlich Datenschutz gelten § 12 AGB sowie die separate im Online Shop einsehbare Datenschutzerklärung – welche integrierter Bestandteil dieses Zusatzes ist – als vom Kunden akzeptiert.

§ 21 Immaterialgüterrechte

Sämtliche Immaterialgüterrechte, namentlich Urheberrechte, an den im Online Shop aufgeschalteten Logos, Bildern und Beschreibungen liegen bei Sto AG oder deren Lieferanten. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder anderweitige Verwendung ist untersagt und nur mit der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung von Sto AG zulässig. Sämtlichen Rechte bei einer Verletzung dieser Bestimmung bleiben vorbehalten.

§ 22 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Zusatzes ungültig, unwirksam oder nicht durchsetzbar sein, so hat dies keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und der AGB insgesamt. Die ungültigen, unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Bestimmungen sollen durch gültige, wirksame und durchsetzbare Bestimmungen ersetzt werden, welche den ungültigen Bestimmungen in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung möglichst nahe kommen.

§ 23 Änderung

Sto AG behält sich die jederzeitige Änderung dieses Zusatzes zu den AGB vor. Es gelten die jeweils publizierten AGB (inkl. Zusätze) zum Zeitpunkt des Eingangs einer Bestellung. Der Kunde wird rechtzeitig vor dem Inkrafttreten von Änderungen der AGB per E-Mail benachrichtigt.

Zusatz zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen: AGB für Schulungen und Fachvorträge

(Stand: 1. Juli 2025)

§ 24 Gegenstand

Diese Schulungsvereinbarung dient zum einheitlichen Verständnis der Vertragsparteien für die Teilnahme von Schulungen und Fachvorträgen bei Sto AG.

§ 25 Auftrag und Leistung

Die Sto AG schult Interessenten zu ihren Produkten und Systemen der technischen Geschäftsfelder bzw. der Fachbereiche Fassade, Innenraum, Akustik und Bautenschutz in der Verarbeitung und Anwendung. Dies wird in geeigneter methodischer Form vermittelt, wie z.B. theoretische und/oder praktische Schulungssequenzen oder Fachvorträge an Fachplaner, Verarbeiter, Architekten usw.

§ 26 Tarife und Rechnungstellung

I. Die Schulung wird nach zu erwartendem Aufwand berechnet und beinhaltet Instruktoressen, Verbrauchsmaterial, Arbeitsvorbereitungen, Entsorgung, Verpflegung und Zertifikate zu Selbstkosten der Sto AG.

II. Richtwert für Schulungen, CHF 490.00 pro Person/Tag, bis CHF 3'000.00. Ab Überschreitung von CHF 3'000.00 pro Kurs wird für jeden weiteren Teilnehmer CHF 300.00 verrechnet. Die maximale Gruppengrösse wird je nach Thema festgelegt und überschreitet in der Regel keine 8 Personen, damit die Schulung qualitativ und professionell durchgeführt werden kann.

III. Sollte ein angemeldeter Kurs drei Arbeitstage vor Kursbeginn abgesagt werden, erlauben wir uns 80 % der Kurskosten in Rechnung zu stellen.

IV. Sollte ein angemeldeter Kurs fünf Arbeitstage vor Kursbeginn abgesagt werden, erlauben wir uns 50 % der Kurskosten in Rechnung zu stellen.

V. Nicht durchführbare Schulungen aufgrund Nichterscheinen der Teilnehmer am Schultag, werden zu 100 % der Kurskosten in Rechnung gestellt.

VI. Fakturen sind innert 30 Tagen netto nach Ausstellungsdatum zu begleichen.

§ 27 Sicherheit

Es wird vorausgesetzt, dass die Teilnehmer den Gesundheitsschutz und die Unfallverhütung gemäss den aktuellen SUVA Richtlinien befolgen und mit korrekter persönlicher Sicherheitsausrüstung zu praktischen Schulungen erscheinen. Der Instruktor kann, aufgrund von Missachten der Sicherheitsvorschriften der Teilnehmer den Kurs abbrechen oder Teilnehmer vom laufenden Kurs ausschliessen.

§ 28 Veröffentlichung von Bildern

Fotos von Teilnehmern dürfen in den Medien der Sto AG sowie sozialen Medien veröffentlicht werden. Sollte dies nicht gewünscht sein, so ist dies schriftlich mitzuteilen.

§ 29 Besonderes

Am Kurstag besteht die Möglichkeit, Werkzeuge, die am Schulungsstandort des Verkaufszentrums ausgestellt sind, mit einem Rabatt von 10 % zu beziehen. Dieses Angebot gilt nicht für übrige Artikel der Sto AG.

Zuschläge

(Stand: 01. Februar 2026)

Farbtonzuschläge

Farbtonzuschläge werden für Putze, Wand- und Deckenfarben gemäss Angaben im Farbtonfächer StoColor System berechnet. Farbtöne aus anderen Farbsystemen, Farbtöne von Mitbewerbern oder Farbtöne nach Muster werden

analog dem Farbtonfächer StoColor System berechnet. Fremdfarbtöne werden je nach Farbintensität den Farbtonklassen zugeordnet. Der Grossteil der Farbtöne im Farbtonfächer StoColor System ist bereits mit den in der Preisliste aufgeführten Pastelltönen abgedeckt. Nur bei intensiveren

Farbtönen wird ein Pigmentzuschlag auf den aufgeführten Pastelltönen berechnet. Diese Pigmentzuschläge sind im Farbtonfächer Sto-Silikat- und Sto-Silikonharzfarben prozentual angegeben.

	Farben Dispersions-, Silikon- und Silikatfarben	Oberputze	Lacke	StoPox-, StoPur- und StoPma-Produkte
Farbtonklasse I	-	-	Bei Lacken wird kein Zuschlag auf den getönten Preis erhoben.	Bei diesen Produkten gelten die Preisgruppen PG 11 und PG 12. Es werden keine zusätzlichen Farbtonzuschläge erhoben.
Farbtonklasse II	1.90 CHF/kg/l netto	0.50 CHF/kg netto		
Farbtonklasse III	4.90 CHF/kg/l netto	1.00 CHF/kg netto		
Farbtonklasse IV	8.50 CHF/kg/l netto	1.20 CHF/kg netto		
Ausmischzuschlag für Farben, Lacke und Putze, für Aussen- und Innenprodukte				
Für nicht definierte Farbtöne wird ein Zuschlag von 60.00 CHF netto erhoben, d. h. zum Beispiel Farbtöne nach Muster (MZ), Zwischenfarbtöne (ZW) und ca.-Farbtöne (SZ).				

Preisgruppen der Farbtöne im Bautenschutz

Als tönbar hinterlegte Produkte aus den Gruppen StoPox und StoPur sowie StoCryl BF 200/700 werden in den Preisgruppen PG 11 und PG 12 angeboten.

Die Farbtonzuschläge sind bereits in den Listenpreisen enthalten. Weitere Farbtöne (nach StoColor System, RAL, NCS, Muster oder andere) werden je nach Machbarkeit und Farbintensität einer dieser beiden Gruppen zugeordnet.

VOC-Lenkungsabgabe (gesetzlich)

VOC-Lenkungsabgabe	Preis
In der Preisliste sind die VOC-Lenkungsabgaben prozentual unter den betreffenden Materialien aufgeführt. Auf allen Fakturen werden diese Angaben ebenfalls detailliert ausgewiesen. Bei Set-Artikeln wird die VOC-Abgabe auch verrechnet, wenn der Gesamtanteil < = 3 % VOC-Gehalt beträgt, ein Teilgebinde jedoch abgabepflichtig ist. Bei allfälligen Rezepturänderungen wird der VOC-Anteil angepasst.	3.00 CHF/kg (VOC)

Preisgruppe 11 (PG 11)	RAL 1000, RAL 1001, RAL 1002, RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015, RAL 6019, RAL 6027, RAL 7000, RAL 7001, RAL 7004, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7036, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7044, RAL 7045, RAL 7046, RAL 7047, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9018
Preisgruppe 12 (PG 12)	RAL 1003, RAL 1004, RAL 1005, RAL 1006, RAL 1007, RAL 1011, RAL 1012, RAL 1016, RAL 1017, RAL 1018, RAL 1019, RAL 1020, RAL 1021, RAL 1024, RAL 1032, RAL 1034, RAL 1037, RAL 2000, RAL 2001, RAL 2002, RAL 2010, RAL 2012, RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3007, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3012, RAL 3013, RAL 3014, RAL 3015, RAL 3016, RAL 3017, RAL 3018, RAL 3020, RAL 3022, RAL 4002, RAL 4009, RAL 5000, RAL 5001, RAL 5002, RAL 5003, RAL 5004, RAL 5005, RAL 5007, RAL 5008, RAL 5009, RAL 5010, RAL 5011, RAL 5012, RAL 5013, RAL 5014, RAL 5015, RAL 5017, RAL 5018, RAL 5019, RAL 5020, RAL 5021, RAL 5022, RAL 5023, RAL 5024, RAL 6000, RAL 6001, RAL 6002, RAL 6003, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6006, RAL 6007, RAL 6008, RAL 6009, RAL 6010, RAL 6011, RAL 6012, RAL 6013, RAL 6014, RAL 6015, RAL 6016, RAL 6017, RAL 6018, RAL 6020, RAL 6021, RAL 6022, RAL 6024, RAL 6025, RAL 6026, RAL 6028, RAL 6029, RAL 6031, RAL 6032, RAL 6033, RAL 6034, RAL 7002, RAL 7003, RAL 7005, RAL 7006, RAL 7008, RAL 7009, RAL 7010, RAL 7011, RAL 7012, RAL 7013, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7022, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7031, RAL 7033, RAL 7034, RAL 7039, RAL 7043, RAL 8000, RAL 8001, RAL 8002, RAL 8003, RAL 8004, RAL 8007, RAL 8008, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8022, RAL 8023, RAL 8024, RAL 8025, RAL 8027, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011, RAL 9017
Die Machbarkeit aller hier aufgeführten Farbtöne ist für das jeweilige Produkt abzuklären.	

Hinweise

- Je nach Quarzsandzugabe und Eigenfarbe des Quarzsandes kann der Farbton bei gefüllten Beschichtungen zu Abweichungen vom Originalton führen.
- StoPur IB 500/510: Farbtöne neigen unter UV-Einfluss zur Vergilbung. Die Härter neigen zu Farbveränderungen von hell zu dunkel bei zunehmender Lagerdauer, so dass keine hellen Farbtöne mehr eingestellt werden können. Die Zugabe von Quarzsand verändert den Originalfarbton.
- StoPox WL 100/150/200/StoPox DV 100/StoPur EA/ StoPur 150/200/202/210: Materialtypisch ändert sich die Deckkraft je nach Farbton. Der Verbrauch zum Erhalt einer optisch homogenen Fläche ist den objektspezifischen Bedingungen anzupassen. Es sind eventuell mehrere Arbeitsgänge notwendig.
- Bei leitfähigen Produkten verändern die eingesetzten Leitfüllstoffe (Kohlefasern, Russ, etc.) den Originalfarbton. Die Fasern sind optisch sichtbar.
- Bei Angabe von definierten RAL- bzw. NCS-Farbtönen handelt es sich um Zirkangaben, die je nach Bindemittelart etwas von der Originalfarbtonkarte abweichen können. Bei Verwendung verschiedener Produkte am selben Objekt kann deshalb keine Farbtongleichheit der Materialien gewährleistet werden.

- Bei Nachbestellung von Musterfarbtönen oder Lieferung mehrerer Chargen von kundenproduziertem Material an dasselbe Objekt bitte stets die Auftragsnummer oder Chargennummer der Erstlieferung angeben. Ohne diese Angaben wird die Farbtongleichheit von Erstlieferung und Nachlieferungen nicht gewährleistet.
- Beschichtungen, die mit StoPox- bzw. StoPur-Produkten ausgeführt werden, unterliegen einer Alterung, die je nach eingesetztem Bindemittel unterschiedlich ist und allgemein als Vergilbung bezeichnet wird. Dies ist insbesondere bei Anschlussarbeiten zu berücksichtigen, die zeitlich auseinanderliegen.
- StoPox KU 614/StoPox WL 113/StoPox WL 213/StoPur WV 210: Aufgrund der leitfähigen Eigenschaften gilt hier ein eingeschränktes Farbtonprogramm. Die Farbtöne sind dem Technischen Merkblatt zu entnehmen.
- Matte bzw. seidenmatte Farbtöne neigen bedingt durch ihre Oberflächenstruktur ggf. zu stärkeren Abweichungen gegenüber glänzenden RAL- und NCS-Farbtönen. Transparente matte bzw. seidenmatte Versiegelungen führen aus dem gleichen Grund zu einer Aufhellung des darunterliegenden Farbtons.
- Materialbedingt können unterschiedliche Misch- und Reifezeiten des angemischten Materials zu Farbtonveränderungen nach der

- Applikation führen. Deshalb Mischzeiten einhalten und Material sofort verarbeiten (s. Technisches Merkblatt).
- Versiegelungen auf Epoxidharzbasis neigen bei unter UV-Einfluss zur Vergilbung. Dies ist bei der Farbtonauswahl zu berücksichtigen.

Hauptsitz

Sto AG

Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Bestellungen

Tél. 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

Technisches Support Center

Telefon 044 851 54 30
tsc.ch@sto.com

Die Adressen aller unserer
Verkaufsstellen finden Sie
unter **www.stoag.ch**

