

Wand- und Deckenbeläge

StoTap Vliese und StoTex Glasdekogewebe

Innenraum



Ob mit glatter Oberfläche oder strukturiert, bunt oder in einem Weissston gehalten, zurückhaltend oder effektiv: Unsere Wand- und Deckenbeläge erfüllen Ihnen jeden Gestaltungswunsch. Von dekorativ bis glatt, wirtschaftlich, ökologisch und robust für nahezu jede Art von Wand.





Weil Ästhetik und Funktionalität Teil der Wand werden

Wand- und Deckenbeläge müssen zwei wesentliche Anforderungen erfüllen: einen funktionalen und einen ästhetischen. Mit Sto werden Sie beiden Aspekten gerecht. Wir bieten Ihnen für jede Anforderung eine überzeugende Kombination. Und jede Menge Gestaltungsfreiheit.

Was haben ein Kranken- und ein Wohnzimmer gemeinsam? Was verbindet eine Kantine und eine Hotellobby? Und gibt es einen gemeinsamen Nenner von Büro und Kinderzimmer? Bei allem Unterschied in der Funktion gibt es eine Gemeinsamkeit: Die Menschen möchten sich in diesen Räumen wohlfühlen.

Unsere Wand- und Deckenbeläge leisten hier einen wesentlichen Beitrag. Eine grosse Bandbreite an unterschiedlichen Materialien, Farben, Verarbeitungstechniken sowie deren Kombination liefert auf jede Geschmacksfrage die passende Antwort.


Doch auch unterschiedlichen funktionalen Ansprüchen werden Sie mit Sto gerecht. Benötigen Sie einen strapazier- und reinigungsfähigen Wandbelag? Suchen Sie nach einem Weg, Ihre Wände optisch attraktiv und dabei wirtschaftlich zu gestalten? Oder stehen eher ökologische Aspekte im Vordergrund? Wie auch immer Ihre konkreten Vorstellungen aussehen: Unsere Wand- und Deckenbeläge halten die richtige Lösung für Sie parat.

Darunter verstehen wir immer ein komplettes System. Sein Kern besteht aus Verklebung, überstreichbarem Wandbelag und Schlussbeschichtung. Doch Sie erhalten von uns auch Spachtelmassen, Grundierungen und Effektschichtungen. Selbstverständlich sind all unsere Produkte schadstofffrei und gesundheitlich unbedenklich – für diejenigen, die sich darin aufhalten, und für die, die damit arbeiten.


Referenz Titelbild:
Anwendungsbeispiel Kantine
Sto-Kompetenzen:
StoTex Classic 265 S,
schräg verlegt, mit
StoColor Dryonic M®
im Farbton Copper 3

Auf einen Blick


Unsere Tapetendessins




StoTex Classic 205 S/P/A Superfein




StoTex Classic 210 S/P/A fein




StoTex Classic 215 S fein




StoTex Classic 220 S/P/A Mittel




StoTex Classic 225 S Mittel




StoTex Classic 235 S Supergrob



StoTex Classic 240 S Doppelfaden




StoTex Classic 245 S Feinjute




StoTex Classic 265 S Fischgrät



StoTex Avantgarde Dune



StoTex Avantgarde Linea



StoTex Avantgarde Mikado



Verändern Sie die Atmosphäre eines Raums nachhaltig

Bauen heisst, die Welt mitzugestalten. Wer bewusst baut, weiss um die Verantwortung, die er dabei hat. Wir setzen seit über 60 Jahren unsere Kenntnisse dafür ein, innen und aussen ästhetische Massstäbe zu setzen. Unsere Wand- und Deckenbeläge können sehr unterschiedliche Ästhetiken entfalten: Am Beispiel einer Relieftapete sehen Sie unsere Veredelungsstufen.

Tauchen Sie ein in eine Welt der Farben, Glanzgrade, Effekte und Strukturen: Wir geben Ihnen einen Überblick, welche Produkte bei der Weiterentwicklung unserer Tapeten verwendet werden, von der Verklebung bis zu den verschiedenen Effektbeschichtungen.

StoColl Tap

Der Name deutet es bereits an: Der schadstoffgeprüfte Vlieskleber auf Dispersionssilikatbasis eignet sich optimal für alle StoTap-Wand- und Deckenbeläge.

StoColor-Opticryl-Familie

Freuen Sie sich auf unbegrenzte Farbtorauswahl: Die StoColor-Opticryl-Familie gibt es in allen 800 Farbtönen und Grauschattierungen des StoColor Systems. Darüber hinaus können individuelle Farbtöne anhand von gelieferten Mustern – z. B. Stoffen, Fliesen oder Teppichböden – getönt werden. Dabei sind alle Farben höchst widerstands- und strapazierfähig und halten selbst starken mechanischen Belastungen stand.

StoColor Dryonic M®

Die Effektbeschichtung mit Metallic-Charakter in matter bis seidenglänzender Optik. Mit dem Lichteinfall, den Reflexen und Spiegelungen variiert auch der Farbton.

StoCalce Marmorino

Die ökologische mineralische Dekorspachtelmasse auf Kalkbasis verleiht der Oberfläche ein mediterranes Flair mit Marmorstruktur.

StoLook Wax

Filigrane und feine Oberflächen wie StoCalce Marmorino brauchen eine verlässliche Schutzschicht, um im alltäglichen Gebrauch nicht abgenutzt oder verschmutzt zu werden. StoLook Wax bietet diesen hochwertigen Schutz für empfindliche Flächen und erhöht dabei den Glanz und die Tiefenwirkung.

StoLook Oro

Dieses besondere Effektpulver ist in den Farben Silber, Gold oder Kupfer erhältlich und veredelt Oberflächen.



Rolle für Rolle, ein gutes Gefühl

StoTap Evo – das führende Vlies in Qualität und Umweltverträglichkeit

Die ökologische Lösung

Ein gesundes Raumklima und eine schadstofffreie Umgebung sind unabdingbar. Gerade in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und Seniorenheimen, aber auch in privaten Kinder- und Wohnzimmern sind besonders ökologische Innenraumlösungen gefragt. Auch hier weist StoTap Evo den Weg – in Kombination mit der richtigen Beschichtung.

StoTap Evo

Das Glattvlies StoTap Evo aus Polyester-Zellulose demonstriert, wie die Qualität eines Produkts von seiner Nachhaltigkeit profitieren kann: Sein hoher Anteil an ressourcenschonenden Rohstoffen macht das Cellulosevlies umweltverträglich. Seine ausgewählten Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass es schadstoff- und emissionsarm wie kein zweites Produkt im Markt ist.


Die vorpigmentierte StoTap Evo ist sehr dimensionstabil und überbrückt Spannungen im Untergrund. Aber auch im Neubau spielt das schwer entflammable Vlies seine Stärken aus. Dank seiner glatten Oberfläche nimmt es zum einen auf der Unterseite den Kleber sehr gut auf, zum anderen ermöglicht es eine gleichmässige Farbverteilung und ergibt in Kombination mit dem passenden Schlussanstrich ein homogenes Finish. Mit der hochdeckenden Innenfarbe StoColor Rapid Neo oder Dispersions-Silikatfarbe StoColor Sil In Comfort wird dieser Anspruch selbst im Streiflicht erreicht. Perfekte Schnittkanten sorgen zudem für kaum sichtbare Stösse.

Grösstenteils aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz bestehend, ist StoTap Evo mit dem FSC®-Mix-Label (FSC-C204038) ausgezeichnet.



Anwendungsbeispiel Kinderzimmer
StoTap Evo mit StoColor Sil Comfort im Farbton AC 16261





Die ökologische Lösung

Ihre Vorteile als Verarbeiter

- Durch die matte Beschichtung ist das Ergebnis streifenfrei.
- Bei kleinen Beschädigungen lässt sich der Wandbelag gut ausbessern
- In drei praktischen Rollenformaten und Qualitätsstufen (Grammaturen) erhältlich.
- Leichte Verarbeitung dank Vorpigmentierung, Dimensionsstabilität und exakte Schnittkanten für perfekte Stöße.

Ihre Vorteile als Auftraggeber

- Die matte Beschichtung garantiert ein streifenfreies Ergebnis.
- Eventuelle Schäden, die im Laufe der Zeit entstehen, können gut ausgebessert werden.
- Nachgewiesen schadstoff- und emissionsarm wie kein zweites Produkt im Markt – geprüft von TÜV SÜD.



Glatt für jede Art von Raum

StoTap Pro – perfekter Belag für viele Einsatzbereiche

Büroräume und Hotelzimmer, private Wohnräume und öffentliche Gebäude beweisen es: Die glatte Wand liegt im Trend – und das aus gutem Grund. Denn mit glatten Wänden lassen sich optisch sehr ansprechende Ergebnisse erzielen, für nahezu jeden Einsatzbereich. Die Glas- und Cellulosevliese der Reihe StoTap Pro sind hier echte Multifunktions-talente. Mit ihren armierenden Eigenschaften sind alle Tapeten der Reihe ideal zum Gestalten, Renovieren, Sanieren und zur Untergrundvorbereitung im Neubau geeignet.

StoTap aus Glasvlies

StoTap bietet Ihnen vier verschiedene Tapeten aus Glasvlies, mit denen Sie glatte Wände realisieren können.

StoTap aus Cellulosevlies

Aus Cellulose stehen Ihnen zwei Vliese zur Auswahl. Auch sie sind perfekt für die Gestaltung von glatten Oberflächen geeignet.

Unsere Innenraumlösungen sind ganzheitlich gedacht. Denn nur so lassen sich bestmögliche Ergebnisse erzielen. Für StoTap Pro bedeutet das: Sie erhalten eine Beschichtung, die perfekt zu den glatten Tapeten der Reihe passt. Auch die richtige Verklebung bieten wir an.

Beschichtung


Wie gemacht für StoTap Pro: StoColor Mattura. Denn die extrem matte Innensilicon-Kieselsoolfarbe ist ideal für streiflichtempfindliche Wand- und Deckenflächen. Die Farbe lässt sich einfach ausbessern, deckt sehr gut und verfügt über einen sehr hohen Weissgrad.

Anwendungsbeispiel

Büro

StoTap Pro 300 mit
StoColor Mattura





Die glatte Lösung

Ihre Vorteile als Verarbeiter

- Durch die matte Beschichtung ist das Ergebnis streifenfrei.
- Bei kleinen Beschädigungen lässt sich der Wandbelag gut ausbessern.
- Sie bieten eine flexible und optisch attraktive Lösung für Wand und Decke an, die im Trend liegt und stark nachgefragt wird.
- Durch unsere genaue Anleitung gehen Sie auf Nummer sicher bei der Verarbeitung.
- Sie arbeiten mit sicheren Produkten, die schadstofffrei und zertifiziert sind.

Ihre Vorteile als Auftraggeber

- Wand und Decke erhalten eine edle Oberfläche, die dem Zeitgeist entspricht.
- Die matte Beschichtung garantiert ein streifenfreies Ergebnis.
- Eventuelle Schäden, die im Laufe der Zeit entstehen, können gut ausgebessert werden.
- Unsere Produkte sind sicher, schadstofffrei und deshalb auch zertifiziert.



Wenn Ihre Wand allerhand standhalten muss

StoTap Pro oder StoTex – Ihre Basis für robuste Lösungen

Es gibt Wände und Decken, die aufgrund ihrer starken Beanspruchung und Belastung besonders strapazierfähig sein müssen. Das kann in Treppenhäusern, Büros oder Hotelzimmern der Fall sein – trifft aber vor allem auf Grossküchen, Kantinen und Hygieneräume zu. Wände und Decken in Küchen und Kantinen sollten zudem reinigungsfähig sein, in Arztpraxen und Krankenzimmern auch noch desinfektionsmittelbeständig. Für alle diese Fälle sind unsere robusten Systemlösungen konzipiert. Sie kombinieren den richtigen Wandbelag mit der passenden Beschichtung.

StoTap Pro

Als echte Multifunktionalisten sind die Glas- und Cellulosevliese der Reihe StoTap Pro auch für robuste Lösungen geeignet.

StoTex Avantgarde und StoTex Classic

Äusserst vielseitig in der Optik und Anwendung sind die strapazierfähigen Glasdekogewebe StoTex Avantgarde und StoTex Classic. Von traditionell bis modern, von dezent bis prägnant: Die klassischen Strukturen sorgen für eine abwechslungsreiche Innenraumgestaltung.

Beschichtung

Mit der richtigen Beschichtung werden die Wandbeläge StoTap Pro und StoTex strapazier- und reinigungsfähig sowie auch desinfektionsmittelbeständig. Dabei bieten wir Krankenhäusern, Seniorenheimen und Arztpraxen einen besonderen Service an: Gern prüfen wir, ob sich das von Ihnen verwendete Desinfektionsmittel mit einer bestimmten Sto-Innenfarbe verträgt. So gehen Sie mit Sto auf Nummer sicher.

Die robusten Farben der Familie StoColor Opticryl mit der Nassabriebklasse 1 sind leicht zu reinigen und beständig gegen Flächendesinfektionsmittel. Durch ihre hohe Widerstands- und Strapazierfähigkeit halten sie selbst starken mechanischen Belastungen stand. In StoColor Titanium ASE vereinen sich maximale Belastbarkeit, höchste

Reinigungsfähigkeit und stärkstes Deckvermögen. Der „Schreibeffekt“ wird weitgehend reduziert. Darum ist die stumpfmatte Dispersionsfarbe die erste Wahl bei hohen Ansprüchen an eine robuste und langlebige Gestaltung.

Anwendungsbeispiel Wartezimmer

StoTex Classic 240 S
Supergrob mit StoColor
Opticryl Satinmatt im
Farbton AC 16008





Die robuste Lösung

Ihre Vorteile als Verarbeiter

- Indem Sie unser robustes System verwenden, können Sie Ihren Auftraggebern strapazierfähige, reinigungsfähige und desinfektionsmittelbeständige Lösungen anbieten.
- Sie können unseren projektspezifischen Desinfektionsmitteltest nutzen.


Ihre Vorteile als Auftraggeber

- Sie erhalten besonders widerstands- und reinigungsfähige Lösungen für Wand und Decke.
- Auch desinfektionsmittelbeständige Ergebnisse bieten wir an. Auf Wunsch führen wir sogar einen Test mit dem Desinfektionsmittel durch, das Sie verwenden möchten, und prüfen, wie es sich mit unseren Beschichtungen verträgt.
- Sie vermeiden den „Schreibeffekt“.



Systemprodukte

Systembeschreibung Glasdekokgewebe und Vliese



Die Wand- und Deckenbeläge im Überblick

Produkt	Produkteigenschaften					Lösung		Gestaltung
	Prüfsiegel	Tapezierma- schinenge- eignet	Aqua-Quick Technologie	Pigmentiert erhältlich	Wandklebe- verfahren	Rissüberbrü- ckend	Mechanische Belastbarkeit	Gestaltungs- vielfalt
StoTap Pro ¹⁾	Sto-Label „Schadstoffgeprüft“ OEKO-TEX® TÜV SÜD	■ ■	■	■	■ ■	■	■ ■	■ ■
StoTap Evo	Sto-Label „Schadstoffgeprüft“ FSC® MIX ²⁾ TÜV SÜD	■ ■		■ ■	■ ■	■	■ ■	■ ■
StoTex Avantgarde	Sto-Label „Schadstoffgeprüft“ OEKO-TEX®	■ ■			■ ■	■	■	■
StoTex Classic	Sto-Label „Schadstoffgeprüft“ OEKO-TEX®	■ ■	■	■	■ ■	■	■	■
StoEuro Trend		■ ■						□
StoEuro Vlies		■ ■			■ ■			□

■ ■ sehr gut
■ gut
□ bedingt

¹⁾ Produkteigenschaften variieren je nach Artikel
²⁾ FSC-Mix, FSC-C204038

Verklebung

StoColl Tex

Schadstoffgeprüfter Dispersionskleber

	Anwendung	• Innen • Für StoTex Glasdekogewebe, StoTap Vliese und schwere Tapeten • Auf Wand- und Deckenflächen
---	------------------	--

StoColl Tap

Schadstoffgeprüfter Vlieskleber auf Dispersionssilikatbasis

	Anwendung	• Innen • Für Glas- und Cellulosevliese, z. B. StoTap Vliese und für StoEuro Trend und StoEuro Vlies Raufasertapeten • Auf Wand und Deckenflächen
---	------------------	---

StoColl TG

Verarbeitungsfertiger Dispersionskleber zur Verwendung in Tapeziergeräten

	Anwendung	• Innen • Für Raufaser- und Vlies-Raufasertapeten, z. B. StoEuro Trend, StoEuro Vlies, für leichte Glas- oder Cellulosevliese • Auf Wand- und Deckenflächen
---	------------------	---

Notizen

Hauptsitz

Sto AG

Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Bestellungen

Telefon 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

Technisches Support Center

Telefon 044 851 54 30
tsc.ch@sto.com

Die Adressen aller unserer
Verkaufsstellen finden Sie
unter **www.stoag.ch**

