



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

Ref. 130000007267/D

N. rev. 1.4

## StoPox 590 EP Komp. B

Data di revisione 03.03.2025

Data di stampa 23.03.2025

### SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale StoPox 590 EP Komp. B

Identificatore Unico Di Formula (UFI) 6AS5-N0JS-P00N-W528

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Materia da rivestimento

Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

Usi sconsigliati

Queste informazioni non sono disponibili.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Sto AG Schweiz  
Südstrasse 14  
CH - 8172 Niederglatt  
Telefono: 044 851 53 53  
Telefax: 044 851 53 00  
www.stoag.ch

Indirizzo email della persona responsabile del SDS  
Switzerland

Sto SE & Co. KGaA  
Dipartimento TIQ Qualitätssicherung  
p.hammerschmitt@sto.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza Switzerland

Nostro Ufficio é aperto dalle  
7.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30  
Tel. 0041 - 44 - 851 - 54 44  
Al di fuori dell Tempo die apertura  
Tel. 0044 - 1235 - 239 - 670  
Tox Info Suisse  
Tel. 0041-44-251-51-51  
Selezione abbreviata: 145 (www.toxi.ch)

### SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Tossicità acuta, Categoria 4

H302: Nocivo se ingerito.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

|                                                                                |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosione cutanea,<br>Sottocategoria 1B                                       | H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                 |
| Lesioni oculari gravi, Categoria 1                                             | H318: Provoca gravi lesioni oculari.                                         |
| Sensibilizzazione cutanea,<br>Categoria 1                                      | H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.                          |
| Tossicità per la riproduzione,<br>Categoria 2                                  | H361d: Sospettato di nuocere al feto.                                        |
| Pericolo a breve termine (acuto)<br>per l'ambiente acquatico,<br>Categoria 1   | H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| Pericolo a lungo termine (cronico)<br>per l'ambiente acquatico,<br>Categoria 1 | H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo



|                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertenza                            | : | Pericolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicazioni di pericolo               | : | H302 Nocivo se ingerito.<br>H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.<br>H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.<br>H361d Sospettato di nuocere al feto.<br>H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrizioni supplementari del rischio | : | EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Consigli di prudenza                  | : | <b>Prevenzione:</b><br>P273 Non disperdere nell'ambiente.<br>P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso.<br><b>Reazione:</b><br>P301 + P330 + P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.<br>P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.<br>P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

P305 + P351 + P338 + P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.

### Eliminazione:

P501 Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale.

### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

Acidi grassi, tallolio, prodotto di reazione con bisfenolo A, epicloridrina, [(p-tolilossi)metil]ossirano e trietilentetrammina  
3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina  
m-fenilenbis(metilammina)  
3-(dimetilamino) propilamina

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2 Miscele

#### Componenti

| Nome Chimico                                                                                                                    | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di registrazione        | Classificazione                                                                                                                                                                                                                               | Concentrazione<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Acidi grassi, tallolio, prodotto di reazione con bisfenolo A, epicloridrina, [(p-tolilossi)metil]ossirano e trietilentetrammina | 186321-96-0                                                    | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1<br>Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 1 | ≥ 30 - < 50               |
| alcool benzilico                                                                                                                | 100-51-6<br>202-859-9<br>603-057-00-5<br>01-2119492630-38-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>Stima della tossicità acuta<br><br>Tossicità acuta per via                                                                                                             | ≥ 20 - < 30               |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

|                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina               | 2855-13-2<br>220-666-8<br>612-067-00-9<br>01-2119514687-32-XXXX | orale: 1.200 mg/kg<br>Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br><br>limiti di concentrazione specifici<br>Skin Sens. 1A<br>≥ 0,001 %<br><br>Stima della tossicità acuta<br><br>Tossicità acuta per via orale: 1.030 mg/kg | ≥ 5 - < 10  |
| m-fenilenbis(metilammina)                               | 1477-55-0<br>216-032-5<br>01-2119480150-50-XXXX                 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 3; H412<br>EUH071                                                                                                                         | ≥ 5 - < 10  |
| ammine, C36-alchilenedi-                                | 68955-56-6<br><br>01-2119952288-28-XXXX                         | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 10<br>Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 1                                                | ≥ 3 - < 10  |
| 3-(dimetilamino) propilamina                            | 109-55-7<br>203-680-9<br>612-061-00-6<br>01-2119486842-27-XXXX  | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Repr. 2; H361d<br>STOT SE 3; H335                                                                                                    | ≥ 3 - < 5   |
| 2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo                   | 90-72-2<br>202-013-9<br>603-069-00-0<br>01-2119560597-27-XXXX   | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315                                                                                                                                                                                                         | ≥ 1 - < 10  |
| ammine, polietilenpoli-, frazione trietilentetramminica | 90640-67-8<br>292-588-2<br>01-2119487919-13-XXXX                | Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                                    | ≥ 2,5 - < 3 |

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

**StoPox 590 EP Komp. B**

|                                             |                                                 |                                                            |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| N-(3-(trimetossisilil)propil)etilendiammina | 1760-24-3<br>217-164-6<br>01-2119970215-39-XXXX | Skin Sens. 1B; H317<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335 | ≥ 0,1 - < 1 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

**SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazione generale  | Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere dubbi, consultare un medico.<br>Il soccorritore deve munirsi di protezione individuale.                                                                                                                                                                                                               |
| Inalazione             | Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale dei vapori o della decomposizione dei prodotti.<br>In caso di esposizione prolungata, consultare un medico.                                                                                                                                                                                           |
| Contatto con la pelle  | Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate.<br>Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.<br>Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un detergente approvato dalle autorità mediche.<br>Non usare solventi o diluenti.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. |
| Contatto con gli occhi | In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.<br>Consultare un medico.<br>Nelle immediate vicinanze deve esserci un flacone contenente una soluzione di lavaggio oculare.                                                                         |
| Ingestione             | Non somministrare alcunchè a persone svenute.<br>Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.<br>NON indurre il vomito.<br>Chiamare un medico.                                                                                                                                                                                                        |

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

|         |                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi | Il contatto con occhi e pelle causa irritazione.<br>Il contatto ripetuto o prolungato con la pelle può causare irritazione della stessa e/o dermatiti e fenomeni di sensibilizzazione in persone predisposte. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

|             |                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento | Trattare sintomaticamente.<br>Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere dubbi, consultare un medico. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

### SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

#### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua abbondante

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustione può provocare emissioni di:

Monossido di carbonio  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)  
Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)  
Acido nitrico  
Ammoniac  
Aldeidi  
Nitrosamine

#### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.  
Indumenti protettivi completi resistenti alle sostanze chimiche

Ulteriori suggerimenti

Non disperdere l'acqua di estinzione in canalizzazioni, nel terreno o nei corsi d'acqua e la terra contaminata devono essere smaltite in conformità alle disposizioni locali.  
Rischio di esplosione del contenitore.  
Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi.

### SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non inalare vapore/aerosol.  
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.  
Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Prevedere una ventilazione adeguata.  
Vietato l'accesso ai non autorizzati.

#### 6.2 Precauzioni ambientali

Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.  
Non permettere il contatto con il suolo, le acque superficiali o falde acquifere.

#### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).  
Pulire accuratamente la superficie contaminata.

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

### SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertenze per un impiego sicuro | <p>Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.<br/>Non respirare vapori o aerosol.<br/>Le persone con precedenti d'ipersensibilità cutanea o asma, allergie croniche o ricorrenti malattie respiratorie, non dovrebbero essere impiegate in qualsiasi processo nel quale questa miscela sia usata.<br/>Osservare le disposizioni di legge inerenti all'attenta e alla sicurezza sul lavoro.<br/>Non riutilizzare contenitori vuoti.</p> |
| Misure di igiene                 | <p>Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.<br/>Conservare separatamente gli indumenti da lavoro.<br/>Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto.<br/>Dopo essersi lavati le mani, sostituire il grasso della pelle andato perduto con una pomata grassa ad uso dermatologico.<br/>Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.</p>                                               |

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisiti del magazzino e dei contenitori                  | <p>Tenere fuori dalla portata dei bambini.<br/>Conservare nel contenitore originale.<br/>Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.<br/>Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.<br/>Tenere in un luogo asciutto.</p> |
| Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti | <p>Non vi sono materiali che debbano essere specificatamente menzionati.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 7.3 Usi finali particolari                                 | <p>Per ulteriori informazioni si veda anche il bollettino tecnico del prodotto.</p>                                                                                                                                                                                              |

### SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1 Parametri di controllo

##### Limiti di esposizione professionale

| Componenti                                                                                                                                                                 | N. CAS   | Tipo di valore (Tipo di esposizione) | Parametri di controllo        | Base    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|
| alcool benzilico                                                                                                                                                           | 100-51-6 | TWA                                  | 5 ppm<br>22 mg/m <sup>3</sup> | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni: Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma |          |                                      |                               |         |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                       |         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------|
|                           | anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione., National Institute for Occupational Safety and Health, Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                                                                                                                                        |     |                       |         |
| m-fenilenbis(metilammina) | 1477-55-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TWA | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | CH SUVA |
|                           | Ulteriori informazioni: Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione., Sensibilizzanti; Le sostanze contrassegnate con una S provocano in modo particolarmente frequente delle reazioni da ipersensibilità (malattie allergiche). |     |                       |         |

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

Deve essere presente una possibilità di lavaggio/acqua per la pulizia degli occhi e della pelle.

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166

#### Protezione delle mani

Materiale : gomma butilica

Tempo di permeazione : 60 min

Spessore del guanto : 0,7 mm

Osservazioni : ad esempio KCL 898 "Butoject®" - Guanto protettivo in gomma butilica - (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)) o equivalenti.

Al termine del turno di lavoro, smaltire i guanti bagnati!

La pelle che verrà a contatto con il prodotto deve essere provvista di una crema protettiva. Dopo il contatto, non applicare mai creme protettive.

I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva (UE) 2016/425 e gli standard EN 374 che ne derivano. La scelta di un guanto appropriato non dipende unicamente dal materiale di cui è fatto, ma anche da altre caratteristiche di qualità e le sue particolarità da un produttore all'altro.

Protezione della pelle e del : Indumenti impermeabili

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corpo                      | Se vi è rischio di spruzzi, indossate:<br><br>Grembiule e stivali resistenti ai solventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protezione respiratoria    | : Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.<br><br>Tipo di filtro suggerito:<br><br>Filtro combinato A/P2, in alternativa dispositivo di protezione vie aeree autonomo.<br><br>Protezione respiratoria corrispondente alla norma EN 14387.<br><br>Per il salvataggio, e per lavori di manutenzione in serbatoi, usare un apparato respiratore autonomo. |
| Accorgimenti di protezione | : Le indicazioni relative all'equipaggiamento di sicurezza personale valgono per l'impiego sia di entrambi i singoli componenti, sia della miscela pronta per l'uso.                                                                                                                                                                                                                                                 |

### SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Stato fisico     | : liquido                 |
| Colore           | : giallo                  |
| Odore            | : ammoniacale             |
| Soglia olfattiva | : Nessun dato disponibile |
|                  | : Nessun dato disponibile |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

---

## StoPox 590 EP Komp. B

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. : > 200 °C (1.013 hPa)

Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità : Nessun dato disponibile

Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità : Nessun dato disponibile

Punto di infiammabilità : > 100 °C

Temperatura di decomposizione : Nessun dato disponibile

pH : ca. 10 - 11 (23 °C)  
Concentrazione: 1 %

Viscosità  
Viscosità, dinamica : ca. 1.050 mPa.s (21 °C)

Viscosità, cinematica : > 20,5 mm²/s (40 °C)

Tempo di flusso : Nessun dato disponibile

La solubilità/ le solubilità.  
Idrosolubilità : Nessun dato disponibile

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

---

## StoPox 590 EP Komp. B

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : non determinato

Tensione di vapore : < 0,133 hPa (21 °C)

Densità : ca. 0,95 - 1,05 g/cm<sup>3</sup>

Densità di vapore relativa : Nessun dato disponibile

### 9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo

Proprietà ossidanti : Non applicabile

Infiammabilità (liquidi) : Non applicabile

Autoignizione : non auto-infiammabile

Velocità di evaporazione : non applicabile

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

### SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

#### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

#### 10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

#### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

|                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reazioni pericolose | Reazione esotermica con acidi.<br>Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.4 Condizioni da evitare

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Condizioni da evitare | Fonte diretta di calore.<br>Forte luce solare per periodi prolungati. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### 10.5 Materiali incompatibili

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali da evitare | Acidi e basi<br>Agenti ossidanti<br>Componenti alogenati<br>ipoclorito di sodio<br>Perossidi<br>Acidi organici<br>Tenere lontano dai metalli |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.  
In caso d'incendio, sostanze pericolose dovute alla decomposizione possono essere prodotte, come ad esempio:  
Ammoniaca  
Gas nitrosi

### SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Tossicità acuta

##### Prodotto:

|                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta per via orale   | Stima della tossicità acuta: 1.918 mg/kg<br>Metodo: Metodo di calcolo                                                                                                                    |
| Tossicità acuta per inalazione  | Valutazione: Corrosivo per le vie respiratorie.<br><br>Stima della tossicità acuta: > 5 mg/l<br>Tempo di esposizione: 4 h<br>Atmosfera test: polvere/nebbia<br>Metodo: Metodo di calcolo |
| Tossicità acuta per via cutanea | Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg<br>Metodo: Metodo di calcolo                                                                                                                  |

##### Componenti:

alcool benzilico:

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

Tossicità acuta per via orale      Stima della tossicità acuta: 1.200 mg/kg  
Metodo: Stima della tossicità acuta secondo il Regolamento (CE)  
Num. 1272/2008

**3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina:**

Tossicità acuta per via orale      Stima della tossicità acuta: 1.030 mg/kg  
Metodo: Stima della tossicità acuta secondo il Regolamento (CE)  
Num. 1272/2008

**m-fenilenbis(metilammina):**

Tossicità acuta per via orale      DL50 (Ratto): 930 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD

Tossicità acuta per inalazione

CL50 (Ratto): 1,34 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: polvere/nebbia  
Metodo: Linee Guida 403 per il Test dell'OECD

Valutazione: Corrosivo per le vie respiratorie.

**3-(dimetilamino) propilamina:**

Tossicità acuta per via orale      DL50 (Ratto): 1.600 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea      DL50 (Ratto): 1.200 mg/kg

**2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo:**

Tossicità acuta per via orale      Nocivo se ingerito.

**ammine, polietilenpoli-, frazione trietilentetramminica:**

Tossicità acuta per via orale      DL50 (Ratto): 1.716 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea      DL50 (Su coniglio): 1.465 mg/kg

**Corrosione/irritazione cutanea**

**Prodotto:**

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**Componenti:**

**Acidi grassi, tallolio, prodotto di reazione con bisfenolo A, epicloridrina, [(p-tolilossi)metil]ossirano e trietilentetrammina:**

Provoca irritazione cutanea.

**3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina:**

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**m-fenilenbis(metilammina):**

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**ammine, C36-alchilenedi-:**

Provoca irritazione cutanea.

**3-(dimetilamino) propilamina:**

Metodo

Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo:**

Provoca irritazione cutanea.

**ammine, polietilenpoli-, frazione trietilentetramminica:**

Metodo

Linee Guida 404 per il Test dell'OECD

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

### **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

#### **Prodotto:**

Provoca gravi lesioni oculari.

#### **Componenti:**

**Acidi grassi, tallolio, prodotto di reazione con bisfenolo A, epicloridrina, [(p-tolilossi)metil]ossirano e trietilentetrammina:**

Provoca gravi lesioni oculari.

#### **alcool benzilico:**

Provoca grave irritazione oculare.

#### **3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina:**

Provoca gravi lesioni oculari.

#### **m-fenilenbis(metilammina):**

Provoca gravi lesioni oculari.

#### **ammine, C36-alchilenedi-:**

Provoca gravi lesioni oculari.

#### **3-(dimetilamino) propilamina:**

Provoca gravi lesioni oculari.

#### **2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo:**

Provoca grave irritazione oculare.

#### **ammine, polietilenpoli-, frazione trietilentetramminica:**

Provoca gravi lesioni oculari.

#### **N-(3-(trimetossisilil)propil)etilendiammina:**

Provoca gravi lesioni oculari.

### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

#### **Prodotto:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Non provoca sensibilizzazione respiratoria.

#### **Componenti:**

**Acidi grassi, tallolio, prodotto di reazione con bisfenolo A, epicloridrina, [(p-tolilossi)metil]ossirano e trietilentetrammina:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### **alcool benzilico:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### **3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina:**

Tipo di test

Magnusson-Kligmann

Specie

Porcellino d'India

Metodo

Linee Guida 406 per il Test dell'OECD

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### **m-fenilenbis(metilammina):**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### **3-(dimetilamino) propilamina:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

### ammine, polietilenpoli-, frazione trietilentetramminica:

Può provocare una reazione allergica cutanea.

### N-(3-(trimetossisilil)propil)etilendiammina:

Può provocare una reazione allergica cutanea.

### Mutagenicità delle cellule germinali

#### Prodotto:

Genotossicità in vitro

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Cancerogenicità

#### Prodotto:

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità riproduttiva

#### Prodotto:

Effetti sulla fertilità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità per lo sviluppo

Sospettato di nuocere al feto.

### Componenti:

#### **3-(dimetilamino) propilamina:**

Tossicità per lo sviluppo

Sospettato di nuocere al feto.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

#### Prodotto:

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Componenti:

#### **3-(dimetilamino) propilamina:**

Via di esposizione

Inalazione

Valutazione

Può irritare le vie respiratorie.

### **N-(3-(trimetossisilil)propil)etilendiammina:**

Via di esposizione

Inalazione

Valutazione

Può irritare le vie respiratorie.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

#### Prodotto:

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Pericolo in caso di aspirazione

#### Prodotto:

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicologia, Metabolismo, Distribuzione

#### Ulteriori informazioni

#### Prodotto:

Il prodotto non è stato testato in quanto tale. La miscela è classificata conformemente all'Allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008 (per i dettagli si vedano i Capitoli 2 e 3).

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

### 11.2 Informazioni su altri pericoli

#### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

##### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

#### Esperienza sull'esposizione dell'uomo

##### Prodotto:

Informazioni generali Se ingerito, provoca gravi bruciature alla bocca e alla gola, così come perforazione dell'esofago e dello stomaco.

#### Ulteriori informazioni

##### Prodotto:

Osservazioni : Il prodotto non è stato testato in quanto tale. La miscela è classificata conformemente all'Allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008 (per i dettagli si vedano i Capitoli 2 e 3).

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1 Tossicità

##### Prodotto:

Tossicità per i pesci Nessun dato disponibile

##### Componenti:

**Acidi grassi, tallolio, prodotto di reazione con bisfenolo A, epicloridrina, [(p-tolilossi)metil]ossirano e trietilentetrammina:**

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) 1

Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico) 1

##### **ammine, C36-alchilenedi-:**

Tossicità per i pesci LL50 (Danio rerio (pesce zebra)): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per le alghe/piante acquatiche CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,0157 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h  
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) 10

Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico) 1

### 12.2 Persistenza e degradabilità

##### Prodotto:

Biodegradabilità Nessun dato disponibile

##### Componenti:

##### **3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina:**

Biodegradabilità Tipo di test: aerobico  
degradabile non rapidamente

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

Biodegradazione: 8 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: Metodo di prova, direttiva 92/69/CEE.

### **2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo:**

Biodegradabilità degradabile non rapidamente

### **12.3 Potenziale di bioaccumulo**

#### **Prodotto:**

Bioaccumulazione Nessun dato disponibile

#### **Componenti:**

##### **alcool benzilico:**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua log Pow: 1,10

##### **3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina:**

Bioaccumulazione Fattore di bioconcentrazione (BCF): < 100  
A causa del coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua, l'accumulo negli organismi non è previsto.

##### **m-fenilenbis(metilammina):**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua log Pow: 0,18  
Metodo: Linee Guida 107 per il Test dell'OECD

### **12.4 Mobilità nel suolo**

#### **Prodotto:**

Mobilità Nessun dato disponibile

### **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

#### **Prodotto:**

Valutazione Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori..

### **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

#### **Prodotto:**

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### **12.7 Altri effetti avversi**

#### **Prodotto:**

Informazioni ecologiche supplementari Acqua potabile a rischio già in caso di penetrazione di modesti quantitativi nel sottosuolo.  
Non utilizzare in prossimità di corsi e sorgenti d'acqua. Il prodotto ed i suoi residui non devono venire a contatto con le acque, con il terreno né penetrare nel sistema di canalizzazione.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

### SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                                 | L'utente é responsabile della corretta codifica e denominazione dei rifiuti prodotti.<br>Con applicazione consigliata è possibile selezionare il codice OTRif sulla base delle Liste per il traffico di rifiuti (LTR)<br>Smaltire i resti di prodotto non induriti con il codice OTRif consigliato. |
| Contenitori contaminati                  | Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato.<br>Le confezioni vuote vengono riutilizzate tramite il sistema di riciclaggio.                                                                                                                       |
| Codice OTRif per prodotto non utilizzato | 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose<br>(*) Rifiuti speciali ai sensi dell'ordinanza del DATEC sulle Liste per il traffico di rifiuti (SR 814.610.1)                                                                                     |

### SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

|      |      |
|------|------|
| ADN  | 2735 |
| ADR  | 2735 |
| RID  | 2735 |
| IMDG | 2735 |
| IATA | 2735 |

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|      |                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN  | POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.<br>(isoforon diamina, m-fenilenbis(metilammina))                          |
| ADR  | POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.<br>(isoforon diamina, m-fenilenbis(metilammina))                          |
| RID  | POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.<br>(isoforon diamina, m-fenilenbis(metilammina))                          |
| IMDG | POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.<br>(Modified fatty acid, Isophoronediamine, m-phenylenebis(methylamine)) |
| IATA | Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s.                                                                          |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

(Isophoronediamine, m-phenylenebis(methylamine))

### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

|      |   |
|------|---|
| ADN  | 8 |
| ADR  | 8 |
| RID  | 8 |
| IMDG | 8 |
| IATA | 8 |

### 14.4 Gruppo di imballaggio

#### ADN

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Gruppo di imballaggio              | II |
| Codice di classificazione          | C7 |
| N. di identificazione del pericolo | 80 |
| Etichette                          | 8  |

#### ADR

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Gruppo di imballaggio              | II  |
| Codice di classificazione          | C7  |
| N. di identificazione del pericolo | 80  |
| Etichette                          | 8   |
| Codice di restrizione in galleria  | (E) |

#### RID

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Gruppo di imballaggio              | II |
| Codice di classificazione          | C7 |
| N. di identificazione del pericolo | 80 |
| Etichette                          | 8  |

#### IMDG

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Packaging group | II       |
| Labels          | 8        |
| EmS number      | F-A, S-B |

#### IATA

|                 |    |
|-----------------|----|
| Packaging group | II |
| Labels          | 8  |

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

### ADR

Pericoloso per l'ambiente : si

### IMDG

Inquinante marino : si

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni Queste informazioni non sono disponibili.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Osservazioni Non applicabile

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### COV

Legge sulla tassa incentivata per composti organici volatili (VOCV) 22,3 %

Ordinanza PIC, OPICChim (814.82) Non applicabile

Ulteriori avvertenze Per ulteriori informazioni si veda anche il bollettino tecnico del prodotto.

Altre legislazioni Prendere nota della direttiva 92/85/CEE sulla sicurezza e la salute delle donne incinta al posto di lavoro.  
Prendere nota della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al posto di lavoro.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Queste informazioni non sono disponibili.

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Le variazioni rispetto alla versione precedente sono indicate da contrassegni sul margine sinistro.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox 590 EP Komp. B

I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza sono conformi al nostro stato di conoscenza attuale e alla legislazione nazionale e dell'UE. Le condizioni di lavoro dell'utente non concernono la nostra conoscenza o il nostro controllo. L'utente è responsabile del rispetto di tutte le norme di legge necessarie. I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza dei nostri prodotti e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà del prodotto.

### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| H226  | : Liquido e vapori infiammabili.                                         |
| H302  | : Nocivo se ingerito.                                                    |
| H312  | : Nocivo per contatto con la pelle.                                      |
| H314  | : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                 |
| H315  | : Provoca irritazione cutanea.                                           |
| H317  | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                          |
| H318  | : Provoca gravi lesioni oculari.                                         |
| H319  | : Provoca grave irritazione oculare.                                     |
| H332  | : Nocivo se inalato.                                                     |
| H335  | : Può irritare le vie respiratorie.                                      |
| H361d | : Sospettato di nuocere al feto.                                         |
| H400  | : Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H410  | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H412  | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.        |

### Testo completo di altre abbreviazioni

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Tossicità acuta                                                |
| Aquatic Acute   | : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico      |
| Aquatic Chronic | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico    |
| Eye Dam.        | : Lesioni oculari gravi                                          |
| Eye Irrit.      | : Irritazione oculare                                            |
| Flam. Liq.      | : Liquidi infiammabili                                           |
| Repr.           | : Tossicità per la riproduzione                                  |
| Skin Corr.      | : Corrosione cutanea                                             |
| Skin Irrit.     | : Irritazione cutanea                                            |
| Skin Sens.      | : Sensibilizzazione cutanea                                      |
| STOT SE         | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancrogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

---

## StoPox 590 EP Komp. B

chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

altre informazioni

Per un breve periodo di tempo, sino ad esaurimento delle nostre scorte di magazzino, potrebbero esservi differenze nella denominazione riportata sugli imballaggi rispetto a quella indicata dal bollettino di sicurezza. Vi preghiamo di scusarci per l'inconveniente.

Reparto elaborazione bollettini  
di sicurezza

Abteilung TIQ  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
p.hammerschmitt@sto.com

Codice prodotto  
CH / IT

PROD0192