



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

Ref. MA10000642/D

N. rev. 2.0

## StoPox EZ 535 Komp. A

Data di revisione 01.10.2024

Data di stampa 20.10.2024

### SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale StoPox EZ 535 Komp. A

Identificatore Unico Di Formula (UFI) YW05-G04E-200H-AXYN

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Materia da rivestimento

Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

Usi sconsigliati

Queste informazioni non sono disponibili.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Sto AG Schweiz  
Südstrasse 14  
CH - 8172 Niederglatt  
Telefono: 044 851 53 53  
Telefax: 044 851 53 00  
www.stoag.ch

Indirizzo email della persona responsabile del SDS  
Switzerland

Sto SE & Co. KGaA  
Dipartimento TIQ Qualitätssicherung  
p.hammerschmitt@sto.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza Switzerland

Nostro Ufficio é aperto dalle  
7.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30  
Tel. 0041 - 44 - 851 - 54 44  
Al di fuori dell Tempo die apertura  
Tel. 0044 - 1235 - 239 - 670  
Tox Info Suisse  
Tel. 0041-44-251-51-51  
Selezione abbreviata: 145 (www.toxi.ch)

### SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Irritazione cutanea, Categoria 2

H315: Provoca irritazione cutanea.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

Irritazione oculare, Categoria 2

H319: Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione cutanea,  
Categoria 1

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

Tossicità per la riproduzione,  
Categoria 1B

H360F: Può nuocere alla fertilità.

Pericolo a lungo termine (cronico)  
per l'ambiente acquatico,  
Categoria 2

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo



Avvertenza

: Pericolo

Indicazioni di pericolo

: H315 Provoca irritazione cutanea.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H360F Può nuocere alla fertilità.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

: **Prevenzione:**  
P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.  
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso.  
**Reazione:**  
P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.  
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.  
P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.  
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.  
**Eliminazione:**  
P501 Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale.

#### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano  
ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

#### 3.2 Miscele

##### Componenti

| Nome Chimico                                                                                         | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di registrazione          | Classificazione                                                                                                                                                                                 | Concentrazione<br>(% w/w) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano                                                        | 1675-54-3<br>216-823-5<br>603-073-00-2<br>01-2119456619-26-XXXX  | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>limiti di concentrazione specifici<br>Eye Irrit. 2<br>≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2<br>≥ 5 %         | ≥ 25 - < 30               |
| Formaldeide, prodotti oligomerici di reazione con epicloridrina (1-cloro-2,3-epossipropano) e fenolo | Non assegnato<br><br>01-2119454392-40-XXXX                       | Skin Sens. 1A; H317<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                                           | ≥ 10 - < 20               |
| Ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati                                                    | 68609-97-2<br>271-846-8<br>603-103-00-4<br>01-2119485289-22-XXXX | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Repr. 1B; H360F                                                                                                                                    | ≥ 10 - < 20               |
| diossido di titanio                                                                                  | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17-XXXX                 | Carc. 2; H351, Note V, Note W, Note 10                                                                                                                                                          | ≥ 0,1 - < 1               |
| Prodotti di reazione di esan-1,6-diolo con 2-(clorometil)ossirano (1:2)                              | 933999-84-9<br><br>01-2119463471-41-XXXX                         | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                      | ≥ 0,1 - < 0,25            |
| anidride maleica                                                                                     | 108-31-6<br>203-571-6<br>607-096-00-9<br>01-2119472428-31-XXXX   | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1A; H317<br>STOT RE 1; H372 (Sistema respiratorio)<br>EUH071<br><br>limiti di concentrazione | < 0,001                   |

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

**StoPox EZ 535 Komp. A**

|                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                       |                                                                  | specifici<br>Skin Sens. 1A<br>≥ 0,001 %                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                                                                                                       |                                                                  | Stima della tossicità<br>acuta                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                       |                                                                  | Tossicità acuta per via<br>orale: 1.090 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| nonilfenolo                                                                                           | 84852-15-3<br>284-325-5<br>601-053-00-8<br>01-2119510715-45-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Repr. 2; H361fd<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>Fattore-M (Tossicità<br>acuta per l'ambiente<br>acquatico): 10<br>Fattore-M (Tossicità<br>cronica per l'ambiente<br>acquatico): 10 | ≥ 0,25 - ≤ 1 |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

**SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazione generale  | Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere dubbi, consultare un medico.<br>Il soccorritore deve munirsi di protezione individuale.                                                                                                                                                                                                               |
| Inalazione             | Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale dei vapori o della decomposizione dei prodotti.<br>In caso di esposizione prolungata, consultare un medico.                                                                                                                                                                                           |
| Contatto con la pelle  | Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate.<br>Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.<br>Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un detergente approvato dalle autorità mediche.<br>Non usare solventi o diluenti.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. |
| Contatto con gli occhi | In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.                                                                                                                                                                                                     |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | Consultare un medico.<br>Nelle immediate vicinanze deve esserci un flacone contenente una soluzione di lavaggio oculare.                                                                                      |
| Ingestione                                                                                                       | Non somministrare alcunchè a persone svenute.<br>Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.<br>NON indurre il vomito.<br>Chiamare un medico.                                                      |
| <b>4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati</b>                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| Sintomi                                                                                                          | Il contatto con occhi e pelle causa irritazione.<br>Il contatto ripetuto o prolungato con la pelle può causare irritazione della stessa e/o dermatiti e fenomeni di sensibilizzazione in persone predisposte. |
| <b>4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali</b> |                                                                                                                                                                                                               |
| Trattamento                                                                                                      | Trattare sintomaticamente.<br>Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere dubbi, consultare un medico.                                                                                          |

### SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

#### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

Mezzi di estinzione non idonei Getto d'acqua abbondante

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustione può provocare esalazioni di:  
Monossido di carbonio  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)  
Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)

#### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.  
Indumenti protettivi completi resistenti alle sostanze chimiche

#### Ulteriori suggerimenti

Non disperdere l'acqua di estinzione in canalizzazioni, nel terreno o nei corsi d'acqua e la terracontaminata devono essere smaltite in conformità alle disposizioni locali.  
Rischio di esplosione del contenitore.  
Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi.

### SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non inalare vapore/aerosol.  
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.  
Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Prevedere una ventilazione adeguata.  
Vietato l'accesso ai non autorizzati.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.2 Precauzioni ambientali</b>                                   | Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.<br>Non permettere il contatto con il suolo, le acque superficiali o falde acquifere.                                                                                                                                                                               |
| <b>6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica</b> | Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).<br>Pulire accuratamente la superficie contaminata. |
| <b>6.4 Riferimento ad altre sezioni</b>                             | Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertenze per un impiego sicuro | Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.<br>Non respirare vapori o aerosol.<br>Le persone con precedenti d'ipersensibilità cutanea o asma, allergie croniche o ricorrenti malattie respiratorie, non dovrebbero essere impiegate in qualsiasi processo nel quale questa miscela sia usata.<br>Osservare le disposizioni di legge inerenti all'attutela e alla sicurezza sul lavoro.<br>Non riutilizzare contenitori vuoti. |
| Misure di igiene                 | Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.<br>Conservare separatamente gli indumenti da lavoro.<br>Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto.<br>Dopo essersi lavati le mani, sostituire il grasso della pelle andato perduto con una pomata grassa ad uso dermatologico.<br>Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.                                                |

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisiti del magazzino e dei contenitori                  | Tenere fuori dalla portata dei bambini.<br>Conservare nel contenitore originale.<br>Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.<br>Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.<br>Tenere in un luogo asciutto. |
| Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti | Non vi sono materiali che debbano essere specificatamente menzionati.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>7.3 Usi finali particolari</b>                          | Per ulteriori informazioni si veda anche il bollettino tecnico del prodotto.                                                                                                                                                                                          |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

### SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1 Parametri di controllo

##### Limiti di esposizione professionale

| Componenti          | N. CAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo di valore (Tipo di esposizione) | Parametri di controllo                       | Base    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| diossido di titanio | 13463-67-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TWA (polvere alveolata)              | 3 mg/m <sup>3</sup><br>(Biossido di titanio) | CH SUVA |
|                     | Ulteriori informazioni: National Institute for Occupational Safety and Health, Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                              |         |
| anidride maleica    | 108-31-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TWA                                  | 0,1 ppm<br>0,4 mg/m <sup>3</sup>             | CH SUVA |
|                     | Ulteriori informazioni: Sensibilizzanti; Le sostanze contrassegnate con una S provocano in modo particolarmente frequente delle reazioni da ipersensibilità (malattie allergiche)., National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Safety and Health Administration, Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |                                      |                                              |         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STEL                                 | 0,1 ppm<br>0,4 mg/m <sup>3</sup>             | CH SUVA |
|                     | Ulteriori informazioni: Sensibilizzanti; Le sostanze contrassegnate con una S provocano in modo particolarmente frequente delle reazioni da ipersensibilità (malattie allergiche)., National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Safety and Health Administration, Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |                                      |                                              |         |

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

#### 8.2 Controlli dell'esposizione

##### Controlli tecnici idonei

Deve essere presente una possibilità di lavaggio/acqua per la pulizia degli occhi e della pelle.

##### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166

##### Protezione delle mani

Spessore del guanto : 0,2 mm

Durata limite (del materiale costitutivo) : < 20 min

Spessore del guanto : 0,4 mm

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

Durata limite (del materiale costitutivo) : > 480 min

Osservazioni : Come protezione contro gli spruzzi sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti: Guanti in gomma nitrilica, per esempio : KCL 743 Dermatril® P (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)) o guanti equivalenti. I guanti bagnati devono essere smaltiti immediatamente.

Per il contatto prolungato fino a max. 8 ore si possono utilizzare guanti realizzati nei seguenti materiali:

Guanti in gomma nitrilica, per esempio : KCL 730 Camatril® Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)) o guanti equivalenti. Al termine del turno di lavoro, smaltire i guanti bagnati!

I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva (UE) 2016/425 e gli standard EN 374 che ne derivano. Se si indossano guanti di protezione è consigliabile indossare anche sottoganti in cotone! Per evitare problemi cutanei ridurre l'indossamento dei guanti al minimo indispensabile. Solo guanti di protezione contro gli agenti chimici con marcatura CE della categoria III.

Protezione della pelle e del corpo : Indumenti impermeabili  
Se vi è rischio di spruzzi, indossate:  
Grembiule e stivali resistenti ai solventi

Protezione respiratoria : Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.  
Tipo di filtro suggerito:  
Filtro combinato A/P2, in alternativa dispositivo di protezione vie aeree autonomo.  
Protezione respiratoria corrispondente alla norma EN 14387.  
Per il salvataggio, e per lavori di manutenzione in serbatoi, usare un apparato respiratore autonomo.

Accorgimenti di protezione : Le indicazioni relative all'equipaggiamento di sicurezza personale valgono per l'impiego sia di entrambi i singoli componenti, sia della miscela pronta per l'uso.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come emendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

### SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                      |   |                         |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| Stato fisico                                                         | : | liquido                 |
| Colore                                                               | : | grigio                  |
| Odore                                                                | : | caratteristico/a        |
| Soglia olfattiva                                                     | : | Nessun dato disponibile |
| Punto di fusione/punto di congelamento                               | : | Nessun dato disponibile |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione.           | : | Nessun dato disponibile |
| Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità | : | Nessun dato disponibile |
| Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità | : | Nessun dato disponibile |
| Punto di infiammabilità                                              | : | ca. 150 °C              |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

Temperatura di decomposizione : Nessun dato disponibile

pH : 6 - 8 (23 °C)  
Concentrazione: 5 %

Viscosità  
Viscosità, dinamica : Nessun dato disponibile

Tempo di flusso : Nessun dato disponibile

La solubilità/ le solubilità.  
Idrosolubilità : non miscibile

Coefficiente di ripartizione: n-  
ottanolo/acqua : non determinato

Tensione di vapore : Nessun dato disponibile

Densità : ca. 1 g/cm<sup>3</sup> (23 °C)

Densità di vapore relativa : Nessun dato disponibile

### 9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Proprietà ossidanti      | : Non applicabile       |
| Infiammabilità (liquidi) | : Non applicabile       |
| Autoignizione            | : non auto-infiammabile |
| Velocità di evaporazione | : non applicabile       |

### SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

#### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

#### 10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

#### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reazioni pericolose | Reazione con ammine.<br>Reazioni con acidi.<br>Reagisce con le seguenti sostanze:<br>sostanze alcaline |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.4 Condizioni da evitare

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Condizioni da evitare | Fonte diretta di calore.<br>Forte luce solare per periodi prolungati. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### 10.5 Materiali incompatibili

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali da evitare | Acidi forti e basi forti<br>Prevenire il contatto involontario con le ammine.<br>Agenti ossidanti forti |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

La polimerizzazione è una reazione fortemente esotermica e potrebbe generare sufficiente calore per

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

produrre una decomposizione termica e/o la rottura dei contenitori.  
In caso d'incendio, sostanze pericolose dovute alla decomposizione possono essere prodotte, come ad esempio:  
Acido cloridrico (HCl)

### SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### **Tossicità acuta**

###### **Prodotto:**

Tossicità acuta per via orale Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per inalazione Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via cutanea Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

###### **Componenti:**

###### **anidride maleica:**

Tossicità acuta per via orale Stima della tossicità acuta: 1.090 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione Valutazione: Corrosivo per le vie respiratorie.

###### **nonilfenolo:**

Tossicità acuta per via orale DL50 (Ratto): 300 - 2.000 mg/kg

##### **Corrosione/irritazione cutanea**

###### **Prodotto:**

Provoca irritazione cutanea.

###### **Componenti:**

###### **2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano:**

Provoca irritazione cutanea.

###### **Formaldeide, prodotti oligomerici di reazione con epicloridrina (1-cloro-2,3-epossipropano) e fenolo:**

Provoca irritazione cutanea.

###### **ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati:**

Provoca irritazione cutanea.

###### **Prodotti di reazione di esan-1,6-diolo con 2-(clorometil)ossirano (1:2):**

Provoca irritazione cutanea.

###### **anidride maleica:**

Metodo

Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

###### **nonilfenolo:**

Specie

Su coniglio

Metodo

Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

##### **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

###### **Prodotto:**

Provoca grave irritazione oculare.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

### Componenti:

#### **2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano:**

Provoca grave irritazione oculare.

#### **Prodotti di reazione di esan-1,6-diolo con 2-(clorometil)ossirano (1:2):**

Provoca grave irritazione oculare.

#### **anidride maleica:**

Provoca gravi lesioni oculari.

#### **nonilfenolo:**

Provoca gravi lesioni oculari.

### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

#### Prodotto:

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Non provoca sensibilizzazione respiratoria.

### Componenti:

#### **2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### **Formaldeide, prodotti oligomerici di reazione con epicloridrina (1-cloro-2,3-epossipropano) e fenolo:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### **ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### **Prodotti di reazione di esan-1,6-diolo con 2-(clorometil)ossirano (1:2):**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### **anidride maleica:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

### **Mutagenicità delle cellule germinali**

#### Prodotto:

Genotossicità in vitro

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### **Cancerogenicità**

#### Prodotto:

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Componenti:

#### **diossido di titanio:**

Sospettato di provocare il cancro.

### **Tossicità riproduttiva**

#### Prodotto:

Effetti sulla fertilità

Può nuocere alla fertilità.

Tossicità per lo sviluppo

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Componenti:

#### **ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati:**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

Effetti sulla fertilità

Può nuocere alla fertilità.

**nonilfenolo:**

Effetti sulla fertilità

Sospettato di nuocere alla fertilità.

Tossicità per lo sviluppo

Sospettato di nuocere al feto.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

**Prodotto:**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

**Prodotto:**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Componenti:**

**anidride maleica:**

Valutazione

Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

**Pericolo in caso di aspirazione**

**Prodotto:**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Ulteriori informazioni**

**Prodotto:**

Il prodotto non è stato testato in quanto tale. La miscela è classificata conformemente all'Allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008 (per i dettagli si vedano i Capitoli 2 e 3).

### 11.2 Informazioni su altri pericoli

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

**Prodotto:**

Valutazione

: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

**Ulteriori informazioni**

**Prodotto:**

Osservazioni

: Il prodotto non è stato testato in quanto tale. La miscela è classificata conformemente all'Allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008 (per i dettagli si vedano i Capitoli 2 e 3).

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1 Tossicità

**Prodotto:**

Tossicità per i pesci

Nessun dato disponibile

**Componenti:**

**nonilfenolo:**

Tossicità per i pesci

CL50 (Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)): 0,203 mg/l

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Tempo di esposizione: 96 h<br>Tipo di test: Prova a flusso continuo                                                                                                                |
| Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici                     | CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,0844 mg/l<br>Tempo di esposizione: 48 h<br>Tipo di test: Prova semistatica                                                          |
| Tossicità per le alghe/piante acquatiche                                        | CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 0,1 - 1 mg/l<br>Tempo di esposizione: 72 h<br>Tipo di test: Inibitore di crescita                                       |
|                                                                                 | NOEC (Lemna minor (lenticchia d'acqua)): 0,1 - 1 mg/l<br>Tempo di esposizione: 96 h                                                                                                |
| Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico)                            | 10                                                                                                                                                                                 |
| Tossicità per i pesci (Tossicità cronica)                                       | NOEC: 0,006 mg/l<br>Tempo di esposizione: 91 d<br>Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)                                                                                       |
| Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) | NOEC: 0,024 mg/l<br>Tempo di esposizione: 21 d<br>Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)<br>Tipo di test: Prova semistatica<br>Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD |
| Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico)                          | 10                                                                                                                                                                                 |

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### Prodotto:

Biodegradabilità Nessun dato disponibile

#### Componenti:

##### **2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano:**

Biodegradabilità degradabile non rapidamente

##### **ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati:**

Biodegradabilità Biodegradazione: 57 - 65 %  
Tempo di esposizione: 7 d  
Metodo: Linee Guida 301F per il Test dell'OECD

##### **nonilfenolo:**

Biodegradabilità Tipo di test: aerobico  
degradabile non rapidamente  
Biodegradazione: < 60 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: Linee Guida 301F per il Test dell'OECD

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

#### Prodotto:

Bioaccumulazione Nessun dato disponibile

#### Componenti:

##### **ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati:**

Bioaccumulazione Fattore di bioconcentrazione (BCF): 160 - 263

Coefficiente di ripartizione: n- log Pow: 3,77

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

ottanolo/acqua

### **nonilfenolo:**

Bioaccumulazione

Fattore di bioconcentrazione (BCF): 740  
Non si bio-accumula.

### **12.4 Mobilità nel suolo**

#### **Prodotto:**

Mobilità

Nessun dato disponibile

### **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

#### **Prodotto:**

Valutazione

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori..

### **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

#### **Prodotto:**

Valutazione

: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### **12.7 Altri effetti avversi**

#### **Prodotto:**

Informazioni ecologiche  
supplementari

Non utilizzare in prossimità di corsi e sorgenti d'acqua. Il prodotto ed i suoi residui non devono venire a contatto con le acque, con il terreno né penetrare nel sistema di canalizzazione.

Acqua potabile a rischio già in caso di penetrazione di modesti quantitativi nel sottosuolo.  
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Prodotto

L'utente é responsabile della corretta codifica e denominazione dei rifiuti prodotti.  
Con applicazione consigliata è possibile selezionare il codice OTRif sulla base delle Liste per il traffico di rifiuti (LTR)  
Smaltire i resti di prodotto non induriti con il codice OTRif consigliato.

Contenitori contaminati

Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato.  
Le confezioni vuote vengono riutilizzate tramite il sistema di riciclaggio.

Codice OTRif per prodotto non  
utilizzato

08 01 11\* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  
(\* ) Rifiuti speciali ai sensi dell'ordinanza del DATEC sulle Liste per il traffico di rifiuti (SR 814.610.1)

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

### SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

|      |      |
|------|------|
| ADN  | 3082 |
| ADR  | 3082 |
| RID  | 3082 |
| IMDG | 3082 |
| IATA | 3082 |

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| ADN  | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.<br>(Resine Epossidiche) |
| ADR  | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.<br>(Resine Epossidiche) |
| RID  | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.<br>(Resine Epossidiche) |
| IMDG | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br>(Epoxy resin)       |
| IATA | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.<br>(Epoxy resin)       |

#### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

|      |   |
|------|---|
| ADN  | 9 |
| ADR  | 9 |
| RID  | 9 |
| IMDG | 9 |
| IATA | 9 |

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ADN                                |     |
| Gruppo di imballaggio              | III |
| Codice di classificazione          | M6  |
| N. di identificazione del pericolo | 90  |
| Etichette                          | 9   |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

### ADR

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Gruppo di imballaggio              | III |
| Codice di classificazione          | M6  |
| N. di identificazione del pericolo | 90  |
| Etichette                          | 9   |
| Codice di restrizione in galleria  | (-) |

### RID

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Gruppo di imballaggio              | III |
| Codice di classificazione          | M6  |
| N. di identificazione del pericolo | 90  |
| Etichette                          | 9   |

### IMDG

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Packaging group | III      |
| Labels          | 9        |
| EmS number      | F-A, S-F |

### IATA

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Packaging group | III |
| Labels          | 9   |

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

#### ADR

Pericoloso per l'ambiente : sì

#### IMDG

Inquinante marino : sì

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni Queste informazioni non sono disponibili.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Osservazioni Non applicabile

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

### sostanza o la miscela

COV  
Legge sulla tassa incentivata per  
composti organici volatili  
(VOCV)  $\leq 3 \%$   
assenza di tasse COV

Ordinanza PIC, OPICChim  
(814.82) nonilfenolo

Ulteriori avvertenze Per ulteriori informazioni si veda anche il bollettino tecnico del prodotto.

Altre legislazioni Prendere nota della direttiva 92/85/CEE sulla sicurezza e la salute delle  
donne incinta al posto di lavoro.  
Prendere nota della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al  
posto di lavoro.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Queste informazioni non sono disponibili.

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Le variazioni rispetto alla versione precedente sono indicate da contrassegni sul margine sinistro.

**I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza sono conformi al nostro stato di conoscenza attuale e alla legislazione nazionale e dell'UE. Le condizioni di lavoro dell'utente non concernono la nostra conoscenza o il nostro controllo. L'utente è responsabile del rispetto di tutte le norme di legge necessarie. I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza dei nostri prodotti e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà del prodotto.**

### Testo completo delle Dichiarazioni-H

H302 : Nocivo se ingerito.  
H314 : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H315 : Provoca irritazione cutanea.  
H317 : Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H318 : Provoca gravi lesioni oculari.  
H319 : Provoca grave irritazione oculare.  
H334 : Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.  
H351 : Sospettato di provocare il cancro se inalato.  
H360F : Può nuocere alla fertilità.  
H361fd : Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.  
H372 : Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalato.  
H400 : Molto tossico per gli organismi acquatici.  
H410 : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
H411 : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoPox EZ 535 Komp. A

H412 : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### Testo completo di altre abbreviazioni

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Tossicità acuta                                                 |
| Aquatic Acute   | : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico       |
| Aquatic Chronic | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico     |
| Carc.           | : Cancerogenicità                                                 |
| Eye Dam.        | : Lesioni oculari gravi                                           |
| Eye Irrit.      | : Irritazione oculare                                             |
| Repr.           | : Tossicità per la riproduzione                                   |
| Resp. Sens.     | : Sensibilizzazione delle vie respiratorie                        |
| Skin Corr.      | : Corrosione cutanea                                              |
| Skin Irrit.     | : Irritazione cutanea                                             |
| Skin Sens.      | : Sensibilizzazione cutanea                                       |
| STOT RE         | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

altre informazioni Per un breve periodo di tempo, sino ad esaurimento delle nostre scorte di magazzino, potrebbero esservi differenze nella denominazione riportata sugli imballaggi rispetto a quella indicata dal bollettino di sicurezza. Vi preghiamo di scusarci per l'inconveniente.

Reparto elaborazione bollettini  
di sicurezza

Abteilung TIQ  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen

# **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

---

## **StoPox EZ 535 Komp. A**

p.hammerschmitt@sto.com

Codice prodotto  
CH / IT

PROD0654