


Fiche technique

StoPrim Fungal

Désinfection spéciale, en phase aqueuse pour pré-traitement de surfaces contaminées par les algues et les champignons



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- pour l'intérieur
- pour la désinfection des surfaces contaminées par les algues et/ou les champignons

Propriétés

- désinfectant
- très efficace contre la contamination par les algues et les champignons

Aspect

- transparent

Particularités / Indications

- les agents sont solubles dans l'eau et biodégradables - il est recommandé d'appliquer une couche de finition
- utiliser les produits biocides avec prudence. toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences

Le support doit être sec et nettoyé. D'autres exigences peuvent résulter des revêtements suivants.

Préparations

Contrôler la cohésion des couches existantes. Supprimer les couches non cohésives.

Des dépôts adhérents ainsi que les efflorescences, les algues, les champignons et les lichens doivent être éliminés par des procédés de nettoyage appropriés.

Avant l'application de StoPrim Fungal, laisser sécher le support préparé.

Les éléments de construction adjacents, les plantes et le périmètre doivent être protégés contre l'écoulement ou les projections d'eau, par ex. avec un film de

Fiche technique

StoPrim Fungal

protection. Respecter les prescriptions locales relatives à l'« écoulement d'eau ».

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température minimum du support et de l'air : +5 °C
Température maximale du support et de l'air : +30 °C

Préparation du matériau

Agiter énergiquement le produit dans son contenant d'origine avant l'application. Solution prête à l'emploi, ne pas diluer.

Consommation

Type d'application

Consommation appr.

au moins 1 application en cas de support absorbant

0,30

l/m²

au moins 1 application en cas de support non absorbant

0,15

l/m²

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Constitution des couches

Façade

Après le nettoyage, le séchage et la désinfection, la suite de la constitution des couches se fait en fonction du bâtiment, mais au plus tôt après 24 heures. Pour les supports fortement absorbants, il est recommandé d'appliquer une couche d'impression hydrophobante avant tout autre revêtement.

Si les conditions comprennent une pression élevée de contamination par des microorganismes en façade, il est recommandé d'appliquer une couche de finition avec un film de protection augmenté contre la contamination par algues et champignons.

Généralement, en cas de pression élevée de contamination, il est recommandé d'optimiser l'exposition de la façade à l'eau par d'autres moyens que le seul système de revêtement. La réduction de la pénétration d'eau, ainsi qu'un séchage optimisé des surfaces d'eau par le choix du matériau et une meilleure protection constructive peuvent dans de nombreux cas être avantageux pour maintenir la façade propre pendant plus longtemps.

Il n'est pas possible de garantir l'absence durable de microorganismes sur la façade.

Intérieur

Couche de fond :

StoLevell In Klima épaisseur de couche min. 5 mm

Couche intermédiaire et de finition :

Fiche technique

StoPrim Fungal

produits intérieurs Sto à base silicate, gamme StoCalce

Afin d'obtenir un effet préventif et retardant, il est recommandé d'utiliser cette constitution des couches. Toutefois, il n'est pas possible de garantir à long terme l'absence de contamination par les algues et / ou les champignons.

Application

application au pinceau, application au rouleau, projection airless

L'application sur support sec et nettoyé se fait toujours non diluée au pinceau, à la brosse ou par pulvérisation, par ex. avec Inospray Duo 6.

StoPrim Fungal est appliqué une fois, deux fois en cas de fort encrassement dû à des algues et/ou champignons, de préférence mouillé sur mouillé. Il est recommandé de travailler de bas en haut.

La désinfection du support ne peut réussir que lorsqu'une concentration suffisamment élevée de produit peut agir suffisamment longtemps sur la contamination. (voir également le délai de recouvrement)

Assurer une circulation d'air suffisante lors de l'application et du séchage.

Non lavable !

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre

Le produit sèche physiquement par évaporation de l'eau.

La suite de la constitution des couches n'a lieu au plus tôt qu'après 24 heures (à plus de +10 °C / 70 % d'humidité relative), et dans tous les cas seulement une fois que le support est sec.

Un recouvrement trop rapide ou réalisé sur un support qui n'est pas encore sec, réduit l'efficacité de la désinfection et peut entraîner des défauts dans la couche consécutive, par ex. la formation de mousse, des pores, des cratères, etc.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Solution prête à l'emploi, ne pas diluer.

les agents sont solubles dans l'eau - l'effet à long terme n'est pas garanti, sans l'application d'une couche de finition

utiliser les produits biocides avec prudence. toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage

Livrer

Emballage

Bidons

Stockage

Conditions de stockage

Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé. Protéger de la chaleur et des

Fiche technique

StoPrim Fungal

rayons directs du soleil.

Durée de stockage

La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage.
Explication du numéro de lot :
Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.
Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026

Marquage

Groupe de produits

Décontaminant

Sécurité

Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable.
Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. Rapporter le contenu/le contenant à une entreprise d'élimination de déchets agréée ou à un point de collecte communal.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Fiche technique

StoPrim Fungal

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch